UNIV. OF
TORONTO
LIBRARY

Astron
D

450
97

Meteorologisk Aarbog for 1881.

Udgivet af

det danske meteorologiske Institut.

Annuaire Météorologique pour l'année 1881.

Publié par

l'Institut météorologique Danois.

51567
1901

Kjøbenhavn.

Trykt hos J. H. Schultz. — Autograferet af C. Ferslew & Co.

I Commission hos P. Hauberg & Co.

1882.

Fortale.

Aarbogen for 1881 vil bestaa af 3 Dele, af hvilke den første omfatter Iagttagelserne i selve Kongeriget, den anden Iagttagelserne paa Færøerne, Island og Grønland, og den tredie de nautisk-meteorologiske Iagttagelser i de danske Farvande.

Iøvrigt vil Aarbogen have samme Format og samme Ordning af Indholdet som de tidligere Aargange.

Kjøbenhavn i Marts 1882.

N. Hoffmeyer,
Institutets Bestyrer.

Avant-propos.

L'annuaire météorologique de 1881 se composera de trois parties, la première comprenant les observations faites dans le royaume même, la deuxième celles faites aux îles Féroë, en Islande et au Groenland, tandisque la troisième contiendra les observations météorologiques faites en mer dans les eaux danoises.

Du reste cette publication conserve le même format et le même ordre des matières que durant les années précédentes.

Copenhague, mars 1882.

N. Hoffmeyer,
Directeur de l'Institut.

Første Del.

Kongeriget.

1881.

Première partie.

Le royaume.

1881.

Indhold af 1ste Del.

	Side.
Stationerne	V
Tabellerne	VI
Oversigt over Veirforholdene i 1881	VIII

Tabeller:

International Oversigt	1
Skagen	7
Vestervig	15
Fanø	23
Herning	31
Samsø	39
Kjøbenhavn (Meteorologisk Institut)	47
Bogø	55
Hammershus	63
Vamdrup	71
Klimatologiske Stationer	75
Nedbør	123
Middelvindsiden for Danmark	130

Table des matières de la 1ère partie.

	Pag
Les stations	V
Les tableaux	VI
Résumé climatologique de 1881	VIII

Tableaux:

Résumé international	1
Skagen	7
Vestervig	15
Fanö	23
Herning	31
Samsö	39
Copenhague (l'Institut météorologique)	47
Bogö	55
Hammershus	63
Vamdrup	71
Stations climatologiques	75
La pluie	123
Le côté du vent en Danemark	130

Stationerne.

Hovedstationerne ere ikke forandrede i Løbet af 1881; deres Antal er derfor 10, nemlig: *Skagen, Vestervig, Fanø, Arden, Herning, Tvingstrup, Samsø, Kjøbenhavn* (Meteorologisk Institut), *Bogø* og *Hammershus.*

Af klimatologiske Stationer havdes ved Aarets Udgang 94, nemlig i Jylland: *Skagen* (Byen), *Hjørring, Vogn, Frederikshavn, Ribberholt, Slustrup, V. Brønderslev, Kjettrup, Hansted, Færgegaard, Tæbring, Tødsø, Humlum, Varhede, Hee, Videbæk, Guldforhoved, Aargab, Skjern* (Tarm), *Birkebæk* (Gaarden og Dalen), *Grindsted, Varde, Bordrup, Allerup, Aalykke, Eskelund, Astrup, Bruunshaab, Vium, Aaby, Egense, Aalborg, Aars, Gjerlev, Randers, Mørke, Kolindsund, Viby, Hinnerup, Klank Højskole, Silkeborg, Skovgaard, Grejsdal* og *Sandal;* i Slesvig: *Kringlum;* paa Fyen: *Vesterdal, Assens, Ruggaard, Hofmansgave, Odense, Ryslinge, Egeskov, Flintholm* og *Svendborg* (Gl. Hestehave); paa Ærø: *Marstal;* paa Langeland: *Øster-Kjædeby;* paa Sjælland: *Odden, Kysthospitalet, Vallekilde, Søndersted, Ondløse, Frihedslund, Gl. Antvorskov, Ringsted, Hindholm, Høve, Arresødal, Slettegaard, Søborg Sø, Louisiana, Lille Dyrehavegaard, Roeskilde, Landbohøjskolen* (Kjøbenhavn), *Øresunds chemiske Fabrikker, Gjorslev, Faxe, Faxe Ladeplads* og *Sallerupgaard;* paa Laaland: *Fredsholm, Abed, Louisehøj* og *Orebygaard;* paa Falster: *Hasselø Inddæmning;* paa Møen: *Marienborg* og *Klintholm;* paa Bornholm: *Hammershus Fyr, Aakirkeby, Bodilsker* og *Dueodde Fyr,* samt endelig en Station paa hver af Øerne *Læsø, Anholt, Hjelm, Sprogø* og *Christiansø.*

Blandt disse klimatologiske Stationer, have 4, nemlig *Randers, Marstal, Søborg Sø* og *Anholt,* observeret Lufttrykket 3 Gange daglig.

Endvidere observeredes i *Vamdrup* (Jylland) Barometret, Thermometret og Psychrometret hver anden Time gjennem hele Døgnet, og paa *Bovbjerg Fyr* (Vestjylland) Thermometret hver fjerde Time gjennem hele Døgnet.

Foruden paa de 10 Hovedstationer og 76 af de klimatologiske Stationer er Nedbøren tillige maalt paa 76 andre Stationer.

Vindens Retning og Styrke er særlig bleven iagttagen 5 Gange i Døgnet paa 26 af de vigtigste Fyrstationer i Landet samt paa Læsø og i Frederikshavn.

Angaaende Instrumenterne og Observationerne henvises til Aarbøgerne for 1874 og 1875.

Les stations.

Les *stations principales* n'ont pas été changées pendant l'année 1881, le nombre en est donc de 10, savoir: *Skagen, Vestervig, Fanö, Arden, Herning, Tvingstrup, Samsö, Copenhague* (l'Institut météorologique), *Bogö* et *Hammershus.*

Les *stations climatologiques* étaient à la fin de l'année au nombre de 94, savoir: 45 en Jutland, 9 en Fionie, 22 en Sélande et 18 dans d'autres îles plus petites.

Parmi ces stations climatologiques il y a 4, savoir: *Randers, Marstal, Söborg Sö* et *Anholt,* qui ont observé le baromètre trois fois par jour.

De plus, à *Vamdrup* (Jutland), on a observé régulièrement toutes les deux heures le baromètre, le thermomètre et le psychromètre, et au phare de *Bovbierg* (Jutland) le thermomètre toutes les quatre heures.

La position exacte de ces stations est donnée dans les tableaux, mais on les trouvera aussi facilement sur les cartes qui accompagnent l'annuaire de 1879.

Outre les 10 stations principales, et 76 stations climatologiques, *la hauteur d'eau tombée* a été mesurée dans 76 stations spéciales.

La direction et la force du vent ont été observées cinq fois pendant les vingt-quatre heures sur les 26 phares principaux du pays.

Pour les instruments et les observations nous renvoyons le lecteur aux annuaires précédents.

Tabellerne.

Otte af *Hovedstationerne* danne et Hele for sig, indeholdende foruden samtlige Observationer for hver Dag i Aaret tillige forrest en Oversigt over de deraf udledte Maaneds- og Aarsmidler. Desuden findes for disse Stationer en samlet Aarsoversigt i Overensstemmelse med de vedtagne internationale Regler.

For de *klimatologiske Stationer* gives derimod kun Oversigter over Maaneds- og Aarsmidlerne.

De i Aarsoversigterne anførte *Maanedsmidler for Varmen* ere beregnede af Midlerne for de tre Observationstider med Tilføielse af en Korrektion, der er udledet af 25 Aars timevise Iagttagelser i Kjøbenhavn, men modificeret i Forhold til den paa vedkommende Station stedfundne daglige Middelsvingning af Temperaturen

Maximum og *Minimum af Varmen*, der maales Kl. 8 Morgen, ere opførte for den Dag, paa hvilken de ere aflæste. I Almindelighed vil altsaa Maximum gjælde for den foregaaende Dag, og Minimum for den foregaaende Nat.

Fugtighedsgraden og *Damptrykket* ere beregnede af Psychrometermaalingerne ved Hjælp af Dr. Jelinek's Tabeller. Maanedsmidlerne ere uden Korrektion udledte af Observationstidernes Midler.

Lufttrykket er rettet for Varmens Indflydelse, men derimod ikke for Højden over Havets Overflade.

Skydækket angives efter en Skala fra 0 = klart til 10 = overtrukken.

Vindens Retning er retvisende, og *Styrken* skjønnes efter en Skala fra 0 = Stille til 6 = Orkan. *E* betyder Øst og *W* Vest efter international Overenskomst.

Nedbøren maales Kl. 8 Morgen og opføres for den Dag, paa hvilken den er aflæst, men gjælder altsaa for det forudgaaende Døgn.

Som *Nedbørsdag* er enhver Dag betragtet, paa hvilken der er falden Regn, Sne eller Hagl, naar Mængden har kunnet maales. En *Frostdag* betyder, at Minimumsthermometret har været under 0°. En *Stormdag* bestemmes derved, at Vinden har havt Styrken 5 eller derover til en af Observationstiderne.

Under *Anmærkninger* ere anførte følgende Fænomener: Regn (●), Sne (✱), Slud (● ✱), Hagl (▲), Taage (≡), Torden (⟦K⟧) og Nordlys (⩛). De tilføiede Taltegn 1, 2 og 3 betegne, at det paagjældende Fænomen er iagttaget henholdsvis mellem den foregaaende Dags Aften Kl. 9 og samme Dags Morgen Kl. 8, mellem Morgen Kl. 8 og Eftermiddag Kl. 2 eller mellem Eftermiddag Kl. 2 og Aften Kl. 9.

Les tableaux.

Pour 8 des *stations principales*, les observations sont publiées in extenso et précédées de résumés des moyennes mensuelles et annuelles. En outre, on trouvera séparément un résumé collectif de ces stations, d'après le type international proposé par le Comité permanent du Congrès de Vienne.

Pour les *stations climatologiques*, on ne publie que les résumés des moyennes mensuelles et annuelles.

Les *moyennes mensuelles de la température*, qu'on trouve dans les résumés, ont été calculées sur les moyennes des trois heures d'observation, avec une correction tirée des observations horaires faites pendant 25 ans à Copenhague, mais modifiée proportionellement à la variation diurne de la température dans chaque station.

Le maximum et *le minimum de la température* sont observés à 8 h. du matin et notés dans les tableaux pour ce jour. Le maximum se rapportera donc ordinairement à la journée précédente, et le minimum à la nuit précédente.

L'humidité de l'air et *la pression de la vapeur d'eau* sont calculées d'après les tables psychrométriques du Dr. Jelinek. Les moyennes mensuelles sont tirées sans corrections des moyennes des heures d'observation.

La pression de l'air est réduite à 0°, mais non pas corrigée de l'influence de l'altitude au-dessus de niveau de la mer.

La nébulosité est évaluée d'après une échelle, depuis 0 = serein jusqu'à 10 = couvert.

La direction vraie du vent est publiée, et *la force* en est évaluée d'après une échelle, depuis 0 = calme jusqu'à 6 = ouragan.

La hauteur d'eau tombée est mesurée à 8 h. du matin et notée pour ce jour dans les tableaux; elle se rapporte donc aux vingt-quatre heures précédentes.

Les jours à eau tombée comprennent tous les jours, où une quantité mesurable de pluie, de neige ou de grêle a été recueillie. Un *jour de froid* signifie que le thermométre à minimum est descendu au-dessus de 0°; un *jour de tempête*, que le vent a acquis la force de 5 ou de 6 à une des heures d'observation.

Dans *les remarques*, on trouvera les phénomènes suivants: pluie, neige, neige et pluie, grêle, brouillard, orage et aurore boréale. L'époque de ces phénomènes est ajoutée.

Observationerne i *Vamdrup* ere med stor Omhu og Regelmæssighed blevne udførte hveranden Time i Døgnet af det derværende Toldpersonale. Tabellerne give dels de af Observationerne ligefrem beregnede Dagsmidler for Varmen, Fugtighedsgraden, Damptrykket og Lufttrykket, dels den daglige Middelsvingning af disse Elementer i de forskjellige Maaneder og i Aaret.

Nedbøren er maalt ialt paa 162 Stationer. I Tabellerne er deraf beregnet den gjennemsnitlige Nedbør for hvert af Amterne og for enkelte større Øer, hvilke dernæst atter ere sammenfattede under 5 Hovedgrupper, nemlig *Vest- og Øst-Jylland,* den *fyenske,* den *sjællandske* og den *laaland-falsterske Øgruppe.* (De mere afsides liggende Øer Bornholm, Anholt m. fl. ere derved udeladte.) Endelig er der af disse Grupper udledt en Gjennemsnitsnedbør for hele *Danmark* i 1881.

De indklamrede Tal i Regntabellerne ere fremkomne ved Interpolationer af Nedbøren for enkelte Maaneder paa saadanne Stationer, hvis Iagttagelser iøvrigt have været fuldstændige. Hvor derimod flere Maaneder mangle, er Stationen ikke bleven benyttet til Udregning af Amtsmidlerne.

Ved „Vinteren“ forstaaes Maanederne December 1880—Februar 1881, ved „Foraaret“ Maanederne Marts—Maj o. s. v. „Aaret“ betyder derimod Kalenderaaret 1881.

Med Hensyn til Vindiagttagelserne henvises til Aarbøgerne for 1874 og 1875.

A *Vamdrup,* les observations ont été faites toutes les deux heures par la douane avec une grande régularité et beaucoup de soins. Les tableaux donnent les moyennes journalières et la variation diurne des mois et de l'année pour la température, l'humidité, la pression de la vapeur d'eau et celle de l'air. Ces moyennes sont calculées directement sur les 12 observations bi-horaires.

Les observations de *l'eau tombée* ont été faites à 162 stations. On s'en est servi pour calculer des moyennes pour vingt districts du pays, qui ont été ensuite répartis dans 5 groupes principaux, savoir: le *Jutland occidental et oriental,* la *Fionie,* la *Sélande* et *les îles au sud de la Sélande.* Finalement, de ces cinq groupes on a formé des moyennes pour le *Danemark* en 1881.

Les nombres intercalés dans les tableaux de la pluie sont formés par des interpolations simples à l'aide des stations voisines. Cet expédient n'a cependant été employé que pour les stations où manquent seulement les observations d'un ou, en certains cas, de deux mois.

„Vinteren“, c'est-à-dire l'hiver, comprend les mois de Décembre 1880 à Février 1881; „Foraaret“, c'est-à-dire le printemps, comprend les mois de Mars à Mai etc. „Aaret“, c'est-à-dire l'année, est celle du calendrier.

Pour les observations du vent nous renvoyons aux annuaires précédents.

Oversigt over Vejrforholdene i 1881.

DECEMBER 1880. Middellufttrykket 7mm for lavt, meget stor Foranderlighed af Barometret fra Dag til Dag. Betydelig Gradient mod Nord. Usædvanlig mange vestlige Vinde; Storme især den 1ste—2den, den 8de—12te, den 25de—26de og den 30te—31te. Middelvarmen $^3/_4$—1° for høj; den 6te—12te milde, den 14de—17de kolde. Højest Varme $9^1/_2$°, lavest ved Kysterne ÷ 8°, i det Indre ÷ $15^1/_2$°. Nedbøren lidt større end normalt. Nedbørsdagenes Antal gjennemsnitlig usædvanlig stort, 21 imod normalt 14; Regn eller Sne hver Dag et eller andet Sted i Landet. Sne hyppig; Snedække den 14de—19de og flere Dage efter den 22de. Hagl især den 9de—18de. Taage flere Gange tæt og vedholdende. Torden over den sydlige Del af Landet den 12te. Nordlys den 3die, 23de og 26de.

JANUAR 1881. Middellufttrykket $^1/_4$mm for lavt; flere store Barometersvingninger. Ringe Gradient mod Nord og Nordøst. Ingen Vindretning overvejende, dog nordlige Vinde meget hyppigere end sædvanligt; flere Storme, især den 9de, den 12te og den 19de—20de. Middelvarmen $4^1/_4$—$4^1/_2$° for lav; kun 3 Gange har Januar været koldere i dette Aarhundrede; den 11te—23de ualmindelig kolde. Højest Varme 7°, lavest ved Kysterne ÷ 20°, i det Indre ÷ $25^1/_2$°, hvilket maa anses for meget usædvanligt. Mange Frostdage, ofte med streng Frost. Nedbøren ikke engang halv saa stor som normalt; i de sidste 20 Aar har Januar dog 6 Gange havt ligesaa lidt eller mindre Nedbør. Faa Dage med Nedbør; Regn de 2 første og 4 sidste Dage, Sne især den 9de—28de; Snedække fra den 13de til henimod Maanedens Slutning. Hagl og Taage sjelden. Nordlys den 1ste, 14de og 20de-23de.

FEBRUAR 1881. Middellufttrykket $^1/_2$mm for lavt; Barometret meget uroligt den 6te-13de, usædvanlig roligt efter den 13de. Betydelig Gradient mod Syd og Sydvest; Vinden aldeles overvejende østlig; stormende Kuling den 8de—12te. Middelvarmen $2^1/_2$—3° for lav; den 10de—15de meget kolde. Højest Varme $6^1/_2$°, lavest ved Kysterne ÷ 14°, i det Indre ÷ $19^1/_2$°; mange Frostdage. Nedbøren normal i Nord- og Nordvestjylland; i Resten af Landet faldt der kun halvt saa meget som normalt; voldsomt Nedslag af Regn og tildels Sne Natten mellem den 3die og 4de i den sydlige Del af Thy. Faa Dage med Nedbør, der bestod af Regn og Sne den 1ste—4de, og af Sne i den øvrige Del af Maaneden. Snedække fra den 7de til Maanedens Slutning. Hagl sjælden. Taage især de 5 første Dage. Nordlys den 4de, 26de og 27de.

VINTER 1880—81. Middellufttrykket $2^1/_4$mm for lavt; ringe Gradient mod Nord. Omtrent lige mange vestlige og østlige Vinde. Middelvarmen 2—$2^1/_4$° for lav; Januar og Februar meget kolde. Højest Varme $9^1/_2$° maaltes den 1ste December, lavest ÷ $25^1/_2$ den 15de Januar. Nedbøren omtrent normal i den nordlige Halvdel af Jylland, Resten af Landet fik kun 75 % af Normalen; Januar og Februar tøre. Sne hyppig, Snedække den 14de—19de December, den 13de Januar til henimod Slutningen af denne Maaned og den 7de Februar til 7de Marts. Taage sjeldnere end sædvanligt. Torden den 12te December.

Résumé climatologique de 1881.

DÉCEMBRE 1880. Pression moyenne de l'air trop faible de 7mm; baromètre très-variable d'un jour à l'autre. Gradient considérable vers le Nord. Vents du quartier Est extraordinairement fréquents; tempêtes surtout du 1er au 2, du 8 au 12, du 25 au 26 et du 30 au 31. Température moyenne trop élevée de $^3/_4$° à 1°; du 6 au 12 temps doux; du 14 au 17, froid. Maximum $9^1/_2$°, minimum sur les côtes ÷ 8°, à l'intérieur ÷ $15^1/_2$°. Eau tombée un peu plus abondante que la normale. Jours de pluie extraordinairement nombreux, 21 au lieu de 14 nombre normal; pluie ou neige chaque jour dans tel ou tel endroit du pays. Neige fréquente; couche de neige du 14 au 19 et plusieurs jours après le 22. Grêle surtout du 9 au 18. Plusieurs cas de brume épaisse et persistante. Le 12, tonnerre sur la région méridionale du pays. Aurores boréales les 3, 23 et 26.

JANVIER 1881. Pression moyenne de l'air trop faille de $^1/_4$mm; plusieurs fortes oscillations du baromètre. Faible gradient vers le N. et le NE. Le vent assez variable, cependant il souffle du Nord beaucoup plus fréquemment que d'ordinaire; plusieurs tempêtes surtout le 9, le 12 et du 19 au 20. Température moyenne trop basse de $4^1/_4$ à $4^1/_2$°; janvier n'a été plus froid que 3 fois pendant ce siècle: du 11 au 23 froid extraordinaire. Maximum 7°, minimum sur les côtes ÷ 20°, à l'intérieur ÷ $25^1/_2$°. Nombreux jours de gelée, et celle-ci souvent très-forte. Quantité d'eau tombée inférieure à la moitié de la normale; pendant les 20 dernières années janvier a cependant en 6 fois un total égal ou inférieur. Peu de jours de pluie; neige surtout du 9 au 28; couche de neige depuis le 13 jusque vers la fin du mois. Grêle et brume rares. Aurores boréales le 1er, le 14 et du 20 au 23.

FÉVRIER 1881. Pression moyenne de l'air trop faible de $^1/_2$mm; baromètre très-instable du 6 au 13, extraordinairement stable après le 13. Fort gradient vers le S. et le SW. Vent des points Est tout à fait predominant; vents tempêtueux du 8 au 12. Température moyenne trop basse de $2^1/_2$ à 3°; du 10 au 15 grand froid. Maximum $6^1/_2$°, minimum sur les côtes ÷ 14°, à l'intérieur ÷ $19^1/_2$°; nombreux jours de gelée. Quantité d'eau tombée, normale dans le N. et le NW du Jutland; dans le reste du pays la moitié de la normale n'est pas atteinte. Violente averse mêlée de neige dans la nuit du 3 au 4 sur le Nord de Jutland. Peu de jours d'eau tombée; c'est alors pluie et neige du 1er au 4 et neige pendant le reste du mois. Couche de neige depuis le 7 jusqu'à la fin du mois. Grêle rare; brouillard surtout dans les 5 premières journées. Aurores boréales les 4, 26 et 27.

HIVER 1880—81. Pression moyenne de l'air trop faible de $2^1/_4$mm; gradient peu marqué vers le Nord. Vents des quartiers W. et E. presqu' également fréquents. Température moyenne trop basse de 2 à $2^1/_4$°; janvier et février très-froids. Maximum $9^1/_2$° observé le 1er décembre; minimum ÷ $25^1/_2$° le 15 janvier. Quantité d'eau tombée à peu près normale dans la moitié nord du Jutland; le reste du pays n'a eu que 75 % de la normale. Janvier et février secs. Neige fréquente, couche de neige du 14 au 19 décembre, depuis le 13 janvier jusqu'à la fin de ce mois et du 7 février au 7 mars. Brume assez rare. Tonnerre le 12 décembre.

Middelvarme.
(Température moyenne.)

Middelvarmens Afvigelse.
(Ecart de la Temp. moy.)

Lavest maalte Varme.
(Minimum therm.)

Nedbør.
(Eau tombée.)

Middelvarme.
(Température moyenne.)

Middelvarmens Afvigelse.
(Ecart de la Temp. moy.)

Lavest maalte Varme.
(Minimum therm.)

Nedbør.
(Eau tombée.)

MARTS 1881. Middellufttrykket 1½mm for lavt; usædvanlig stor Foranderlighed, især den 23de til 27de. Temmelig betydelig Gradient mod Nord; overvejende vestlige, i første Tidøgn dog flest østlige Vinde; stormende Kuling den 6te—7de, den 12te, den 18de—19de, den 24de - 26de og den 31te. Middelvarmen 2—2½° for lav; i de sidste 20 Aar har Marts kun 2 Gange været koldere; den 1ste - 7de ualmindelig kolde; meget stor Foranderlighed af Varmen. Højest Varme 10°, lavest ved Kysterne ÷ 15°, i det Indre ÷ 19°, hvilket er meget usædvanligt; kun meget faa Nætter uden Frost. Nedbøren kun rigelig i Vestjylland, ellers normal eller noget derunder; stærk Regn og Sne i den sydlige Del af Thy den 7de og 11te. Nedbørsdagenes Antal mindre end sædvanligt, Sne dog hyppig, navnlig den 1ste—12te, Snedække i den første Uge, Isslag den 7de ved Overgangen fra Frost til Tø. Taage især den 8de—11te og 17de - 18de. Nordlys den 19de, 25de og 31te.

MARS 1881. Pression moyenne de l'air trop faible de 1½mm; très-grande variabilité surtout du 23 au 27. Gradient assez prononcé vers le Nord; vents du quartier W. prédominants; toutefois la 1ère décade est marquée par des vents du quartier E; vents tempêtueux du 6 au 7, le 12, du 18 au 19, du 24 au 26 et le 31. Température moyenne trop basse de 2 à 2½°; depuis 20 ans mars n'a été plus froid que 2 fois; du 1er au 7 grand froid; température très-variable. Maximum 10°, minimum sur les côtes ÷ 15°, à l'intérieur ÷ 19°, ce qui est très-extraordinaire; très-peu de nuits sans gelée. Seul le Jutland occidental est largement arrosé; ailleurs l'eau tombe en quantité égale ou un peu inférieure à la normale. Nombre des jours de pluie moindre que d'ordinaire, pourtant neige assez fréquente surtout du 1er au 12; couche de neige pendant la 1ère semaine. Verglas le 7 à la transition de la gelée au dégel. Brouillard surtout du 8 au 11 et du 17 au 18. Aurores boréales les 19, 25 et 31.

APRIL 1881. Middellufttrykket 3mm for højt. Svag og ubestemt Gradient; Vinden overvejende østlig i 1ste og 2det Tidøgn, vestlig i 3die Tidøgn; stormende Kuling den 19de - 20de. Middelvarmen 1¾—2° for lav; i de sidste 20 Aar har April dog 3 Gange været ligesaa kold; 1ste Tidøgn ualmindelig koldt med streng Nattefrost. Højest Varme ved Kysterne 15°, i det Indre 19°; lavest Varme ÷ 8½ — ÷ 11½°, hvilket maa kaldes usædvanligt; særdeles mange Frostnætter. Nedbøren usædvanlig ringe, gjennemsnitlig 8 Mill. eller 25 % af Normalen; (April 1865 havde kun 5 Mill.). Meget faa Dage med Nedbør. Sne især den 3die—4de og 19de—21de; den 5te—18de fuldstændig tøre. Svagt Snedække den 3die, 4de og 21de. Hagl og Taage sjelden, Rim derimod meget hyppig. Nordlys den 1ste, 17de, 19de og 22de.

AVRIL 1881. Pression moyenne de l'air trop forte de 3mm. Gradient faible et mal défini; vent prédominant du quartier E pendant les 1ère et 2de décades, du quartier W pendant la 3e; vents tempêtueux du 19 au 20. Température moyenne trop basse de 1¾ à 2°; la 1ère décade extraordinairement froide présentant des nuits de forte gelée. Maximum sur les côtes 15°, à l'intérieur 19°; minimum ÷ 8½° à ÷ 11½°; surtout nuits à gelée nombreuses. Quantité d'eau tombée extraordinairement faible: 8mm en moyenne soit 25 % de la normale; jours de pluie très-peu nombreux. Neige surtout du 3 au 4 et du 19 au 21; du 5 au 18 sécheresse complète. Mince couche de neige les 3, 4 et 21. Grêle et brume rares; au contraire très-fréquente gelée blanche. Aurores boréales les 1er, 17, 19 et 22.

MAJ 1881. Middellufttrykket 3½mm for højt, hvilket er ½mm højere end i nogen Maj siden 1838. Temmelig betydelig Gradient mod Nord og Nordvest; overvejende vestlige og sydvestlige Vinde, i 3die Tidøgn dog hyppigst østlig Vind; stormende Kuling den 7de—8de og den 17de—18de. Middelvarmen ½—1° for høj; den 10de - 11te kolde med temmelig streng Nattefrost i Indlandet; Slutningen af Maaneden varm. Højest Varme 28°, lavest ved Kysterne og i Vendsyssel omtrent ved Frysepunktet, i det Indre ÷ 2½° — ÷ 6½°. Nedbøren omtrent normal, dog fik Nord- og Nordvestjylland rigelig, Sydsjælland og Lolland-Falster for lidt Nedbør. Faa Nedbørsdage, der indtraf den 1ste—7de og den 15de—21de; tøre Perioder den 8de—14de og efter den 21de. Lidt Sne den 10de og 16de. Hagl navnlig den 20de. Taage i den første Uge og mellem den 14de og den 24de. Torden især den 9de, den 20de og den 21de. Nordlys den 1ste.

MAI 1881. Pression moyenne de l'air trop forte de 3½mm c. à. d., ½mm de plus que mai n'a présenté depuis 1838. Gradient assez fort vers le N et le NW; vents dominants des quartiers W et SW; dans la 3e décade cependant le vent le plus fréquent souffle de l'E.; vents tempêtueux du 7 au 8 et du 17 au 18. Température moyenne trop élevée de ½ à 1°; du 10 au 11 froid et gélée assez forte pendant la nuit dans l'intérieur du pays; fin du mois: chaleur. Maximum 28°; minimum sur les côtes et dans le Nord de Jutland à peu près 0°; à l'intérieur ÷ 2½° à ÷ 6½°. Quantité d'eau tombée à peu près normale; pourtant le N et le NW du Jutland eurent large mesure, le S de Sélande et Lolland-Falster reçurent trop peu. Il ne tomba d'eau que pendant quelques jours, savoir du 1er au 7 et du 15 au 21; sécheresses du 8 au 14 et après le 21. Un peu de neige du 10 et 16. Grêle surtout le 20. Brouillard pendant la 1ère semaine et entre le 14 et le 24. Tonnerre surtout les 9, 20 et 21. Aurore boréale le 1er.

FORAAR 1881. Middellufttrykket 1½mm for højt; temmelig svag Gradient mod Nord. Variable Vinde, dog flest vestlige. Middelvarmen 1—1¼° for lav; Marts og April meget kolde. Højest Varme 28½° maaltes den 28de Maj, lavest ÷ 19½° den 2den Marts. Nattefrosten ophørte i Almindelighed den 12te Maj. Nedbøren normal i Nord- og Vestjylland, i Resten af Landet faldt der kun 80—60 % af Normalen, aftagende mod Øst; April usædvanlig tør; 3 Gange tøre Perioder i April og Maj. Sne hyppig, sidste Gang den 16de Maj; Snedække 1ste—7de Marts og enkelte Dage i April. Taage sjeldnere end sædvanligt. Torden kun i Maj.

PRINTEMPS 1881. Pression moyenne de l'air trop forte de 1½mm; gradient assez faible vers le Nord. Vents variables, mais la plupart du quartier W. Température moyenne trop basse de 1° à 1¼°; mars et avril très-froids. Maximum 28½° observé le 28 mai, minimum ÷ 19½° le 2 mars. Les gelées nocturnes ont duré en général jusqu' au 12 mai. Quantité d'eau tombée normale dans le Nord et l'Ouest du Jutland, dans le reste du pays elle ne répond qu' à 80 à 60 % de la normale et décroit de l'Ouest à l'Est; avril extraordinairement sec; 3 longues sécheresses en avril et mai. Neige fréquente; dernière fois le 16 mai; couche de neige du 1er au 7 mars et pendant quelques jours isolés en avril. Brume plus rare qu' à l'ordinaire. Tonnerre seulement en mai.

JUNI 1881. Middellufttrykket 1mm for lavt. Temmelig betydelig Gradient mod Nord og Nordøst; aldeles overvejende vestlige og nordvestlige Vinde; stormende Kuling den 3die—5te, den 7de—10de og den 23de. Middelvarmen normal i den østlige Del af Landet, $^3/_4$° for lav i den vestlige Del; den 9de—12te meget kolde. Højest Varme 31°, lavest ved Kysterne 5°, i det Indre + $^1/_2$° — ÷ $1^3/_4$°. Nedbøren gjennemsnitlig kun 60 % af Normalen (Jylland 70—80 %, Øerne 40—50 %). Faa Nedbørsdage, og navnlig ingen stærke Regnskyl. Hagl enkelte Gange. Taage i de 6 første Dage. Torden især den 6te, 21de og 22de.

JUIN 1881. Pression moyenne de l'air trop faible de 1mm Gradient assez prononcé vers le N et le NE; vents des quartiers W et NW tout à fait prédominants; vents tempêtueux du 3 au 5, du 7 au 10 et le 23. Température moyenne normale dans l'Est du pays, trop basse de $^3/_4$° dans la région occidentale. Du 9 au 12 période très-froide Maximum 21°, minimum sur les côtes 5°, à l'intérieur $^1/_2$° à ÷ $1^3/_4$°. La quantité d'eau tombée n'excède pas 60 % de la normale (Jutland 70 à 80 %, les îles 40 à 50 %). Peu de jours de pluie et surtout auçune forte averse. Quelques cas de grêle. Brouillard pendant les 6 premiers jours. Tonnerre surtout les 6, 21 et 22.

JULI 1881. Middellufttrykket normalt; stor Foranderlighed den 24de - 28de; usædvanlig lav Stand, 742mm, den 27de. Meget betydelig Gradient mod Nord; usædvanlig mange vestlige Vinde, kun 8 % nordlige og østlige Vinde; stormende Kuling især den 17de—18de, den 21de—22de og den 27de—28de. Middelvarmen $^1/_2$° for høj; stor Foranderlighed fra Dag til Dag. Højest Varme 32°, lavest ved Kysterne 7°, i det Indre 4—2°. Nedbøren rigelig, især i den sydvestlige Del af Jylland, paa Sjælland og Lolland-Falster; kun Bornholm fik for lidt. Tør Periode den 11te—16de. Stærke Regnskyl den 6te i Vest- og Sydjylland og den 26de over den største Del af Øerne. Hagl enkelte Gange. Taage sjelden. Torden paa 27 Dage, især den 2den, 6te, 20de, 25de og 31te. Nordlys den 28de.

JUILLET 1881. Pression moyenne de l'air, normale; grande variabilité du 24 au 28; baromètre très-bas le 27 (742mm). Gradient très-considérable vers le N. Vents du quartier W extraordinairement fréquents; vents des quartiers N et E, seulement 8 %; vents tempêtueux surtout du 17 au 18, du 21 au 22 et du 27 au 28. Température moyenne trop élevée de $^1/_2$°; grande variabilité d'un jour à l'autre. Maximum 32°, minimum sur les côtes 7°, à l'intérieur 4° à 2°. Eau tombée abondamment; l'île de Bornholm seul reçut trop peu. Sécheresse du 11 au 16. Forte averse le 6 dans l'Ouest et le Syd du Jutland et le 26 sur la majeure partie des iles. Grêle isolément. Brume rare. Tonnerre 27 jours, surtout les 2, 6, 20, 25 et 31. Aurore boréale le 28.

AUGUST 1881. Middellufttrykket ualmindelig lavt, $4^1/_2$mm under Normalen; betydelig Gradient mod Nord. Usædvanlig mange vestlige Vinde; stormende Kuling den 4de, den 10de - 12te, den 19de—21de, den 24de og den 26de—27de. Middelvarmen $1^1/_2$° for lav; især den 10de—22de kolde med forholdsvis ringe Dagvarme. Højest Varme $28^1/_2$°, lavest ved Kysterne 5°, i det Indre + 1— ÷ 1°. Nedbøren rigelig og stærkt tiltagende mod Vest, saa at Vestjylland fik dobbelt saa meget som normalt, Østsjælland 30 % for meget; kun Bornholm fik for lidt Regn, 60 % af Normalen. Mange Dage med Nedbør; stærk Regn den 9de i Vestjylland, derefter Regn næsten hver Dag. Store Hagl den 9de paa Lolland. Taage sjelden. Torden paa 25 Dage, især den 9de og 24de.

AOUT 1881. Pression moyenne de l'air très-faible, $4^1/_2$mm au dessous de la normale, fort gradient vers le Nord. Vent du quartier W très-fréquent; vents tempêtueux le 4, du 10 au 12, du 19 au 21, le 24 et du 26 au 27. Température moyenne trop basse de $1^1/_2$°; surtout du 10 au 22 une période à température relativement basse pour la journée. Maximum $28^1/_2$°; minimum sur les côtes 5°, à l'intérieur + 1° à ÷ 1°. Pluie abondante et croissante d'E en W. en sorte que le Jutland occidental reçut deux fois la quantité normale, l'Est de Sélande 30 % de trop; Bornholm seul eut trop peu de pluie, 60 % de la normale. Nombreux jours de pluie; averse le 9 dans l'Ouest du Jutland, après quoi pluie presque chaque jour. Forte grêle le 9; brume rare. Tonnerre 25 fois, surtout les 9 et 24.

SOMMER 1881. Middellufttrykket $1^3/_4$mm for lavt; betydelig Gradient mod Nord. Vinden aldeles overvejende vestlig. Middelvarmen $^1/_2$—1° for lav; August kold. Højest Varme 32° maaltes den 21de Juli, lavest ÷ $1^1/_2$° den 25de Juni. Nedbøren 50 % mere end Normalen i Vest- og Midtjylland, Resten af Landet fik 10—20 % for meget; Juni tør; Regnperiode fra den 9de August til 14de September. Hagl og Taage sjelden. Torden meget hyppig.

ETÉ 1881. Pression moyenne de l'air trop basse de $1^3/_4$mm; fort gradient vers le Nord. Vent du quartier W tout à fait prédominant. Température moyenne trop basse de $^1/_2$° à 1°; août froid. Maximum 32° observé le 21 juillet, minimum ÷ $1^1/_2$° le 25 juin. Quantité d'eau tombée excédant de 50 % la normale dans l'Ouest et le centre du Jutland; le reste du pays reçut de 10 à 20 % en trop. Juin sec. Période pluvieuse du 9 août au 14 septembre. Grêle et brume rares. Tonnerre très-fréquent.

Middelvarme.
(Température moyenne.)

Middelvarmens Afvigelse.
(Ecart de la Temp. moy.)

Lavest maalte Varme.
(Minimum therm.)

Nedbør.
(Eau tombée.)

Middelvarme.
(Température moyenne.)

Middelvarmens Afvigelse.
(Ecart de la Temp. moy.)

Lavest maalte Varme.
(Minimum therm.)

Nedbør.
(Eau tombée.)

SEPTEMBER 1881. Middellufttrykket $1^1/_4{}^{mm}$ for højt; temmelig ringe Gradient mod Syd. Usædvanlig mange østlige Vinde; stormende Kuling den 2den–4de, den 13de–14de og den 21de–23de. Middelvarmen $^1/_2{}^0$ for lav; den 22de–25de og den 30te kolde. Højest Varme 22°, lavest ved Kysterne 2°, i det Indre ÷ 2° — ÷ $4^1/_4{}^0$. Nedbøren imod Sædvane størst imod Sydøst, saa at Øerne fik noget mere, Jylland noget mindre end normalt. Regn næsten hver Dag i de 2 første Tidøgn, Slutningen af Maaneden omtrent tør. Taage temmelig hyppig. Torden paa 10 Dage, især den 7de og 19de. Nordlys den 15de og 25de.

SEPTEMBRE 1881. Pression moyenne de l'air trop forte de $1^1/_4{}^{mm}$; gradient assez faible vers le Sud. Vent du quartier E extraordinairement fréquent; vents tempêtueux du 2 au 4, du 13 au 14 et du 21 au 23. Température moyenne trop basse de $^1/_2{}^0$; du 22 au 25 et le 30, froid. Maximum 22°, minimum sur les côtes 2°, à l'intérieur ÷ 2° à ÷ $4^1/_4{}^0$. Quantité d'eau tombée plus forte au SE, contre l'ordinaire, en sorte que les îles reçurent un peu plus que la normale, le Jutland un peu moins. Pluie presque chaque jour pendant les 2 premières décades, fin du mois à peu près sèche. Brouillard assez fréquent. Tonnerre 10 fois, surtout les 7 et 19. Aurores boréales les 15 et 25.

OCTOBER 1881. Middellufttrykket 3^{mm} for højt; den 14de og 15de meget lav Barometerstand. Temmelig svag Gradient mod Syd. Usædvanlig mange østlige Vinde; Vestenvind kun den 9de—15de med stormende Kuling; det stormede endvidere den 4de—6te og den 20de—25de. Middelvarmen $2^1/_2{}^0$ for lav; i de sidste 20 Aar var kun October 1880 koldere; især det sidste Femdøgn meget koldt med streng Nattefrost. Højest Varme 18°, lavest ved Kysterne ÷ 4°, i det Indre ÷ 8°. Nedbøren imod Sædvane størst mod Sydøst, saa at Øerne fik 50–100 % mere end normalt, Jylland omtrent det Normale; stærk Regn den 9de—15de (50–60 Mill.). Mange Dage med Nedbør over de sydlige Øer. Sne paa 11 Dage, især udbredt den 27de–31te; Snedække den 31te i Vendsyssel, i Sydlolland og paa Bornholm. Hagl paa 23 Dage, især den 12te Nord for Varde. Taage sjelden. Torden paa 8 Dage, især over Midtjylland den 11te—13de. Nordlys den 16de—18de, den 22de og 29de.

OCTOBRE 1881. Pression moyenne de l'air trop forte de 3^{mm}; les 14 et 15 baromètre très-b s. Gradient assez faible vers le S. Vent du quartier E extraordinairement fréquent; vent de l'Ouest seulement du 9 au 15; vents tempêtueux du 4 au 6, du 9 au 15 et du 20 au 25. Température moyenne trop basse de $2^1/_2{}^0$; depuis 20 ans octobre n'a été plus froid qu' une fois (1880); la dernière pentade surtout fut très-froide et la gelée nocturne forte. Maximum 18°, minimum sur les côtes ÷ 4°, à l'intérieur ÷ 8°. Contre l'ordinaire la quantité d'eau tombée fut la plus abondante au SE, partant les îles reçurent 50 à 100 % en plus de la normale, le Jutland à peu près la normale. Averses du 9 au 15 (50 à 60^{mm}). Nombreux jours de pluie. Onze jours de neige, surtout du 27 au 31; couche de neige le 31. 23 jours de grêle. Brume rare. Tonnerre 8 fois, surtout du 11 au 13 sur le centre du Jutland. Aurores boréales du 16 au 18, le 22 et le 29.

NOVEMBER 1881. Middellufttrykket $2^3/_4{}^{mm}$ for højt; stor Foranderlighed, især fra den 17de–18de, da Barometret steg indtil 29^{mm} i 24 Timer. Meget stærk Gradient mod Nordnordvest. Usædvanlig mange sydvestlige og vestlige Vinde; stormende Kuling den 16de—18de og den 27de–28de. Middelvarmen $1^1/_2$–2° for høj; den 1ste–4de kolde, den 11te–17de og den 21de—29de milde. Højest Varme 11°, lavest ved Kysterne ÷ 4°, i det Indre ÷ $6^1/_2$ — ÷ $10^1/_4{}^0$. Frost de 5 første Nætter af Maaneden. Nedbøren omtrent normal. Kun 5 fuldstændig tøre Dage. Sne og Hagl sjeldnere end sædvanligt, især den 3die og den 18de. Taage meget hyppig, især tæt og vedholdende den 5te–7de, den 11te–15de og den 20de—22de. Torden ialt paa 12 Dage, dog som oftest kun over de Landet omgivende Have. Nordlys den 13de og den 23de.

NOVEMBRE 1881. Pression moyenne de l'air trop forte de $2^3/_4{}^{mm}$; grande variabilité surtout du 17 au 18; le baromètre monta alors de 29^{mm} en 24 heures. Très-fort gradient vers le NNW. Vents des quartiers SW et W extraordinairement fréquents; vents tempêtueux du 16 au 18 et du 27 au 28. Température moyenne trop élevée de $1^1/_2{}^0$ à 2°; du 1er au 4, froid; du 11 au 17 et du 21 au 29 temps doux. Maximum 11°, minimum sur les côtes ÷ 4°, à l'intérieur ÷ $6^1/_2{}^0$ — ÷ $10^1/_4{}^0$. Gelée pendant les 5 premières nuits du mois. Quantité d'eau tombée à peu près normale; seulement 5 jours de sécheresse complète. Neige et grêle plus rare que d'ordinaire, tombées les 3 et 18. Brouillard très-fréquent, épais et persistant, surtout du 5 au 7, du 11 au 15 et du 20 au 22. Tonnerre 12 fois en tout, mais seulement au dessus de la mer. Aurores boréales les 13 et 23

HØST 1881. Middellufttrykket $2^1/_4{}^{mm}$ for højt; svag Gradient mod Nordvest. Variable Vinde; mange stærke Storme. Middelvarmen $^1/_2{}^0$ for lav; October meget kold, November mild og kun $^1/_2{}^0$ koldere end October. Højest Varme 22° maaltes den 8de September, lavest ÷ $10^1/_2{}^0$ den 1ste November. Første Frost den 24de September. Mange Frostdage i October. Nedbøren jevnt voxende mod Sydøst, saa at Nord- og Vestjylland kun fik 80–90 % af Normalen, Sjælland og Lolland-Falster 20–30 % for meget. Mange Nedbørsdage. Første Sne den 3die October. Snedække enkelte Dage i Slutningen af October og Begyndelsen af November. Taage hyppig. Torden temmelig hyppig.

AUTOMNE 1881. Pression moyenne de l'air trop forte de $2^1/_4{}^{mm}$; gradient faible vers le NW. Vents variables; tempêtes nombreuses et violentes. Température moyenne trop basse de $^1/_2{}^0$; Octobre très-froid, novembre doux et seulement d'un demi dégré plus froid qu' octobre. Maximum 22° observé le 8 septembre, minimum ÷ $10^1/_2{}^0$ le 1er novembre. Première gelée le 24 septembre. Nombreux jours de gelée en octobre. Quantité d'eau tombée augmentant uniformément du NW au SE, en sorte que le nord et l'ouest du Jutland n'ont que 80 à 90 % de la normale, Sélande et les îles au Sud un excès de 20 à 30 %. Nombreux jours de pluie. Première neige le 3 octobre. Couches de neige isolées à la fin d'octobre et au commencement de novembre. Brouillard fréquent. Tonnerre assez fréquent.

RESUMÉ INTERNATIONAL

pour

1881.

1881.

SKAGEN.

λ = 10° 38′ E. d. Gr. φ = 57° 44′. H = 3.1 m

	Pression moyenne	Température de l'air. 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Moyenne	Moyenne Min.	Moyenne Max.	Min.	Date	Max.	Date	Tension de la vapeur 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Moyenne	Humidité relative 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Moyenne
Janvier	758.5	-2.8	-1.9	-2.2	-2.3	-4.6	-0.4	-12.9	20	6.9	5	3.0	3.0	3.1	3.0	71	68	73	71
Fevrier	60.9	-4.2	-3.4	-3.4	-3.7	-5.6	-2.1	-10.6	11	1.7	3	2.5	2.7	2.8	2.7	71	74	76	74
Mars	56.6	-2.6	-1.3	-1.9	-2.0	-4.3	-0.6	-11.3	2	4.1	26	3.0	3.3	3.2	3.2	75	76	78	76
Avril	62.1	2.1	4.1	2.8	2.8	0.1	6.3	-5.2	3	12.0	18	4.1	4.4	4.5	4.3	75	70	80	75
Mai	62.5	8.6	10.9	8.5	8.9	5.8	13.8	2.1	5	28.6	28	6.9	7.1	7.0	7.0	81	72	84	79
Juin	58.0	13.3	14.8	12.6	13.2	10.2	18.1	7.1	10	24.1	19	8.8	8.8	8.9	8.8	77	70	82	76
Juillet	56.7	15.1	16.9	14.6	15.1	12.0	19.1	9.3	8	24.1	27	10.1	10.4	10.1	10.2	79	73	82	78
Août	52.3	13.9	15.6	13.2	13.9	11.2	16.9	8.0	30	21.5	6	9.3	9.5	9.4	9.4	79	73	83	78
Septembre	62.3	11.9	13.7	12.0	12.3	9.9	14.4	4.0	24	17.9	9	9.0	9.2	9.0	9.1	85	78	86	83
Octobre	62.5	6.1	7.4	6.6	6.6	4.2	8.2	-2.4	30	13.9	1	5.5	5.7	5.6	5.6	77	72	75	75
Novembre	57.7	5.6	6.4	6.1	6.0	3.4	7.0	-0.4	1	9.4	23	5.9	6.2	5.9	6.0	84	84	82	83
Decembre	60.6	3.5	3.9	3.8	3.7	2.0	4.8	-2.7	24	7.5	1	5.1	5.2	5.0	5.1	85	85	83	84
Année	759.2	5.9	7.3	6.1	6.2	3.7	8.8	-12.9	–	28.6	–	6.1	6.3	6.2	6.2	78	75	80	78

VESTERVIG.

λ = 8° 20′. φ = 56° 47′. H = 25 m

	Moy.	8.	2.	9.	Moy.	Min.	Max.	Min.	Date	Max.	Date	8.	2.	9.	Moy.	8.	2.	9.	Moy.
Janvier	756.6	-3.9	-2.3	-3.6	-3.4	-6.6	-0.7	-16.9	18	5.6	5	–	–	–	–	–	–	–	–
Fevrier	57.8	-4.5	-2.9	-3.9	-3.9	-5.7	-1.8	-14.3	28	2.5	5	–	–	–	–	–	–	–	–
Mars	54.7	-2.6	-0.4	-2.2	-1.9	-4.7	0.3	-14.6	4	4.2	20	–	–	–	–	–	–	–	–
Avril	60.0	2.6	6.1	2.0	3.1	-0.5	6.6	-5.7	3	13.6	17	4.5	4.6	4.5	4.5	80	66	84	77
Mai	60.9	9.4	11.3	7.7	9.1	5.4	12.2	1.4	5	23.1	27	7.3	7.4	7.0	7.2	83	76	90	83
Juin	56.7	13.3	14.6	11.5	12.7	9.5	16.0	5.9	25	24.1	22	9.4	9.3	8.8	9.2	82	76	86	81
Juillet	55.7	14.8	16.1	13.6	14.4	12.1	17.8	9.9	6	21.1	16	10.8	10.8	10.0	10.5	86	79	86	84
Août	51.2	13.4	14.9	12.3	13.2	10.9	16.4	7.4	18	20.1	10	10.1	10.3	9.4	9.9	88	82	88	86
Septembre	59.6	11.2	13.6	10.9	11.5	9.5	14.5	2.7	24	19.5	8	9.1	9.5	8.9	9.2	91	82	91	88
Octobre	59.9	5.5	7.3	5.8	6.0	4.0	8.2	-3.5	30	14.7	2	5.9	6.2	6.0	6.0	86	80	86	84
Novembre	56.0	5.4	6.4	5.7	5.7	4.0	7.4	-2.8	4	9.1	23	6.4	6.7	6.4	6.5	93	91	91	92
Decembre	58.3	2.8	3.4	2.8	2.9	1.5	4.3	-3.3	24	7.1	28	5.3	5.4	5.3	5.3	93	92	92	92
Année	757.3	5.6	7.3	5.2	5.8	3.3	8.4	-16.9	–	24.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

FANØ.

λ = 8° 24′. φ = 55° 27′. H = 5.5 m

	Moy.	8.	2.	10.	Moy.	Min.	Max.	Min.	Date	Max.	Date	8.	2.	10.	Moy.	8.	2.	10.	Moy.
Janvier	758.9	-4.0	-2.3	-3.4	-3.3	-6.5	-0.8	-17.1	21	5.1	4	3.3	3.5	3.5	3.4	90	86	91	89
Fevrier	59.0	-3.4	-1.8	-3.4	-3.0	-4.7	-1.0	-10.1	14	3.5	5	3.4	3.7	3.4	3.5	92	91	94	92
Mars	57.7	-1.3	0.4	-1.4	-1.0	-3.1	0.9	-13.3	5	4.9	19	3.7	4.1	3.9	3.9	87	86	93	89
Avril	61.9	3.8	7.1	2.6	4.2	0.8	7.9	-5.7	3	15.3	18	4.6	4.7	4.7	4.7	77	62	85	75
Mai	63.4	10.4	12.5	8.1	10.0	6.5	13.3	0.8	10	22.3	27	7.3	7.8	7.2	7.4	78	83	88	80
Juin	59.1	13.8	15.4	11.3	13.2	9.4	16.7	5.4	8	23.9	22	9.2	9.5	8.8	9.2	78	73	88	80
Juillet	59.0	16.1	17.5	14.2	15.6	12.4	19.0	9.3	23	23.9	21	11.4	11.7	10.7	11.3	83	78	89	83
Août	54.4	15.1	16.0	13.1	14.5	11.4	17.5	8.0	22	21.4	7	10.8	11.1	10.0	10.6	85	82	89	85
Septembre	61.1	11.8	14.5	11.3	12.2	9.4	15.5	2.8	25	19.4	8	9.4	10.0	9.1	9.5	91	81	90	87
Octobre	61.5	5.5	7.9	5.8	6.2	3.3	9.1	-3.0	30	14.5	3	6.2	6.5	6.4	6.4	90	80	90	87
Novembre	59.8	5.5	6.5	5.5	5.7	3.7	7.3	-3.9	4	9.2	14	6.5	6.8	6.5	6.6	95	92	94	94
Decembre	61.2	2.6	3.2	2.7	2.8	1.2	4.2	-4.6	24	7.1	1	5.4	5.5	5.3	5.4	96	95	96	96
Année	759.8	7.2	8.1	5.5	6.4	3.7	9.1	-17.1	–	23.9	–	6.8	7.1	6.6	6.8	87	82	90	86

HERNING.

λ = 8° 58′. φ = 56° 8′. H = 59.3 m

	Moy.	8.	2.	9.	Moy.	Min.	Max.	Min.	Date	Max.	Date	8.	2.	9.	Moy.	8.	2.	9.	Moy.
Janvier		-5.3	-3.2	-5.2	-4.8	-8.5	-1.5	-18.8	17	6.2	5	3.1	3.4	3.2	3.2	95	91	93	93
Fevrier		-4.6	-2.3	-4.0	-3.8	-6.3	-1.3	-15.1	14	4.5	5	3.3	3.7	3.4	3.5	97	94	96	96
Mars		-2.6	0.2	-2.2	-1.8	-5.0	0.9	-15.5	4	6.8	17	3.7	4.0	3.8	3.8	95	86	95	92
Avril		1.7	6.2	1.4	2.5	-1.8	6.8	-7.5	3	12.8	17	4.5	4.2	4.4	4.4	85	59	86	77
Mai		9.0	13.1	8.3	9.4	3.9	13.6	-0.3	4	22.7	28	7.0	7.2	7.0	7.1	82	65	84	77
Juin		12.6	16.0	11.8	12.8	8.2	17.3	3.7	8	24.5	22	9.0	8.9	8.9	8.9	82	68	86	79
Juillet	753.0	14.5	17.4	13.8	14.5	10.7	18.9	6.1	22	25.2	16	10.5	10.5	10.3	10.4	85	72	87	81
Août	48.5	12.8	15.1	11.6	12.8	9.2	16.4	4.3	23	23.0	6	10.0	9.7	9.4	9.7	91	76	92	86
Septembre	56.3	10.3	13.6	10.4	10.9	8.8	14.5	0.7	25	18.7	8	8.8	9.2	8.8	8.9	93	79	92	88
Octobre	56.5	3.8	6.9	4.7	4.8	1.9	8.0	-5.3	31	14.3	1	5.7	6.3	6.0	6.0	92	83	91	89
Novembre	53.9	4.2	6.4	5.1	5.0	2.1	7.3	-4.7	1	10.3	23	6.1	6.7	6.4	6.4	96	92	95	94
Decembre	56.0	1.5	2.6	1.9	1.9	0.0	3.6	-6.6	25	6.4	28	5.0	5.4	5.2	5.2	96	96	97	96
Année	–	4.8	7.7	4.8	5.4	1.9	8.7	-18.8	–	25.2	–	6.4	6.6	6.4	6.5	91	80	91	87

1881.

SKAGEN.

h_t – 1.5 m. h_r – 1.9 m.

	Nuages.				Pluie.			Nombre de jours de						Jours avec tempête	Direction du vent.								
	8 a.m	2 p.m	9 p.m.	Moy	Somme	Max.	Date	•✶▲	✶	▲	K	Sereins	Couverts		N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes
Janvier	6.6	6.1	5.9	6.2	16.9	5.5	31	9	7	4	·	5	12	·	7	18	11	5	3	10	18	11	10
Fevrier	8.0	7.6	7.0	7.5	53.4	10.2	9	11	10	·	·	4	17	·	9	23	24	12	4	5	2	3	2
Mars	6.8	6.8	4.3	6.0	20.9	5.2	12	13	10	·	·	7	10	1	8	14	10	8	8	15	16	11	3
Avril	3.7	3.2	2.8	3.2	9.9	2.5	26	7	5	·	·	15	4	·	10	13	10	12	7	11	11	7	9
Mai	6.1	4.9	4.9	5.3	62.4	15.1	2	12	·	1	1	8	11	1	7	7	6	6	9	16	19	8	15
Juin	6.1	5.4	6.6	6.0	31.4	7.5	5	13	·	·	·	4	9	·	12	10	1	4	7	12	22	17	5
Juillet	7.2	5.6	5.8	6.2	80.0	26.8	8	17	·	·	1	2	12	1	2	3	2	5	11	20	38	5	7
Août	6.1	5.5	4.5	5.4	112.5	28.2	31	17	·	·	1	8	10	·	2	1	5	8	8	18	39	5	7
Septembre	7.9	7.4	6.3	7.2	55.3	16.4	5	13	·	·	·	1	16	·	6	25	13	15	12	5	5	4	5
Octobre	7.3	7.5	5.4	6.7	51.0	16.0	10	9	2	·	·	2	11	1	6	33	16	8	4	16	6	2	2
Novembre	7.3	8.3	6.4	7.3	58.2	12.0	27	18	1	·	·	3	15	1	3	·	2	7	10	36	20	5	7
Decembre	8.7	8.0	6.8	7.8	44.1	8.7	8	17	2	2	·	3	19	2	1	5	4	17	16	27	20	2	1
Année	6.8	6.3	5.6	6.2	596.0	28.2	–	156	37	7	3	62	146	7	73	152	104	107	99	191	216	80	73

VESTERVIG.

h_t – 1.3 m. h_r – 2.0 m.

	8.	2.	9.	Moy	Somme	Max	Date	•✶▲	✶	▲	K	Sereins	Couverts	Tempête	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes
Janvier	5.3	4.5	4.7	4.8	38.3	21.1	30	14	8	1	·	10	8	·	3	13	19	5	3	13	9	9	19
Fevrier	7.7	7.5	7.5	7.6	88.2	61.8	4	14	10	·	·	3	17	·	6	30	26	6	5	3	3	1	4
Mars	6.2	5.2	4.3	5.2	97.6	38.4	8	21	13	3	·	7	7	·	4	10	10	9	8	17	16	13	6
Avril	4.0	3.3	2.9	3.4	4.8	2.0	25	7	2	·	·	15	4	·	8	9	23	7	2	9	12	14	6
Mai	5.7	4.1	4.3	4.7	44.1	8.4	18	12	·	1	1	10	8	·	5	12	12	4	8	27	12	11	2
Juin	6.1	5.8	5.9	5.9	31.2	15.1	7	10	·	·	·	6	11	·	8	1	3	5	5	18	20	22	5
Juillet	7.4	6.4	6.6	6.8	72.6	30.8	7	16	·	·	·	3	14	1	·	1	3	5	9	28	29	14	4
Août	6.6	5.6	5.4	5.9	132.7	26.3	10	20	·	·	1	4	10	1	2	8	4	2	9	18	33	12	5
Septembre	7.0	7.0	6.5	6.8	61.6	15.8	8	11	·	·	1	2	15	·	6	27	11	14	6	5	3	12	6
Octobre	6.9	7.4	7.2	7.2	76.2	24.1	15	16	1	5	1	3	16	1	3	40	15	5	3	9	9	7	2
Novembre	7.4	7.3	7.3	7.3	68.5	18.0	27	18	·	·	·	·	13	1	1	·	8	9	28	26	11	6	1
Decembre	7.9	6.8	7.0	7.2	41.1	11.4	19	17	2	·	·	3	17	3	1	7	10	26	19	20	8	1	1
Année	6.5	5.9	5.8	6.1	756.9	61.8	–	176	36	10	4	66	140	7	47	161	144	97	105	193	165	122	61

FANØ.

h_t – 1.4 m. h_r – 1.9 m.

	8.	2.	10.	Moy	Somme	Max	Date	•✶▲	✶	▲	K	Sereins	Couverts	Tempête	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes
Janvier	5.9	5.5	5.7	5.7	18.3	4.4	30	9	4	·	·	7	9	·	4	12	13	16	3	5	27	11	2
Fevrier	8.3	8.0	7.6	8.0	28.7	6.0	22	9	5	1	·	1	16	·	14	9	26	9	10	5	6	4	1
Mars	6.0	5.9	5.1	5.7	36.6	16.4	8	9	6	4	·	5	9	·	3	2	12	9	9	7	34	16	1
Avril	4.0	3.7	3.6	3.8	8.4	5.0	30	3	1	3	·	13	4	·	4	9	27	9	3	8	16	13	1
Mai	5.2	4.8	4.8	4.9	36.1	13.3	19	9	·	·	·	6	7	·	3	3	17	3	4	17	28	18	·
Juin	6.8	6.2	7.0	6.7	45.0	12.6	6	8	·	·	·	1	10	·	2	1	4	5	4	14	25	34	1
Juillet	7.3	6.5	6.7	6.8	58.7	18.0	7	14	·	·	2	1	9	1	2	·	·	5	9	22	36	18	1
Août	7.4	6.7	6.5	6.9	132.4	26.4	30	21	·	·	2	·	10	2	2	2	2	5	18	14	40	10	·
Septembre	8.1	7.3	6.0	7.1	42.8	9.5	10	14	·	·	1	2	17	·	5	19	19	12	10	7	8	9	1
Octobre	6.2	7.4	7.2	6.9	76.2	29.5	15	13	·	3	1	3	13	1	2	28	25	3	5	5	14	9	2
Novembre	7.4	7.4	6.6	7.1	48.7	12.2	27	15	·	1	·	·	13	·	·	·	4	4	20	37	17	6	2
Decembre	8.3	8.3	8.2	8.3	42.2	8.3	18	14	1	·	·	·	20	·	2	2	9	14	31	16	17	2	·
Année	6.7	6.5	6.3	6.5	574.1	29.5	–	138	17	11	6	39	137	4	43	87	158	94	126	157	268	150	12

HERNING.

h_t – 1.3 m. h_r – 2.1 m.

	8.	2.	9.	Moy	Somme	Max	Date	•✶▲	✶	▲	K	Sereins	Couverts	Tempête	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes
Janvier	6.0	5.3	4.7	5.3	28.4	9.3	30	11	7	·	·	7	7	·	3	10	9	11	6	13	2	1	38
Fevrier	7.4	7.2	6.8	7.1	18.8	8.7	4	11	8	·	·	3	14	·	16	5	29	5	4	3	2	2	18
Mars	5.5	5.1	5.3	5.3	41.0	20.3	8	18	11	1	·	5	9	·	6	2	14	4	5	32	5	3	22
Avril	3.2	3.2	2.4	2.9	8.9	3.2	27	6	3	·	·	16	3	·	4	1	25	8	2	13	3	9	25
Mai	4.8	4.0	3.8	4.2	38.6	9.2	18	10	·	·	·	10	6	·	3	1	6	6	5	25	3	6	38
Juin	5.6	6.0	5.8	5.8	30.7	12.0	6	9	·	·	·	1	6	·	3	·	·	4	3	26	14	14	26
Juillet	6.5	5.6	4.9	5.7	64.2	20.3	7	15	·	·	1	2	6	·	·	·	·	5	6	35	19	4	24
Août	6.8	6.3	5.1	6.1	130.7	21.3	25	18	·	·	·	1	9	·	·	·	2	1	3	27	12	·	48
Septembre	6.4	5.2	4.7	5.4	44.0	10.2	1	20	·	·	1	3	5	·	6	17	5	14	4	1	8	6	29
Octobre	3.8	5.0	4.7	4.5	86.8	24.6	15	13	1	·	1	5	3	·	7	32	5	2	2	10	8	3	24
Novembre	6.0	6.7	5.7	6.1	56.5	18.0	27	12	·	·	·	2	7	4	1	·	1	10	9	43	13	5	8
Decembre	7.2	7.3	7.1	7.2	45.9	14.8	19	9	1	·	·	2	16	·	3	3	9	13	20	29	3	1	12
Année	5.8	5.6	5.1	5.5	594.5	24.6	–	152	31	1	3	57	91	4	52	71	105	83	69	257	92	54	312

SAMSØ.

λ 10°36' E. d. Gr. φ - 55°50'. H - 16.8 m.

	Pression moyenne	Température de l'air										Tension de la vapeur				Humidité relative			
		8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Moyenne	Moyenne Min.	Moyenne Max.	Min.	Date	Max.	Date	8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Moyenne	8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Moyenne
Janvier	757.5	-3.7	-2.3	-3.2	-3.2	-7.0	-1.2	-18.2	17	4.3	3	3.3	3.5	3.4	3.4	90	87	88	88
Fevrier	58.1	-3.6	-2.0	-3.4	-3.1	-5.3	-1.0	-11.6	15	3.5	6	3.3	3.7	3.3	3.4	92	91	91	91
Mars	56.1	-2.0	0.2	-1.5	-1.3	-4.7	1.1	-16.0	5	6.8	19	3.6	3.8	3.6	3.7	87	80	87	85
Avril	60.7	2.8	5.8	2.1	3.2	-0.8	(6.6)	-5.0	3	–	–	4.4	4.5	4.2	4.4	77	65	78	73
Mai	61.9	9.8	13.3	8.7	10.0	5.0	13.9	0.6	5	20.1	31	6.9	7.5	6.9	7.1	76	66	81	74
Juin	57.3	14.0	17.1	12.8	13.9	9.2	18.3	6.0	8	23.9	23	9.2	9.2	8.9	9.1	77	63	81	74
Juillet	57.0	15.7	18.9	15.1	15.9	11.5	20.1	8.8	23	26.6	21	11.4	11.5	10.8	11.2	86	71	84	80
Août	52.7	14.0	16.8	13.1	14.1	10.1	17.8	5.8	17	22.8	6	10.0	10.2	9.7	10.0	84	72	86	81
Septembre	59.9	12.1	13.8	11.7	12.2	9.2	14.8	4.2	25	18.6	8	9.4	9.6	9.2	9.4	89	81	89	86
Octobre	60.1	6.0	7.5	6.2	6.4	3.3	8.5	-4.3	31	13.1	1	6.0	6.2	6.1	6.1	84	79	84	82
Novembre	58.4	5.0	6.6	5.6	5.6	3.1	7.0	-2.3	4	9.9	28	6.1	6.6	6.1	6.3	91	89	88	89
Decembre	60.2	2.8	3.3	2.9	3.0	1.0	4.0	-3.7	25	6.8	28	5.2	5.3	5.1	5.2	92	91	90	91
Année	758.3	6.1	8.3	5.8	6.4	2.9	9.2	-18.2	–	26.6	–	6.6	6.8	6.4	6.6	85	78	86	83

KJØBENHAVN (METEOR. INST).

λ - 12°36'. φ - 55°41'. H - 13.3 m.

	Moy.	8.	2.	9.	Moy.	Min.	Max.	Min.	Date	Max.	Date	8.	2.	9.	Moy.	8.	2.	9.	Moy.
Janvier	758.1	-4.6	-3.0	-3.8	-3.9	-6.5	-2.0	-15.3	21	4.8	4	3.0	3.2	3.3	3.2	88	83	90	87
Fevrier	58.8	-3.6	-1.9	-3.3	-3.1	-5.4	-1.2	-13.1	15	3.2	6	3.3	3.5	3.3	3.4	93	86	91	90
Mars	56.7	-1.8	0.5	-1.2	-1.0	-4.1	1.0	-13.8	5	7.4	19	3.6	3.9	3.8	3.8	88	80	88	85
Avril	61.5	2.1	5.1	2.4	2.9	-0.1	5.8	-4.3	3	12.2	19	4.3	4.3	4.3	4.3	80	64	79	74
Mai	62.7	9.7	12.8	10.0	10.4	6.7	13.5	1.6	11	20.8	31	6.7	6.8	6.8	6.8	75	63	74	71
Juin	57.5	14.1	16.8	14.0	14.5	11.5	17.8	6.6	16	25.8	23	9.2	8.4	9.0	8.9	76	59	76	70
Juillet	57.9	15.9	18.6	15.9	16.2	13.4	19.7	9.4	22	26.3	16	10.3	10.4	10.6	10.4	77	65	78	73
Août	53.8	14.3	16.8	13.9	14.6	11.8	18.1	8.7	23	24.9	7	9.7	9.5	9.6	9.6	80	66	81	76
Septembre	60.6	11.9	13.8	11.9	12.2	10.5	14.5	4.7	25	19.0	8	9.2	9.3	9.2	9.2	87	78	87	84
Octobre	60.8	6.0	7.5	6.3	6.4	4.2	8.3	-2.2	27	12.4	9	5.8	5.8	5.9	5.8	82	74	81	79
Novembre	60.0	5.3	6.3	5.7	5.7	3.4	7.0	-1.6	4	9.6	6	6.1	6.3	6.2	6.2	90	86	89	88
Decembre	61.5	2.8	3.4	2.9	3.0	1.5	4.0	-3.8	25	6.8	19	5.0	5.2	5.0	5.1	89	87	88	88
Année	759.2	6.0	8.1	6.2	6.5	3.9	8.9	-15.3	–	26.3	–	6.4	6.4	6.4	6.4	84	74	83	80

BOGØ.

λ = 12°4'. φ - 54°55'. H - 26.7 m.

	Moy.	8.	2.	9.	Moy.	Min.	Max.	Min.	Date	Max.	Date	8.	2.	9.	Moy.	8.	2.	9.	Moy.
Janvier	757.3	-4.7	-3.1	-4.0	-4.0	-6.6	-1.8	-15.0	22	4.0	4	3.1	3.3	3.2	3.2	90	86	89	88
Fevrier	57.3	-3.6	-1.8	-3.0	-2.9	-5.2	-0.5	-13.1	14	4.7	6	3.3	3.8	3.5	3.5	94	92	93	93
Mars	56.1	-1.1	0.8	-1.3	-0.7	-3.3	2.1	-14.1	4	8.0	19	3.8	4.2	3.9	4.0	88	84	91	88
Avril	60.3	3.5	5.7	2.3	3.5	0.5	6.8	-3.6	4	12.3	18	4.6	4.4	4.5	4.5	78	62	81	74
Mai	62.0	10.4	13.4	9.1	10.4	6.5	14.8	1.4	10	22.3	17	7.2	7.1	6.7	7.0	76	63	78	72
Juin	56.9	15.0	17.2	13.4	14.6	11.0	18.8	7.2	11	29.7	23	9.5	9.6	9.7	9.6	75	66	85	75
Juillet	57.4	16.7	19.7	15.9	16.7	13.2	21.4	10.0	3	29.1	21	11.2	11.3	11.0	11.2	80	66	81	76
Août	53.3	15.1	17.1	13.6	14.9	12.1	18.7	9.1	13	26.9	7	10.4	10.7	10.1	10.4	82	73	88	81
Septembre	59.4	12.2	14.0	11.7	12.3	10.4	15.0	5.0	25	18.8	8	9.7	9.8	9.6	9.7	90	82	93	88
Octobre	59.5	6.5	7.7	6.3	6.6	4.8	8.9	-0.4	27	12.5	2	6.5	6.7	6.4	6.5	89	85	88	87
Novembre	59.7	5.0	6.6	5.7	5.7	3.5	7.5	-3.7	4	10.2	13	6.3	6.7	6.5	6.5	94	91	93	93
Decembre	60.7	2.6	3.1	2.6	2.8	1.4	4.0	-3.4	25	7.4	1	5.2	5.3	5.2	5.2	93	92	93	93
Année	756.7	6.5	8.4	6.0	6.7	4.0	9.6	-15.0	–	29.7	–	6.7	6.9	6.7	6.8	86	79	88	84

HAMMERSHUS.

λ = 14°48'. φ - 55°17'. H - 15.1 m.

	Moy.	8.	2.	9.	Moy.	Min.	Max.	Min.	Date	Max.	Date	8.	2.	9.	Moy.	8.	2.	9.	Moy.
Janvier	758.1	-2.9	-2.2	-2.5	-2.5	-4.6	-1.1	-11.3	27	4.2	4	3.1	3.2	3.3	3.2	81	77	82	80
Fevrier	59.1	-2.7	-1.7	-2.2	-2.3	-4.3	-0.6	-8.5	12	4.1	5	3.5	3.6	3.5	3.5	90	86	87	88
Mars	57.1	-1.5	0.1	-1.7	-1.2	-3.8	1.1	-14.3	2	7.7	30	3.6	4.0	3.7	3.8	86	86	89	87
Avril	61.9	2.0	3.6	1.3	2.1	-0.6	4.2	-5.3	5	8.4	27	4.2	4.3	4.1	4.2	79	72	79	77
Mai	63.3	8.5	11.2	7.7	8.6	5.4	12.4	-0.2	5	24.2	17	6.5	6.5	6.2	6.4	78	66	78	74
Juin	57.6	13.4	15.1	12.6	13.3	10.9	17.0	6.7	12	29.6	23	9.4	9.8	9.3	9.5	82	76	86	81
Juillet	58.5	15.6	18.0	15.4	15.8	13.4	19.7	10.3	23	25.1	4	11.2	11.6	10.8	11.2	85	76	83	81
Août	54.7	14.2	16.3	13.7	14.3	12.2	17.8	9.5	24	27.1	7	10.3	10.6	10.0	10.3	86	77	86	83
Septembre	60.8	11.6	13.2	10.9	11.6	9.8	14.2	3.3	30	19.6	1	9.4	9.4	9.0	9.3	91	81	91	88
Octobre	61.1	6.8	7.4	6.9	6.9	5.3	8.6	-0.1	31	12.5	10	6.1	6.1	6.0	6.1	81	78	79	79
Novembre	61.1	5.3	6.2	5.9	5.7	3.7	7.0	-4.3	4	10.0	28	6.0	6.1	6.2	6.1	87	85	88	87
Decembre	62.6	2.6	3.0	2.7	2.8	1.4	3.9	-2.5	25	6.7	19	4.8	4.9	4.9	4.9	87	85	87	86
Année	759.7	6.1	7.5	5.9	6.3	4.1	8.7	-14.3	–	29.6	–	6.5	6.7	6.4	6.5	84	79	85	83

h_t = 1.3 m. h_r = 1.9 m. **SAMSØ.**

	Nuages.				Pluie.			Nombre de jours de						Jours avec tempête.	Direction du vent.								
	8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Moy	Somme	Max.	Date	● ✱ ▲	✱	▲	K	Sereins	Couverts		N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes
Janvier	6.6	6.5	6.4	6.5	22.0	6.8	30	9	9	-	-	4	11	1	10	12	10	5	6	15	16	6	13
Fevrier	8.6	8.9	7.0	8.2	13.8	4.6	6	11	7	-	-	-	18	5	12	12	26	9	5	11	1	2	6
Mars	6.1	7.6	5.7	6.5	23.7	8.1	8	8	8	1	-	3	12	5	3	4	8	8	6	29	18	7	10
Avril	4.8	5.1	3.6	4.5	3.6	1.9	26	3	1	1	-	12	8	-	10	17	22	2	4	12	7	8	8
Mai	6.7	6.0	4.9	5.9	34.4	10.3	20	9	-	-	-	3	12	-	1	9	9	2	7	38	8	9	10
Juin	6.9	6.4	6.7	6.7	25.9	5.1	22	10	-	-	4	3	12	-	3	1	5	4	3	25	16	20	13
Juillet	8.4	7.3	7.4	7.7	61.6	19.4	27	11	-	-	2	-	16	1	-	-	1	2	10	53	19	3	5
Août	7.1	6.9	5.8	6.6	96.4	26.2	10	14	-	-	2	-	9	2	-	-	1	4	12	42	24	1	9
Septembre	8.4	7.6	6.2	7.4	65.7	13.8	8	15	-	-	1	3	16	-	2	19	9	27	7	4	6	11	5
Octobre	7.5	7.6	6.6	7.2	83.0	22.8	15	17	1	1	1	2	16	2	2	39	15	6	1	13	7	3	7
Novembre	8.0	8.7	7.9	8.2	37.2	9.4	27	13	2	2	-	-	20	4	-	-	5	7	13	52	7	4	2
Decembre	9.5	9.2	8.1	8.9	37.0	10.8	19	9	4	1	-	1	24	2	2	6	9	20	12	28	7	1	8
Année	7.4	7.3	6.4	7.0	504.3	26.2	-	129	32	6	10	31	174	22	45	119	120	96	86	322	136	75	96

h_t - 1.3 m. h_r - 1.9 m. **KJØBENHAVN (METEOR. INST).**

	8.	2.	9.	Moy	Somme	Max	Date	● ✱ ▲	✱	▲	K	Sereins	Couverts	Tempête	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes
Janvier	6.1	5.8	6.1	6.0	11.1	2.6	30	12	11	-	-	6	12	-	12	12	8	9	8	14	11	17	2
Fevrier	8.3	7.2	7.4	7.6	27.2	10.6	7	9	9	-	-	2	19	-	14	5	15	23	10	6	1	6	4
Mars	6.9	7.2	5.4	6.5	40.0	12.5	1	18	15	1	-	4	14	-	4	10	2	8	11	13	15	28	2
Avril	3.8	3.7	3.8	3.8	3.4	1.0	21	6	5	2	-	15	8	-	10	5	13	23	7	7	8	13	4
Mai	5.1	4.8	4.2	4.7	36.4	10.3	19	14	-	-	2	11	6	-	6	5	11	10	13	15	7	19	7
Juin	7.0	6.4	5.4	6.3	26.1	19.8	27	12	-	-	1	3	10	-	19	7	1	6	8	5	7	33	4
Juillet	8.3	6.3	6.7	7.1	86.0	31.6	27	15	-	-	3	1	13	-	1	-	-	2	21	14	14	35	6
Août	7.1	7.6	4.8	6.5	65.1	13.6	15	19	-	-	1	-	8	-	-	-	1	4	19	18	19	26	6
Septembre	7.6	7.7	5.7	7.0	62.2	10.1	5	20	-	-	-	3	12	1	5	7	14	22	17	3	6	13	3
Octobre	7.2	7.6	6.2	7.0	55.5	14.9	10	17	4	3	-	2	13	2	6	18	32	7	4	7	12	6	1
Novembre	8.1	7.4	6.8	7.4	46.3	7.6	27	19	1	2	-	1	15	-	3	-	7	5	14	36	10	14	1
Decembre	9.2	9.2	9.1	9.2	31.6	14.7	19	16	5	1	-	-	27	1	4	3	4	16	26	16	11	9	4
Année	7.1	6.7	6.0	6.6	490.9	31.6	-	177	50	9	7	48	157	4	84	72	108	135	158	154	121	219	44

h_t - 1.5 m. h_r - 1.9 m. **BOGØ.**

	8.	2.	9.	Moy	Somme	Max	Date	● ✱ ▲	✱	▲	K	Sereins	Couverts	Tempête	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes
Janvier	5.9	6.5	6.6	6.3	15.8	5.6	31	10	7	-	-	4	13	1	7	14	9	14	3	14	15	15	2
Fevrier	8.5	8.0	6.9	7.8	18.1	6.8	11	10	8	-	-	2	16	-	2	25	11	13	5	9	4	15	-
Mars	6.9	7.2	5.6	6.6	38.3	9.7	8	17	8	1	-	5	14	-	-	8	10	10	7	16	28	13	1
Avril	3.3	3.6	3.0	3.3	2.6	1.6	26	4	2	1	-	16	4	-	-	16	28	9	1	14	13	9	-
Mai	6.2	5.2	4.2	5.2	17.0	6.9	19	9	-	-	1	6	6	-	-	15	13	8	6	13	25	11	2
Juin	6.6	7.2	5.8	6.5	21.5	4.7	16	10	-	-	1	1	11	-	2	2	7	9	2	6	25	34	3
Juillet	7.6	6.6	6.2	6.8	101.2	44.3	27	17	-	-	5	1	9	2	-	-	4	10	11	18	36	14	-
Août	7.3	7.4	5.7	6.8	82.4	13.3	19	21	-	-	1	2	8	2	-	3	2	9	15	24	31	8	1
Septembre	7.6	6.6	6.1	6.8	86.3	31.0	8	21	-	-	1	3	11	2	2	20	17	15	6	3	12	10	5
Octobre	7.1	7.8	7.0	7.3	104.6	15.8	15	25	2	1	1	2	14	2	6	27	24	8	2	11	7	7	1
Novembre	7.1	8.1	7.7	7.6	54.2	15.7	5	18	-	-	-	2	16	1	2	3	4	8	12	38	18	5	-
Decembre	9.5	9.4	9.4	9.4	34.4	13.1	19	11	2	-	-	1	29	3	2	3	14	23	9	18	17	2	5
Année	7.0	7.0	6.2	6.7	576.4	44.3	-	173	29	3	10	45	151	13	23	136	143	136	79	184	231	143	20

h_t - 1.9 m. h_r - 1.9 m. **HAMMERSHUS.**

	8.	2.	9.	Moy	Somme	Max	Date	● ✱ ▲	✱	▲	K	Sereins	Couverts	Tempête	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes
Janvier	6.6	5.7	6.2	6.2	21.2	7.3	16	19	13	1	-	4	10	-	10	18	5	7	4	22	10	11	6
Fevrier	8.4	7.7	7.5	7.9	23.8	11.1	11	15	11	-	-	3	18	-	7	11	20	14	8	12	3	4	5
Mars	6.3	5.7	5.7	5.9	29.8	5.4	1	18	12	-	-	3	11	1	-	12	6	7	5	44	6	4	9
Avril	3.3	3.2	3.0	3.2	5.9	2.7	26	7	3	-	-	15	6	-	2	7	12	27	2	23	6	7	4
Mai	3.6	2.7	3.7	3.3	15.1	5.2	1	8	-	-	-	12	1	-	-	11	14	4	8	38	5	2	11
Juin	5.7	5.2	5.8	5.6	56.6	16.2	11	10	-	-	3	3	7	-	7	6	3	9	2	39	6	7	11
Juillet	5.0	4.2	5.5	4.9	42.0	7.2	26	13	-	-	3	2	4	-	-	1	2	7	6	53	16	4	4
Août	5.4	4.7	4.9	5.0	40.1	9.8	19	19	-	-	1	5	3	-	-	1	1	7	8	56	13	3	4
Septembre	7.1	6.4	6.2	6.6	67.4	16.4	13	17	-	-	-	5	12	2	3	10	15	14	7	15	6	4	16
Octobre	6.2	5.4	7.6	6.4	83.6	18.8	15	22	1	2	-	1	7	3	3	35	16	9	6	13	5	4	2
Novembre	6.9	6.9	6.8	6.9	35.7	4.8	27	16	-	-	-	3	14	-	1	3	5	3	11	53	6	6	2
Decembre	9.1	8.5	8.9	8.8	17.0	6.3	20	9	-	-	-	1	22	2	3	4	11	18	14	27	4	6	6
Année	6.1	5.5	6.0	5.9	438.2	18.8	-	173	40	3	7	57	115	8	36	119	110	126	81	395	86	62	80

SKAGEN.
1881.

Nordlig Bredde (Latitude N): 57° 44'. Östlig Længde fra Greenwich (Longitude E de Gr.): 10° 38'.
Höjde over Havet (Altitude): 3.1 m. Observator: Meyer, Fyrmester.

Iagttagelsestider (Heures d'observation) 8 a.m., 2 p.m. 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-2.3	-3.7	-2.0	2.8	8.9	13.2	15.1	13.9	12.3	6.6	6.0	3.7	6.2
	Middel Maximum	-0.4	-2.1	-0.6	6.3	13.8	18.1	19.1	16.9	14.4	8.2	7.0	4.8	8.8
	Middel Minimum	-4.6	-5.6	-4.3	0.1	5.8	10.2	12.0	11.2	9.9	4.2	3.4	2.0	3.7
	Middel Variation	4.2	3.5	3.7	6.2	8.0	7.9	7.1	5.7	4.5	4.0	3.6	2.8	5.1
	Absolut Maximum	6.9	1.7	4.1	12.0	28.6	24.1	24.1	21.5	17.9	13.9	9.4	7.5	28.6
	Absolut Minimum	-12.9	-10.6	-11.3	-5.2	2.1	7.1	9.3	8.0	4.0	-2.4	-0.4	-2.7	-12.9
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	71	74	76	75	79	76	78	78	83	75	83	84	78
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	3.0	2.7	3.2	4.3	7.0	8.8	10.2	9.4	9.1	5.6	6.0	5.1	6.2
Barometer.	Middel	758.5	760.9	756.6	762.1	762.5	758.0	756.7	752.3	762.3	762.5	757.7	760.6	759.2
Skydække (nebulosité)	Middel	6.2	7.5	6.0	3.2	5.3	6.0	6.2	5.4	7.2	6.7	7.3	7.8	6.2
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	16.9	53.4	20.9	9.9	62.4	31.4	80.0	112.5	55.3	51.0	58.2	44.1	596.0
Dage med: (jours de)	Nedbör • * ▲	9	11	13	7	12	13	17	17	13	9	18	17	156
	Sne *	7	10	10	5	·	·	·	·	·	2	1	2	37
	Hagl ▲	4	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	2	7
	Taage ≡	3	5	4	·	7	2	·	·	1	·	9	4	35
	Torden K	·	·	·	·	1	·	1	1	·	·	·	·	3
	Frost (froid)	27	28	28	14	·	·	·	·	·	5	2	4	108
	Storm (tempête)	·	·	1	·	1	·	1	·	·	1	1	2	7
Vindretning: (direction du vent)	N	7	9	8	10	7	12	2	2	6	6	3	1	73
	NE	18	23	14	13	7	10	3	1	25	33	·	5	152
	E	11	24	10	10	6	1	2	5	13	16	2	4	104
	SE	5	12	8	12	6	4	5	8	15	8	7	17	107
	S	3	4	8	7	9	7	11	8	12	4	10	16	99
	SW	10	5	15	11	16	12	20	18	5	16	36	27	191
	W	18	2	16	11	19	22	38	39	5	6	20	20	216
	NW	11	3	11	7	8	17	5	5	4	2	5	2	80
	Stille (calme)	10	2	3	9	15	5	7	7	5	2	7	1	73
Vindstyrke: (force du vent)	N	2.0	1.8	1.8	2.5	1.2	1.8	1.5	1.5	1.5	2.6	1.4	1.0	2.0
	NE	2.0	2.5	1.9	2.1	1.5	1.3	1.0	1.5	2.2	2.8	·	1.6	2.2
	E	1.7	1.8	2.1	1.3	1.4	1.3	1.0	1.3	2.7	2.5	2.0	2.3	1.9
	SE	1.9	1.5	1.4	1.4	1.0	1.6	1.5	1.7	1.4	1.7	2.1	2.2	1.7
	S	1.7	1.2	1.6	1.1	1.2	1.5	1.4	1.8	1.3	2.1	2.2	2.5	1.7
	SW	1.7	1.2	2.1	1.8	1.8	1.5	1.5	2.0	1.3	2.5	2.5	2.2	2.0
	W	2.2	1.0	2.5	1.9	2.3	2.4	2.5	3.0	1.2	2.8	2.3	2.6	2.5
	NW	2.0	1.0	1.7	1.5	1.6	1.4	3.2	1.8	1.9	2.0	2.4	1.0	1.7
	Middelstyrke (force moy.)	1.7	1.8	1.9	1.6	1.4	1.7	1.8	2.2	1.7	2.5	2.1	2.3	1.9

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbør	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.		
1.	-07	2.3	2.8	1.5	2.9	-1.5	73	61	94	3.2	3.3	5.3	7597	760.5	7614	WNW 1	W 2	W 2	3	9	10		
2.	4.7	5.7	4.8	51	5.7	-0.8	97	82	92	62	5.6	5.9	61.9	64.0	64.8	WNW 3	WSW 3	WSW 2	10	6	10	0.3	●
3.	5.1	5.4	5.3	5.3	6.0	4.2	94	86	85	62	5.8	5.6	66.0	65.7	654	WSW 2	WSW 2	WSW 2	10	10	10		≡1.2
4.	5.0	6.9	4.5	5.5	61	4.3	86	65	68	5.6	48	43	62.1	61.1	65.5	WSW 2	WSW 2	WNW 1	10	1	0		
5.	0.5	1.8	0.1	08	69	0.4	81	60	74	38	32	3.4	720	75.1	782	0	0	0	0	0	0		
6.	-1.7	2.5	2.9	1.2	19	-2.1	72	75	79	2.9	4.2	4.5	80.6	788	75.7	SW 1	WSW 2	WNW 4	0	0	0		
7.	3.7	5.7	25	4.0	3.9	-1.8	80	77	56	48	53	3.1	718	688	69.8	WNW 3	W 4	ENE 1	1	3	1		
8.	2.2	22	1.8	2.1	5.9	1.0	63	63	68	3.4	34	3.6	69.8	70.5	71.1	NNE 3	NNE 2	NNE 2	0	2	0		
9.	1.3	27.	4.1	2.7	3.7	-1.3	75	69	71	3.9	3.8	43	666	59.0	52.0	W 2	W 3	NW 4	2	2	2		
10.	-0.5	-3.2	-5.7	-3.1	4.5	-0.9	73	59	65	3.2	2.1	1.9	50.3	52.3	55.4	NW 2	NE 2	NE 2	2	5	9	0.1	*▲1
11.	-8.9	-8.3	-8.7	-8.6	-0.5	-9.1	42	47	39	1.0	1.1	0.9	57.1	583	59.3	NNE 2	ENE 1	ENE 2	10	5	9		
12.	-8.5	-7.5	-7.5	-7.8	-8.1	-9.4	52	61	55	1.2	1.5	1.4	59.8	59.4	58.9	ENE 2	ENE 2	E 3	8	7	4		
13.	-7.3	-7.3	-5.5	-67	-6.9	-8.5	53	50	65	1.4	1.3	2.0	570	56.9	57.3	E 2	E 2	NE 1	10	8	10		
14.	-7.6	-3.3	-3.9	-4.9	-5.1	-7.7	55	63	91	1.4	2.2	3.0	558	52.8	50.2	WSW 1	WSW 1	W 3	10	1	10		*3
15.	-3.9	-5.3	-4.3	-4.5	-1.3	-7.6	75	59	63	2.6	1.8	2.1	46.0	46.8	468	NNE 1	NNW 1	N 2	10	9	10	2.7	*1.23
16.	-7.5	-8.8	-8.7	-8.3	-3.1	-8.0	58	60	64	1.5	1.4	1.5	488	52.6	55.1	NNW 3	NNE 3	0	10	10	8	3.8	*▲1.23
17.	-6.5	-6.7	-6.5	-6.6	-6.1	-11.4	58	63	68	1.6	1.7	1.9	54.3	563	599	WNW 1	NNE 2	NNE 2	10	10	10	0.8	
18.	-8.9	-8.7	-10.1	-9.2	-4.9	-9.1	66	57	51	1.5	1.3	1.1	62.2	630	610	NE 2	ENE 1	ENE 2	10	10	6		
19.	-106	-10.5	-10.6	-10.6	-8.1	-11.1	43	47	56	08	09	1.1	558	54.0	54.3	ENE 1	ENE 1	NE 3	9	3	10		
20.	-12.5	-12.4	-10.1	-11.7	-10.1	-12.9	39	36	54	0.7	06	1.1	563	589	635	NE 4	NE 3	NNE [illegible]	8	8	0		
21.	-6.7	-1.7	-2.4	-3.6	-6.0	-12.6	63	74	69	1.7	3.0	2.6	63.6	606	600	NNW 1	NW 1	[illegible]	3	10	2		
22.	-3.9	-0.9	-1.9	-2.2	-1.7	-6.7	75	80	78	2.6	3.5	3.1	57.8	583	596	WNW 1	0	NNE 2	10	10	0		
23.	-5.3	-5.1	-5.7	-5.4	-0.8	-6.0	64	57	65	1.9	1.7	1.9	636	65.4	64.0	NE 1	0	NW 1	0	0	0		
24.	-0.2	1.5	-0.4	0.3	0.7	-6.4	83	82	87	3.8	4.2	3.9	61.1	59.2	57.8	W 2	NW 2	WNW 2	0	3	7		
25.	1.7	2.3	0.9	1.6	2.0	-0.8	91	91	92	4.7	4.9	4.5	569	565	56.9	W 2	WSW 2	WSW 1	0	8	7		
26.	0.1	-1.1	-2.2	-1.1	2.5	-0.1	89	–	79	4.1	–	3.1	568	57.4	57.1	SW 2	SW 1	SW 2	10	0	0		
27.	-4.5	-3.4	-3.9	-3.9	0.9	-5.1	65	65	77	2.1	2.3	2.6	533	51.4	50.5	S 2	SSE 2	SSE 2	10	8	8		
28.	-3.7	-1.9	-1.5	-2.4	-2.1	-4.6	78	82	86	2.7	3.3	3.5	45.8	45.2	45.3	ESE 2	SE 2	ESE 2	10	10	10	0.8	*▲123
29.	-1.6	-1.1	-0.3	-1.0	-1.1	-4.0	84	80	85	3.4	3.4	3.8	44.8	44.5	44.8	ESE 1	E 1	SE 2	10	10	10	0.7	●*3*▲1
30.	-0.8	0.1	0.5	-0.1	0.2	-2.0	88	96	94	3.8	4.4	4.5	44.2	44.6	46.8	SE 2	E 2	S 1	10	10	10	2.2	*●1.2●3 ≡3
31.	0.3	0.3	0.1	0.2	0.5	-1.0	92	92	96	4.3	4.3	4.4	49.7	50.8	51.2	0	0	0	10	10	10	5.5	●1 ≡123
Midd.	-2.8	-1.9	-2.2	-2.3	-0.4	-4.6	71	68	73	3.0	3.0	3.1	758.4	758.3	758.7	1.7	1.7	1.8	6.6	6.1	5.9	16.9	

FEBRUAR.

Dag	Th. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	F. 8.	2.	9.	D. 8.	2.	9.	B. 8.	2.	9.	V. 8.	2	9.	S. 8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn:
1.	0.2	0.1	0.9	0.4	0.9	-0.7	94	96	92	4.4	4.4	4.5	751.1	752.2	754.2	ESE 1	ESE 1	NW 1	10	10	10	2.5	●1 ≡1.23
2.	0.8	1.2	1.1	1.0	1.4	-0.2	94	87	92	46	44	46	56.5	57.6	58.6	WNW 1	WSW 1	WSW 1	10	9	10	1.4	≡12
3.	-0.1	-0.3	-4.3	-1.6	1.7	-0.9	87	90	91	4.0	4.1	3.0	59.3	59.1	59.2	SW 1	SE 1	ESE 2	10	10	10		*23
4.	-3.1	0.2	0.1	-0.9	0.9	-5.7	87	94	92	3.1	4.4	4.3	53.8	51.8	50.7	ESE 3	S 1	0	10	10	10	9.1	*12●2 ≡23
5.	0.3	0.7	-0.5	0.2	0.5	-3.4	94	96	88	4.4	4.7	3.9	45.8	44.7	46.1	SSE 1	S 1	N 1	10	10	10	7.7	●12.3 ≡123
6.	-3.3	-4.4	-5.1	-4.3	1.1	-3.3	74	68	64	2.6	2.2	2.0	46.6	49.5	54.3	NNE 2	NNE 3	NNE 2	10	10	5	5.7	●*1 ≡1
7.	-6.5	-2.9	-1.7	-3.7	-2.7	-7.1	58	74	80	1.6	2.7	3.2	60.2	60.6	57.5	0	SW 2	SSE 3	0	0	10		
8.	-3.3	-3.1	-2.7	-3.0	-0.9	-7.3	82	87	92	2.9	3.1	3.4	46.2	41.9	41.3	SE 4	E 4	ENE 4	10	10	10		*23
9.	-4.5	-6.9	-7.3	-6.2	-2.1	-5.1	86	81	72	2.8	2.2	1.9	46.1	49.5	51.2	NE 4	NE 4	NNE 3	10	10	10	10.2	*123
10.	-9.3	-10.3	-9.9	-9.8	-4.1	-9.7	56	44	77	1.2	0.9	1.6	46.5	41.9	36.8	NE 1	ENE 1	ENE 4	10	10	10	3.8	*13
11.	-9.3	-7.9	-5.4	-7.5	-8.6	-10.6	63	83	68	1.4	2.0	2.1	37.3	40.5	45.3	NE 4	NE 4	NNE 4	10	10	10	7.8	*23
12.	-5.9	-4.9	-5.5	-5.4	-5.0	-9.3	69	67	61	2.0	2.1	1.8	52.8	56.7	60.9	NNE 4	NNE 4	NE 3	3	0	0	4.2	
13.	-8.2	-7.3	-6.5	-7.3	-4.6	-8.8	44	31	58	1.1	0.8	1.6	64.4	65.3	66.9	NE 2	ENE 2	NE 2	0	0	0		
14.	-9.1	-6.7	-6.7	-7.5	-6.1	-9.5	51	57	60	1.1	1.6	1.6	67.6	67.7	67.9	NE 2	ENE 2	ENE 2	7	6	0		
15.	-6.5	-5.1	-4.7	-5.4	-5.9	-9.1	60	71	77	1.7	2.2	2.4	66.3	66.0	65.7	ENE 1	ENE 1	E 1	10	10	10		
16.	-2.9	-2.1	-1.3	-2.1	-2.3	-6.5	76	79	80	2.8	3.1	3.3	66.4	67.2	68.4	ESE 1	SE 1	ESE 1	10	10	10		
17.	-1.7	-1.1	-0.6	-1.1	-0.8	-3.1	78	65	83	3.1	2.7	3.6	70.1	70.7	71.7	ESE 1	ESE 1	ESE 1	10	2	10		
18.	-1.1	-0.5	-0.3	-0.6	-0.1	-2.0	84	79	87	3.6	3.5	3.9	72.2	73.1	74.7	E 1	ENE 1	ESE 1	10	10	10		
19.	-1.9	-2.1	-3.7	-2.6	0.1	-2.1	76	71	67	3.0	2.8	2.3	76.6	77.0	77.7	ESE 2	E 2	ENE 2	10	10	0		
20.	-4.7	-4.6	-3.7	-4.3	-0.5	-6.2	65	86	69	2.1	2.8	2.4	77.3	77.0	76.9	ENE 3	ENE 2	E 2	10	10	0		
21.	-5.3	-4.5	-4.5	-4.8	-3.7	-6.1	64	79	68	1.9	2.6	2.2	77.1	76.7	76.6	E 2	E 2	ENE 2	10	10	10		
22.	-5.3	-4.3	-2.9	-4.2	-4.4	-5.8	61	68	76	1.8	2.2	2.8	75.1	73.7	73.7	ENE 2	ENE 2	ENE 2	10	10	10		*3
23.	-2.9	-0.5	-1.4	-1.6	-2.6	-5.5	78	77	80	2.9	3.4	3.3	72.6	71.8	71.6	ENE 2	E 1	ESE 1	10	10	4	0.8	*1.2
24.	-4.1	-3.1	-3.3	-3.5	-0.3	-4.3	59	70	70	2.0	2.5	2.5	69.5	67.7	65.3	SE 1	N 1	NE 1	10	10	10		
25.	-3.7	-1.5	-0.8	-2.0	-3.0	-4.8	69	80	75	2.4	3.3	3.3	60.4	58.3	57.8	NNW 1	NNW 1	NNW 1	10	10	10		*2
26.	-2.3	-1.5	-2.1	-2.0	-0.6	-4.0	69	70	73	2.7	2.9	2.9	58.7	60.1	62.6	N 1	N 1	NE 2	0	0	5	0.2	
27.	-6.8	-6.4	-7.1	-6.8	-1.5	-7.4	57	55	67	1.5	1.5	1.8	64.6	64.5	62.7	ENE 1	SSW 1	SSW 1	0	0	0		
28.	-7.1	-5.9	-4.7	-5.9	-6.1	-9.1	61	59	69	1.6	1.8	2.2	60.8	59.8	58.0	SW 1	SSE 1	E 1	4	5	3		
29.																							
30.																							
31.																							
Midd.	-4.2	-3.4	-3.4	-3.7	-2.1	-5.6	71	74	76	2.5	2.7	2.8	760.8	760.8	761.2	1.8	1.8	1.8	8.0	7.6	7.0	53.4	

SKAGEN **MARTS.** **1881.**

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Ned:	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	bör	
1.	-6.9	-5.5	-6.5	-6.3	-4.7	-7.5	62	65	71	1.7	2.0	2.0	756.1	757.6	761.1	ENE 2	NNE 2	0	10	10	0		
2.	-7.5	-5.3	-5.1	-6.0	-5.4	-11.3	55	68	71	1.4	2.0	2.2	63.7	64.1	67.0	S 1	SE 1	ENE 1	8	10	10		✱3
3.	-7.1	-5.2	-5.4	-5.9	-5.1	-7.5	56	63	66	1.5	1.9	2.0	72.1	73.6	74.7	NNE 1	NNE 1	NNE 2	0	0	0	0.2	
4.	-8.2	-6.8	-6.6	-7.2	-4.9	-8.6	49	57	60	1.2	1.5	1.7	74.2	72.0	69.4	E 2	ENE 2	ENE 2	0	0	0		
5.	-7.3	-5.1	-4.7	-5.7	-6.1	-8.9	61	64	72	1.6	2.0	2.3	67.4	67.0	67.3	ENE 2	ENE 2	ENE 3	10	10	0		
6.	-6.9	-4.5	-4.9	-5.4	-4.7	-7.3	68	75	71	1.8	2.4	2.2	64.0	61.0	60.7	E 3	E 3	ESE 2	10	10	10		
7.	-5.6	-3.8	-4.3	-4.6	-4.4	-7.0	67	75	79	2.0	2.6	2.6	57.6	53.2	46.5	ESE 2	SE 2	ENE 3	10	10	10		✱3
8.	-2.3	-2.3	-4.3	-3.0	-2.3	-5.9	81	81	81	3.1	3.1	2.7	40.2	41.3	46.2	E 2	NE 2	NNE 2	10	10	10	5.1	✱1 ●1.2 ≡1
9.	-5.7	-2.4	-6.5	-4.9	-1.9	-6.0	65	73	60	1.9	2.8	1.7	51.0	52.1	51.6	NNW 1	NNW 1	ESE 1	4	10	0	2.3	
10.	-3.4	-1.7	-0.9	-2.0	-1.5	-6.6	85	88	84	3.0	3.6	3.6	51.6	52.8	54.1	SSE 1	SE 1	0	10	10	10		✱3
11.	-0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	-3.5	89	92	94	4.0	4.3	4.3	56.6	54.9	49.7	0	SSE 1	SSW 2	10	10	10	0.1	✱3 ≡1.2.3
12.	-1.8	-2.4	-3.2	-2.5	2.2	-2.0	74	69	65	2.9	2.6	2.3	49.3	57.5	65.0	NNE 3	NNE 4	NE 2	10	10	0	5.2	
13.	-4.9	-3.7	-3.5	-4.0	-1.0	-6.0	67	65	67	2.1	2.2	2.3	70.0	71.0	71.2	ENE 1	ENE 1	SE 1	0	0	0		
14.	-3.5	-2.7	-2.5	-2.9	-1.9	-5.1	74	72	74	2.6	2.7	2.8	71.3	71.9	72.5	S 2	SSE 2	S 2	10	10	10		
15.	-2.5	-0.3	0.1	-0.9	-1.1	-4.2	72	70	78	2.8	3.1	3.6	74.1	74.8	74.4	SSW 1	S 1	SSW 1	9	2	0		
16.	-3.9	1.3	-0.4	-1.0	0.9	-4.7	73	75	81	2.5	3.9	3.6	72.7	71.3	69.0	SW 1	SW 1	SW 1	2	1	1		
17.	1.3	1.3	1.5	1.4	1.3	-4.0	92	96	96	4.7	4.8	4.9	65.9	65.8	63.9	WSW 2	W 1	WSW 2	10	10	10		≡1.2.3
18.	2.9	3.9	3.9	3.6	3.0	0.7	96	90	93	5.4	5.5	5.7	57.1	52.6	49.4	W 4	W 5	W 4	10	10	10	0.8	≡1
19.	2.5	2.9	0.7	2.0	3.9	1.9	89	85	82	4.9	4.8	4.0	48.3	47.0	48.7	W 4	W 4	WNW 4	9	8	0		
20	-1.3	-0.5	0.3	-0.5	2.9	-1.4	69	66	74	2.8	2.9	3.5	48.7	49.6	46.9	WNW 3	WNW 1	SW 1	0	0	0		
21.	-3.3	-2.9	-2.5	-2.9	1.1	-3.5	58	74	74	2.1	2.7	2.8	44.3	47.6	49.7	NE 2	N 2	NNW 1	10	10	2		
22.	-3.5	-1.5	-3.1	-2.7	-0.6	-5.3	67	76	87	2.3	3.1	3.1	52.8	54.0	54.9	NW 1	W 1	WSW 1	0	7	10		✱1.2.3
23.	-3.2	-1.4	-0.3	-1.6	-1.1	-5.9	70	68	89	2.5	2.8	4.0	57.6	58.7	56.4	WNW 1	W 1	WSW 2	0	1	10	1.8	
24.	-0.3	1.8	1.3	0.9	-0.2	-3.4	90	93	92	4.1	4.9	4.7	38.3	35.0	34.4	SSW 4	SW 3	SW 2	10	10	4	0.9	✱1.2
25.	0.8	1.5	-1.3	0.3	1.9	-0.3	90	96	88	4.4	4.9	3.6	31.9	31.4	34.5	SW 2	NNW 1	NNW 1	10	10	10	0.4	
26.	-1.4	-0.1	0.2	-0.4	4.1	-2.1	76	76	76	3.1	3.4	3.6	40.8	46.3	52.1	NNW 3	WNW 2	NE 1	1	0	0	0.2	
27.	0.3	1.5	0.7	0.8	1.5	-1.7	85	74	87	4.0	3.8	4.2	57.3	58.5	57.7	SSE 2	W 1	WSW 2	0	0	0		
28.	1.1	1.9	0.3	1.1	1.6	0.0	81	82	78	4.0	4.3	3.7	53.9	54.3	54.5	SW 4	WSW 4	SW 2	10	9	0		●1 ✱1.3
29.	1.1	1.5	-0.7	0.6	2.1	-1.2	96	72	75	4.8	3.7	3.3	47.3	46.5	45.0	SW 3	WSW 3	WNW 2	10	8	0	0.1	✱1.2
30.	-0.3	0.0	-0.7	-0.3	1.6	-2.0	78	74	81	3.5	3.4	3.5	51.2	54.3	57.5	NNW 2	NNW 2	NW 2	7	6	6	3.0	
31.	-0.9	0.4	-0.1	-0.2	1.1	-1.7	92	90	81	4.0	4.3	3.7	56.2	57.1	60.2	NW 2	NE 1	WNW 1	10	10	0	0.8	✱1.2.3
Midd.	-2.6	-1.3	-1.9	-1.9	-0.6	-4.3	75	76	78	3.0	3.3	3.2	756.2	756.6	757.0	2.1	1.9	1.7	6.8	6.8	4.3	20.9	

APRIL.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	Ned-bör	Anmærkn:
1.	-2.5	-0.6	0.1	-1.0	1.3	-4.5	70	75	76	2.7	3.3	3.5	762.5	762.1	761.7	WNW 1	NW 1	NNW 1	0	0	9	0.5	✱
2.	-3.3	-1.9	-1.9	-2.4	0.2	-3.8	74	76	84	2.6	3.0	3.3	64.4	66.5	66.5	NE 2	NE 1	NNE 1	0	0	0		
3.	-2.6	-0.6	0.3	-1.0	1.1	-5.2	72	90	89	2.7	4.0	4.2	66.2	63.7	59.7	WSW 1	WSW 2	WNW 2	0	10	9		✱3
4.	-1.9	-0.7	-0.9	-1.2	0.3	-3.0	76	73	78	3.0	3.2	3.4	64.8	65.8	65.4	NNE 2	NNW 1	NW 1	0	0	0	2.2	
5.	-0.5	2.7	0.5	0.9	-0.5	-1.9	85	75	90	3.7	4.2	4.3	63.3	62.8	61.4	SW 2	WSW 1	WSW 2	4	9	0		
6.	1.5	3.3	2.1	2.3	2.8	-0.8	82	83	90	4.2	4.8	4.8	59.2	59.2	59.9	SW 2	W 2	ESE 1	8	9	10		
7.	-0.5	1.0	0.3	0.3	3.3	-1.0	88	80	74	3.9	4.1	3.5	65.7	68.7	71.7	ENE 3	NE 3	ESE 1	10	0	1	0.3	✱1.2
8.	0.5	1.5	0.1	0.7	4.3	-1.2	75	66	78	3.6	3.4	3.6	74.0	74.6	73.7	S 2	SSE 1	SSE 1	2	0	0		
9.	-0.9	1.1	0.9	0.4	4.0	-1.3	76	79	79	3.6	4.0	3.9	73.1	72.3	71.6	S 1	SSE 1	S 1	1	0	0		
10.	1.5	1.7	1.8	1.7	3.5	-1.6	82	71	80	4.2	3.7	4.2	72.3	72.7	71.5	S 1	SE 1	ESE 1	2	0	0		
11.	2.6	4.9	3.9	3.8	5.6	0.3	70	65	73	3.9	4.3	4.5	70.7	69.9	68.7	ESE 2	ESE 1	ENE 1	0	0	0		
12.	3.1	6.1	3.7	4.3	10.7	1.7	73	71	87	4.3	4.9	5.2	68.3	68.6	69.7	SE 3	SE 2	ESE 1	0	0	0		
13.	4.2	7.1	5.0	5.4	7.3	2.8	76	69	76	4.7	5.2	5.0	71.0	72.1	72.7	ESE 2	ESE 2	ESE 1	0	0	0		
14.	3.8	8.1	5.6	5.8	10.1	2.8	75	62	71	4.5	5.0	4.8	73.2	73.0	72.0	ESE 1	ENE 1	ENE 1	0	0	0		
15.	3.9	7.5	5.7	5.7	11.8	1.9	72	64	76	4.4	4.9	5.2	71.7	71.1	69.9	ESE 1	ENE 1	NE 1	0	0	0		
16.	5.2	8.1	5.2	6.2	11.1	2.0	83	61	89	5.5	4.9	5.9	69.1	68.6	67.6	0	0	0	0	0	0		
17.	5.5	8.2	3.7	5.8	11.1	0.0	67	54	97	4.5	4.3	5.8	67.2	67.4	66.6	0	0	0	0	0	0		
18.	5.7	8.9	4.7	6.4	12.0	1.7	61	61	81	4.2	5.1	5.2	63.2	58.8	54.0	WSW 1	WSW 1	NNW 2	0	0	1		
19.	1.2	3.7	3.3	2.7	9.9	-0.3	67	57	63	3.4	3.4	3.7	54.5	53.1	51.3	NE 4	N 4	NNE 2	0	0	0		
20	2.0	0.2	0.2	0.8	8.2	1.0	59	83	89	3.1	3.9	4.1	47.9	45.2	44.7	NNE 4	NNW 4	NNE 4	3	10	10		✱2.3
21.	0.9	2.8	2.3	2.0	2.4	-0.8	82	70	66	4.1	4.0	3.6	45.6	47.0	47.9	NNE 3	NNW 2	0	10	3	1	1.2	✱1
22	3.8	4.5	2.5	3.6	8.6	-0.7	87	53	85	5.2	3.3	4.7	50.6	52.4	53.4	0	NE 1	W 1	10	1	1		
23.	2.2	4.1	3.9	3.4	7.9	0.9	77	50	80	4.1	3.1	4.9	57.3	57.9	56.7	ENE 2	E 1	SSW 1	10	0	3		
24.	4.3	6.3	4.9	5.2	6.0	0.9	65	75	84	4.0	5.3	5.5	55.7	56.4	55.8	W 2	WSW 3	W 3	2	10	10		
25.	4.1	6.5	4.9	5.2	6.3	3.8	92	94	81	5.6	6.8	5.3	51.6	48.0	48.7	SW 2	WSW 2	WSW 2	10	10	0	1.5	●1.2
26.	5.5	7.1	3.6	5.4	7.7	2.1	83	69	80	5.6	5.2	4.7	47.3	48.1	48.6	SW 2	WSW 4	WSW 2	10	9	1	2.5	
27.	1.9	3.7	3.9	3.2	7.5	1.3	78	70	67	4.1	4.2	4.1	52.7	56.0	58.6	NNE 3	N 3	NNE 2	10	7	8		●1
28.	3.3	4.7	1.9	3.3	6.9	1.5	53	50	69	3.1	3.2	3.7	61.3	62.5	63.7	NNE 2	NNW 2	NNW 1	0	1	0		
29.	3.9	6.2	4.6	4.9	8.4	-0.3	64	78	89	3.9	5.6	5.6	63.9	63.8	62.9	WSW 1	SSW 1	0	9	9	10		●3
30.	5.9	7.1	6.1	6.4	8.1	3.9	91	83	86	6.3	6.2	6.0	60.6	60.1	58.6	SSE 1	SE 2	ESE 1	10	9	10	1.7	●1
31.																							
Midd.	2.1	4.1	2.8	3.0	6.3	0.1	75	70	80	4.1	4.4	4.5	762.3	762.3	761.8	1.7	1.7	1.3	3.7	3.2	2.8	9.9	

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbør	Anmærkn.
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8	2	9	8	2	9		
1.	4.5	5.3	4.3	4.7	8.3	4.0	90	91	93	57	60	58	754.6	751.9	750.7	E 2	ENE 2	ESE 1	10	10	10	0.2	●123
2.	5.1	8.3	6.2	6.5	5.4	3.8	97	88	96	64	7.2	68	51.9	52.9	53.7	SSW 1	S 1	ENE 1	10	10	10	15.1	●1.23
3.	5.9	4.1	3.5	4.5	8.3	4.7	96	93	85	6.6	5.7	5.0	52.7	54.8	56.3	SSE 1	NNE 1	NNE 1	10	10	10	5.2	●1 ≡1.2
4.	2.7	5.5	4.3	4.2	5.9	2.3	82	65	71	4.6	4.4	4.4	58.4	60.7	62.1	NNE 2	NNW 1	0	10	0	0	0.2	
5.	5.6	8.1	6.3	6.7	13.0	2.1	75	61	91	5.1	4.9	6.5	64.8	65.4	65.1	SSW 1	SSE 1	S 2	10	10	10		≡3
6.	6.1	8.1	6.9	7.0	8.5	3.7	88	92	91	6.2	7.5	6.8	63.6	60.7	62.4	SSW 2	SW 4	SW 2	10	10	0		●23 ≡1
7.	7.8	9.3	6.4	7.8	8.3	4.1	79	75	87	6.2	6.6	6.2	65.2	66.1	65.1	WSW 2	WSW 4	W 4	3	6	1	5.5	
8.	7.7	10.2	8.3	8.7	9.4	4.8	72	64	70	5.7	5.9	5.7	63.7	64.9	66.3	W 4	NW 2	NNW 2	1	0	9		
9.	5.4	7.7	5.7	6.3	14.6	4.8	53	64	88	3.6	5.0	6.0	69.8	71.7	73.7	NE 2	NE 2	NNE 2	9	6	10		
10.	5.2	6.5	4.7	5.5	11.1	4.0	68	57	81	4.5	4.0	5.2	75.3	75.0	73.9	NNE 1	NW 1	W 1	0	2	0		
11.	7.7	8.6	5.7	7.3	11.3	3.0	80	68	79	6.3	5.7	5.4	72.0	73.8	73.2	0	0	0	9	0	5		
12.	8.5	10.2	7.1	8.6	13.2	4.0	62	56	70	5.2	5.2	5.3	71.0	69.3	66.4	WSW 2	W 3	W 3	6	9	10		
13.	8.6	11.9	6.9	9.1	10.8	5.8	82	62	86	6.8	6.4	6.4	62.7	61.2	58.7	W 3	W 3	WSW 2	10	7	3		
14.	8.1	9.8	6.3	8.1	11.9	5.1	83	80	91	6.7	7.2	6.5	55.8	55.6	55.6	SW 2	WSW 2	WSW 2	10	9	10		
15.	7.1	11.5	7.7	8.8	11.2	4.6	86	71	94	6.4	7.2	7.4	56.7	56.5	54.1	WSW 2	SW 1	SSE 1	10	5	10		●3 ≡1
16.	9.0	8.9	8.9	8.9	11.5	6.4	88	92	88	7.5	7.8	7.5	48.2	46.7	45.8	SE 1	SW 1	SSW 1	1	10	10	7.0	●1.2
17.	7.1	8.9	5.4	7.1	10.9	5.8	70	67	71	5.3	5.8	4.7	48.3	51.9	54.8	WNW 4	WNW 5	WSW 3	10	0	3	4.1	
18.	7.7	8.7	8.3	8.2	9.1	4.1	94	87	94	7.4	7.3	7.7	45.6	48.2	50.3	SSW 2	WSW 2	0	10	10	10	9.1	●1.23
19.	8.7	9.5	7.2	8.5	9.6	6.9	98	94	93	8.2	8.3	7.0	51.5	50.8	52.3	0	0	WSW 2	10	10	10	1.0	●23 ≡1.2
20.	8.5	11.9	8.7	9.7	9.5	6.0	92	86	89	7.6	8.9	7.5	55.3	56.9	59.9	SSW 1	WNW 1	WSW 1	10	7	0	6.2	●▲[illegible]2
21.	7.1	11.6	8.1	8.9	13.6	5.9	91	80	92	6.9	8.2	7.4	64.7	67.0	69.7	SW 1	SSE 1	WSW 1	10	1	0	8.4	
22.	6.5	9.6	5.5	7.2	13.9	5.8	98	84	97	7.0	7.4	6.5	74.2	75.7	76.1	WNW 1	W 1	WNW 1	10	10	10	0.4	≡1.23
23.	5.7	11.3	10.5	9.2	13.9	3.5	93	72	85	6.3	7.2	8.0	76.8	76.0	73.9	NNW 1	NNW 1	0	1	0	0		≡1
24.	11.4	14.2	12.1	12.6	21.0	4.9	84	73	74	8.4	8.7	7.8	73.8	72.2	69.5	ESE 1	ESE 1	N 1	0	0	0		
25.	12.6	16.5	13.2	14.1	21.2	9.9	67	51	71	7.2	7.1	8.0	68.5	67.1	64.8	ESE 1	ENE 1	NNE 1	2	2	1		
26.	14.1	16.7	14.3	15.0	21.5	8.8	76	64	74	9.1	9.1	8.9	64.9	64.0	63.0	SSE 1	NNE 1	0	1	0	0		
27.	14.8	19.4	15.5	16.6	21.0	11.6	70	49	76	8.8	8.2	9.9	63.0	61.7	60.6	SSE 1	S 1	0	7	7	0		
28.	14.1	16.3	14.5	15.0	28.6	11.0	78	58	81	9.3	8.0	9.9	63.6	65.4	65.2	E 2	ESE 1	0	0	0	0		
29.	14.4	16.0	13.5	14.6	23.9	11.3	58	66	90	7.1	9.1	10.5	65.3	65.3	65.3	WSW 2	WNW 1	0	0	0	0		
30.	14.5	18.1	13.7	15.4	23.0	8.4	87	63	78	10.6	9.8	9.0	67.7	67.9	66.5	0	0	0	0	0	0		
31.	14.1	16.1	14.6	14.9	25.2	10.0	87	70	69	10.4	9.5	8.5	65.4	65.0	63.1	WNW 1	NNW 1	WSW 1	0	2	10		
Midd.	8.6	10.9	8.5	9.3	13.8	5.8	81	72	84	6.9	7.1	7.0	762.4	762.7	762.5	1.5	1.5	1.2	6.1	4.9	4.9	62.4	

JUNI.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8	2	9	8	2	9	Nedbør	Anmærkn.
1.	14.5	16.5	14.1	15.0	23.8	11.0	76	68	84	9.3	9.4	10.0	761.9	762.3	762.1	NNW 1	N 2	NNW 1	2	9	9		
2.	17.5	19.7	13.4	16.9	21.5	12.0	60	54	93	8.9	9.2	10.5	61.9	61.5	60.3	0	NW 1	WNW 1	0	0	0		
3.	16.3	17.9	12.6	15.6	23.9	10.2	68	60	81	9.4	9.1	8.7	57.6	56.5	55.2	NW 2	W 2	WNW 4	8	0	10		≡1
4.	13.3	14.4	12.4	13.4	18.9	11.0	80	67	90	9.0	8.2	9.6	52.9	51.9	50.6	W 3	W 4	WSW 4	10	10	10		
5.	12.5	13.5	10.6	12.2	15.1	10.1	96	87	67	10.3	9.9	6.3	44.2	44.5	45.5	S 2	WSW 3	WNW 3	10	10	9	7.5	●1.2 ≡1
6.	11.8	13.5	10.7	12.0	14.6	9.5	66	71	77	6.8	8.1	7.4	46.9	46.4	44.5	NNW 1	0	NE 1	10	10	10	2.1	●3
7.	13.4	12.2	9.7	11.8	17.1	10.1	86	71	69	9.7	7.5	6.2	39.2	43.2	47.4	S 2	WSW 4	W 4	10	4	7	1.6	●1
8.	9.8	12.0	10.8	10.9	14.3	7.3	59	53	82	5.4	5.5	7.8	51.3	52.9	52.3	WNW 2	NW 2	NNW 1	0	8	8		
9.	9.2	8.3	8.3	8.6	13.3	8.4	76	92	75	6.6	7.5	6.2	53.2	54.8	55.7	NNE 4	N 4	NNW 3	10	10	10		●1.23
10.	8.3	8.5	9.5	8.8	9.9	7.1	81	89	89	6.6	7.4	7.9	54.7	55.0	54.8	N 3	NNW 2	N 2	10	10	10	1.1	●23
11.	8.9	10.3	9.9	9.7	9.6	7.7	88	79	89	7.5	7.5	8.1	54.5	55.6	57.3	NNE 2	NE 2	NNE 1	10	10	10	2.8	●13
12.	11.3	12.1	11.9	11.8	11.5	8.3	76	69	79	7.6	7.3	8.1	58.7	58.7	58.6	NE 1	NNW 1	NNW 1	10	1	0	0.3	●1
13.	11.7	12.3	11.5	11.8	19.1	8.1	64	64	74	6.6	6.8	7.4	59.5	59.4	59.2	ENE 1	NNW 1	NW 1	2	10	10		
14.	12.1	14.0	11.7	12.6	20.2	9.7	84	68	88	8.8	8.1	9.0	60.2	59.2	58.6	NNW 1	NW 1	NNW 1	10	2	0	0.1	●
15.	11.3	11.9	11.5	11.6	20.6	9.3	77	81	86	7.7	8.4	8.6	59.9	60.8	62.1	NE 1	NE 1	ENE 1	10	10	10		●23
16.	12.9	13.8	13.4	13.4	13.1	9.7	80	72	83	8.8	8.5	9.5	64.0	64.2	64.0	NE 1	NNE 1	NNW 1	6	8	7	1.3	●1
17.	13.9	16.5	14.7	15.0	21.3	11.0	78	68	76	9.2	9.4	9.5	64.4	63.9	63.2	NW 1	NW 1	WNW 1	0	0	0		
18.	15.7	17.4	14.8	16.0	21.9	11.4	67	51	67	9.0	7.4	8.4	62.7	62.5	61.4	W 1	NW 1	0	0	0	0		
19.	16.3	19.9	15.9	17.4	24.1	10.9	72	52	81	10.0	9.0	10.9	60.1	57.7	55.9	0	NNE 1	0	0	0	0		
20.	16.6	14.0	13.4	14.7	24.1	11.7	76	95	88	10.7	11.2	10.0	53.9	54.6	55.8	SSE 1	WSW 1	W 2	0	10	10		●23
21.	14.5	17.9	16.5	16.3	18.5	11.5	81	74	79	9.9	11.2	11.1	57.6	57.5	55.8	SW 1	SE 2	S 2	7	8	9	1.5	
22.	14.5	16.1	15.1	15.2	21.4	13.9	94	89	93	11.5	12.2	11.9	54.9	55.4	56.5	SW 1	SSW 1	SSW 1	10	10	10		●1.23
23.	14.2	17.9	13.5	15.2	19.7	12.6	87	53	87	10.4	8.1	9.9	56.3	59.2	60.6	SW 2	W 4	W 4	7	0	10	6.1	●1.2
24.	13.9	14.6	11.2	13.2	17.9	11.4	80	64	77	9.4	8.0	7.6	64.6	66.9	67.9	W 3	W 3	WSW 2	8	1	2	1.5	
25.	13.3	18.3	15.6	15.7	15.4	9.0	73	61	80	8.3	9.6	10.5	68.4	67.1	64.0	SW 1	SSE 1	SSE 1	0	0	9		
26.	14.3	14.7	13.5	14.2	21.3	12.6	90	96	89	10.8	11.9	10.2	60.0	59.9	60.7	ESE 2	SE 2	WSW 1	10	10	10	1.1	●12
27.	13.0	15.4	11.7	13.4	17.9	9.9	81	59	78	9.0	7.8	7.9	59.2	59.0	59.3	WSW 2	W 2	WSW 2	7	0	1	4.4	
28.	14.7	16.2	14.3	15.1	16.0	9.2	61	77	86	7.5	10.6	10.4	59.8	60.8	61.4	SW 1	SSW 1	SSW 1	4	10	10		
29.	13.7	16.4	13.1	14.4	17.5	12.1	78	65	85	9.0	8.9	9.5	62.7	63.9	64.7	WSW 1	W 2	W 1	8	0	3		
30.	14.7	17.8	12.3	14.9	18.6	10.3	74	61	85	9.2	9.2	8.9	66.1	66.5	66.4	W 1	W 2	WSW 1	3	1	3		
31.																							
Midd.	13.3	14.8	12.6	13.6	18.1	10.2	77	70	82	8.8	8.8	8.9	757.7	758.1	758.1	1.5	1.8	1.6	6.1	5.4	6.6	31.4	

SKAGEN. **JULI.** **1881.**

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbør	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.		
1.	14.7	15.5	14.8	15.0	20.1	10.8	77	89	90	9.6	11.7	11.3	765.0	764.0	764.1	SSW 1	SSE 2	SSE 1	10	10	10		● 2.3
2.	16.0	18.0	15.2	16.4	18.2	13.1	88	75	87	11.9	11.6	11.2	62.9	62.3	61.3	SSW 1	S 1	SSW 1	10	10	1	2.6	● 1.2.3
3.	15.5	15.5	13.8	14.9	19.8	10.8	87	76	95	11.4	9.9	11.1	59.9	60.1	57.7	WSW 1	WSW 2	WSW 1	10	10	10	1.0	● 3
4.	14.9	17.3	14.1	15.4	16.6	12.3	86	70	80	10.8	10.3	9.6	55.8	56.5	57.1	WSW 2	W 3	W 4	10	2	3	1.2	● 1
5.	15.6	16.9	13.9	15.5	17.7	12.7	75	61	72	9.8	8.6	8.5	58.0	59.0	59.2	W 4	W 4	W 4	2	0	1		
6.	16.1	18.6	16.3	17.0	17.6	12.5	59	56	69	8.1	9.0	9.6	60.9	59.8	56.4	NNE 1	ENE 1	ENE 1	0	1	1		
7.	13.8	13.4	13.3	13.5	21.1	12.8	93	95	85	10.8	10.8	9.5	52.7	53.0	54.6	SE 2	WSW 2	W 1	10	10	10	3.6	● 1.2.3
8.	13.7	17.8	16.2	15.9	16.3	9.3	80	68	79	9.3	10.3	10.8	56.4	57.2	57.0	WSW 1	NE 1	SE 1	9	3	6	26.8	
9.	15.2	18.7	14.7	16.2	21.4	11.4	80	70	89	10.2	11.2	11.1	56.2	56.1	55.7	0	0	0	9	8	2	2.5	●
10.	15.7	16.7	15.7	16.0	20.9	11.3	81	81	75	10.7	11.5	9.9	54.7	55.1	55.9	W 1	W 2	W 2	9	1	6		
11.	15.6	17.6	14.2	15.8	17.9	13.0	71	69	86	9.4	10.4	10.3	60.3	62.2	62.5	W 2	W 2	WSW 1	0	1	9		
12.	17.1	18.7	15.7	17.2	18.8	12.0	68	76	85	9.9	12.2	11.3	62.9	62.0	61.5	WSW 1	S 1	WSW 1	1	0	6		
13.	16.4	18.2	15.0	16.5	23.3	12.5	80	68	88	11.1	10.6	11.2	60.0	59.7	59.8	W 1	WSW 1	W 3	7	10	2		
14.	16.1	17.7	15.6	16.5	19.6	13.5	74	70	87	10.1	10.6	11.5	62.1	62.3	62.8	W 2	W 2	W 2	9	8	8		
15.	18.4	22.4	16.5	19.1	18.4	14.0	78	70	78	12.2	14.1	10.9	62.8	60.0	57.9	SW 1	WSW 2	W 3	7	2	0		
16.	15.7	17.7	15.5	16.3	23.8	13.7	66	60	55	8.9	9.9	7.2	57.4	57.3	55.8	WNW 4	W 3	WNW 3	2	1	4		
17.	14.5	17.5	13.1	15.0	20.2	12.2	54	58	85	6.7	8.6	9.4	57.3	58.0	57.4	NW 3	W 2	WNW 4	3	1	4		
18.	13.7	17.2	14.5	15.1	18.0	10.8	96	77	90	11.1	11.2	10.9	52.6	54.9	56.2	SW 2	W 4	WNW 4	10	3	1	4.0	● 1.2
19.	15.9	18.9	16.6	17.1	18.5	12.8	81	72	85	10.9	11.6	12.0	59.2	59.7	57.2	W 2	SSE 1	SW 1	0	10	10		● 3
20	17.5	17.1	15.2	16.6	19.7	14.3	90	93	92	13.4	13.5	11.9	54.0	52.3	52.0	0	E 1	WSW 1	10	10	10	2.5	● 2.3
21.	14.5	16.6	12.5	14.5	20.0	11.5	81	69	65	9.9	9.7	7.0	51.1	51.8	53.1	WSW 2	W 4	W 4	8	3	0	4.3	
22	13.7	15.4	12.7	13.9	16.8	10.8	60	55	80	7.0	7.1	8.6	56.9	58.0	58.8	W 2	W 3	WSW 2	7	0	2		
23.	15.5	18.3	13.5	15.8	16.6	11.0	75	74	87	9.8	11.7	9.9	58.1	57.4	57.8	SSW 2	SSE 2	WSW 1	10	9	10		● 3
24.	13.1	13.7	15.1	14.0	21.3	10.4	82	81	78	9.1	9.4	10.0	58.3	58.8	56.7	WSW 1	0	SE 1	9	10	9	0.8	● 2.3
25.	16.3	15.3	14.6	15.4	21.1	12.5	86	80	77	11.9	10.3	9.5	50.2	48.0	46.5	S 2	SW 2	SW 2	10	10	10	4.2	● 1.3 ℞ 3
26.	14.7	16.0	14.8	15.2	19.2	11.3	73	74	78	9.1	10.0	9.8	47.0	47.2	47.3	SSW 2	0	0	4	4	8	8.5	● 1
27.	13.2	12.5	12.6	12.8	24.1	12.1	90	94	75	10.1	10.0	8.1	44.8	44.3	47.5	NNE 1	NNW 2	NNW 2	10	10	8	5.4	● 1.2.3
28.	13.0	14.9	12.1	13.3	13.5	10.8	62	51	74	6.9	6.4	7.8	53.1	55.7	57.7	WNW 4	W 5	W 4	6	1	7	10.5	
29.	12.4	15.2	13.9	13.8	15.0	10.0	90	75	94	9.6	10.0	11.0	58.8	56.6	56.2	SW 2	S 1	SSW 1	10	9	10	0.7	● 1.2.3
30.	14.6	18.3	16.3	16.4	15.4	11.7	92	55	87	11.4	8.6	12.0	57.6	58.7	57.8	SW 2	W 1	SW 1	10	7	8	0.6	
31.	15.7	17.6	15.5	16.3	20.3	14.0	92	87	89	12.3	13.0	11.7	53.2	51.9	50.9	SSE 2	S 2	SW 1	10	9	10	0.8	● 1.2
Midd.	15.1	16.9	14.6	15.5	19.1	12.0	79	73	82	10.1	10.4	10.1	756.8	756.8	756.5	1.7	1.9	1.9	7.2	5.6	5.8	80.0	

AUGUST.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn:
1.	14.1	15.9	12.9	14.3	18.5	13.2	73	57	70	8.7	7.7	7.8	745.9	750.7	752.4	W 4	WSW 4	W 4	9	6	5	7.5	● 1
2.	13.9	15.7	13.7	14.4	15.9	14.7	76	61	78	8.9	8.1	9.0	55.1	57.9	61.0	W 4	W 4	W 2	0	0	0		
3.	13.4	15.1	13.9	14.1	17.0	10.6	75	81	92	8.5	10.3	10.7	63.8	62.4	59.1	W 2	S 2	WSW 3	10	10	10		● 3
4.	14.7	15.4	13.3	14.5	15.1	12.4	81	73	80	10.0	9.6	9.0	59.7	60.2	62.0	WSW 4	WSW 4	W 4	7	9	1	3.6	
5.	14.5	17.8	16.4	16.2	16.3	11.8	83	85	87	10.1	12.9	12.2	63.8	63.3	61.6	W 2	S 1	0	3	2	2		
6.	16.5	16.5	13.7	15.6	21.5	13.8	92	81	82	12.8	11.4	9.6	55.5	55.3	57.8	S 2	W 2	W 3	10	4	0		● ℞ 2
7.	14.4	17.3	13.3	15.0	18.2	12.0	73	54	87	8.9	7.9	9.8	60.1	61.2	60.6	W 3	W 3	WSW 1	0	3	0	2.0	
8.	14.9	18.7	16.1	16.6	17.4	11.9	85	79	91	10.7	12.6	12.5	58.4	57.3	55.6	SW 1	S 1	0	8	7	8		
9.	16.7	18.7	15.9	17.1	19.5	14.5	85	73	88	12.1	11.7	11.9	50.4	47.6	44.4	SE 2	SE 2	SSE 2	6	10	10		● 3
10.	15.2	14.5	13.5	14.4	19.9	13.0	84	90	87	10.8	10.9	9.9	43.2	41.6	43.2	S 2	S 2	WSW 1	8	10	10	1.5	● 1.2.3
11.	12.3	13.4	12.1	12.6	16.6	11.0	82	75	74	8.6	8.5	7.8	42.6	44.4	44.6	W 4	W 4	W 4	10	10	10	4.7	● 1.2
12.	11.3	14.3	12.5	12.7	13.5	9.9	98	78	91	9.7	9.4	9.8	43.3	45.7	47.0	W 4	WNW 2	WNW 1	10	9	8	4.4	● 1.2.3
13.	13.2	15.7	13.3	14.1	15.6	8.3	74	72	80	8.3	9.5	9.0	46.6	47.1	47.7	0	SSW 1	0	1	1	1	2.4	
14.	14.9	16.7	13.9	15.2	18.9	11.4	75	75	87	9.5	9.5	10.2	48.4	49.5	50.6	ESE 1	E 1	ESE 1	6	0	1		
15.	14.5	16.3	13.5	14.8	19.1	12.8	86	77	94	10.5	10.6	10.7	51.1	51.1	50.8	E 1	N 1	NW 1	10	4	2		
16.	14.6	15.7	12.7	14.3	20.9	12.0	85	70	85	10.5	9.4	9.1	47.4	48.2	47.9	WNW 2	WNW 1	SW 1	10	8	7	0.2	● 1.2
17.	13.2	14.5	12.3	13.3	18.3	10.7	74	66	74	8.3	8.2	7.9	46.9	46.5	46.2	SW 1	W 1	0	7	10	4	2.5	
18.	13.2	18.5	12.9	14.9	18.3	8.5	69	58	89	7.8	9.2	9.8	45.2	46.5	47.5	0	0	WSW 1	1	1	0		
19.	14.5	15.5	13.7	14.6	18.6	11.7	68	63	71	8.3	8.3	8.3	50.3	52.9	52.8	W 4	W 4	WSW 1	0	1	10		
20	14.7	15.3	13.3	14.4	16.1	12.7	77	82	85	9.6	10.6	9.5	42.9	42.1	46.7	SW 2	WSW 2	W 4	10	9	9	21.8	● 1.2.3
21.	13.5	15.0	12.3	13.6	16.0	12.4	66	68	74	7.6	8.6	7.9	51.0	51.6	51.7	W 4	W 4	WNW 4	1	2	0	8.4	
22	12.9	15.2	12.3	13.5	15.0	10.4	64	59	74	7.0	7.6	7.9	53.1	54.5	54.7	WNW 4	W 4	W 4	1	3	0		
23.	13.4	15.3	10.9	13.2	15.3	10.8	63	68	83	7.2	8.8	8.0	56.4	57.4	57.0	W 3	W 3	WSW 1	1	0	0		
24.	14.1	13.1	11.4	12.9	15.6	8.6	92	80	95	10.9	8.9	9.4	54.0	51.3	47.5	ESE 1	ESE 2	ENE 2	10	10	10		● 2.3
25.	12.7	14.8	12.3	13.3	14.3	10.2	80	73	89	8.6	9.1	9.4	48.7	51.5	52.5	N 2	NW 1	WSW 1	2	0	3	4.7	● 1
26.	14.1	16.5	14.8	15.1	17.8	11.2	96	84	81	11.4	11.8	10.1	45.9	43.7	43.9	SE 3	S 3	SW 4	10	10	3	11.6	● 1.2.3
27.	14.1	15.1	12.1	13.8	17.1	13.0	76	61	72	9.1	7.8	7.5	44.4	48.0	52.3	SW 4	WSW 4	WSW 3	8	3	3	6.6	● 1.2
28.	12.1	14.7	11.8	12.9	15.2	10.0	76	59	71	8.0	7.4	7.2	55.3	56.8	58.3	WSW 1	W 2	WSW 2	8	3	2	0.4	
29.	13.2	12.1	11.3	12.2	15.1	8.8	66	76	80	7.5	8.0	8.0	59.0	59.4	59.9	WSW 2	WSW 2	WSW 2	2	8	1		● 1.2
30.	11.9	13.3	12.3	12.5	14.1	8.0	80	88	94	8.3	9.9	9.9	59.9	58.8	58.4	SW 1	ENE 1	SW 1	10	10	10	2.0	● 1.2.3
31.	13.9	16.1	13.6	14.5	13.9	10.9	96	84	88	11.3	11.5	10.1	56.7	58.1	59.8	SE 1	SE 1	ESE 2	10	8	10	28.2	● 1.2
Midd.	13.9	15.6	13.2	14.2	16.9	11.2	79	73	83	9.3	9.5	9.4	751.8	752.3	752.8	2.3	2.2	1.9	6.1	5.5	4.5	112.5	

SKAGEN. **SEPTEMBER.** **1881.**

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Ned-bør	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9	8	2	9.		
1.	12.9	14.3	13.3	13.5	16.3	11.7	87	74	85	9.5	8.9	9.5	762.8	764.3	766.2	ENE 2	NE 3	ENE 2	10	10	10	7.0	● 3
2.	12.5	14.8	13.5	13.6	14.6	11.1	91	71	69	9.8	8.9	7.6	67.4	67.5	67.8	ENE 2	NE 2	NE 2	7	9	4	2.3	● 1
3.	13.1	14.5	12.7	13.4	15.0	11.1	75	74	80	8.4	9.1	8.6	66.0	65.4	65.5	NE 3	NE 3	NE 4	4	6	10		
4.	12.4	13.7	12.5	12.9	14.8	11.0	80	74	91	8.6	8.7	9.8	63.2	60.6	58.6	NE 4	NNE 4	ENE 3	10	10	10		● 3
5.	14.2	15.8	14.3	14.8	14.2	11.0	95	88	94	11.4	11.8	11.3	54.4	53.8	56.4	ENE 2	ESE 2	SE 2	10	10	10	16.4	● 1.2.3
6.	14.0	16.2	14.7	15.0	15.9	11.0	93	84	93	11.0	11.5	11.6	57.2	57.6	56.9	SSE 2	SE 2	SSE 1	8	8	10	3.0	● 3
7.	14.7	15.7	14.7	15.0	16.3	12.9	92	85	96	11.5	11.3	11.9	57.7	58.0	57.4	SSE 1	SE 1	S 1	10	10	10	3.6	≡ 3
8.	15.1	17.1	12.3	14.8	15.8	12.9	94	83	94	12.1	12.0	9.9	55.5	55.4	56.1	SSW 1	SSE 1	0	9	10	6	1.8	● 1.2
9.	13.1	15.1	13.5	13.9	17.9	10.9	91	83	88	10.2	10.6	10.1	57.8	58.7	59.5	E 1	0	NNE 1	10	10	7	1.7	
10	13.8	15.5	15.3	14.9	16.1	12.0	92	85	88	10.7	11.1	11.4	60.1	60.2	59.8	ENE 1	NNE 1	NNE 1	10	8	10		
11	12.7	13.5	11.6	12.6	15.6	11.5	94	79	80	10.2	9.0	8.2	59.8	61.2	62.4	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	3.2	● 1.3
12.	11.4	12.8	11.8	12.0	13.9	9.7	87	85	93	8.7	9.2	9.4	62.0	60.2	58.0	NE 2	NE 4	NE 2	10	10	10	0.3	● 1.3
13.	11.9	12.3	12.8	12.3	13.2	10.8	94	82	93	9.6	8.6	10.1	54.6	54.2	51.8	NNE 2	NW 2	NNW 2	10	10	10	5.0	● 1.2.3
14.	13.7	14.9	14.1	14.2	13.7	10.0	80	80	90	9.3	10.0	10.6	53.6	55.4	56.5	NNW 2	NNW 2	NNE 1	10	10	10	6.4	● 1
15.	14.2	15.4	13.1	14.2	16.0	12.9	88	83	89	10.6	10.8	9.9	57.9	58.6	58.4	NE 1	0	WSW 1	10	0	4		
16.	11.9	14.4	13.1	13.1	16.9	10.3	87	69	78	9.0	8.4	8.8	57.2	56.3	57.2	WSW 2	WSW 1	NNE 1	4	7	4		
17.	12.1	13.2	10.6	12.0	14.5	10.9	85	80	89	8.9	9.0	8.3	59.8	61.0	61.7	NNE 1	NNE 1	NNW 1	9	0	0		
18.	12.3	13.1	13.2	12.9	17.5	9.4	78	89	90	8.3	9.9	10.1	60.2	59.2	57.4	SW 2	SSE 2	SSE 1	10	10	10		
19.	13.1	13.7	13.1	13.3	13.3	11.0	93	92	94	10.3	10.6	10.4	53.6	52.1	53.7	SE 2	ESE 1	NE 1	10	10	10	3.4	● 1.2.3
20	13.5	15.1	13.7	14.1	13.9	11.9	88	83	89	10.1	10.6	10.3	57.8	59.5	61.0	NE 1	NE 1	ENE 2	10	9	10	1.2	
21.	11.9	11.7	9.6	11.1	15.2	10.8	81	85	62	8.4	8.6	5.6	63.3	64.2	65.1	E 3	E 3	E 4	10	10	0		
22	8.5	9.3	7.9	8.6	12.9	6.8	71	58	64	5.9	5.1	5.1	65.4	66.3	68.2	E 4	E 4	E 3	3	9	7		
23.	8.5	10.8	5.6	8.3	9.3	7.5	60	60	89	5.0	5.8	6.1	71.3	72.7	73.6	E 3	SE 1	0	8	2	0		
24	6.7	11.7	9.7	9.4	11.9	4.0	80	69	71	5.8	7.1	6.4	74.8	75.0	73.2	W 1	SSE 1	S 1	7	4	0		
25.	10.1	12.3	10.6	11.0	13.1	4.5	69	72	83	6.4	7.7	7.8	70.8	69.6	67.1	S 1	S 1	SSE 2	2	2	2		
26.	10.9	12.2	11.6	11.6	13.1	9.4	77	72	85	7.5	7.6	8.6	65.1	64.5	64.0	SSE 2	SSE 2	SSE 2	7	9	10		
27	11.5	12.6	11.3	11.8	12.2	9.7	91	83	88	9.1	8.9	8.7	64.7	65.4	66.0	SSE 1	SSE 1	SSE 1	8	10	6		
28.	10.7	12.3	9.8	10.9	13.1	9.4	89	77	86	8.4	8.1	7.7	66.9	67.9	70.1	SSE 1	SE 1	0	3	0	0		
29.	7.1	12.1	9.9	9.7	12.3	4.1	86	79	87	6.4	8.3	7.9	71.5	71.6	71.7	WSW 1	SE 1	WSW 1	0	8	0		
30	9.8	13.9	10.7	11.5	12.1	6.1	84	69	91	7.6	8.2	8.6	71.9	71.8	71.7	SW 1	WNW 2	W 1	7	1	0		
31.																							
Midd.	11.9	13.7	12.0	12.5	14.4	9.9	85	78	86	9.0	9.2	9.0	762.1	762.3	762.4	1.8	1.8	1.6	7.9	7.4	6.3	55.3	

OKTOBER.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9	8	2	9.	Ned-bør	Anmærkn:
1.	12.1	13.5	10.3	12.0	13.9	9.0	94	87	82	9.8	9.9	7.7	771.5	771.4	771.9	W 1	0	ENE 1	10	7	0		
2.	9.3	11.7	10.5	10.5	13.5	8.3	75	73	74	6.6	7.4	7.0	72.8	72.6	72.0	ENE 2	E 2	E 1	3	8	8		
3.	8.8	9.4	8.0	8.7	11.9	8.2	69	69	76	5.8	6.0	6.1	72.0	72.8	75.6	E 2	ENE 2	ENE 3	8	10	2		
4.	7.1	9.6	7.6	8.1	9.5	5.4	71	61	70	5.4	5.5	5.5	77.5	75.7	75.8	ENE 2	ENE 2	ENE 4	7	5	3		
5.	7.5	9.6	8.5	8.5	9.7	6.1	74	65	62	5.8	5.8	5.2	75.4	75.0	75.2	ENE 4	ENE 4	ENE 3	10	10	10		
6.	8.2	10.5	8.7	9.1	9.7	6.3	62	61	69	5.0	5.7	5.8	75.0	72.9	72.6	ENE 3	ENE 3	SE 2	7	0	8		
7.	8.5	10.2	8.3	9.0	10.6	7.0	74	68	75	6.1	6.3	6.2	72.9	73.7	74.2	SSE 1	SE 1	S 1	9	8	0	2.1	● 1
8.	8.3	10.3	8.7	9.1	10.3	3.0	88	76	84	7.2	7.2	7.0	73.6	71.3	66.7	SSW 1	SE 1	SE 1	0	7	0		
9.	9.3	10.6	10.1	10.0	10.5	7.5	88	89	92	7.6	8.3	8.4	56.6	50.8	46.0	ESE 2	SE 2	SSW 1	4	10	10		● 3
10.	7.9	10.7	8.7	9.1	10.7	7.2	98	63	89	7.8	6.0	7.5	41.6	46.6	48.6	W 4	W 4	WSW 3	10	1	3	16.0	● 1.2
11.	10.5	11.6	10.9	11.0	10.8	7.7	91	96	90	8.5	9.7	8.7	47.9	45.4	45.2	SW 3	SW 3	SW 4	10	10	3	2.6	● 1.2.3
12.	9.3	9.2	7.1	8.5	11.7	7.2	69	75	81	6.0	6.5	6.0	41.5	41.2	39.7	WSW 2	SW 2	SW 4	8	10	6	3.8	● 2.3
13.	6.1	7.9	8.9	7.6	10.1	4.4	88	78	66	6.2	6.2	5.6	38.0	36.6	37.9	SW 2	S 4	WNW 5	10	7	3	3.2	● 1.2.3
14.	6.9	7.4	9.3	7.9	8.9	5.9	72	76	89	5.3	5.8	7.8	42.2	35.6	23.8	WNW 1	SE 4	SW 3	10	10	10	0.5	● 2.3
15.	8.6	7.4	6.9	7.6	9.4	4.8	95	90	80	7.9	6.9	5.9	26.4	32.7	39.6	SE 1	N 2	NNE 3	10	10	10	14.2	● 1.2
16.	9.3	10.3	9.3	9.6	9.4	6.1	49	48	49	4.3	4.5	4.3	50.0	55.2	61.0	NNE 3	N 3	NNE 2	6	1	0	5.0	
17.	6.2	7.4	6.8	6.8	10.4	5.2	55	61	59	3.9	4.7	4.3	66.4	68.1	70.4	NNE 2	NNW 1	NE 1	0	0	0		♔ 1
18.	5.8	7.5	6.5	6.6	7.5	4.0	72	69	70	4.9	5.3	5.0	72.5	73.5	75.0	NE 1	NE 1	NE 3	0	0	3		
19.	6.3	7.4	6.0	6.6	7.6	5.0	68	69	76	4.8	5.3	5.3	75.3	74.9	74.5	NE 3	NE 3	NE 3	9	9	4		
20	6.1	7.7	8.3	7.4	7.5	4.2	76	69	78	5.4	5.4	6.4	73.3	70.7	69.9	NE 3	ENE 3	NE 4	10	10	6		
21.	4.9	5.6	4.1	4.9	8.5	4.1	68	60	64	4.5	4.0	3.9	69.0	68.0	67.5	NE 4	NE 4	NE 4	2	5	8		
22	4.1	6.4	5.1	5.2	5.6	2.3	77	72	78	4.7	5.2	5.1	66.2	67.3	67.6	ENE 2	ENE 2	ENE 4	10	9	10		
23.	4.1	4.7	3.7	4.2	6.5	3.0	82	78	82	5.0	5.0	4.9	66.5	65.4	65.1	ENE 4	ENE 3	ENE 4	10	10	10		
24	4.2	5.5	5.0	4.9	4.7	2.7	73	79	75	4.5	5.3	4.9	64.7	64.5	64.0	ENE 3	ENE 3	ENE 2	10	10	10		
25.	3.5	3.7	4.4	3.9	5.5	2.7	78	70	68	4.6	4.2	4.3	62.0	62.4	64.2	ENE 2	ENE 2	NE 2	10	10	10		
26.	1.9	2.7	1.7	2.1	4.9	0.3	71	53	69	3.7	3.0	3.6	67.5	69.2	69.6	NE 2	ENE 2	ENE 2	10	10	10		●✱ 1
27.	1.7	4.7	6.7	4.4	2.8	−0.8	71	81	69	3.7	5.2	5.0	66.4	60.6	58.4	SW 2	SW 2	NNW 1	8	10	0		
28.	0.4	0.9	0.5	0.6	6.8	−0.7	87	75	73	4.1	3.8	3.5	61.3	63.4	64.9	NNE 4	NNE 4	NNE 4	10	10	10		
29.	−0.3	0.7	−0.1	0.1	0.9	−1.8	68	75	78	3.1	3.6	3.5	68.2	68.7	69.0	NE 4	NE 4	0	5	6	0		
30.	1.1	2.7	1.3	1.7	1.1	−2.4	82	62	82	4.1	3.5	4.1	66.4	64.7	64.4	SW 1	SW 2	WSW 2	1	10	0		
31.	1.3	1.6	1.4	1.4	2.8	−1.2	96	94	91	4.8	4.9	4.6	63.1	64.4	66.0	SSW 4	SW 3	SW 2	10	10	10	3.6	●✱ 1.2.3
Midd.	6.1	7.4	6.6	6.7	8.2	4.2	77	72	75	5.5	5.7	5.6	762.7	762.4	762.5	2.4	2.5	2.5	7.3	7.5	5.4	51.0	

SKAGEN. **NOVEMBER.** **1881.**

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	2.3	3.3	3.3	3.0	2.5	-0.4	79	71	63	4.3	4.1	3.7	766.3	765.9	766.9	SW 2	SSE 1	SE 1	10	10	5	10.0	✱1
2.	1.6	2.2	2.3	2.0	3.5	0.5	68	58	58	3.5	3.1	3.1	68.4	68.8	70.4	ESE 2	ESE 2	ESE 2	1	10	5		
3.	2.5	3.0	2.9	2.8	2.6	0.5	69	59	69	3.8	3.4	3.9	71.0	71.3	70.9	ESE 2	SE 2	SE 2	10	10	10		
4.	1.7	2.2	2.6	2.2	3.1	0.5	66	74	89	3.4	3.9	4.9	70.1	68.7	64.8	SSE 2	SE 4	S 2	6	8	10		● 3
5.	2.8	5.1	5.3	4.4	2.9	0.6	96	97	94	5.4	6.2	6.2	61.6	61.2	57.2	0	0	0	10	10	10	3.5	● 1.3
6.	4.8	5.1	6.7	5.5	5.4	2.0	96	97	86	6.1	6.4	6.3	57.2	58.1	58.1	0	0	WSW 2	10	10	10	3.6	● 1.2.3 ≡2.3
7.	7.3	7.9	5.0	6.7	7.4	3.7	94	88	78	7.2	6.9	5.1	58.2	56.7	60.6	W 2	WNW 2	N 1	10	10	0	0.8	
8.	1.3	5.7	3.2	3.4	8.0	1.0	76	82	89	3.8	5.6	5.1	66.5	68.1	68.1	0	SW 1	SW 1	0	2	0		
9.	5.8	8.7	6.8	7.1	5.9	1.0	94	70	84	6.5	5.9	6.2	66.1	64.8	64.2	WSW 2	WSW 2	WSW 2	10	8	10		
10.	5.2	5.3	5.7	5.4	8.9	4.2	86	87	91	5.7	5.8	6.2	62.1	59.6	57.1	SSW 1	SW 1	WSW 2	7	10	10		
11.	6.1	5.5	4.7	5.4	6.3	4.1	97	96	90	6.8	6.4	5.8	56.9	60.2	61.3	W 1	NNW 1	SSW 1	3	10	10		≡1.2.3
12.	7.5	8.9	7.3	7.9	7.7	3.2	98	98	98	7.5	8.9	7.4	57.3	55.4	54.6	SW 2	SW 1	W 3	10	10	0	4.0	● 1.2.3 ≡1.3
13.	8.2	9.1	7.7	8.3	9.0	5.6	96	92	83	7.8	7.8	6.5	54.9	57.2	60.1	WNW 2	WNW 2	WNW 2	10	3	0	0.8	≡1
14.	6.5	7.4	8.5	7.5	9.2	5.6	91	98	94	6.6	7.5	7.8	62.1	61.6	60.9	W 1	WSW 2	WSW 3	3	10	10		≡2.3
15.	8.5	7.9	7.5	8.0	8.6	5.3	98	98	98	8.1	7.8	7.5	62.1	61.2	57.5	SW 1	WSW 1	WSW 2	10	10	10	1.0	● ≡1.2.3
16.	7.6	8.5	9.3	8.5	8.7	5.4	82	79	89	6.4	6.6	7.8	52.2	51.8	44.6	WSW 4	SW 4	W 4	10	8	10	3.2	● 1.3 ≡1
17.	8.5	7.9	5.7	7.4	9.3	(7.6)	88	89	45	7.3	7.1	3.1	38.1	34.6	40.6	WSW 4	WSW 4	NW 5	10	10	10	2.7	● 1.2
18.	3.3	2.9	2.5	2.9	9.1	2.2	45	52	43	2.6	2.9	2.3	57.1	63.6	66.6	N 2	NNW 2	NNW 1	1	1	1	0.5	
19.	3.3	4.9	6.9	5.0	3.3	-0.4	59	92	98	3.5	5.9	7.2	67.5	64.1	62.0	SW 1	SSW 2	SW 2	10	10	10		● 2.3
20	5.1	8.1	5.7	6.3	7.1	2.2	85	86	94	5.5	6.8	6.4	57.8	57.5	57.9	WSW 4	WSW 2	WSW 2	10	6	10	4.2	● 1 ≡3
21.	6.9	6.9	7.3	7.0	8.1	4.0	94	98	94	7.0	7.2	7.2	56.7	53.8	49.5	SSW 2	S 2	SSW 2	10	10	10		● 3 ≡1.2.3
22	6.7	9.3	7.3	7.8	7.3	5.7	94	89	73	6.9	7.8	5.6	51.1	48.1	52.2	SSW 2	SW 3	SW 4	9	8	0	1.8	● 1.2
23.	6.1	6.5	6.9	6.5	9.4	4.1	79	83	93	5.6	6.0	6.9	57.0	56.4	53.3	SW 4	SW 4	WSW 2	0	10	10	2.4	● 3
24.	6.3	6.5	7.1	6.6	6.9	4.2	79	77	88	5.7	5.5	6.7	57.5	61.7	61.8	W 3	W 2	SW 3	0	2	0	4.3	● 1
25.	7.4	7.4	7.7	7.5	7.4	4.3	89	93	91	6.8	7.1	7.2	59.1	58.2	54.8	SW 3	S 2	SW 3	10	10	10		● 2.3
26.	7.3	6.7	6.3	6.8	7.8	6.2	90	91	79	6.9	6.7	5.7	49.2	46.6	45.7	S 2	WSW 2	SW 2	10	10	10	1.2	● 2
27.	7.4	8.9	7.7	8.0	7.5	4.4	93	81	83	7.1	6.9	6.5	30.5	33.0	35.3	S 4	SW 4	SW 4	10	4	0	12.0	● 1.2
28.	7.3	7.6	8.4	7.8	9.0	6.3	78	90	86	5.9	7.0	7.0	37.8	39.4	42.6	SW 4	SSW 4	SW 4	9	10	10	0.8	● 3
29.	7.7	7.9	6.1	7.2	8.9	5.4	91	89	83	7.2	7.1	5.8	50.4	54.3	60.0	SW 3	SW 2	WSW 2	10	9	0	1.4	● 1
30.	4.5	6.1	7.3	6.0	8.1	3.5	74	76	66	4.7	5.4	5.0	65.4	68.7	70.8	W 2	W 1	0	0	10	1		
31.																							
Midd.	5.6	6.4	6.1	6.0	7.0	3.4	84	84	82	5.9	6.2	5.9	757.6	757.7	757.7	2.1	2.1	2.2	7.3	8.3	6.4	58.2	

DECEMBER.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	5.1	4.7	4.5	4.8	7.5	4.4	90	71	70	5.9	4.6	4.4	772.6	772.3	772.0	SE 1	SE 2	SE 3	10	4	10		
2.	5.5	6.1	6.1	5.9	5.6	2.8	94	91	86	6.2	6.4	6.0	70.4	70.9	71.8	SE 2	SE 2	SSE 2	10	9	10	4.5	● 1.2
3.	5.7	6.3	6.5	6.2	6.3	5.1	91	90	71	6.2	6.4	5.1	71.5	71.2	71.2	SSE 2	SSE 2	SSW 2	10	10	10	0.5	● 1.2
4.	4.3	3.1	2.9	3.4	6.6	3.7	87	90	90	5.4	5.1	5.1	70.8	70.6	70.4	SW 2	SW 1	SW 1	10	10	4	0.6	
5.	3.3	3.5	3.2	3.3	4.9	1.9	83	73	71	4.8	4.3	4.1	69.8	69.0	68.3	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	10		
6.	2.7	2.9	2.9	2.8	4.7	1.8	85	93	93	4.8	5.2	5.2	65.4	64.5	64.8	SSW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.4	● 1.2 ≡3
7.	4.9	5.6	5.0	5.2	5.0	1.6	87	83	89	5.7	5.6	5.8	59.5	56.7	55.8	S 4	S 4	SSW 3	10	10	10	5.3	● 2.3 ≡1
8	5.5	5.4	3.5	4.8	5.6	4.4	93	92	93	6.2	6.2	5.5	55.0	55.0	54.7	SSW 1	SSW 1	SW 1	10	10	3	8.7	● 1
9.	1.1	3.6	4.1	2.9	5.6	0.4	92	85	77	4.6	5.0	4.7	53.9	54.7	56.9	WSW 1	S 1	SW 2	0	4	8		
10	4.5	4.6	4.5	4.5	4.5	0.4	82	79	84	5.2	5.0	5.3	58.2	58.2	58.7	S 3	SSE 2	SSE 1	10	10	10		
11.	4.1	3.2	2.5	3.3	4.7	2.2	80	85	79	4.9	4.9	4.4	60.5	61.7	64.0	SSE 1	SE 1	SE 3	10	10	10	1.0	● 1
12.	2.9	2.5	3.1	2.8	4.1	1.6	73	82	76	4.1	4.6	4.4	65.3	67.8	71.0	ENE 4	ENE 4	ENE 2	10	10	10		● 2.3
13.	3.1	3.1	3.3	3.2	3.9	1.6	76	76	80	4.4	4.4	4.6	74.6	75.7	75.8	ESE 2	ESE 2	SE 2	10	10	10	0.8	
14.	3.2	2.9	3.5	3.2	3.5	2.4	80	78	75	4.6	4.4	4.4	74.0	73.0	71.2	SSE 3	SSE 3	SSW 3	10	10	10		● 3
15.	2.8	2.1	2.3	2.4	3.6	2.0	69	79	65	3.9	4.2	3.5	69.8	69.0	68.0	S 3	SSE 3	SSE 2	10	10	10	0.4	
16.	2.2	3.3	2.6	2.7	3.1	1.2	61	88	89	3.3	5.1	4.9	66.0	63.5	61.5	SSE 2	SE 2	SSE 2	10	10	10		● 2.3 ▲ ✱1
17.	2.7	2.5	3.1	2.8	3.5	1.6	79	79	83	4.4	4.4	4.7	55.1	49.6	40.0	SSE 3	SSE 3	SSE 5	10	10	10	1.0	● 1.3
18.	2.1	3.5	5.5	3.7	3.5	0.7	93	90	85	5.0	5.3	5.7	26.9	24.4	24.9	SW 2	SW 2	SW 5	10	10	7	4.2	● 1.2.3
19.	3.6	4.5	4.1	4.1	5.6	0.7	90	90	84	5.3	5.7	5.1	29.3	32.8	36.9	SW 4	WSW 2	WSW 2	10	7	0	4.7	● 1.2
20	1.7	3.6	1.9	2.4	4.7	1.2	93	88	90	4.8	5.2	4.7	39.0	39.8	41.7	WSW 3	WSW 2	NW 1	10	9	0	2.1	● ✱ 1.2
21.	2.3	1.5	2.1	2.0	3.7	0.4	85	89	78	4.7	4.5	4.2	44.4	47.6	51.7	ENE 1	ENE 1	NE 1	9	10	10	7.2	
22	0.1	1.5	3.5	1.7	2.4	-0.7	81	85	77	3.8	4.4	4.5	55.9	56.7	58.9	0	WSW 1	NW 1	0	1	0		
23.	-0.7	0.9	0.5	0.2	3.6	-1.6	77	79	75	3.3	3.9	3.6	65.2	69.4	73.9	NNE 1	NE 1	NNE 1	10	1	0		
24.	-2.1	-0.5	-0.5	-1.0	0.9	-2.7	67	70	71	2.6	3.1	3.2	77.6	77.1	77.3	W 1	W 1	WSW 2	0	1	0		
25.	0.4	2.3	3.3	2.0	0.5	-2.6	87	75	93	4.1	4.1	5.4	72.2	67.3	61.3	SW 4	SW 4	WSW 4	10	10	10		● ▲ 3
26.	6.5	7.1	6.3	6.6	6.8	0.3	94	90	88	6.8	6.8	6.3	59.2	61.4	60.8	W 4	W 4	W 4	10	8	0	1.0	
27.	6.6	7.1	6.7	6.8	7.3	5.9	87	86	90	6.3	6.4	6.6	60.5	61.9	63.5	WSW 4	W 4	W 4	0	0	0		
28.	6.7	6.1	5.7	6.2	7.2	5.6	91	95	90	6.7	6.6	6.1	65.6	64.8	61.8	W 4	WSW 4	W 3	10	10	10		≡2
29.	5.9	6.5	5.9	6.1	6.7	4.6	94	94	96	6.5	6.8	6.6	59.2	58.4	56.8	W 2	WSW 2	W 2	10	10	10		
30.	6.5	6.3	6.1	6.3	6.6	4.9	94	98	95	6.8	6.9	6.6	56.1	56.3	55.3	W 2	SW 2	WSW 2	10	10	10	0.5	● 1.3 ≡2
31.	5.8	5.3	3.1	4.7	6.5	5.3	96	91	93	6.6	6.0	5.3	55.7	57.3	59.5	WSW 1	W 2	WSW 1	10	5	0	1.2	● 1
Midd.	3.5	3.9	3.8	3.7	4.8	2.0	85	85	83	5.1	5.2	5.0	760.6	760.6	760.7	2.3	2.2	2.3	8.7	8.0	6.8	44.1	

VESTERVIG.
1881.

Nordlig Bredde (Latitude N): 56° 47′ *Östlig Længde fra Greenwich (Longitude E. de Gr.): 8° 20′*

Höjde over Havet (Altitude): 25.m *Observator: Østerbøl, Lærer.*

Iagttagelsestider (Heures d'observation) 8 a.m., 2 p.m. 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-3.4	-3.9	-1.9	3.1	9.1	12.7	14.4	13.2	11.5	6.0	5.7	2.9	5.8
	Middel Maximum	-0.7	-1.8	0.3	6.6	12.2	16.0	17.8	16.4	14.5	8.2	7.4	4.3	8.4
	Middel Minimum	-6.6	-5.7	-4.7	-0.5	5.4	9.5	12.1	10.9	9.5	4.0	4.0	1.5	3.3
	Middel Variation	5.9	3.9	5.0	7.1	6.8	6.5	5.7	5.5	5.0	4.2	3.4	2.8	5.1
	Absolut Maximum	5.6	2.5	4.2	13.6	23.1	24.1	21.1	20.1	19.5	14.7	9.1	7.1	24.1
	Absolut Minimum	-16.9	-14.3	-14.6	-5.7	1.4	5.9	9.9	7.4	2.7	-3.5	-2.8	-3.3	-16.9
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	–	–	–	77	83	81	84	86	88	84	92	92	–
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	–	–	–	4.5	7.2	9.2	10.5	9.9	9.2	6.0	6.5	5.3	–
Barometer.	Middel	756.6	757.8	754.7	760.0	760.9	756.7	755.7	751.2	759.6	759.9	756.0	758.3	757.3
Skydække (nébulosité)	Middel	4.8	7.6	5.2	3.4	4.7	5.9	6.8	5.9	6.8	7.2	7.3	7.2	6.1
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	38.3	88.2	97.6	4.8	44.1	31.2	72.6	132.7	61.6	76.2	68.5	41.1	756.9
Dage med: (jours de).	Nedbör • ✱ ▲	14	14	21	7	12	10	16	20	11	16	18	17	176
	Sne ✱	8	10	13	2	•	•	•	•	•	1	•	2	36
	Hagl ▲	1	•	3	•	1	•	•	•	•	5	•	•	10
	Taage ≡	4	5	6	1	11	1	2	1	2	•	11	5	49
	Torden K	•	•	•	•	1	•	•	1	1	1	•	•	4
	Frost (froid)	27	28	29	16	•	•	•	•	•	4	4	8	116
	Storm (tempête)	•	•	•	•	•	•	1	1	•	1	1	3	7
Vindretning: (direction du vent)	N	3	6	4	8	5	8	•	2	6	3	1	1	47
	NE	13	30	10	9	12	4	1	8	27	40	•	7	161
	E	19	26	10	23	12	3	3	4	11	15	8	10	144
	SE	5	6	9	7	4	5	5	2	14	5	9	26	97
	S	3	5	8	2	8	5	9	9	6	3	28	19	105
	SW	13	3	17	9	27	18	28	18	5	9	26	22	193
	W	9	3	16	12	12	20	29	33	3	9	11	8	165
	NW	9	1	13	14	11	22	14	12	12	7	6	1	122
	Stille (calme)	19	4	6	6	2	5	4	5	6	2	1	1	61
Vindstyrke: (force du vent)	N	1.3	1.8	1.4	0.9	1.6	0.9	•	1.3	1.1	2.3	2.0	0.7	1.3
	NE	1.7	2.0	1.5	1.5	1.5	1.0	0.5	1.1	2.3	2.4	•	1.0	1.9
	E	1.7	1.5	2.1	1.4	1.5	1.0	1.2	1.3	2.5	1.4	1.1	1.6	1.6
	SE	1.9	1.6	1.7	1.4	1.4	1.9	1.3	2.0	1.4	1.2	1.8	1.8	1.6
	S	1.6	1.3	1.4	1.3	1.8	1.9	1.8	1.5	1.0	1.3	2.5	1.8	1.9
	SW	1.5	1.3	1.7	1.5	2.0	2.0	1.9	2.1	0.9	2.1	2.2	1.7	1.9
	W	1.2	0.3	1.8	1.4	1.6	1.6	2.3	2.2	1.7	2.7	1.7	2.9	1.9
	NW	1.7	•	1.8	1.2	1.7	1.5	2.1	2.3	2.2	2.6	2.3	2.8	1.8
	Middelstyrke (force moy.)	1.3	1.5	1.7	1.3	1.7	1.5	1.9	1.8	1.7	2.1	2.1	1.8	1.7

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke.			Skydække			Nedbör	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.		
1.	0.8	2.7	3.8	2.4	3.1	-2.6							760.2	760.9	760.6	NW 1	W 1	SW 2	7	10	10	1.6	●3
2.	4.6	4.5	4.0	4.4	5.4	0.0							63.7	65.3	65.8	SW 1	SW 2	SW 1	7	10	10	0.5	≡2
3.	5.1	4.6	4.2	4.6	5.4	3.8							66.2	65.7	65.3	WSW 2	WSW 1	WSW 1	9	1	10		
4.	4.6	5.3	3.0	4.3	5.4	3.7							62.6	62.5	66.2	WSW 2	W 1	N 1	10	1	0		
5.	-0.8	0.7	-1.8	-0.6	5.6	-1.2							70.2	72.7	76.2	ENE 1	ENE 1	ENE 1	0	0	0		
6.	-2.9	0.3	1.4	-0.4	0.7	-3.4							79.6	79.6	78.4	0	0	WNW 1	0	0	0		
7.	3.2	4.4	2.6	3.4	3.4	-3.0							73.9	70.6	68.0	NW 2	NW 3	NNW 3	1	2	0		
8.	-2.9	0.8	-2.4	-1.5	4.5	-2.9							69.1	69.6	69.9	0	0	0	0	0	0		
9.	0.7	1.6	3.1	1.8	1.4	-3.1							66.4	62.2	54.4	SW 1	SW 2	NW 3	3	4	1		
10.	-1.4	0.6	-3.9	-1.6	3.6	-1.6							50.1	50.1	52.3	NNW 1	NNW 1	E 1	0	0	9		
11.	-7.0	-6.4	-7.1	-6.8	0.6	-7.0							53.4	53.4	53.8	E 2	E 2	E 3	8	9	8		
12.	-8.0	-7.7	-6.4	-7.4	-6.0	-8.0							52.9	53.0	52.9	E 4	ENE 4	ENE 3	10	10	2		✱12
13.	-6.1	-5.6	-8.9	-6.9	-5.6	-8.2							52.3	52.5	54.5	NE 2	NE 2	NE 1	7	6	1	0.6	
14.	-6.2	-2.5	-2.0	-3.6	-5.6	-9.7							54.6	52.7	49.4	NW 1	W 1	SW 2	6	3	6	0.4	✱1
15.	-2.4	-7.6	-7.1	-5.7	-1.2	-6.4							44.0	44.9	45.7	0	0	0	10	2	2	4.2	✱1
16.	-4.8	-7.8	-11.4	-8.0	-1.9	-8.2							47.1	50.1	51.3	NNE 1	NE 1	ENE 2	10	10	3	1.7	✱1
17.	-16.9	-3.7	-8.1	-9.6	-4.8	-16.9							53.8	55.0	58.2	0	NNW 1	0	0	8	10		
18.	-8.1	-10.2	-15.6	-11.3	-2.9	-16.9							59.1	59.3	57.7	E 1	ENE 2	ENE 1	10	3	2		
19.	-16.4	-12.5	-12.6	-13.8	-7.5	-16.4							52.3	49.8	49.7	ENE 1	ENE 2	NE 2	2	2	0		
20.	-13.3	-10.8	-15.2	-13.1	-11.1	-16.4							53.0	56.0	61.1	NE 2	NE 2	ENE 1	1	1	0		
21.	-10.0	-2.8	-6.4	-6.4	-7.4	-15.2							63.6	61.2	57.7	0	NW 1	0	0	2	0	0.5	✱1
22.	-7.3	-3.3	-6.6	-5.7	-1.5	-10.1							56.5	56.7	52.8	0	0	0	0	0	0		
23.	-11.2	-5.9	-2.6	-6.6	-2.6	-11.2							62.6	63.3	62.4	0	0	W 1	0	0	1		
24.	-0.4	-0.1	1.6	0.4	-0.4	-11.2							61.7	59.9	58.1	W 1	WSW 1	WSW 3	2	3	10	0.3	✱1 ▲2
25.	1.0	1.3	0.9	1.1	1.6	-3.9							57.1	56.8	56.7	WSW 1	SW 1	SW 1	10	9	10	1.4	●2
26.	-1.8	-4.2	-9.4	-5.1	1.7	-2.0							56.4	55.5	53.4	SSW 1	S 2	SE 2	1	0	0	1.4	
27.	-7.0	-5.6	-7.3	-6.6	-1.3	-10.1							49.6	47.2	45.0	SE 2	SE 2	ESE 2	10	2	10		
28.	-5.8	-2.7	-0.8	-3.1	-5.3	-8.0							41.0	40.4	40.0	ESE 1	E 1	E 2	10	10	10	0.5	✱13 ≡2
29.	-2.1	-0.9	-0.8	-1.3	-0.6	-5.9							39.8	39.7	39.2	E 1	E 1	E 2	10	10	10	2.7	✱12
30.	0.6	1.0	0.9	0.8	0.6	-2.3							37.6	39.8	43.7	ESE 2	S 2	S 1	10	10	10	21.1	●1 ≡23
31.	0.3	1.0	0.5	0.6	1.2	0.0							46.8	47.2	47.3	0	E 1	0	10	10	10	1.4	●1.3 ≡1.23
Midd.	-3.9	-2.3	-3.6	-3.3	-0.7	-6.6							756.7	756.6	756.6	1.1	1.3	1.4	5.3	4.5	4.7	38.3	

FEBRUAR.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	0.6	0.8	0.6	0.7	1.0	-0.2							748.7	751.2	753.6	0	W 1	0	10	10	10	3.9	●12 ≡13
2.	0.7	0.5	0.0	0.4	1.4	-0.6							55.5	56.5	57.2	SSW 1	SSW 1	SSW 1	9	9	10	2.3	≡12
3.	-0.4	0.3	0.2	0.0	1.4	-1.2							55.5	54.7	53.9	SE 1	ESE 1	E 1	9	10	10		✱23
4.	1.6	2.3	0.0	1.3	1.6	-0.7							49.1	48.8	46.9	SE 2	0	ENE 1	10	5	9	61.8	●12 ≡3
5.	1.6	1.7	1.6	1.6	2.5	-0.6							42.0	41.5	42.6	SSW 2	SSW 2	S 1	10	10	10	8.6	●3 ≡1.23
6.	-1.2	-2.1	-3.0	-2.1	2.2	-1.3							44.9	47.3	53.0	NNE 1	NNE 1	NNE 1	10	10	1	3.3	✱2
7.	-4.6	-1.5	-1.1	-2.4	-1.1	-5.0							59.2	58.8	53.1	SSE 1	SSW 1	SE 2	0	1	10	0.5	
8.	-4.2	-2.9	-3.2	-3.4	-0.7	-4.7							38.5	35.6	37.9	ESE 3	ENE 2	NE 2	10	10	8	0.3	✱1.2
9.	-3.8	-4.5	-5.2	-4.5	-2.1	-4.3							44.4	47.7	49.6	NNE 2	NNE 2	NE 1	10	10	10	0.9	
10.	-8.1	-8.8	-10.2	-9.0	-3.6	-8.1							43.0	36.8	31.6	E 1	NE 3	NE 3	10	10	10		✱23
11.	-7.6	-6.6	-5.3	-6.5	-7.6	-10.2							35.5	38.9	43.7	NNE 3	NNE 2	NNE 3	10	9	10	3.0	✱123
12.	-6.7	-5.5	-8.0	-6.7	-5.1	-7.6							52.5	56.1	60.7	NNE 2	NNE 2	NNE 1	3	0	2	0.8	
13.	-9.4	-5.7	-7.4	-7.5	-4.7	-9.4							62.8	63.4	64.3	0	0	ENE 1	8	9	10		
14.	-9.8	-7.7	-9.1	-8.9	-4.6	-11.3							64.7	64.9	64.1	ENE 1	ENE 1	ENE 1	9	5	1		
15.	-11.4	-5.6	-5.9	-7.6	-7.5	-12.2							62.7	62.4	61.7	ENE 1	E 2	E 2	2	10	10		
16.	-5.0	-1.6	-2.0	-2.9	-4.9	-11.4							62.1	63.0	64.4	E 1	ESE 2	E 2	10	10	10		
17.	-2.5	-1.7	-3.6	-2.6	-1.4	-5.0							65.8	66.1	67.5	E 2	E 2	E 2	10	10	2		
18.	-1.8	-0.4	-0.8	-1.0	-1.0	-4.3							68.1	68.8	70.4	E 1	E 2	ENE 2	10	10	10		
19.	-2.2	-2.0	-3.7	-2.6	-0.4	-2.3							72.3	72.5	73.0	ENE 2	ENE 2	ENE 2	10	10	10		
20.	-5.0	-3.5	-4.2	-4.2	-1.6	-5.2							73.0	73.0	72.2	NE 2	NE 3	NE 3	10	9	10		✱3
21.	-4.0	-3.1	-3.6	-3.6	-3.1	-5.2							72.5	72.3	72.5	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	0.1	
22.	-4.5	-3.4	-2.4	-3.4	-2.6	-4.9							70.6	69.3	68.4	NE 3	NE 3	ENE 3	10	10	10		✱23
23.	-2.4	-0.5	-1.4	-1.4	-1.8	-4.6							66.6	66.3	67.0	ENE 3	E 2	E 2	10	10	5	1.1	✱1
24.	-5.4	-2.1	-3.0	-3.5	-0.1	-5.4							65.7	63.8	63.1	NE 1	NE 2	NNE 1	9	10	10		✱3
25.	-1.0	0.0	-2.6	-1.2	-0.4	-5.4							59.2	57.5	57.1	0	0	0	6	1	1	0.5	✱2
26.	-4.8	-3.9	-7.4	-5.4	1.5	-5.2							57.1	58.2	61.1	0	0	ENE 1	1	1	1	1.1	≡1.2
27.	-10.2	-6.2	-12.1	-9.5	-2.7	-10.2							62.2	62.2	61.2	ENE 1	ENE 1	0	0	0	0		
28.	-14.3	-7.3	-6.0	-9.2	-6.1	-14.3							57.7	56.0	54.1	E 1	ENE 1	ENE 2	1	1	10		[illegible]1
29.																							
30.																							
31.																							
Midd.	-4.5	-2.9	-3.9	-3.8	-1.8	-5.7							757.6	757.6	758.1	1.5	1.6	1.6	7.7	7.5	7.5	88.2	

VESTERVIG. **MARTS.** **1881.**

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn:
1.	-6.5	-5.1	-9.8	-7.1	-5.7	-14.3							753.2	756.3	759.3	NE 1	ENE 1	0	7	4	0		✱2
2.	-7.8	-4.6	-8.0	-6.8	-3.6	-10.7							59.5	59.1	64.7	SE 2	SE 2	0	10	6	0	0.2	✱2
3.	-9.1	-5.9	-10.1	-8.4	-3.9	-10.2							70.9	71.6	70.9	0	0	ENE 1	3	1	0	0.3	
4.	-14.5	-8.1	-11.1	-11.2	-5.4	-14.6							69.2	67.4	65.2	ENE 1	ENE 2	NE 3	0	0	0		
5.	-10.1	-5.4	-8.0	-7.8	-8.0	-14.5							62.6	61.9	61.3	NE 3	ENE 3	ENE 2	9	6	1		✱1.2
6.	-8.2	-5.0	-6.5	-6.6	-4.8	-10.1							57.7	54.6	54.7	ENE 3	E 3	E 3	5	8	10	1.5	✱1.2.3
7.	-5.8	-4.0	-0.1	-3.3	-4.4	-8.2							51.3	45.1	39.0	E 3	E 4	SE 3	10	10	10	0.5	●3 ✱2 ≡3
8.	0.4	-0.6	-2.0	-0.7	1.4	-5.8							36.5	40.2	44.5	S 1	N 1	NE 1	10	10	9	38.4	≡1
9.	-1.8	0.7	-0.1	-0.4	0.7	-2.6							48.4	48.5	47.8	SE 1	SW 1	ENE 1	10	10	9	2.2	✱1 ≡3
10.	-0.7	0.8	0.6	0.2	1.4	-2.2							49.1	51.0	52.4	0	SSW 1	WNW 1	10	9	9	0.4	✱1.2 ≡2.3
11.	2.1	0.5	1.4	0.7	1.4	-1.1							54.1	51.4	48.0	S 1	SSE 1	SW 1	10	10	10	2.9	●2.3 ≡1.3
12.	-0.5	-1.2	-2.2	-1.3	2.4	-0.7							49.9	56.3	62.7	N 2	NNE 2	NE 3	10	9	9	36.3	
13.	-5.4	-2.8	-4.4	-4.2	0.3	-6.1							67.3	68.1	67.9	ENE 2	E 1	SE 1	0	2	10		
14.	-3.6	-0.1	-3.1	-2.3	-2.4	-5.5							67.4	67.5	69.1	SE 2	SE 2	SE 1	9	1	1		
15.	-3.0	3.1	-0.2	0.0	0.3	-5.3							70.8	71.4	72.3	SSE 1	SSW 1	S 1	1	0	0		
16.	-1.1	2.3	-0.3	0.3	3.7	-3.3							70.8	69.8	68.4	SSW 1	SSW 2	SSW 1	0	0	0		
17.	0.9	2.8	1.3	1.7	2.9	-1.4							66.0	65.9	64.7	SW 1	W 1	WSW 1	1	10	10		≡2.3
18.	1.8	3.9	3.3	3.0	3.6	0.5							59.9	55.4	53.6	WSW 1	WSW 3	WSW 3	9	7	10	1.2	●1.3
19.	2.0	3.6	0.3	2.0	4.1	1.4							50.3	42.2	50.3	WSW 2	W 3	W 1	5	1	0	1.3	
20.	-0.9	0.3	-0.1	-0.2	4.2	-1.9							49.5	48.9	47.1	NW 2	W 2	W 2	9	5	2	0.4	✱▲1
21.	-1.7	-2.5	-3.9	-2.7	2.4	-2.7							42.9	47.0	49.4	N 1	NNW 1	NW 1	7	1	3	1.6	✱1
22.	-6.0	-0.6	-2.8	-3.1	1.2	-8.8							51.8	52.2	53.4	0	W 2	W 2	3	7	1	0.4	✱1.2.3
23.	-2.4	0.3	-2.2	-1.4	0.4	-6.0							57.2	57.5	51.7	NW 1	SW 1	ESE 2	7	6	10	0.8	
24.	-0.2	1.4	0.6	0.6	1.5	-3.0							34.1	33.2	32.9	S 3	SW 2	SW 2	10	0	1	2.2	✱1.2
25.	0.3	2.2	0.4	1.0	2.4	-0.5							28.3	28.0	34.4	SSW 3	WSW 1	NW 2	10	9	0	3.6	
26.	-0.6	0.9	-0.7	-0.1	2.8	-1.9							41.7	46.2	51.0	NW 3	NW 2	NW 1	1	1	0	1.4	▲1
27.	0.0	2.1	0.3	0.8	1.5	-2.6							56.5	57.6	56.4	W 1	SW 2	SW 2	1	0	1		
28.	0.8	1.9	0.9	1.2	2.4	-0.6							53.9	54.5	51.3	SW 3	W 1	WSW 2	5	9	10		●2
29.	1.4	1.3	-1.0	0.6	2.8	-0.3							47.2	46.2	43.6	WSW 2	WSW 2	NW 2	10	9	5	1.4	▲2
30.	0.2	0.6	-0.6	0.1	2.2	-1.8							52.1	55.8	58.0	NW 3	NW 3	NW 2	0	0	1	0.4	✱1
31.	1.5	3.7	0.2	1.8	1.5	-1.3							56.7	57.1	60.5	WSW 3	W 3	NW 1	10	9	1	0.2	✱1 ●2
Midd.	-2.6	-0.4	-2.2	-1.7	0.3	-4.7							754.4	754.7	755.0	1.7	1.8	1.6	6.2	5.2	4.3	97.6	

APRIL.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn:
1.	1.1	2.5	0.4	1.3	3.8	-1.6	73	65	82	3.7	3.6	3.9	761.6	761.2	760.7	NNW 1	NNW 1	0	7	5	10	0.1	
2.	-1.2	0.0	-4.0	-1.7	2.9	-2.6	71	81	84	3.0	3.7	2.9	62.0	63.6	65.2	NE 2	NE 2	0	1	1	0		
3.	-1.1	1.2	0.3	0.1	0.2	-5.7	65	68	87	2.7	3.5	4.1	65.0	63.7	60.1	W 1	W 2	WNW 1	0	5	5		✱3
4.	-0.7	1.8	-1.9	-0.3	1.4	-4.3	86	69	86	3.8	3.6	3.4	63.5	64.2	63.5	0	NW 1	0	0	1	0	0.4	
5.	0.5	2.7	-0.6	0.9	2.4	-2.9	89	57	86	4.2	3.2	3.8	62.4	61.3	60.1	SSW 1	SW 1	0	1	0	0		
6.	1.8	3.5	0.6	2.0	2.8	-2.3	71	83	80	3.7	4.9	3.8	58.5	58.2	58.9	0	W 2	NW 1	7	9	0		
7.	0.8	2.2	0.2	1.1	4.1	-0.6	89	82	89	4.3	4.4	4.1	62.4	65.3	67.9	NE 2	NE 3	NE 2	9	10	2		
8.	0.1	3.2	-1.2	0.7	3.6	-2.6	79	73	88	3.7	4.2	3.7	71.3	71.1	70.8	ESE 1	ESE 2	ESE 1	0	0	0		
9.	-1.0	4.7	0.2	1.3	3.5	-3.9	84	65	85	3.6	4.2	4.0	69.9	68.8	68.6	ESE 1	E 1	ESE 1	0	0	0		
10.	0.6	6.3	1.4	2.9	5.5	-2.9	87	67	82	4.2	4.9	4.1	68.9	68.0	67.3	E 1	E 2	E 1	0	0	0		
11.	2.2	7.4	2.0	3.9	7.2	-1.4	85	61	75	4.6	4.7	4.0	66.2	64.6	64.1	E 1	E 2	E 2	0	0	0		
12.	3.4	8.9	3.3	5.2	7.6	-0.3	80	63	85	4.7	5.4	4.9	62.8	62.9	64.5	E 2	ESE 3	E 1	2	1	0		
13.	4.1	12.1	4.4	6.9	9.5	0.1	85	46	76	5.2	4.9	4.7	66.1	66.7	67.7	E 2	ESE 3	E 1	0	0	0		
14.	4.4	11.8	3.9	6.7	12.4	0.5	77	45	82	4.8	4.6	5.0	68.4	68.2	67.9	E 2	E 2	E 1	0	0	1		
15.	4.0	12.3	5.0	7.1	12.3	0.4	78	42	81	4.8	4.5	5.3	67.3	66.6	66.5	E 1	ESE 2	ENE 1	1	0	0		
16.	4.9	12.7	3.2	6.9	12.7	0.7	79	52	80	5.2	5.8	4.6	65.5	65.0	65.0	ENE 1	E 1	0	0	0	0		
17.	6.0	11.8	4.6	7.5	13.6	0.1	72	36	74	5.0	3.7	4.7	65.0	64.7	64.4	0	0	0	0	0	0		
18.	2.0	5.3	2.8	3.4	12.4	0.2	93	82	80	4.9	5.4	4.6	62.2	59.8	54.6	NW 1	WNW 2	NW 2	9	3	0		≡1
19.	2.4	5.0	0.6	2.7	5.7	-0.1	50	57	85	2.7	3.7	4.1	54.7	53.0	50.6	N 2	NW 3	0	0	0	0		
20.	2.5	4.4	0.6	2.5	5.4	-1.3	63	53	92	3.5	3.3	4.4	48.6	46.4	45.2	NE 1	NW 2	N 1	2	1	10		✱3
21.	1.6	5.5	2.5	3.2	4.7	-0.2	89	76	84	4.6	5.1	4.7	45.3	45.9	46.0	0	WNW 1	WSW 1	10	5	10	0.3	
22.	3.4	5.4	2.3	3.7	6.2	0.9	73	63	82	4.3	4.2	4.5	48.2	50.4	52.3	SE 1	W 1	NW 1	10	9	0		
23.	4.7	8.0	2.6	5.1	6.9	0.8	78	63	87	5.0	5.1	4.8	54.2	55.4	55.1	NNW 1	0	0	1	1	10		
24.	3.7	6.4	4.5	4.9	9.4	1.9	73	83	98	4.4	5.9	6.2	55.5	55.6	54.8	WSW 1	WSW 2	WSW 2	9	9	10		
25.	5.0	6.4	4.4	5.3	6.7	2.9	97	96	93	6.3	6.9	5.8	48.8	47.9	48.6	SSW 3	SW 2	SW 1	10	8	0	2.0	●1.2
26.	5.0	6.7	3.2	5.0	7.6	3.0	92	82	68	6.0	5.9	3.9	47.0	48.3	50.2	WSW 2	WSW 3	W 3	10	5	10	1.6	●3
27.	3.7	5.4	2.2	3.8	7.2	2.0	83	63	82	5.0	4.2	4.4	53.2	55.9	57.9	NNW 1	NNW 1	0	9	9	1	0.1	
28.	5.3	5.6	3.3	4.7	6.7	-0.5	71	43	90	4.7	3.0	5.2	60.1	61.9	62.7	NNE 1	N 1	NNW 1	2	1	2		
29.	3.7	5.8	4.2	4.6	7.0	2.4	85	87	93	5.1	5.9	5.8	62.9	61.7	60.4	WSW 1	SW 2	SSW 1	10	7	7		●2
30.	5.2	7.4	6.0	6.2	7.1	2.3	95	91	97	6.3	7.0	6.8	56.8	55.9	54.1	ESE 1	ESE 1	E 1	10	10	10	0.3	●1.2.3
31.																							
Midd.	2.6	6.1	2.0	3.6	6.6	-0.5	80	66	84	4.5	4.6	4.5	760.1	760.1	759.9	1.2	1.7	0.9	4.0	3.3	2.9	4.8	

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9	Skydække 8	2	9	Ned. bør	Anmærkn.
1.	5.2	5.5	5.1	5.3	7.4	4.5	100	99	100	6.6	6.7	6.6	749.4	747.2	748.7	E 2	E 2	SSW 2	10	10	9	7.2	●12 ≡1
2.	7.5	7.9	4.6	6.7	8.0	4.4	99	94	100	7.6	7.5	6.3	48.9	50.2	51.3	S 1	SW 1	NW 1	10	10	10	6.2	●2 ≡3
3.	4.0	4.2	3.5	3.9	9.8	2.8	93	89	87	5.7	5.5	5.1	52.4	54.2	56.4	N 2	N 2	N 1	10	10	10	0.1	
4.	5.3	6.6	3.2	5.0	5.4	2.0	94	80	87	6.2	5.8	5.0	57.7	59.3	60.7	WNW 1	W 1	SW 1	10	2	3		
5.	3.8	6.4	4.0	4.7	8.0	1.4	90	96	100	5.4	6.9	6.1	61.7	61.5	62.7	SE 2	SE 2	SW 1	10	10	10		●2 ≡3
6	7.3	7.8	6.0	7.0	7.3	3.0	100	100	93	7.6	7.9	6.5	60.6	59.7	63.5	S 3	SSW 3	SW 2	10	10	1	1.8	●12
7	7.8	8.2	6.1	7.4	8.2	4.5	85	87	91	6.7	7.0	6.4	65.1	67.3	67.6	WSW 2	WSW 3	W 2	1	1	0	1.3	
8.	7.6	8.4	5.6	7.2	8.9	4.8	90	88	88	7.0	7.2	6.0	66.7	66.2	66.0	WNW 3	NW 4	NW 3	0	1	0		
9.	7.0	8.0	3.4	6.1	8.6	4.3	57	52	85	4.3	4.1	5.0	68.4	70.2	72.4	NE 3	NE 3	0	7	1	0		
10.	7.2	7.6	4.0	6.3	8.4	2.6	69	59	93	5.2	4.6	5.7	74.1	74.2	71.9	NE 1	NNW 2	W 1	0	1	2		
11.	7.4	10.9	4.9	7.7	9.1	3.1	80	69	87	6.2	6.6	5.7	70.0	70.8	71.7	NE 1	NNE 2	0	9	1	1		
12.	7.8	9.3	6.2	7.8	12.2	3.2	76	72	88	6.0	6.3	6.2	70.2	69.1	65.8	SW 2	SW 2	SW 2	6	3	2		
13.	7.3	9.7	6.5	7.8	10.4	5.1	90	82	96	6.9	7.2	6.9	62.6	60.7	58.0	SW 2	SW 3	SW 2	8	3	3		
14.	8.3	8.5	6.2	7.7	10.4	5.6	91	92	100	7.4	7.6	7.1	54.4	55.0	55.1	SW 2	SW 2	W 1	7	9	10		●2 ≡3
15.	6.2	9.3	8.6	8.0	9.9	4.7	100	88	100	7.1	7.6	8.3	55.1	54.0	50.9	SW 1	S 1	SSE 2	10	10	10	0.1	●23 ≡1
16.	9.1	11.0	7.0	9.0	11.2	5.7	98	87	99	8.4	8.6	7.4	44.3	43.5	43.7	ESE 2	SSW 3	WSW 2	10	4	10	7.9	●13 ≡3
17.	6.2	7.8	5.4	6.5	11.4	4.5	65	76	80	4.6	6.0	5.4	51.7	54.8	53.2	WNW 4	W 3	SSW 2	1	2	10	1.9	
18.	7.6	8.4	7.2	7.7	7.9	4.2	100	100	100	7.8	8.2	7.6	44.8	46.5	48.1	SW 3	SW 3	SW 2	10	10	10	8.4	●123 ≡123
19	8.4	8.5	7.4	8.1	9.2	6.3	100	100	99	8.2	8.3	7.6	48.5	48.1	51.0	SSE 1	SW 2	SW 2	10	10	10	2.8	●123 ≡2
20	8.7	10.7	7.8	9.1	10.1	5.9	96	92	98	8.1	8.7	7.7	52.4	54.8	58.1	SSW 2	SW 3	SSW 2	9	2	2	3.4	●▲R12
21.	9.8	11.0	6.2	9.0	12.1	5.8	96	90	99	8.7	8.8	7.0	62.1	64.9	70.0	SSW 2	SW 1	W 1	7	0	10	3.0	≡3
22	6.3	9.0	6.2	7.2	11.2	5.1	99	89	91	7.1	7.6	6.5	73.0	74.3	74.4	NW 1	W 1	0	10	5	5		≡13
23.	12.8	15.2	8.5	12.2	13.8	3.7	81	56	92	8.8	7.2	7.6	74.8	73.8	71.6	WSW 1	NNW 1	0	0	0	0		
24.	13.8	18.6	11.8	14.7	16.1	6.7	73	34	74	8.6	5.4	7.6	70.6	68.8	67.0	ENE 1	ENE 2	ENE 1	0	0	0		
25.	14.9	17.2	12.6	14.9	19.2	7.3	65	69	76	8.2	10.1	8.2	64.4	63.4	62.0	ENE 2	ENE 2	ENE 1	0	9	1		
26.	16.4	21.6	16.3	18.1	21.4	8.8	52	42	66	7.3	8.1	9.2	60.8	60.1	59.9	ENE 2	ENE 2	ENE 1	1	0	1		
27.	17.0	21.5	13.6	17.4	23.1	9.9	59	50	75	8.5	9.5	8.7	59.3	58.4	58.2	ENE 2	ENE 2	0	1	1	0		
28.	19.2	20.5	14.3	18.0	22.2	10.0	59	43	70	9.9	7.6	8.4	59.8	61.5	62.9	E 1	E 2	0	0	0	0		
29.	13.2	14.6	11.3	13.0	21.5	9.9	68	61	87	7.7	7.6	8.6	64.6	64.5	63.9	WSW 1	WSW 2	WSW 1	0	2	1		
30.	15.2	17.6	12.2	15.0	15.6	8.4	78	70	84	10.1	10.5	8.8	65.4	66.0	65.7	ENE 1	NNW 1	0	0	0	0		
31.	11.8	17.7	11.8	13.8	20.0	10.1	78	62	91	8.1	9.4	9.3	64.5	64.2	62.0	NW 1	NW 1	NW 1	10	0	3		≡1
Midd.	9.4	11.3	7.7	9.5	12.2	5.4	83	76	90	7.3	7.4	7.0	760.6	760.9	761.1	1.8	2.1	1.2	5.7	4.1	4.3	44.1	

JUNI.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9	Skydække 8	2	9	Ned. bør	Anmærkn.
1.	17.6	19.8	13.1	16.8	18.6	10.6	68	57	87	10.3	9.8	9.7	760.9	761.2	761.2	N 1	N 1	0	1	1	1		
2.	12.2	14.2	10.6	12.3	20.5	10.6	94	85	95	9.8	10.2	9.0	60.6	60.4	59.6	W 1	W 1	W 1	9	5	10		≡1.3
3.	13.6	14.2	10.2	12.7	14.7	10.5	88	79	93	10.1	9.5	8.6	58.7	58.1	56.9	NW 1	WNW 2	WNW 1	5	0	1		
4.	12.3	12.4	12.4	12.4	15.1	9.2	90	91	94	9.5	9.7	10.0	53.7	53.1	50.0	W 3	WSW 3	SW 3	10	10	10		
5.	12.2	12.2	10.0	11.5	14.4	11.5	98	97	94	10.3	10.2	8.6	43.3	43.9	45.3	SW 3	SW 3	W 1	10	10	9	4.3	●12
6.	11.2	11.3	8.4	10.3	12.9	8.6	85	80	91	8.4	8.0	7.4	44.6	43.7	41.6	NE 1	E 1	N 1	9	10	10	0.2	●23
7.	8.6	11.4	8.4	9.5	12.1	6.5	91	81	78	7.5	8.1	6.4	39.3	42.8	47.2	WNW 2	WSW 3	WNW 2	10	1	1	15.1	
8.	9.8	10.4	8.0	9.4	11.7	6.4	71	66	81	6.5	6.2	6.4	51.6	52.9	52.0	NW 2	NW 3	NW 3	2	2	1		
9.	11.7	12.2	8.9	10.9	12.4	6.8	70	65	86	7.2	6.9	7.2	52.5	54.5	55.2	NNE 2	NNE 1	0	7	9	9		
10.	11.2	9.6	7.8	9.5	12.6	7.1	68	64	78	6.8	5.7	6.1	54.9	55.1	53.9	NNW 1	NW 3	NW 3	4	3	3		
11.	9.7	9.9	9.0	9.5	11.8	6.8	74	84	78	6.6	7.7	6.7	54.3	55.1	56.3	NW 3	NW 2	NNW 1	9	10	10		
12.	8.6	10.2	9.5	9.4	11.6	7.6	95	84	86	7.9	7.8	7.4	57.6	57.9	58.0	NNW 1	NNW 1	NW 1	10	10	10	0.4	●1
13.	12.0	13.0	10.4	11.8	12.8	7.9	75	73	91	7.8	8.1	8.4	57.8	58.0	58.1	NW 1	NW 1	WNW 1	2	5	9		
14.	11.5	12.7	9.2	11.1	13.5	9.7	89	82	92	9.0	8.9	8.0	58.4	58.2	58.1	NNW 1	NW 1	NW 1	10	10	10	0.3	●1
15.	10.8	11.8	11.1	11.2	13.4	8.3	84	85	94	8.1	8.7	9.2	57.9	58.7	59.6	WNW 2	0	0	9	10	10		●3
16.	13.4	14.8	12.0	13.4	13.6	9.7	81	74	84	9.2	9.3	8.7	61.2	62.0	62.6	ENE 1	0	0	9	9	1	0.6	
17.	16.2	16.8	12.8	15.3	16.6	7.4	71	59	81	9.8	8.3	8.8	62.7	62.6	62.1	0	NNW 1	0	1	1	0		
18.	17.0	19.3	14.6	17.0	18.6	8.8	76	59	76	10.9	9.8	9.4	61.4	60.2	59.1	0	NNW 1	NE 1	0	1	2		
19.	18.2	21.7	15.2	18.4	20.6	9.8	63	42	78	9.8	8.1	10.1	56.5	54.6	52.8	ESE 1	SE 2	E 1	0	1	0		
20	13.2	15.6	12.4	13.7	22.7	11.6	94	86	91	10.5	11.3	9.7	52.0	53.3	54.8	WSW 1	SSW 2	SW 2	10	6	10		
21.	15.6	22.0	17.8	18.5	17.3	11.4	87	67	82	11.5	13.1	12.4	54.8	53.5	52.1	S 2	SW 1	SSE 2	9	4	6		
22	16.6	17.0	14.1	15.9	24.1	14.8	91	91	92	12.7	13.1	10.9	52.3	53.4	54.1	SSW 2	SSW 2	SSW 2	9	9	1	1.0	●12
23.	14.9	15.7	11.2	13.9	20.2	12.5	86	81	81	10.8	10.7	8.1	55.3	57.8	62.5	SW 3	SW 3	W 3	0	8	10	0.4	
24.	12.6	13.5	10.4	12.2	16.7	9.7	82	75	82	8.8	8.7	7.7	65.1	66.8	66.7	W 2	W 2	WSW 1	9	9	0	0.2	●1
25.	14.5	18.8	14.3	15.9	15.4	5.9	75	60	84	9.2	9.8	10.1	65.0	62.6	59.7	SE 2	SE 2	SE 2	0	7	8		
26.	14.9	14.0	12.6	13.8	19.7	12.7	94	91	89	11.9	10.7	9.6	57.4	58.9	59.7	W 1	W 2	WNW 1	8	10	9	8.7	●1
27.	13.2	14.3	12.6	13.4	17.2	9.8	76	74	90	8.6	8.9	9.7	58.8	58.5	57.1	W 2	WSW 2	SW 1	3	2	8		
28.	14.8	16.0	12.8	14.5	15.5	11.2	87	81	90	10.9	11.0	9.8	57.4	58.3	59.5	SW 2	SSW 2	0	10	9	8		
29.	14.4	16.3	12.9	14.5	17.8	10.3	78	76	89	9.5	10.5	9.8	61.7	62.7	63.7	WSW 1	WSW 2	WSW 1	1	1	3		
30.	15.2	16.1	13.0	14.8	17.0	10.2	87	77	85	11.2	10.5	9.3	64.5	65.3	64.5	SW 2	WSW 1	SSW 1	8	1	7		
31.																							
Midd.	13.3	14.6	11.5	13.1	16.0	9.5	82	76	86	9.4	9.3	8.8	756.4	756.8	756.8	1.6	1.7	1.2	6.1	5.8	5.9	31.2	

VESTERVIG. **JULI.** **1881.**

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbör	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	bör	
1.	16.8	18.6	15.4	16.9	17.0	13.0	77	73	90	11.0	11.7	11.8	761.6	761.1	761.1	S 3	SSW 3	S 1	8	8	10		● 3
2.	17.5	19.4	14.9	17.3	19.4	14.0	84	69	83	12.5	11.6	10.4	60.7	60.2	59.9	0	NW 1	0	7	5	0	2.0	
3.	14.2	15.3	13.6	14.4	21.1	12.0	88	86	95	10.6	11.1	10.9	58.7	58.1	56.9	SW 2	SSW 2	SW 2	10	10	10		
4.	15.3	15.6	13.7	14.9	16.0	13.0	93	84	94	12.1	11.1	10.9	54.7	57.6	58.2	NW 1	W 2	WSW 3	9	9	10	5.6	● 1
5.	14.5	15.0	12.4	14.0	17.3	13.0	80	69	78	9.7	8.9	8.3	59.7	60.9	60.6	W 3	WNW 3	WNW 1	2	1	0		
6.	16.1	18.8	16.0	17.0	16.4	9.9	70	62	59	9.6	10.1	8.0	58.9	56.6	52.4	0	ENE 1	E 2	1	1	10		
7.	13.0	14.4	12.0	13.1	21.0	12.0	96	78	89	10.6	9.5	9.2	49.5	51.4	53.0	WSW 3	WSW 2	SW 2	10	10	10	30.8	● 1
8.	13.2	13.5	12.0	12.9	16.9	11.0	94	94	96	10.5	10.7	9.9	53.4	54.4	54.5	SSW 1	SW 2	SW 1	9	10	10		● 3
9.	13.7	16.0	13.6	14.4	16.3	11.6	92	77	90	10.6	10.4	10.4	53.8	53.7	54.7	WSW 1	NW 1	NW 2	10	9	10	3.9	
10.	12.8	14.6	12.5	13.3	17.2	11.8	82	75	87	8.9	9.3	9.3	54.9	56.1	57.5	W 3	W 3	W 3	10	5	1		
11.	14.8	16.6	14.0	15.1	16.0	11.7	80	85	94	9.9	12.0	11.1	61.1	62.2	62.1	WNW 3	SW 2	WSW 1	3	5	2		
12.	18.0	19.4	15.2	17.5	18.8	12.4	88	83	89	13.5	13.9	11.5	61.1	60.6	60.4	SW 2	SW 2	SW 1	1	1	1		
13.	16.3	17.1	14.6	16.0	20.8	12.0	90	77	87	12.5	11.1	10.7	58.9	59.5	60.3	W 1	WSW 2	W 2	10	9	10		≡ 1
14.	15.5	16.7	15.0	15.7	19.7	12.8	85	89	93	11.1	12.5	11.9	62.3	62.5	63.2	WNW 2	WSW 3	WSW 2	8	9	9		
15.	18.3	19.8	15.6	17.9	19.0	14.1	93	86	87	14.5	14.7	11.5	61.5	59.5	57.9	SW 2	SW 3	WSW 1	0	1	3		
16.	15.5	15.5	13.2	14.7	21.1	12.8	74	70	72	9.6	9.2	8.1	58.3	58.2	57.1	NW 2	WNW 3	WNW 3	5	3	8		
17.	12.4	15.4	13.1	13.6	17.0	11.8	86	64	77	9.1	8.4	8.6	58.4	59.2	57.7	WNW 3	WNW 3	WSW 3	7	3	10	0.3	● 1
18.	15.6	17.2	14.3	15.7	16.3	12.0	93	86	93	12.3	12.5	11.2	52.8	55.1	56.8	WSW 2	W 3	WSW 2	10	1	1	2.0	● 1
19.	16.3	17.2	15.4	16.3	18.5	13.1	88	89	96	12.2	12.9	12.5	58.2	57.3	55.5	SW 1	SE 1	0	10	10	10		● 2
20	15.8	15.4	15.0	15.4	19.5	14.5	97	96	93	12.9	12.5	11.9	52.1	51.7	50.6	0	NNW 1	WSW 2	10	10	9	0.2	● 2 ≡ 1
21.	13.2	14.6	11.2	13.0	17.0	12.3	82	73	71	9.2	9.0	7.0	50.9	53.3	55.6	WSW 3	W 3	WNW 3	9	9	4	5.0	● 1
22	13.0	14.5	11.1	12.9	16.5	10.1	63	72	87	7.0	8.8	8.6	57.8	58.2	56.5	W 2	WSW 2	SSE 1	5	5	4		
23.	13.2	15.1	12.6	13.6	16.0	10.6	94	90	88	10.5	11.5	9.4	54.4	54.8	56.6	SE 2	W 1	W 1	10	10	10	1.2	● 1.2
24.	14.1	15.3	13.2	14.2	18.2	10.9	78	77	91	9.3	9.9	10.2	56.4	56.2	53.8	SSW 1	SE 1	ESE 1	10	9	7	2.6	
25.	16.1	16.7	12.2	15.0	17.0	12.7	90	67	79	12.3	9.5	8.3	46.2	45.0	43.8	SSW 2	SSW 3	SW 3	8	5	5	7.6	● 1.3
26.	15.2	16.0	12.7	14.6	18.0	10.7	81	71	77	10.4	9.6	8.9	44.7	45.1	44.9	SW 2	W 1	NW 1	8	2	9	1.7	
27.	14.0	13.2	11.2	12.8	18.2	12.1	87	83	66	10.3	9.3	6.5	44.6	46.2	50.2	NW 1	NW 3	NW 5	9	7	2		● 2
28.	12.4	13.2	11.7	12.4	14.7	10.4	79	74	79	8.5	8.3	8.1	55.1	57.8	58.6	W 4	W 4	W 3	3	6	7	0.6	● 2
29.	14.1	14.0	13.4	13.8	15.4	10.9	87	94	96	10.4	11.1	10.9	55.5	53.6	55.0	S 2	S 2	WSW 1	9	10	7	0.5	● 2
30.	14.6	18.0	14.4	15.7	15.4	12.4	90	76	93	11.1	11.7	11.2	56.5	56.9	55.3	WSW 1	SW 1	S 1	8	7	7	0.9	
31.	14.8	16.7	15.2	15.6	19.7	13.8	96	89	93	12.0	12.5	12.0	50.1	50.1	47.4	SE 1	SW 2	SSE 2	10	9	10	7.7	● 1.2
Midd.	14.8	16.1	13.6	14.8	17.8	12.1	86	79	86	10.8	10.8	10.0	755.6	755.9	755.7	1.8	2.1	1.8	7.4	6.4	6.6	72.6	

AUGUST.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	13.2	14.4	12.7	13.4	18.4	12.2	80	71	78	9.0	8.6	8.5	745.9	750.4	752.4	WSW 4	WSW 4	W 3	2	2	2	6.1	● 1
2.	13.9	14.3	11.3	13.2	15.8	11.4	76	66	80	8.9	8.0	8.0	56.5	59.6	62.2	WNW 3	WNW 3	WNW 3	2	1	1		
3.	14.0	14.8	14.0	14.3	15.6	10.0	87	93	94	10.3	11.7	11.1	62.6	60.2	58.7	SSW 2	SSW 2	WSW 2	5	10	5		● 2
4.	14.6	15.4	12.6	14.2	18.0	12.6	87	81	90	10.7	10.5	9.7	60.6	62.5	63.0	W 2	W 3	W 2	9	7	4	2.3	
5.	16.8	18.4	16.3	17.2	17.4	12.6	93	89	95	13.2	14.0	13.1	62.3	61.6	56.8	SSW 1	SSW 2	S 1	1	4	0		
6.	18.2	16.5	13.6	16.1	19.2	15.6	90	82	92	14.0	11.5	10.5	52.9	55.6	58.0	SSW 2	WSW 3	W 2	7	2	0		
7.	14.6	17.4	14.1	15.4	18.6	11.8	86	72	87	10.6	10.7	10.4	60.4	60.8	59.0	WSW 1	WSW 2	SW 2	1	0	1		
8.	15.4	17.6	14.9	16.0	18.1	13.7	92	82	93	12.0	12.3	11.8	55.7	54.8	52.7	S 1	SSW 2	0	10	8	9		● 3
9.	16.8	17.0	15.7	16.5	19.4	13.1	91	94	94	12.9	13.5	12.6	45.3	44.2	41.0	SE 2	0	0	9	10	10	0.4	● 3
10.	12.4	14.0	11.3	12.6	20.1	12.2	95	95	84	10.2	11.2	8.4	39.4	40.4	44.8	WSW 4	WNW 4	WNW 4	10	10	10	26.3	● 1.3
11.	11.1	13.6	11.2	12.0	14.4	10.2	86	73	85	8.5	8.5	8.4	44.6	46.5	46.2	WNW 4	WNW 4	WNW 3	10	8	9	7.7	● 2.3
12.	12.2	13.6	11.3	12.4	14.7	10.2	80	75	82	8.4	8.7	8.1	45.3	46.9	47.1	WNW 3	WNW 3	WNW 2	3	6	10	2.9	
13.	12.2	14.6	10.8	12.5	14.7	10.7	90	81	90	9.4	9.9	8.7	45.0	44.9	45.8	W 1	WSW 1	0	10	9	9	0.2	● 1.2
14.	14.2	15.7	12.3	14.1	15.3	8.7	87	80	93	10.4	10.6	9.8	45.6	46.4	47.7	E 1	NW 1	0	7	9	9	0.2	● R 3
15.	11.9	14.4	12.2	12.8	17.6	10.3	97	88	94	10.0	10.7	9.8	48.6	49.3	50.1	0	NNE 1	0	9	5	1	9.8	● 1.2
16.	12.4	14.0	11.4	12.6	16.9	11.2	83	76	83	8.8	9.0	8.3	48.7	48.3	47.8	WNW 2	WNW 2	0	9	3	5	4.9	
17.	12.1	14.6	10.1	12.3	15.4	10.0	85	76	86	8.8	9.4	7.9	45.3	44.7	44.3	0	W 1	0	10	8	1		
18.	13.1	15.1	12.0	13.4	16.1	7.4	81	73	86	9.0	9.4	8.9	42.9	44.6	49.0	0	NW 1	NW 2	1	1	2		
19.	13.5	15.8	13.4	14.2	16.3	11.1	79	76	94	9.0	10.1	10.7	51.6	52.8	48.4	W 2	SW 2	SE 2	2	1	10		● 3
20	13.0	13.4	12.4	12.9	16.3	12.6	91	95	85	10.1	10.8	8.9	38.5	42.2	50.5	SSW 3	WSW 5	W 4	10	10	9	20.1	● 1.2
21.	13.0	14.2	11.0	12.7	14.9	11.0	80	78	77	8.8	9.4	7.6	52.9	52.3	52.7	W 2	W 2	WNW 2	2	2	3	0.8	
22	13.0	14.2	10.7	12.6	15.2	10.1	73	73	82	8.1	8.7	7.8	54.2	55.2	55.5	WNW 2	W 2	W 1	2	3	1		
23.	12.4	15.5	10.6	12.8	15.2	9.1	95	80	94	10.1	10.5	8.9	56.0	56.3	54.4	SW 1	SW 1	0	10	1	1	0.3	● 1
24.	12.8	14.0	11.3	12.7	16.3	9.8	96	82	98	10.5	9.8	9.7	49.5	46.7	46.3	E 2	ENE 3	NE 1	10	10	10		● 1.3
25.	13.5	15.5	11.9	13.6	16.3	9.3	90	83	91	10.5	10.9	9.4	48.0	50.9	50.7	NNE 1	W 2	0	1	2	7	5.9	
26.	15.6	16.8	14.8	15.7	16.3	11.7	100	96	87	13.2	13.6	10.9	41.7	40.7	40.7	SSW 2	SSW 3	SSW 4	10	2	5	14.6	● 1.2 ≡ 1
27.	12.5	13.8	11.3	12.5	17.3	12.2	87	73	82	9.3	8.6	8.1	43.6	48.2	52.8	WSW 3	WSW 3	WSW 2	7	3	5	3.8	● 2
28.	11.6	14.1	12.0	12.6	15.1	9.9	80	69	78	8.2	8.3	8.1	54.4	56.4	57.7	WSW 2	WSW 2	W 2	6	8	8	0.4	● 2
29.	12.2	13.0	9.4	11.5	15.1	10.2	89	81	87	9.3	9.0	7.5	57.6	58.4	59.5	SSW 1	WSW 2	0	9	8	1	1.7	● 1.2
30.	10.3	13.0	12.2	11.8	14.6	8.2	96	99	98	9.0	11.0	10.3	56.6	55.9	55.0	NE 2	ENE 1	0	10	10	10	5.0	● 2.3
31.	12.6	13.4	13.1	13.0	13.2	10.0	99	98	98	10.7	11.2	11.0	54.0	55.1	56.3	NNE 1	NNE 2	NE 1	10	10	10	19.3	● 1.2.3
Midd.	13.4	14.9	12.3	13.5	16.4	10.9	88	82	88	10.1	10.3	9.4	750.5	751.4	751.8	1.8	2.2	1.5	6.6	5.6	5.4	132.7	

VESTERVIG. **SEPTEMBER.** **1881.**

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2	9.	Middel	Max.	Min	Fugtighedsgrad 8.	2	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9	Skydække 8	2	9	Ned-bør	Anmærkn:
1.	12.4	14.4	12.3	13.0	14.2	11.5	94	81	91	10.0	9.8	9.6	759.4	761.1	762.9	NE 2	NE 3	NE 2	10	9	9	5.8	
2.	12.8	14.9	12.0	13.2	15.1	10.9	89	71	78	9.7	9.0	8.1	63.7	64.0	64.2	NE 3	NE 3	NE 3	9	10	10		
3.	11.6	13.7	12.0	12.4	15.1	10.4	84	79	90	8.4	9.2	9.3	62.8	62.3	62.1	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	8		
4.	12.2	12.8	11.6	12.2	14.4	11.0	89	82	97	9.3	8.9	9.8	60.3	58.4	55.5	NE 2	NE 3	NE 3	9	10	10		● 3
5.	14.0	14.8	14.2	14.3	14.0	11.2	99	98	96	11.8	12.3	11.5	50.6	48.8	50.4	NE 2	NE 3	ENE 2	10	10	10	9.5	● 2 ≡ 2
6.	13.6	16.2	13.0	14.3	16.9	13.2	96	83	97	11.1	11.4	10.8	52.5	52.6	53.4	SE 2	SE 2	SSE 1	10	10	5	13.4	● 12
7	13.2	17.9	15.4	15.5	17.4	11.0	99	84	97	11.2	12.8	12.6	54.3	54.2	52.9	ESE 1	ENE 1	E 1	1	1	10	1.5	● K 3 ≡ 1
8.	13.3	16.8	11.5	14.0	19.5	12.8	99	90	93	11.6	12.8	9.4	52.6	53.1	54.2	SSE 1	SW 1	0	9	2	7	15.8	
9.	12.6	13.7	11.3	12.5	18.4	10.3	96	94	98	10.3	10.9	9.7	55.0	55.8	57.2	NE 1	NE 1	NE 1	7	10	10		
10.	12.7	16.8	13.5	14.3	14.9	10.9	99	76	97	10.8	10.8	11.1	57.9	57.7	58.1	NNE 1	NNE 2	0	7	3	7		
11.	13.6	13.5	11.3	12.8	17.7	12.1	83	88	92	9.6	10.1	9.1	57.9	57.8	58.7	NNE 2	NNE 3	NE 3	10	10	10		
12.	10.9	11.9	11.4	11.4	14.2	10.1	93	89	91	9.0	9.0	9.1	59.0	57.9	57.0	NE 3	NE 3	NNE 2	10	10	10		
13.	11.7	13.8	12.2	12.6	12.0	10.6	89	82	84	9.1	9.6	8.8	55.2	55.4	54.7	N 1	NW 3	WNW 3	9	9	10		
14.	11.8	12.7	12.0	12.2	15.2	11.0	91	88	90	9.3	9.5	9.3	55.0	56.1	56.6	NW 3	NW 3	NW 2	10	10	10	4.0	● 1
15.	12.2	13.8	12.2	12.7	13.0	11.0	89	85	91	9.3	9.9	9.6	57.4	57.9	57.7	NW 2	WNW 2	WNW 1	9	8	3		
16.	11.1	13.0	11.0	11.7	14.2	10.1	82	80	80	8.1	8.8	7.8	57.2	57.0	57.7	WNW 2	WNW 3	NW 3	10	9	3	0.4	● 1
17.	11.7	13.4	11.2	12.1	13.4	10.2	78	75	93	7.9	8.5	9.2	59.2	60.2	59.8	NW 2	WNW 1	SSW 1	2	3	2		
18.	11.6	13.3	11.9	12.3	14.1	10.8	98	89	96	9.9	10.1	9.9	57.2	55.6	53.8	SE 2	SSE 2	SE 1	10	9	5	3.9	● 1.2
19.	11.9	14.1	12.6	12.9	13.8	10.0	99	95	97	10.3	11.3	10.5	49.3	49.2	52.8	ENE 1	N 1	0	8	10	10	3.5	
20	13.0	14.7	12.5	13.4	15.0	11.6	96	86	95	10.6	10.7	10.1	56.0	57.2	58.1	0	0	ENE 1	6	10	10		
21.	12.4	12.8	9.7	11.6	15.0	11.7	97	87	80	10.3	9.5	7.2	58.6	58.6	58.7	ENE 2	E 3	E 4	10	10	10	0.8	● 1
22	8.6	10.6	8.0	9.1	15.0	7.8	74	61	69	6.2	5.8	5.6	58.9	59.7	63.0	E 4	E 4	E 4	1	2	10		
23.	7.8	10.4	5.0	7.7	11.2	6.4	71	63	87	5.6	5.9	5.7	67.3	69.1	70.9	ENE 3	E 3	0	9	4	0		
24.	6.3	11.6	5.3	7.7	11.3	2.7	93	65	89	6.6	6.7	5.9	72.4	71.8	70.4	ESE 1	SE 1	0	0	0	0		
25.	5.9	12.9	8.6	9.1	12.2	3.1	84	55	76	5.8	6.1	6.3	67.4	65.5	63.1	SE 1	SE 2	SE 2	1	2	4		
26.	8.1	10.6	10.1	9.6	13.3	5.1	85	93	99	6.8	8.8	9.1	60.6	60.1	61.0	SE 2	SE 2	S 1	7	10	10		● 2
27	10.4	13.8	9.6	11.3	11.8	7.7	99	85	95	9.3	9.9	8.4	61.7	62.4	63.2	S 1	0	0	9	5	2	3.0	
28	10.8	12.7	8.9	10.8	15.1	7.6	98	83	95	9.4	9.0	8.0	64.7	66.3	68.2	0	NW 1	0	7	3	0		
29.	8.8	12.7	7.0	9.5	13.4	7.1	93	80	94	7.9	8.6	7.0	69.7	70.0	69.6	0	SSW 1	0	1	9	0		
30.	9.4	13.4	8.4	10.4	13.7	6.2	98	83	94	8.6	9.5	7.8	69.9	70.4	70.8	S 1	SW 2	0	0	1	0		
31.																							
Midd.	11.2	13.6	10.9	11.9	14.5	9.5	91	82	91	9.1	9.5	8.9	759.5	759.5	759.9	1.7	2.1	1.5	7.0	7.0	6.5	61.6	

OKTOBER.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2	9.	Middel	Max.	Min	Fugtighedsgrad 8.	2	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9	Skydække 8	2	9	Ned-bør	Anmærkn:
1.	11.3	13.4	11.3	12.0	13.7	7.6	98	91	93	9.7	10.4	9.2	770.2	769.6	769.0	WSW 1	WNW 1	0	10	9	10	0.2	● 1
2.	8.4	11.5	9.8	9.9	14.7	7.4	93	66	89	7.7	6.7	8.1	69.5	69.2	69.5	NE 1	ENE 2	ENE 1	0	1	10		
3.	9.0	9.5	5.2	7.9	12.2	8.3	92	78	80	7.8	6.9	5.3	69.2	69.6	72.8	0	NE 1	ENE 1	10	9	1		
4.	5.9	8.1	5.6	6.5	11.4	4.1	84	63	85	5.8	5.1	5.8	73.9	72.0	70.9	ENE 2	NE 3	NE 2	1	2	1		● ▲ 3
5.	7.3	8.2	7.7	7.7	9.4	4.7	88	93	79	6.7	7.6	6.2	69.7	69.7	70.0	NE 3	NE 3	ENE 3	10	10	3	0.9	● 1.2
6.	7.0	8.8	7.8	7.9	8.5	6.6	74	71	78	5.5	6.0	6.1	69.7	69.1	68.5	NE 3	NE 3	ENE 2	9	9	10	0.3	● 3
7.	4.5	7.9	6.2	6.2	8.9	3.8	96	83	91	6.0	6.6	6.5	69.6	70.4	71.1	ENE 1	ENE 2	E 1	0	10	9	2.6	
8.	5.5	10.2	7.3	7.7	8.0	4.5	97	76	96	6.5	7.0	7.3	70.5	67.7	62.7	ESE 1	ENE 2	ENE 1	0	10	8		
9.	8.2	10.2	9.3	9.2	10.5	5.1	98	94	99	7.9	8.7	8.6	52.2	47.3	43.4	ESE 1	SE 1	S 1	10	10	10		● 3
10.	8.9	10.4	10.8	10.0	10.5	8.0	80	72	92	6.8	6.7	8.8	44.3	48.4	47.9	WNW 3	W 3	WSW 3	2	3	9	6.7	▲ 2 ● 3
11.	11.0	11.8	11.1	11.3	11.0	8.2	95	100	91	9.3	10.3	9.0	45.8	43.8	44.0	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	9	5.6	● 12
12.	9.5	8.2	7.4	8.4	12.0	8.1	72	83	77	6.4	6.8	5.9	40.9	40.4	39.1	WSW 3	W 3	W 3	8	9	9	9.5	● ▲ 23
13.	6.4	9.1	7.7	7.7	10.5	4.7	78	87	71	5.6	7.4	5.6	37.5	35.6	43.2	W 3	WNW 4	WNW 4	7	6	8	11.9	● 23 ▲ 2
14.	5.4	6.2	7.8	6.5	10.3	5.2	86	97	98	5.8	6.9	7.7	39.5	25.6	19.2	SE 1	ESE 4	SE 1	10	10	10	8.6	● 23 K 3
15.	7.8	9.2	8.7	8.6	9.5	5.2	67	71	69	5.3	6.2	5.8	28.6	33.6	40.0	NW 5	NW 3	WNW 2	7	9	10	24.1	● 1
16.	7.8	9.2	6.5	7.8	9.3	6.7	72	63	80	5.7	5.5	5.7	51.2	55.5	60.6	NNW 2	NNW 2	0	1	0	0	0.6	● 1 ⊔ 3
17.	5.0	7.9	3.3	5.4	9.3	4.2	86	71	83	5.6	5.6	4.8	65.1	66.6	69.0	E 1	0	0	9	1	1		● 2 ⊔ 3
18.	3.4	7.6	2.0	4.3	8.4	2.7	88	68	89	5.2	5.3	4.7	70.3	71.3	72.2	E 1	ENE 1	0	1	0	0	0.6	
19.	5.3	7.4	5.9	6.2	7.9	1.7	83	76	84	5.5	5.8	5.8	71.2	70.7	70.8	NE 3	NE 3	NE 3	9	1	10		
20	4.8	6.8	6.2	5.9	7.9	4.7	89	85	90	5.7	6.3	6.4	68.9	67.1	65.8	NE 3	ENE 3	ENE 3	9	9	10		
21.	4.5	5.4	3.8	4.6	6.9	4.1	87	78	80	5.5	5.3	4.8	64.0	63.7	63.5	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	0.3	● 1
22	3.0	5.8	4.9	4.6	5.4	2.2	88	85	87	5.0	5.8	5.7	62.0	61.9	62.1	NE 2	ENE 3	NE 3	7	9	10		
23.	4.7	5.4	4.8	5.0	6.3	2.7	92	91	89	5.9	6.1	5.7	60.8	60.4	59.9	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	1.2	● 1
24.	3.7	5.0	4.1	4.3	5.8	3.5	92	75	84	5.5	4.9	5.1	60.5	60.7	60.5	NE 3	NE 3	NE 2	8	10	10		
25.	3.3	4.2	2.5	3.3	5.2	3.2	82	80	80	4.7	5.0	4.5	58.6	59.0	61.0	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10		
26.	2.4	2.0	1.0	1.8	4.2	2.2	82	68	79	4.5	3.6	4.0	64.4	66.4	67.9	NE 3	NE 2	E 1	10	10	10		
27.	2.3	6.9	5.9	5.0	2.4	−1.7	80	88	88	4.4	6.6	6.1	65.2	61.6	58.2	WSW 1	WSW 2	WNW 2	9	9	2		
28.	1.8	0.6	0.6	1.0	6.9	1.7	90	68	94	4.7	3.3	4.5	58.9	60.9	62.2	NE 2	NNE 2	NNE 2	8	10	10	2.7	● ▲ 1 ✱ 3
29.	0.2	1.4	−1.2	0.1	2.0	−0.3	81	78	94	3.8	4.0	4.0	64.4	65.6	66.7	NNE 3	NNE 3	0	8	7	0	0.4	
30.	−2.2	1.7	2.8	0.8	1.4	−3.5	96	84	82	3.7	4.3	4.7	65.1	63.4	62.5	0	SSW 2	SW 1	1	9	3		
31.	4.0	5.6	2.3	4.0	4.0	−2.3	85	85	87	5.2	5.8	4.8	61.9	62.2	62.9	SW 2	SW 1	S 2	9	7	9		
Midd.	5.5	7.3	5.8	6.2	8.2	4.0	86	80	86	5.9	6.2	6.0	760.1	759.7	759.9	2.1	2.4	1.8	6.9	7.4	7.2	76.2	

VESTERVIG. **NOVEMBER.** **1881.**

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	0.0	2.3	−0.6	0.6	6.8	0.3	83	70	92	3.8	3.8	4.1	763.3	762.6	763.4	ESE 1	SE 1	ESE 1	1	1	5		
2.	−1.0	2.0	1.0	0.7	2.6	−1.3	90	71	85	3.8	3.8	4.2	64.6	65.0	66.4	E 1	E 1	E 1	1	9	9		
3.	0.9	2.2	−0.9	0.7	2.6	−1.1	80	75	82	4.0	4.0	3.6	66.6	66.6	66.0	E 1	E 2	ESE 2	10	7	0		
4.	−2.4	0.0	0.7	−0.6	2.6	−2.8	96	79	90	3.7	3.7	4.4	65.4	63.8	60.1	SE 3	SE 3	SE 3	9	10	10		●3
5.	4.5	5.6	7.1	5.7	5.0	−2.4	100	100	100	6.3	6.8	7.5	58.9	57.6	53.9	0	SE 1	SSW 1	10	10	10	10.2	●2.3 ≡1.2.3
6.	7.0	7.2	6.8	7.0	7.5	4.2	100	100	100	7.5	7.6	7.4	56.4	57.5	58.4	W 2	WSW 1	WSW 1	10	10	10	8.7	≡1.2
7.	6.5	7.3	6.1	6.6	7.5	6.2	100	99	84	7.2	7.5	5.9	58.7	58.3	60.1	WSW 2	WNW 2	NW 2	10	10	1	0.1	●2. ≡1
8.	2.0	5.4	4.0	3.8	8.0	1.7	91	91	97	4.8	6.1	5.9	64.7	66.9	66.6	0	SSW 1	SSW 1	1	1	5	0.8	
9.	6.0	7.6	4.9	6.2	6.5	1.9	97	94	97	6.8	7.3	6.2	65.0	64.1	63.5	SSW 2	SSW 2	SSW 2	7	1	1		
10.	2.4	5.9	7.0	5.1	7.9	2.4	96	97	100	5.3	6.7	7.5	59.7	56.9	54.9	SSE 2	S 2	WSW 1	5	10	10		≡3
11.	7.1	7.5	7.3	7.3	7.5	2.4	100	98	100	7.5	7.5	7.6	57.1	59.8	60.6	WSW 2	WSW 1	SSW 1	10	9	10	0.4	●1 ≡1.3
12.	8.0	8.2	7.0	7.7	8.3	6.5	100	100	100	8.0	8.1	7.5	55.9	54.1	56.0	SSW 2	SSW 2	W 1	10	10	10	0.1	●2 ≡1.2.3
13.	7.6	8.6	7.3	7.8	8.3	6.7	99	95	96	7.7	7.9	7.3	55.2	58.7	63.0	WNW 2	WNW 3	WNW 2	10	1	5	3.6	
14.	7.2	8.0	7.7	7.6	9.0	6.6	100	100	99	7.6	8.0	7.7	61.9	61.9	61.7	SW 1	WSW 1	SW 1	10	10	8		≡1.2
15.	7.7	8.0	7.1	7.6	8.7	7.1	99	100	100	7.7	8.0	7.5	60.6	59.0	55.1	SSW 2	S 3	S 3	10	10	10		≡1.2.3
16.	7.4	8.0	8.8	8.1	8.5	6.9	99	92	93	7.6	7.3	7.9	53.3	50.5	44.5	SW 3	SSW 3	SSW 4	9	10	10	1.3	●1.3
17.	8.4	8.2	3.5	6.7	9.0	7.2	92	88	51	7.5	7.1	3.0	37.5	35.5	44.4	SW 3	WSW 4	NW 4	10	6	1	1.2	
18.	2.8	3.4	2.9	3.0	9.0	2.7	57	52	68	3.2	3.0	3.8	57.5	63.3	66.6	NNW 2	NNW 2	NW 1	1	0	9		
19.	4.0	6.6	7.6	6.1	4.0	2.1	84	100	98	5.1	7.3	7.6	64.7	61.7	60.9	S 2	S 2	SSW 2	10	10	10		●2 ≡2
20.	6.1	8.0	7.0	7.0	7.6	3.7	95	94	98	6.6	7.6	7.3	56.3	56.7	56.8	SSW 3	SW 2	SW 2	7	4	10	2.7	
21.	7.5	7.6	7.8	7.6	8.7	5.8	99	96	98	7.6	7.5	7.7	54.1	49.7	45.6	S 2	SSE 3	S 3	10	10	10		●3
22.	7.2	8.8	7.5	7.8	7.9	6.2	96	88	70	7.3	7.4	5.5	47.5	46.3	54.0	S 3	SSW 3	WSW 3	10	1	0	2.2	●1.2
23.	6.0	7.0	6.6	6.5	9.1	5.5	96	92	99	6.7	6.9	7.2	55.3	53.8	51.4	S 3	S 3	SW 2	1	10	9	1.0	●3 ⊔3
24.	6.3	6.7	7.3	6.8	7.4	5.3	79	90	94	5.7	6.6	7.2	57.8	60.4	58.8	WSW 2	SSW 2	SSW 3	1	6	10	4.6	
25.	7.4	7.6	8.6	7.9	7.6	5.7	98	98	93	7.5	7.6	7.8	56.1	54.7	49.8	S 3	S 2	S 3	10	10	9	0.7	●1 ≡2
26.	7.4	6.9	4.6	6.3	9.0	7.2	98	96	92	7.5	7.1	5.8	45.9	45.9	42.8	SSW 1	SW 1	S 2	10	9	5	7.3	●1.3
27.	8.5	8.4	7.8	8.2	8.7	4.3	94	92	90	7.8	7.5	7.1	26.7	30.0	31.7	SSW 4	SSW 4	SSW 3	9	5	9	18.0	
28.	7.4	7.6	8.1	7.7	9.0	7.1	86	94	92	6.6	7.3	7.4	33.8	35.5	40.5	SSW 5	SSW 5	SSW 4	4	10	9		●2
29.	7.5	7.5	5.1	6.7	8.4	7.2	96	94	89	7.4	7.1	5.8	49.5	53.6	59.1	SW 2	W 1	W 1	10	10	5	3.3	●1.2
30.	4.4	5.2	3.8	4.5	8.3	3.2	96	97	97	5.9	6.4	5.8	64.4	66.4	68.1	0	SE 1	ESE 1	6	10	8	2.3	≡2
31.																							
Midd.	5.4	6.4	5.7	5.8	7.4	4.0	93	91	91	6.4	6.7	6.4	755.8	755.9	756.2	2.0	2.1	2.0	7.4	7.3	7.3	68.5	

DECEMBER.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	4.4	4.7	4.1	4.4	6.1	2.3	97	89	92	6.0	5.7	5.6	768.5	767.4	766.1	E 1	E 2	E 2	10	7	10		●3
2.	4.2	5.0	5.3	4.8	5.0	3.7	96	97	97	5.9	6.3	6.5	66.1	67.1	68.1	SE 2	SE 2	SSE 1	10	10	10	3.0	
3.	5.2	6.0	4.6	5.3	5.3	3.9	97	97	94	6.4	6.8	5.9	67.9	67.7	68.0	SSE 2	SSE 1	SSE 2	10	10	9		●2.3
4.	2.7	3.5	3.7	3.3	6.0	2.5	98	95	95	5.5	5.6	5.7	67.8	68.0	68.0	SSE 2	SSE 2	SSE 1	10	10	10	3.0	≡1
5.	2.6	2.4	1.1	2.0	4.1	2.4	93	85	96	5.1	4.7	4.8	66.9	66.2	65.0	SSE 2	SSE 2	SE 2	10	10	10		●3
6.	3.0	5.6	1.4	3.3	3.5	0.6	96	97	98	5.5	5.6	5.0	61.8	62.5	61.8	S 2	SSW 1	SE 1	10	3	1	1.9	≡3
7.	4.2	4.0	4.7	4.3	6.1	1.4	97	98	98	6.0	6.0	6.3	55.3	53.3	52.4	S 3	S 3	S 3	10	10	10	0.2	●1.2.3 ≡2
8.	4.6	5.4	2.3	4.1	5.3	3.8	97	94	94	6.1	6.4	5.1	52.4	52.8	53.0	S 1	SSW 1	0	10	1	1	2.1	
9.	1.5	2.7	2.1	2.1	5.7	1.5	94	94	94	4.8	5.3	5.1	51.8	51.9	53.1	SE 1	SE 1	SE 2	2	2	10	3.3	●1.2
10.	2.2	2.8	2.4	2.5	3.5	1.2	94	89	89	5.1	5.0	4.9	54.1	54.2	55.0	SE 2	SE 2	SE 1	10	10	10	2.2	
11.	1.2	2.4	2.0	1.9	2.8	0.5	87	84	87	4.4	4.6	4.6	56.5	57.1	58.5	E 1	E 2	ENE 3	10	10	10		
12.	1.9	1.5	2.5	2.0	2.6	1.0	91	96	94	4.8	4.9	5.2	60.5	63.3	67.5	ENE 2	ENE 3	ENE 2	10	10	10	0.2	●1.2✱2
13.	2.8	3.0	3.2	3.0	2.8	0.7	98	96	97	5.5	5.5	5.6	71.0	71.8	71.8	ENE 2	ENE 1	ESE 1	10	10	10	2.4	●1.2
14.	1.3	0.6	0.4	0.8	3.5	1.2	94	92	90	4.8	4.4	4.3	70.2	69.0	67.8	SE 2	SE 2	SSE 3	10	10	10	0.3	
15.	0.9	0.8	0.4	0.7	1.6	0.0	82	85	92	4.1	4.1	4.4	65.4	64.5	64.2	SE 3	SE 2	SE 2	10	10	10		
16.	0.0	0.5	1.3	0.6	0.9	−0.3	90	87	94	4.2	4.1	4.8	61.6	59.7	57.2	ESE 1	ESE 1	SE 1	10	10	10		
17.	−0.1	0.8	1.0	0.6	1.5	−0.3	90	89	92	4.1	4.3	4.6	50.4	43.0	32.8	SSE 2	SE 4	SE 5	10	9	10		✱3
18.	3.1	4.5	5.6	4.4	3.7	−0.3	95	89	67	5.4	5.6	4.5	24.0	22.5	26.5	SSW 1	SW 2	W 5	7	9	9	1.8	●1.3
19.	4.6	5.9	5.1	5.2	5.9	2.6	84	90	75	5.3	6.2	4.9	29.4	32.5	37.1	W 5	WNW 4	W 3	10	10	4	11.4	●1.2
20.	3.9	2.6	−0.2	2.1	5.9	3.0	82	93	96	5.0	5.1	4.4	37.8	36.9	38.7	0	S 1	0	2	1	0	2.0	
21.	0.0	1.2	1.0	0.7	3.9	−0.6	96	96	94	4.4	4.8	4.7	42.0	45.5	50.6	0	0	0	1	6	10		
22.	0.8	2.2	1.8	1.6	1.6	−1.3	94	96	93	4.6	5.2	4.9	54.8	55.5	58.1	SSE 1	S 1	0	9	7	0		●3
23.	0.0	0.5	−2.0	−0.5	3.5	−0.4	89	82	90	4.1	3.9	3.5	63.4	67.0	71.5	0	N 1	0	8	2	0	0.4	⊔3
24.	−3.2	−1.1	−1.4	−1.9	0.5	−3.3	94	86	82	3.4	3.7	3.4	75.7	75.2	74.3	0	S 1	S 2	1	1	3		
25.	1.7	2.7	4.7	3.0	1.7	−3.2	77	84	98	4.0	4.7	6.3	69.4	66.0	61.9	S 3	SSW 3	SW 3	10	10	10		●3
26.	6.7	6.4	6.4	6.5	6.7	1.4	98	99	94	7.1	7.1	6.8	62.1	63.4	63.6	W 2	WSW 2	WSW 3	1	10	10	3.8	
27.	6.1	6.9	6.2	6.4	7.0	5.7	93	94	96	6.5	7.0	6.8	63.6	64.6	66.2	WSW 3	WSW 2	WSW 3	0	0	0		
28.	5.2	5.4	4.9	5.2	7.1	4.7	97	97	97	6.4	6.5	6.2	66.9	64.8	62.4	SSW 1	SW 1	SW 2	10	1	0		≡1.2
29.	5.5	5.6	5.6	5.6	5.8	3.7	97	96	96	6.5	6.5	6.5	59.5	57.9	56.7	SW 2	SW 2	SW 2	9	2	10		
30.	5.7	6.1	5.7	5.8	6.4	4.8	99	99	98	6.7	6.9	6.6	55.3	54.6	54.2	SW 2	SW 3	SW 3	10	10	10	1.2	●1 ≡1
31.	4.8	5.0	1.6	3.8	6.1	4.7	97	95	98	6.2	6.2	5.1	54.7	56.5	58.0	SW 1	SW 1	0	6	1	0	1.9	●1
Midd.	2.8	3.4	2.8	3.0	4.3	1.5	93	92	92	5.3	5.4	5.3	758.3	758.1	758.4	1.7	1.8	1.9	7.9	6.8	7.0	41.1	

FANØ.
1881.

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 27' *Östlig Længde fra Greenwich (Longitude E de Gr.): 8° 24'*

Höjde over Havet (Altitude): 5.5 m. *Observator: Lauridsen, Overlærer.*

Jagttagelsestider (Heures d'observation) 8 a.m., 2 p.m. 10 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-3.3	-3.0	-1.0	4.2	10.0	13.2	15.6	14.5	12.2	6.2	5.7	2.8	6.4
	Middel Maximum	-0.8	-1.0	0.9	7.9	13.3	16.7	19.0	17.5	15.5	9.1	7.3	4.2	9.1
	Middel Minimum	-6.5	-4.7	-3.1	0.8	6.5	9.4	12.4	11.4	9.4	3.3	3.7	1.2	3.7
	Middel Variation	5.7	3.7	4.0	7.1	6.8	7.3	6.6	6.1	6.1	5.8	3.6	3.0	5.4
	Absolut Maximum	5.1	3.5	4.9	15.3	22.3	23.9	23.9	21.4	19.4	14.5	9.2	7.1	23.9
	Absolut Minimum	-17.1	-10.1	-13.3	-5.7	0.8	5.4	9.3	8.0	2.8	-3.0	-3.9	-4.6	-17.1
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	89	92	89	75	80	80	83	85	87	87	94	96	86
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	3.4	3.5	3.9	4.7	7.4	9.2	11.3	10.6	9.5	6.4	6.6	5.4	6.8
Barometer.	Middel	758.9	759.0	757.7	761.9	763.4	759.1	759.0	754.4	761.1	761.5	759.8	761.2	759.8
Skydække (nébulosité)	Middel	5.7	8.0	5.7	3.8	4.9	6.7	6.8	6.9	7.1	6.9	7.1	8.3	6.5
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	18.3	28.7	36.6	8.4	36.1	45.0	58.7	132.4	42.8	76.2	48.7	42.2	574.1
Dage med: (jours de)	Nedbör ● ✱ ▲	9	9	9	3	9	8	14	21	14	13	15	14	138
	Sne ✱	4	5	6	1	-	-	-	-	-	-	-	1	17
	Hagl ▲	·	·	4	3	·	·	·	·	·	3	1	·	11
	Taage ≡	6	7	4	-	2	1	-	-	1	·	5	3	29
	Torden ꓘ	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	·	-	6
	Frost (froid)	27	24	24	12	·	-	·	·	-	5	5	6	103
	Storm (tempête)	-	-	-	-	-	-	1	2	·	1	·	·	4
Vindretning: (direction du vent)	N	4	14	3	4	3	2	2	2	5	2	·	2	43
	NE	12	9	2	9	3	1	-	2	19	28	·	2	87
	E	13	26	12	27	17	4	-	2	19	25	4	9	158
	SE	16	9	9	9	3	5	5	5	12	3	4	14	94
	S	3	10	9	3	4	4	9	18	10	5	20	31	126
	SW	5	5	7	8	17	14	22	14	7	5	37	16	157
	W	27	6	34	16	28	25	36	40	8	14	17	17	268
	NW	11	4	16	13	18	34	18	10	9	9	6	2	150
	Stille (calme)	2	1	1	1	-	1	1	-	1	2	2	·	12
Vindstyrke: (force du vent)	N	1.4	2.2	2.6	2.1	1.7	1.0	1.5	1.3	1.7	2.6	-	1.0	1.9
	NE	2.0	2.4	1.3	1.7	2.0	2.0	·	1.3	2.1	2.0	-	1.4	2.0
	E	1.9	2.5	2.9	2.4	2.3	1.7	-	2.3	2.4	2.4	1.6	2.0	2.3
	SE	2.1	2.3	2.7	2.4	2.5	2.1	1.9	1.4	1.8	2.2	2.2	2.1	2.1
	S	1.9	2.1	1.8	1.6	2.2	2.0	2.0	1.5	1.9	1.7	2.2	2.2	2.0
	SW	1.8	1.9	1.9	1.7	2.0	1.7	2.0	2.8	1.1	2.4	2.0	1.7	2.0
	W	1.7	1.8	2.3	1.9	2.0	2.2	2.4	2.4	2.1	3.1	2.1	2.1	2.2
	NW	2.1	1.9	2.4	2.3	2.0	2.2	2.3	1.9	2.6	2.2	2.3	1.0	2.2
	Middelstyrke (force moy.)	1.8	2.2	2.3	2.1	2.1	2.0	2.2	2.1	2.0	2.3	2.0	2.0	2.1

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	10.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	10.	Damptryk 8.	2.	10.	Barometer 8.	2.	10.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2.	10.	Skydække 8.	2.	10.	Ned-bør	Anmærkn.
1.	1.1	2.6	3.4	2.4	3.2	−1.0	83	82	100	4.1	4.6	5.8	764.3	765.1	766.7	WNW 2	WSW 2	SW 2	7	9	10		●3
2.	4.0	4.8	4.8	4.5	4.7	1.0	100	98	98	6.1	6.3	6.3	68.2	69.0	70.3	W 2	WSW 2	W 2	10	10	10		
3.	4.6	4.8	4.6	4.7	5.0	3.9	100	87	84	6.3	5.6	5.3	70.6	70.1	68.8	W 2	WSW 2	W 2	10	10	10	1.0	●
4.	4.1	4.9	2.2	3.7	5.1	3.9	98	87	96	6.0	5.7	5.2	68.5	67.1	67.9	W 2	WNW 2	NNW 2	10	3	0		
5.	−0.8	1.6	−1.0	−0.1	4.9	−0.9	85	76	84	3.7	3.9	3.6	72.1	73.8	78.0	NE 1	ENE 2	ENE 2	0	1	0		
6.	−2.1	0.2	−2.0	−1.3	1.6	−2.9	94	87	100	3.7	4.0	4.0	81.4	82.4	81.8	ENE 1	NE 1	W 1	1	1	0		
7.	1.4	2.7	1.8	2.0	1.4	−3.4	69	87	90	3.5	4.9	4.7	78.0	74.7	70.4	WNW 2	NW 2	NW 3	9	7	0		
8.	−1.8	0.6	−3.6	−1.6	3.9	−2.0	92	82	87	3.7	3.9	3.0	71.2	71.7	71.4	E 1	W 1	NW 1	1	0	0		
9.	−3.7	1.7	2.6	0.2	0.7	−5.0	95	75	89	3.3	3.9	4.9	69.7	65.7	57.8	WNW 1	WNW 2	WNW 3	1	9	10		
10.	0.6	0.8	−3.7	−0.8	3.0	−3.7	82	87	80	3.9	4.2	2.8	53.0	52.5	54.2	NW 3	NW 3	ENE 2	8	1	9		
11	−5.3	−3.7	−5.4	−4.8	1.3	−5.3	88	87	100	2.7	2.9	3.0	55.1	54.8	53.2	E 2	E 2	ESE 3	7	9	10		✱3
12.	−4.3	−3.7	−5.0	−4.3	−3.3	−5.4	100	91	86	3.3	3.1	2.7	51.8	51.8	52.2	SE 3	SE 3	SE 4	10	10	10	}3.0	✱1.2
13.	−5.4	−4.3	−5.4	−5.0	−3.6	−5.8	76	79	74	2.3	2.6	2.4	51.8	52.2	55.8	E 3	E 2	NE 1	1	1	9		
14.	−8.7	−2.4	−2.0	−4.4	−4.1	−9.9	97	71	76	2.2	2.7	3.0	57.2	57.1	53.8	0	W 1	W 2	8	8	8		
15.	0.3	−1.2	−8.0	−3.0	0.3	−8.7	76	98	97	3.6	4.1	2.4	47.6	46.9	48.6	W 3	W 1	NW 1	9	10	1		✱23
16.	−7.7	−4.4	−8.9	−7.0	0.3	−11.8	75	88	97	1.9	2.9	2.2	50.8	52.0	52.1	WSW 1	W 1	ENE 2	1	8	9	4.0	✱
17.	−13.2	−12.2	−7.0	−10.8	−1.1	−14.0	96	74	83	1.5	1.3	2.2	55.6	58.0	60.5	NE 1	0	W 1	1	0	0	2.0	
18.	−9.4	−9.4	−11.6	−10.1	−6.1	−13.8	91	94	97	2.0	2.1	1.8	60.5	60.2	56.8	E 2	ENE 2	E 2	9	1	9		
19	−9.1	−9.2	−9.4	−9.2	−8.0	−11.6	–	81	91	–	1.8	2.0	50.7	48.6	47.9	ENE 3	NE 3	NE 3	5	8	9		
20	−13.2	−11.4	−15.8	−13.5	−9.1	−13.2	84	75	71	1.4	1.4	0.9	52.5	55.5	62.7	NE 3	NE 3	N 2	8	5	0		
21	−11.0	−5.3	−1.0	−5.8	−10.9	−17.1	82	73	96	1.6	2.2	4.1	66.3	64.5	60.1	NNW 1	W 2	W 2	9	1	2		
22	−7.6	−6.4	−10.4	−8.1	−0.9	−11.0	97	90	100	2.5	2.5	2.0	59.4	59.8	60.0	ESE 1	E 1	ENE 1	1	1	3		
23.	−12.7	−10.2	−3.4	−8.8	−6.2	−13.2	96	97	89	1.6	2.0	3.1	64.6	66.7	67.6	N 1	N 1	WNW 2	0	0	0		≡1
24.	−0.7	0.3	0.2	−0.1	−0.7	−12.7	85	81	83	3.7	3.8	3.9	66.1	65.1	63.7	W 2	W 2	W 2	5	7	8		≡1
25.	−0.2	0.4	−2.6	−0.8	0.4	−0.7	85	83	85	3.8	3.9	3.2	62.1	61.6	61.0	W 2	W 1	W 1	9	9	0		
26.	−11.2	−8.3	−13.0	−10.8	0.7	−11.2	89	79	92	1.7	1.9	1.5	59.5	57.7	55.0	SE 1	SE 2	SE 3	1	1	0		
27.	−11.6	−6.1	−7.9	−8.5	−8.2	−13.0	100	79	94	1.8	2.3	2.3	52.1	49.2	46.0	SE 2	SSE 3	SSE 3	1	2	10		
28.	−1.3	−0.4	−0.4	−0.7	−1.3	−11.6	94	96	96	3.9	4.3	4.3	42.4	41.4	40.5	SSE 1	SE 2	SE 2	10	10	10	1.3	●1.2 ≡1
29.	−0.3	0.0	0.6	0.1	−0.3	−1.3	98	94	100	4.4	4.3	4.8	41.3	40.8	39.8	SSE 1	SE 1	SE 2	10	10	10	1.2	●3 ≡2
30.	1.6	1.1	0.2	1.0	1.6	−0.3	98	100	100	5.1	5.0	4.7	40.2	42.8	47.2	SSW 2	SSW 2	SSW 1	10	10	10	4.4	●1 ≡1
31.	0.8	1.3	0.8	1.0	1.6	0.1	100	100	100	4.9	5.0	4.9	48.8	48.9	49.3	ESE 1	SE 1	WSW 2	10	10	10	1.4	● ≡13
Midd.	−4.0	−2.3	−3.4	−3.2	−0.8	−6.5	90	86	91	3.3	3.5	3.5	759.1	759.0	758.7	1.7	1.8	2.0	5.9	5.5	5.7	18.3	

FEBRUAR.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	10.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	10.	Damptryk 8.	2.	10.	Barometer 8.	2.	10.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2.	10.	Skydække 8.	2.	10.	Ned-bør	Anmærkn.
1.	1.3	0.8	−0.1	0.7	1.7	0.8	98	100	100	4.9	4.9	4.6	752.8	755.0	757.8	WSW 2	WSW 2	WSW 1	9	10	10	4.5	● ≡23
2.	0.3	1.0	−1.4	0.0	1.7	−0.1	100	96	100	4.7	4.7	4.1	59.3	59.6	59.9	W 2	W 1	S 2	10	10	10	0.3	≡1.3
3.	0.2	0.6	1.7	0.8	1.0	−1.4	89	100	100	4.1	4.8	5.2	57.4	56.4	55.4	SSW 2	SSE 2	S 2	10	10	10		●23 ≡2
4.	1.6	3.5	1.8	2.3	2.0	0.2	91	87	93	4.7	5.1	4.9	52.3	51.1	48.4	S 2	S 2	S 2	9	1	10	5.2	●
5.	2.0	1.7	0.8	1.5	3.5	1.4	98	100	100	5.2	5.2	4.9	45.1	44.8	45.3	SSW 3	SSW 3	SW 1	9	10	10	3.8	●2 ≡3
6.	1.9	−0.5	−2.4	−0.3	2.0	0.8	98	100	83	5.2	4.4	3.2	46.3	48.4	55.4	W 2	N 2	N 3	10	10	2	0.9	≡1
7.	−4.0	−0.4	−0.6	−1.7	1.9	−4.3	91	85	92	3.1	3.8	4.1	62.7	62.2	54.1	S 1	SSE 2	SSE 3	8	10	10		
8.	−2.2	0.8	−1.2	−0.9	−0.2	−4.0	98	85	96	3.8	4.1	4.0	37.2	35.2	39.7	SSE 3	SSW 1	NNW 3	10	10	10	2.0	✱1 ≡2
9.	−2.3	−3.1	−6.0	−3.8	2.1	−2.4	81	82	87	3.1	3.0	2.5	45.4	48.8	51.8	N 3	N 3	N 2	10	9	10		
10.	−6.5	−5.4	−5.1	−5.7	−1.2	−7.3	95	100	96	2.6	3.0	2.9	43.0	35.4	29.1	E 3	E 3	ENE 3	10	10	10		●3✱23
11.	−8.9	−7.1	−6.2	−7.4	−4.3	−8.9	91	84	90	2.1	2.2	2.5	37.0	40.3	46.2	NE 2	N 3	N 3	10	5	8	5.0	
12.	−5.6	−1.9	−8.7	−5.4	−5.6	−8.9	85	90	85	2.5	3.6	2.0	54.1	57.4	61.9	N 2	N 3	NNW 2	9	8	0		
13.	−9.3	−6.3	−9.4	−8.3	−1.9	−10.0	84	79	87	1.9	2.2	1.9	64.9	64.9	66.2	NNW 2	NNW 2	ENE 2	1	0	10		
14.	−8.1	−6.7	−7.4	−7.4	−6.3	−10.1	94	97	100	2.3	2.7	2.6	66.3	66.2	65.1	E 2	ESE 2	E 2	10	10	10		
15.	−8.7	−6.9	−5.2	−6.9	−6.6	−8.7	100	100	98	2.3	2.7	3.0	64.2	63.6	62.7	E 2	ESE 2	ESE 3	10	10	10		
16.	−3.4	−1.8	−2.0	−2.4	−3.4	−8.7	87	88	92	3.1	3.5	3.6	63.3	64.0	65.1	ESE 3	ESE 2	ESE 2	10	10	10		
17.	−2.9	−1.3	−4.2	−2.8	−1.7	−3.4	89	88	89	3.3	3.7	2.9	66.1	66.4	68.2	ESE 3	ESE 3	ESE 2	9	10	0		
18.	−2.8	0.1	−2.6	−1.8	−1.1	−4.2	92	83	96	3.4	3.8	3.6	68.4	68.8	71.0	E 2	E 2	E 2	1	1	2		
19	−1.9	−2.3	−3.6	−2.6	0.1	−2.8	90	89	85	3.6	3.5	2.9	72.2	72.3	72.7	E 3	E 3	E 3	10	10	10		
20	−4.6	−3.4	−4.0	−4.0	−1.9	−5.1	86	80	98	2.8	2.8	3.3	73.2	72.4	72.2	E 3	ENE 3	ENE 2	10	10	10		✱3
21.	−3.4	−2.0	−2.2	−2.5	−3.0	−4.6	93	92	94	3.3	3.6	3.6	72.8	72.1	72.4	ENE 2	ENE 3	ENE 3	10	10	10	1.0	
22	−2.8	−1.4	−2.0	−2.1	−1.9	−3.4	98	96	96	3.6	4.0	3.8	70.2	68.3	68.6	ENE 3	ENE 3	ENE 2	10	10	10	6.0	✱1
23.	−0.6	0.6	−3.6	−1.2	−0.6	−2.9	88	83	95	3.9	4.0	3.3	66.9	67.9	68.1	ESE 3	ESE 2	SE 2	9	9	0		
24.	−5.7	−1.2	−2.1	−3.0	0.7	−6.2	93	96	94	2.7	4.0	3.7	67.7	65.4	64.0	SE 1	0	NNW 2	0	0	10		
25.	−0.8	0.9	−4.6	−1.5	−0.3	−5.7	88	84	100	3.8	4.1	3.2	62.3	60.7	59.4	W 2	W 2	NW 1	10	10	0		
26.	−6.5	−2.4	−3.1	−4.0	1.3	−6.6	100	96	98	2.8	3.7	3.5	59.4	60.1	61.0	N 1	N 1	N 1	10	10	1		≡1.2
27.	−6.3	−4.0	−6.0	−5.4	−1.7	−7.2	82	84	95	2.3	2.9	2.7	63.1	63.1	62.4	ENE 2	ENE 2	ENE 2	0	0	10		
28.	−5.7	−3.2	−5.0	−4.6	−3.9	−7.1	98	94	100	2.9	3.4	3.1	57.8	54.9	52.2	ENE 2	ENE 3	ENE 3	9	10	10		✱23
29.																							
30.																							
31.																							
Midd.	−3.4	−1.8	−3.4	−2.9	−1.0	−4.7	92	91	94	3.4	3.7	3.4	759.0	758.8	759.2	2.2	2.2	2.2	8.3	8.0	7.6	28.7	

FANØ. **MARTS.** **1881.**

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	10.	Middel	Max.	Min	Fugtighedsgrad 8.	2.	10.	Damptryk 8.	2.	10.	Barometer. 8.	2.	10.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	10.	Skydække 8	2.	10	Nedbør	Anmærkn:
1.	-6.7	-5.6	-7.8	-6.7	-2.5	-6.8	81	90	94	2.2	2.7	2.3	753.8	758.4	762.5	N 3	NNW 2	SSE 2	9	5	10		
2.	-8.8	-0.1	-5.6	-4.8	-5.3	-8.8	100	85	96	2.3	3.9	2.8	61.7	62.7	67.1	SSE 1	WSW 1	NW 3	1	1	1		
3.	-12.3	-5.0	-8.0	-8.4	0.5	-12.3	100	88	100	1.7	2.7	2.5	72.6	73.2	72.1	NNW 1	NE 1	ENE 2	10	0	9		≡1
4.	-11.0	-8.1	-11.0	-10.0	-4.7	-12.3	100	82	97	1.9	2.0	1.9	69.2	67.6	65.2	E 3	E 3	E 2	7	1	0		
5.	-11.6	-4.9	-5.2	-7.2	-8.1	-13.3	97	88	96	1.8	2.8	2.9	62.2	61.1	61.1	E 3	E 3	E 3	9	9	9		
6.	-6.4	-5.3	-5.8	-5.8	-4.8	-11.6	90	90	100	2.5	2.7	2.9	55.8	53.7	54.1	E 4	E 4	E 4	10	10	10		*3
7.	-4.1	-1.0	0.4	-1.6	-4.1	-6.4	96	98	100	3.1	4.2	4.7	51.2	45.4	41.0	SE 3	SE 4	S 2	10	10	10	2.0	●2 ≡3
8.	0.7	1.0	0.6	0.8	3.0	-4.1	100	100	100	4.8	4.9	4.8	40.3	44.3	47.6	W 2	WSW 2	W 2	10	10	10	16.4	●
9.	1.0	1.3	0.4	0.9	1.2	0.3	96	98	96	4.7	4.9	4.5	51.7	51.7	50.1	W 2	W 2	S 1	9	10	10		
10.	0.2	0.7	1.1	0.7	1.3	0.2	100	100	96	4.7	4.8	4.8	50.8	53.6	56.0	E 2	NW 2	WNW 2	10	10	9		
11.	-0.9	1.1	1.8	0.7	1.3	-1.3	100	98	100	4.3	4.9	5.2	57.4	54.3	52.4	0	S 2	W 2	10	10	10		●23 ≡1
12.	1.5	0.9	-2.4	0.0	2.5	-0.9	89	75	85	4.5	3.7	3.3	52.8	57.8	64.4	WNW 3	NNW 3	N 3	1	5	7	8.0	
13.	-3.6	-2.0	-3.3	-3.0	1.5	-3.9	95	92	96	3.3	3.6	3.4	69.0	69.5	69.4	E 2	E 2	SE 3	10	5	10		
14.	-3.0	0.2	-1.8	-1.5	-1.0	-3.7	91	81	94	3.3	3.8	3.8	68.9	68.9	70.1	SE 3	SE 3	SE 3	0	1	1		
15.	-1.9	3.9	-1.6	0.1	0.3	-3.2	86	62	90	3.4	3.8	3.7	73.0	74.0	75.1	SSE 2	SSE 2	SSE 1	2	2	2		
16.	-0.4	2.3	-0.2	0.6	4.3	-3.9	76	82	90	3.4	4.5	4.1	73.9	73.2	71.7	S 1	SSW 2	SW 1	0	0	0		
17.	1.1	3.6	1.6	2.1	2.8	-0.4	92	90	100	4.6	5.3	5.2	69.7	70.3	68.4	W 2	W 2	W 2	1	9	10		≡3
18.	3.2	3.9	2.6	3.2	3.7	1.1	97	95	96	5.6	5.7	5.3	65.0	61.7	59.3	W 3	W 3	W 3	2	10	10		●3
19.	2.4	2.4	1.3	2.0	4.9	2.2	100	96	92	5.5	5.3	4.7	55.6	54.5	54.3	W 3	W 3	W 3	10	9	7	3.0	●1
20	1.3	2.0	0.0	1.1	3.0	0.8	89	85	83	4.5	4.5	3.8	53.6	53.0	50.8	W 2	W 2	W 2	8	9	1		
21.	-0.5	-0.1	-2.8	-1.1	2.6	-1.0	94	89	89	4.2	4.0	3.3	45.9	50.1	52.6	W 2	NW 3	WNW 2	8	4	1	0.3	*1
22	0.7	1.5	-2.1	0.0	0.7	-3.7	65	74	94	3.1	3.8	3.7	54.7	56.4	57.8	WNW 1	WNW 2	WNW 2	2	7	5	1.0	*▲23
23.	1.1	1.7	0.4	1.1	1.7	-3.3	65	71	94	3.3	3.7	4.5	60.7	60.6	53.4	WNW 1	SSW 1	S 3	1	9	10	0.5	*▲23
24.	1.0	3.8	1.6	2.1	1.8	-0.1	98	88	89	4.8	5.3	4.6	38.5	38.5	37.2	S 3	W 2	WSW 2	10	1	1	3.4	*▲23
25.	2.1	2.1	1.0	1.7	3.8	1.0	77	96	89	4.1	5.2	4.4	34.3	32.4	39.9	WSW 3	WSW 3	WNW 3	8	10	0		*▲23
26.	1.2	2.2	-0.4	1.0	3.3	-0.7	82	74	90	4.1	3.9	4.0	45.5	50.1	55.4	WNW 3	WNW 3	WNW 2	7	7	0	2.0	
27.	2.9	2.7	-0.1	1.8	2.9	-1.2	56	79	94	3.2	4.4	4.3	60.1	61.0	60.5	WNW 2	W 2	WSW 2	0	1	0		
28.	2.6	3.4	0.8	2.3	3.1	-0.1	69	80	96	3.8	4.7	4.7	59.1	58.8	56.6	WSW 2	WSW 2	WSW 2	3	2	1		
29.	1.3	1.0	0.7	1.0	3.7	0.7	92	89	71	4.7	4.4	3.5	51.6	50.5	48.9	WSW 2	W 2	WNW 4	10	10	2		
30.	2.0	1.2	-0.4	0.9	2.0	-0.5	77	63	87	4.1	3.3	3.9	55.6	59.6	62.1	NW 3	NW 3	WNW 2	8	5	0		
31.	3.1	3.1	0.6	2.3	3.1	-0.4	59	78	92	3.4	4.5	4.4	62.3	62.4	63.3	WNW 3	WNW 3	NW 1	1	2	1		♕3
Midd.	-1.3	0.4	-1.4	-0.8	0.9	-3.1	87	86	93	3.7	4.1	3.9	757.3	757.7	758.1	2.3	2.4	2.3	6.0	5.9	5.1	36.6	

APRIL.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	10.	Middel	Max.	Min	Fugtighedsgrad 8.	2.	10.	Damptryk 8.	2.	10.	Barometer. 8.	2.	10.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	10.	Skydække 8	2.	10	Nedbør	Anmærkn:
1.	2.6	3.5	-0.2	2.0	3.7	-1.6	77	72	96	4.3	4.2	4.1	764.2	763.2	762.4	0	WNW 2	E 2	1	1	1		
2.	1.8	3.3	-3.8	0.4	4.5	-0.9	66	46	80	3.5	2.6	2.7	62.4	63.3	66.5	NE 2	ENE 2	NE 2	6	3	0		
3.	-2.4	0.4	-0.7	-0.9	3.5	-5.7	63	54	94	2.4	2.5	4.1	67.8	67.6	64.8	NE 2	NE 2	WNW 2	0	0	10		*▲3
4.	1.3	4.4	-0.6	1.7	1.3	-2.4	59	43	85	3.0	2.7	3.7	65.1	65.7	66.2	NE 1	E 2	SSW 1	0	1	0		
5.	1.1	4.0	0.0	1.7	4.5	-3.3	75	50	92	3.8	3.1	4.3	64.8	62.9	61.5	SSE 2	ENE 2	SSE 1	0	1	0		
6.	1.8	6.3	0.6	2.7	4.4	-2.8	72	48	82	3.7	3.4	3.9	60.3	60.0	61.8	ENE 1	NE 1	NNW 2	0	1	0		
7.	-0.2	2.8	0.8	1.1	7.1	-2.2	90	77	77	4.1	4.4	3.7	63.6	65.4	68.9	N 2	ESE 1	E 3	9	1	0		
8.	1.3	4.7	-0.4	1.9	6.8	-1.2	75	59	81	3.9	3.8	3.6	71.8	71.9	71.7	ESE 2	E 2	E 2	0	1	0		
9.	0.5	5.7	0.3	2.2	5.2	-2.4	85	60	78	1.1	4.1	3.7	71.0	69.7	70.0	E 2	E 2	E 2	1	1	0		
10.	2.5	6.9	1.8	3.7	6.1	-1.1	79	57	78	4.3	4.3	4.1	69.8	68.4	67.6	E 2	SE 3	SE 3	0	0	0		
11.	3.8	8.4	4.6	5.6	7.2	0.3	80	60	71	4.8	4.9	4.5	66.1	64.8	64.2	E 3	SE 3	E 3	0	7	10		
12.	4.3	10.0	4.6	6.3	8.9	3.8	79	63	84	4.9	5.8	5.3	63.3	63.6	65.3	ESE 3	ESE 3	SE 2	9	1	1		
13.	6.7	11.4	5.4	7.8	10.3	2.9	76	55	71	5.5	5.5	4.7	66.8	67.1	68.2	E 3	ESE 3	E 3	2	1	7		
14.	6.7	11.9	4.2	7.6	12.8	3.8	67	39	71	4.9	4.1	4.4	68.5	68.0	68.1	E 3	ESE 3	E 3	0	0	1		
15.	6.6	13.6	5.6	8.6	12.7	3.2	73	46	73	5.3	5.3	4.9	67.4	66.8	66.4	E 3	E 3	E 3	0	0	0		
16.	7.2	14.9	5.4	9.2	13.6	2.8	72	43	83	5.2	5.4	5.6	65.9	65.4	65.9	E 2	SE 2	E 2	0	0	0		
17.	7.2	15.0	6.0	9.4	15.2	2.6	65	54	75	4.9	6.9	5.2	65.9	65.6	65.4	ENE 2	E 2	ENE 2	0	3	1		
18.	7.4	9.7	3.6	6.9	15.3	3.3	77	69	90	5.9	6.2	5.3	63.7	61.2	57.6	ENE 1	NW 2	NW 3	1	3	1		
19.	3.0	5.2	1.2	3.1	14.1	0.9	51	47	92	2.9	3.1	4.6	55.6	55.4	53.2	N 3	NW 3	NW 2	1	1	0		
20	3.7	4.8	2.2	3.6	6.2	0.6	75	50	72	4.5	3.2	3.8	50.3	48.4	47.6	NNW 1	NW 3	WNW 3	1	3	9		▲3
21.	1.6	4.3	2.4	2.8	5.9	-0.2	93	73	89	4.8	4.5	4.9	47.6	49.1	49.6	N 2	W 2	W 1	9	10	9	0.2	▲1
22	3.3	5.6	2.4	3.8	5.5	1.4	82	75	84	4.7	5.1	4.6	50.5	52.3	54.9	W 1	W 1	NW 1	9	10	5		
23.	4.0	6.4	3.6	4.7	6.4	-0.3	72	69	92	4.4	5.0	5.4	57.3	58.4	58.0	W 1	WSW 2	WSW 1	10	7	8		
24.	7.8	7.1	4.2	6.4	7.8	3.0	64	80	96	5.1	6.0	5.9	58.7	59.2	58.9	WSW 2	W 2	WSW 2	8	6	10		
25.	5.1	6.6	4.3	5.3	8.5	3.2	95	99	97	6.3	7.2	6.0	54.4	52.2	52.9	SW 3	WSW 3	W 2	10	10	2		
26.	4.6	7.9	4.4	5.6	8.0	4.1	96	79	82	6.0	6.3	5.1	51.0	52.9	54.4	W 3	W 3	W 3	10	9	10	3.2	●1
27.	3.8	5.6	2.0	3.8	8.4	3.8	64	74	96	3.8	5.0	5.2	56.5	58.1	60.5	WNW 3	NW 3	NW 2	9	9	2		
28.	4.9	6.4	1.1	4.1	6.9	1.4	90	69	85	5.8	5.0	4.2	62.0	63.8	66.0	NNW 2	W 2	NW 2	5	9	1		
29.	4.7	7.1	5.4	5.7	8.2	1.1	86	70	99	5.5	5.3	6.6	65.8	64.8	62.2	W 1	SW 2	S 2	9	1	10		●3
30.	6.6	8.3	6.9	7.3	8.3	4.7	100	92	100	7.3	7.5	7.4	58.4	57.6	55.9	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	5.0	●3
31.																							
Midd.	3.8	7.1	2.6	4.5	7.9	0.8	77	62	85	4.6	4.7	4.7	761.9	761.8	761.9	2.0	2.2	2.1	4.0	3.7	3.6	8.4	

FANØ. **MAI.** **1881.**

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	10.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	10.	Damptryk 8	2.	10.	Barometer. 8.	2.	10.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	10.	Skydække 8	2.	10.	Nedbør	Anmærkn.
1.	9.4	8.1	6.0	7.8	10.0	6.0	98	89	96	8.6	7.2	6.7	749.7	751.3	752.6	SSE 2	W 2	WSW 2	9	1	2	1.8	
2.	7.2	9.4	5.7	7.4	9.4	5.6	94	86	96	7.1	7.4	6.5	52.0	52.9	53.8	SW 2	WSW 2	W 1	9	2	10	0.5	● ≡3
3.	4.7	6.2	3.7	4.9	10.6	4.4	90	79	87	5.8	5.6	5.2	54.4	56.1	58.8	N 2	WNW 2	NW 1	10	10	8		
4.	5.0	7.0	4.7	5.6	6.9	3.4	72	63	64	4.7	4.7	4.1	60.9	62.4	63.7	NW 2	W 2	WSW 1	9	5	9		
5.	5.0	6.9	5.7	5.9	7.4	3.8	97	96	98	6.3	7.1	6.6	63.1	63.8	66.4	SSE 3	WSW 2	WSW 1	10	10	3	0.9	●1
6.	8.3	8.6	7.2	8.0	8.5	4.7	91	95	99	7.4	7.9	7.1	65.3	65.4	67.3	SW 2	WSW 3	WSW 3	10	10	9		●
7.	11.0	9.7	6.8	9.2	11.0	6.2	74	78	90	7.2	7.0	6.6	70.2	72.1	71.8	W 2	W 3	W 2	2	2	7	4.0	
8.	7.2	9.0	5.1	7.1	11.9	6.6	91	78	89	6.9	6.7	5.8	71.3	70.1	68.9	WNW 3	WNW 3	NW 3	10	9	1		
9.	9.8	9.9	2.6	7.4	9.8	3.9	69	47	84	6.3	4.3	4.7	68.7	70.2	73.9	NE 2	N 2	NW 1	1	7	1		
10.	8.2	9.8	3.8	7.3	11.3	0.8	65	62	77	5.3	5.6	4.6	75.8	74.8	75.5	NE 2	NW 3	NW 1	1	6	0		
11.	6.4	14.6	5.8	8.9	10.2	1.7	73	57	81	5.3	7.1	5.5	73.5	71.1	73.6	NW 2	ENE 2	E 1	8	8	2		
12.	11.7	9.4	5.8	9.0	15.1	2.3	68	66	78	6.9	5.8	5.3	73.4	71.8	69.6	WSW 1	W 2	W 1	1	3	3		
13.	9.0	10.1	6.6	8.6	11.7	5.5	74	68	90	6.4	6.3	6.6	66.4	64.8	61.3	WSW 2	WSW 2	WSW 2	9	3	1		
14.	10.8	11.8	7.4	10.0	11.2	6.6	76	78	98	7.4	8.1	7.5	59.5	58.6	58.5	WSW 2	WSW 2	W 2	2	7	7		
15.	9.6	11.4	9.2	10.1	12.2	5.9	87	69	89	7.7	6.9	7.6	57.5	56.5	53.6	WSW 1	SW 2	S 1	10	10	10		
16.	10.3	12.1	7.6	10.0	11.6	8.8	92	78	98	8.5	8.1	7.6	47.2	46.5	47.9	S 2	S 3	SW 3	10	9	10	0.7	●12
17.	5.9	8.6	6.6	7.0	12.8	5.6	59	59	94	4.1	4.9	6.9	56.4	59.2	54.3	NW 3	W 3	SSE 3	9	6	10	1.5	●3
18.	8.9	9.2	8.4	8.8	9.0	5.9	99	99	100	8.4	8.6	8.2	49.2	50.3	51.6	WSW 2	WSW 2	WSW 2	10	10	10	8.7	●2
19.	8.6	11.0	8.8	9.5	10.3	7.7	99	82	93	8.2	8.1	7.9	51.3	51.8	54.7	WSW 2	WSW 2	WSW 2	10	10	9	13.3	●12
20.	11.3	11.2	8.2	10.2	11.3	8.0	83	88	96	8.3	8.7	7.8	55.9	59.3	62.2	WSW 3	WSW 3	WSW 2	5	3	2	4.7	
21.	12.4	11.5	7.0	10.3	12.4	7.7	80	82	98	8.6	8.3	7.3	65.4	69.2	72.0	W 1	W 2	NW 2	0	1	10		≡3
22.	6.7	14.4	9.4	10.2	12.4	5.0	96	72	98	7.0	8.7	8.6	75.5	75.5	75.9	NW 1	NW 2	N 1	10	5	1		
23.	13.0	18.9	12.3	14.7	15.1	6.0	75	57	90	8.3	9.2	9.5	76.4	74.5	73.1	E 1	W 2	E 1	0	5	1		
24.	14.4	–	10.6	–	19.9	8.0	58	–	74	7.1	–	7.2	71.9	–	67.1	E 2	–	ENE 2	0	–	0		
25.	14.3	20.8	15.3	16.8	18.5	10.4	70	68	74	8.4	12.4	9.6	64.6	63.1	62.5	E 3	E 3	ESE 3	2	1	5		
26.	15.1	21.6	14.4	17.0	21.1	12.2	68	60	72	8.7	11.5	8.7	61.0	60.1	60.2	E 3	E 3	E 2	2	1	1		
27.	16.1	21.1	13.4	16.9	22.3	12.7	59	64	76	8.1	11.8	8.7	59.2	57.9	59.1	E 3	E 3	E 2	1	1	3		
28.	15.7	19.6	9.9	13.1	22.0	10.0	58	48	78	7.7	8.1	7.0	60.8	62.5	65.5	E 3	E 2	SE 2	1	1	0		
29.	15.6	15.9	11.4	14.3	21.0	6.6	56	49	76	7.4	6.6	7.6	67.0	66.9	67.2	SW 1	W 2	WNW 2	0	1	4		
30.	16.6	17.4	12.0	15.3	17.1	10.2	66	76	93	9.2	11.2	9.6	68.1	67.9	67.7	WNW 2	W 2	NW 2	0	1	0		
31.	15.4	15.1	10.4	13.6	18.2	9.6	79	82	96	10.2	10.4	9.0	66.8	66.5	65.8	NW 2	NW 2	NW 2	0	1	9		
Midd.	10.4	12.5	8.1	10.3	13.3	6.5	78	73	88	7.3	7.8	7.2	763.2	763.3	763.7	2.1	2.3	1.8	5.2	4.8	4.8	36.1	

JUNI.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	10.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	10.	Damptryk 8	2.	10.	Barometer. 8.	2.	10.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	10.	Skydække 8	2.	10.	Nedbør	Anmærkn.
1.	12.7	20.3	12.0	15.0	16.0	10.0	89	58	98	9.6	10.3	10.2	763.7	762.0	763.2	NW 3	NW 3	NW 2	10	1	3		
2.	11.7	15.4	10.8	12.6	20.3	9.5	99	82	97	10.1	10.7	9.3	62.9	62.7	62.3	NW 2	WNW 2	WNW 2	10	1	10		≡23
3.	16.3	16.3	9.9	14.2	16.3	9.8	77	78	92	10.6	10.8	8.4	61.4	60.7	60.2	WNW 2	W 2	W 2	1	0	5		
4.	15.8	15.5	12.6	14.6	17.8	9.0	77	80	93	10.3	10.5	10.0	58.0	57.2	53.4	W 3	W 3	SW 2	7	10	9		
5.	13.9	13.3	11.2	12.8	16.7	12.1	87	94	95	10.2	10.6	9.4	48.4	48.3	47.7	WSW 3	WSW 3	WSW 1	10	10	10		●3
6.	11.3	13.8	13.5	12.9	15.0	9.4	92	90	96	9.1	10.4	11.0	45.7	43.5	39.5	N 1	NE 2	ESE 2	10	10	10	12.6	●13
7.	8.4	–	8.3	–	14.3	6.6	86	–	81	7.0	–	6.6	42.5	–	51.3	WNW 3	–	NW 2	9	–	7	6.0	
8.	10.6	11.3	8.0	10.0	12.7	5.4	65	61	71	6.2	6.1	5.7	53.9	55.2	55.4	NW 2	NW 3	NW 3	7	7	8		
9.	10.7	12.4	7.1	10.1	12.0	7.3	83	74	76	7.9	8.0	5.7	53.7	56.0	58.3	NW 3	NW 3	NW 3	9	10	9		
10.	11.3	10.2	7.9	9.8	13.7	6.3	71	71	75	7.1	6.6	6.0	56.8	58.0	58.0	NW 2	NW 3	WNW 3	8	10	9		
11.	9.3	11.0	8.7	9.7	12.7	7.3	71	70	87	6.2	6.9	7.3	56.9	57.5	58.9	WNW 3	WNW 3	WNW 3	10	2	10		
12.	9.1	10.8	7.1	9.0	11.8	7.6	79	71	88	6.8	6.9	6.7	60.1	60.7	60.5	WNW 3	WNW 3	WNW 1	10	8	9		
13.	10.5	14.1	9.9	11.5	12.2	6.3	85	65	86	8.0	7.8	7.8	59.9	59.8	60.7	NW 1	NW 2	NW 2	10	8	9		
14.	11.5	12.7	9.8	11.3	15.3	8.4	83	82	84	8.4	8.9	7.6	60.7	60.4	60.6	WNW 2	WNW 2	WNW 2	10	9	10		
15.	10.3	13.5	9.9	11.2	13.9	8.2	83	73	89	7.8	8.4	8.1	60.5	60.8	62.0	WNW 1	WNW 2	NW 1	9	8	9		
16.	12.3	16.4	11.5	13.4	14.0	8.6	79	68	93	8.4	9.4	9.4	63.0	63.4	64.0	NW 1	NW 2	NW 1	9	7	2		
17.	15.9	18.4	11.8	15.4	17.0	8.2	71	60	90	9.5	9.4	9.2	64.4	64.0	63.4	E 1	W 2	NW 1	1	5	1		
18.	18.7	21.6	15.7	18.7	19.4	10.3	63	44	70	10.2	8.5	9.4	63.0	61.6	60.4	ESE 1	ESE 2	E 2	1	1	3		
19.	19.0	20.9	12.8	17.6	21.9	10.2	62	61	94	10.1	11.1	10.2	57.6	54.9	54.4	ESE 2	ESE 2	SW 1	3	1	5		
20.	14.1	16.3	12.3	14.2	22.9	12.5	92	83	94	10.9	11.5	9.9	54.8	56.7	57.9	WSW 2	WSW 2	SW 1	10	1	3	0.8	●
21.	19.2	23.0	14.5	18.9	19.2	10.1	73	54	94	12.0	11.2	11.5	56.9	55.1	54.8	S 2	S 3	SW 1	1	5	8		●3
22.	19.6	16.1	14.5	16.7	23.9	14.0	79	94	92	13.3	12.8	11.2	55.1	56.6	57.2	SSW 2	SW 2	SW 2	3	9	1	3.9	●3
23.	16.9	15.1	12.8	14.9	19.8	13.6	78	83	88	11.1	10.6	9.6	60.0	61.6	64.7	WSW 2	WSW 3	WSW 2	1	9	9	4.5	
24.	12.7	14.3	10.1	12.4	17.0	10.3	70	68	87	7.6	8.3	8.0	68.3	69.7	69.3	W 2	W 2	0	10	5	1		
25.	15.9	18.9	15.0	16.6	16.0	8.3	76	65	86	10.2	10.6	10.9	66.7	63.2	61.3	SE 2	SE 3	ESE 2	1	9	9		
26.	15.1	–	12.3	–	20.6	14.0	76	–	83	9.8	–	8.8	59.8	–	63.2	W 2	–	NW 2	8	–	9	11.8	●
27.	15.4	15.1	11.7	14.1	–	9.2	65	71	86	8.5	9.1	8.7	62.0	61.4	60.2	NW 2	WNW 2	SW 1	5	8	10		
28.	13.3	14.9	11.4	13.2	16.4	9.9	91	87	95	10.3	10.9	9.4	59.9	60.5	62.6	SSW 1	SW 2	WNW 2	10	10	9	1.3	●12
29.	15.3	16.0	12.0	14.4	17.2	8.6	66	74	90	8.6	10.0	9.3	64.2	65.4	67.0	NW 2	WNW 2	WNW 1	5	5	5	4.1	
30.	18.5	17.0	13.7	16.4	18.5	10.1	71	74	87	11.3	10.6	10.1	67.5	68.3	67.9	W 2	W 2	SSW 1	7	3	9		
31.																							
Midd.	13.8	15.4	11.3	13.5	16.7	9.4	78	73	88	9.2	9.5	8.8	758.9	759.1	759.3	2.0	2.4	1.7	6.8	6.2	7.0	45.0	

FANØ. **JULI.** **1881.**

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	10.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	10.	Damptryk 8.	2.	10.	Barometer. 8.	2.	10.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	10.	Skydække 8.	2.	10	Nedbör	Anmærkn:
1.	17.5	20.4	16.3	18.1	19.2	12.6	79	63	83	11.8	12.2	11.5	764.8	763.9	763.3	S 2	SW 3	SW 1	9	5	8		
2.	18.2	21.6	14.5	18.1	21.7	13.6	80	62	96	12.5	11.9	11.7	63.1	62.5	61.9	S 2	SW 2	0	9	1	3		
3.	16.3	17.3	15.6	16.4	21.8	12.4	84	78	87	11.6	11.4	11.5	62.0	61.6	61.2	WSW 2	SSW 3	WSW 3	9	9	10		
4.	16.2	15.9	15.6	15.9	18.3	14.3	91	89	96	12.5	12.0	12.6	58.1	61.1	61.6	WSW 3	W 3	W 3	10	10	10	3.0	●1.2
5.	14.5	18.3	12.5	15.1	16.9	13.6	94	62	90	11.5	9.7	9.6	62.9	63.9	63.1	WNW 2	WNW 2	WNW 1	10	2	5	0.2	
6.	16.4	21.5	15.0	17.6	18.3	10.7	73	58	93	10.2	11.0	11.9	61.1	57.5	52.9	SE 2	SE 2	SSE 3	1	5	10		●☈3
7.	14.4	14.5	11.4	13.4	22.2	13.4	86	84	97	10.4	10.2	9.7	53.8	54.5	56.4	WSW 3	WNW 3	WSW 2	9	9	9	18.0	
8.	12.3	15.7	13.3	13.8	16.2	10.7	94	77	96	9.9	10.2	10.1	56.6	57.9	57.8	W 2	W 3	W 2	10	8	8	3.2	●
9.	13.5	15.9	13.1	14.2	17.5	11.6	80	80	89	9.2	10.7	9.9	56.8	56.7	57.9	W 2	W 2	NW 2	9	9	7		
10.	13.6	14.7	12.3	13.5	17.0	11.7	83	83	85	9.7	10.3	8.9	58.2	59.7	62.3	WNW 2	NW 2	NW 2	10	10	9	0.2	●
11.	13.9	17.4	13.8	15.0	17.2	11.6	80	81	95	9.5	12.0	11.1	64.6	65.3	65.1	NW 2	W 2	W 1	10	9	1		
12.	20.9	19.9	15.7	18.8	20.9	13.1	73	78	94	13.3	13.4	12.6	64.4	63.7	63.3	WSW 2	WSW 2	SSE 1	1	1	8		
13.	20.3	18.9	15.4	18.2	21.2	14.3	74	72	89	13.2	11.6	11.6	61.4	62.8	63.4	W 1	WNW 2	W 2	5	5	3		
14.	17.6	19.5	16.1	17.7	20.9	14.0	77	81	95	11.5	13.7	12.9	65.7	66.3	66.6	WSW 2	W 2	W 2	9	10	1		
15.	20.7	21.1	16.6	19.5	20.7	15.3	79	84	93	14.4	15.6	13.0	65.3	63.7	61.0	WSW 2	WSW 2	WNW 2	0	1	1		
16.	16.0	16.6	13.0	15.2	21.9	13.7	77	67	78	10.4	9.4	8.7	60.8	60.8	60.5	NNW 2	NNW 2	NW 2	5	5	8		
17.	15.9	16.7	13.7	15.4	17.8	11.2	56	62	79	7.5	8.8	9.2	62.1	62.9	59.8	NW 2	NW 2	WSW 2	7	8	9		
18.	16.0	18.6	16.2	16.9	17.4	12.6	99	84	89	13.4	13.4	12.2	56.8	58.4	60.1	W 3	W 2	W 2	10	9	2	2.6	●
19.	18.3	21.3	17.6	19.1	19.3	14.6	90	82	92	14.1	15.4	13.7	60.8	59.4	56.8	SW 1	SW 1	SW 1	9	9	8		
20.	19.9	17.7	14.5	17.4	22.5	15.3	84	92	87	14.5	13.8	10.6	54.0	53.2	54.7	N 1	NW 2	W 2	1	9	7		●3
21.	15.7	15.4	11.4	14.2	23.9	14.0	70	70	70	9.4	9.2	[illegible]	55.9	57.5	60.2	W 3	W 3	NW 2	5	9	7	2.1	
22.	15.7	15.7	10.1	13.8	17.0	9.8	63	65	89	8.3	8.7	8.3	61.4	61.1	60.0	W 2	W 2	W 1	8	1	2	0.2	●
23.	15.9	17.7	13.1	15.6	17.0	9.3	89	84	80	12.0	12.6	8.9	57.7	58.0	60.1	S 1	SW 2	SW 1	8	2	8		
24.	12.1	16.3	14.9	14.4	18.4	10.5	96	98	91	10.0	13.5	11.5	59.2	56.9	55.4	SE 2	SE 2	SSW 1	8	8	8	6.0	●1.2
25.	17.5	16.3	14.9	16.2	18.7	11.3	82	67	87	12.2	9.3	10.9	50.2	49.4	48.6	W 2	W 4	SSW 4	4	6	8	1.3	
26.	16.5	17.7	13.5	15.9	18.8	13.7	79	72	80	11.1	10.9	9.2	47.9	47.5	48.0	SSW 3	SW 2	NW 2	8	6	9		
27.	12.1	12.7	11.9	12.2	19.4	11.5	89	66	79	9.3	7.2	8.1	48.4	51.9	56.2	W 4	W 5	W 5	9	9	8		
28.	14.5	15.3	13.7	14.5	14.5	10.1	98	98	78	12.0	12.7	9.0	59.5	62.3	63.2	NW 4	NW 4	NW 4	6	6	8	0.2	●
29.	14.9	15.7	14.5	15.0	16.4	10.1	91	100	94	11.5	13.3	11.5	58.6	57.0	59.5	SSE 1	S 2	S 2	10	8	9	0.5	●
30.	16.7	19.1	14.3	16.7	16.7	12.3	90	86	98	12.7	14.2	11.9	59.6	59.9	57.5	SSW 2	SW 2	SW 2	8	6	4	13.0	●
31.	16.1	18.3	15.5	16.6	19.2	12.9	96	88	98	13.1	13.8	12.8	52.7	54.1	49.7	SW 2	SW 2	SW 3	8	6	10	8.2	●☈1
Midd.	16.1	17.5	14.2	15.9	19.0	12.4	83	78	89	11.4	11.7	10.7	758.9	759.1	759.0	2.1	2.4	2.0	7.3	6.5	6.7	58.7	

AUGUST.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	10.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	10.	Damptryk 8.	2.	10.	Barometer. 8.	2.	10.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	10.	Skydække 8.	2.	10	Nedbör	Anmærkn:
1.	15.3	16.1	12.7	14.7	18.7	13.5	70	75	80	9.1	10.2	8.6	749.4	755.0	757.5	SW 3	SW 3	SW 2	2	6	4	5.7	●1
2.	15.7	15.3	12.1	14.4	17.4	11.3	73	72	79	9.6	9.4	8.3	60.2	63.7	66.3	W 4	W 4	W 2	5	5	8		
3.	17.1	17.9	16.1	17.0	17.1	9.3	76	80	91	11.0	12.2	12.5	66.0	64.7	63.0	S 2	S 3	SW 3	8	9	9		●3
4.	16.7	16.7	14.9	16.1	19.2	13.5	79	81	87	11.2	11.5	10.9	64.8	66.1	66.5	SW 2	WSW 3	WSW 2	8	4	6	1.0	
5.	16.7	18.5	17.7	17.6	17.6	13.3	99	92	98	13.9	14.6	14.8	66.0	64.9	61.1	SW 2	S 1	S 1	9	9	4		
6.	21.1	17.9	14.9	18.0	21.1	16.3	86	78	87	15.9	11.9	10.9	56.1	59.5	62.1	S 1	SW 3	W 2	6	2	6		
7.	19.7	18.1	12.3	16.7	21.4	13.5	69	80	96	11.7	12.4	10.1	64.0	64.0	62.0	W 2	W 1	W 1	4	2	1		
8.	17.9	19.7	14.1	17.2	20.1	9.5	88	85	100	13.4	14.5	12.0	59.1	57.3	54.9	S 1	S 2	S 1	8	6	8		
9.	17.7	18.5	13.3	16.5	20.4	13.1	90	90	87	13.5	14.3	9.8	47.0	45.9	44.5	SE 2	S 2	S 2	6	9	10		
10.	12.5	14.7	12.9	13.4	20.4	11.5	91	68	77	9.8	8.4	8.5	45.5	48.4	49.0	W 5	W 5	W 3	10	9	8	26.3	●1
11.	13.9	12.4	11.6	12.6	15.3	10.4	75	93	82	8.8	9.8	8.3	49.3	51.8	50.8	WNW 3	W 2	W 2	7	10	7	0.4	●1.2.3
12.	11.9	13.4	12.4	12.6	14.2	9.8	89	85	82	9.0	9.6	8.7	49.9	49.8	50.6	W 3	W 3	W 2	9	9	8	5.0	●1.2.3
13.	11.8	12.6	12.2	12.2	14.4	9.6	95	95	91	9.7	10.2	9.6	47.8	48.1	48.7	W 2	W 2	W 2	9	9	9	1.7	●1.2.3
14.	13.8	15.3	11.9	13.7	14.1	10.5	95	88	93	11.1	11.4	9.5	47.5	49.2	49.2	SSE 1	W 2	W 1	8	2	6	12.1	
15.	12.2	16.1	13.0	13.8	16.2	9.6	98	77	93	10.3	10.5	10.2	52.3	51.6	51.8	NNW 2	WNW 3	NNW 1	10	6	1	3.0	●1.3
16.	12.2	15.9	11.9	13.3	17.4	11.1	87	73	91	9.1	9.8	9.4	52.4	51.0	50.6	WNW 2	W 2	S 1	8	6	2	4.2	
17.	13.3	16.7	12.1	14.0	18.7	10.3	96	75	84	10.8	10.7	8.8	47.4	46.7	45.6	SE 1	SE 1	NW 1	8	5	6		
18.	12.7	16.1	12.3	13.7	17.6	10.5	100	81	89	10.9	11.0	9.4	43.8	46.3	50.8	NE 1	NW 1	NW 2	10	8	4		
19.	15.5	16.5	14.1	15.4	16.4	11.5	72	81	100	9.5	11.4	12.0	54.9	55.4	49.9	WNW 2	S 1	SE 2	6	2	10	0.1	●1.3
20.	14.1	14.5	13.2	13.9	17.2	12.8	90	76	87	10.6	9.3	9.7	45.4	50.1	55.9	SW 4	SW 5	WNW 3	9	9	7	6.4	
21.	16.3	15.8	10.5	14.2	16.6	11.2	75	82	93	10.4	10.9	8.7	55.8	54.4	56.2	W 2	W 2	NW 2	8	9	3	0.4	●
22.	15.5	15.9	10.2	13.9	17.2	8.0	72	76	93	9.5	10.2	8.6	57.3	58.1	58.7	WNW 2	WNW 2	W 1	7	3	7		
23.	14.6	17.4	12.9	15.0	16.5	8.9	87	82	95	10.7	12.1	10.4	58.8	58.7	56.3	SSW 1	W 2	ENE 2	5	6	8	0.2	●
24.	14.3	15.9	14.1	14.8	18.0	11.4	96	94	92	11.6	12.7	10.9	48.4	47.6	49.0	E 3	WSW 2	W 2	8	9	9	0.6	●1☈2
25.	14.5	16.3	12.7	14.5	17.1	12.2	91	78	96	11.1	10.8	10.4	49.0	54.0	52.3	NW 2	W 2	S 2	7	8	10	9.2	●1.3
26.	15.9	17.6	14.9	16.1	17.2	12.1	100	93	85	13.5	13.9	10.7	45.8	45.4	46.5	SW 3	SSW 3	WSW 3	10	8	2	19.3	●1.2
27.	14.6	14.1	12.1	13.6	18.2	13.2	80	80	76	9.8	9.6	8.0	48.4	52.9	55.9	WSW 3	W 2	W 2	8	9	7	1.8	
28.	15.4	14.9	11.9	14.1	17.0	9.6	63	66	76	8.3	8.3	7.9	57.8	60.0	61.6	W 2	W 2	W 2	1	3	3	0.3	●
29.	16.2	15.7	12.9	14.9	16.3	10.5	63	78	94	8.7	10.3	10.3	61.2	62.3	61.9	W 3	W 3	S 1	5	8	10	1.6	●1.3
30.	14.2	13.9	13.6	13.9	16.9	11.6	97	94	98	11.6	11.0	11.3	58.5	57.3	55.9	SW 2	S 2	S 1	10	10	10	26.4	●1.2
31.	14.1	15.4	13.4	14.3	15.7	12.5	96	91	99	11.4	11.9	11.3	54.7	55.2	57.1	SE 1	N 1	ENE 1	9	9	10	6.7	●2.3☈3
Midd.	15.1	16.0	13.1	14.7	17.5	11.4	85	82	89	10.8	11.1	10.0	753.7	754.7	754.9	2.2	2.3	1.8	7.4	6.7	6.5	132.4	

FANØ. **SEPTEMBER** **1881.**

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbør	Anmærkn:
	8.	2.	10.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	10.	8.	2.	10.	8.	2.	10.	8.	2.	10.	8.	2.	10.		
1.	14.1	14.3	12.3	13.6	18.0	12.3	96	87	93	11.4	10.5	9.8	758.6	760.8	763.0	NE 2	ENE 3	NE 3	9	10	10	7.9	
2.	12.7	14.1	13.3	13.4	15.0	11.3	94	84	80	10.2	10.0	9.0	63.5	63.5	63.4	NE 3	ENE 3	ENE 3	10	10	8	5.5	●
3.	12.6	15.1	12.3	13.3	14.7	9.4	82	78	93	8.0	10.0	9.8	62.7	61.9	62.3	ENE 3	ENE 2	NE 2	8	9	1	4.5	●
4.	12.7	13.7	11.7	12.7	15.7	9.5	91	94	99	9.9	10.9	10.1	59.8	58.0	55.0	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10		● 3
5.	13.9	15.1	14.3	14.4	14.6	10.6	100	90	98	11.8	11.5	11.9	51.0	49.8	52.3	NE 2	E 1	S 2	10	9	9	4.0	
6.	13.5	15.7	11.9	13.7	16.4	12.3	89	85	98	10.2	11.3	10.2	54.0	53.9	55.5	SSE 2	SSE 2	SSE 1	9	9	8	3.7	●
7	13.1	19.3	14.3	15.6	17.0	10.1	94	87	96	10.4	14.4	11.6	55.8	54.6	54.7	ESE 2	SE 2	S 1	2	5	1		
8.	15.7	16.5	11.0	14.4	19.4	11.8	91	81	97	12.1	11.4	9.5	54.8	55.9	56.4	SW 1	WSW 2	SW 1	8	3	1	0.4	●
9.	13.3	16.9	14.3	14.8	17.7	10.3	97	80	96	11.0	11.4	11.6	55.7	55.6	57.6	ENE 2	ENE 2	ENE 2	10	10	10	0.6	● 12
10	14.1	17.7	13.5	15.1	17.2	12.4	98	78	75	11.7	11.8	8.7	58.5	58.6	59.7	ENE 2	ENE 2	NE 1	10	9	7	9.5	● 1
11	14.4	16.1	14.1	14.9	18.2	11.2	94	85	98	11.4	11.6	11.7	58.6	58.0	58.7	NNE 2	NE 2	ENE 1	10	9	10	0.2	● 13
12.	13.2	14.1	11.9	13.1	16.5	12.5	98	87	97	11.0	10.4	10.0	58.7	58.7	58.1	ENE 2	NNE 2	NNE 2	10	10	10	1.5	● 3
13.	12.3	15.3	12.9	13.5	15.4	10.7	91	77	80	9.6	9.9	8.8	57.7	59.0	59.5	N 2	WNW 3	WNW 3	9	9	9	0.3	
14.	12.6	13.6	12.4	12.9	16.0	11.2	83	78	79	8.9	9.0	8.5	58.7	59.6	59.9	NW 3	WNW 3	NW 3	10	10	10		
15.	12.5	15.1	11.6	13.1	14.1	11.0	87	74	96	9.3	9.5	9.7	59.9	60.5	61.1	WNW 2	WNW 2	WNW 2	9	8	9		
16.	12.0	13.2	12.0	12.4	15.6	9.6	88	76	85	9.1	8.6	8.8	60.8	60.9	60.1	WNW 2	WNW 3	WNW 3	8	9	8		
17.	11.9	13.9	11.7	12.5	14.2	10.5	76	80	79	7.9	9.4	8.0	62.7	62.5	62.8	WNW 3	WNW 2	W 1	8	4	6		
18.	11.9	14.3	11.8	12.7	15.4	9.9	96	83	96	9.9	10.0	9.8	59.6	57.5	54.3	SE 1	SE 1	SE 2	8	8	3		
19.	14.2	15.9	13.3	14.5	15.3	10.4	98	93	95	11.8	12.6	10.7	50.7	54.5	56.0	SW 1	SSW 2	WNW 2	10	10	10	2.8	● 1.2 Ꞧ 1
20	13.3	16.9	13.3	14.5	16.2	12.5	96	84	89	10.8	12.0	10.1	58.0	59.1	59.3	E 1	WSW 1	E 2	10	9	10	1.5	
21.	12.9	14.2	11.9	13.0	17.4	12.0	91	86	90	10.0	10.3	9.2	58.9	57.8	57.7	E 2	E 3	E 3	9	9	10		
22	9.7	11.5	8.1	9.8	15.0	8.6	83	66	72	7.3	6.7	5.8	57.0	57.7	61.9	E 3	E 4	E 4	10	1	3		
23	8.6	11.6	5.9	8.7	12.0	7.5	71	61	88	6.0	6.2	6.1	66.8	69.1	72.6	E 3	E 3	E 2	7	1	2		
24.	7.3	12.3	4.9	8.2	12.2	3.6	78	59	92	5.9	6.2	5.9	74.0	73.6	71.9	SE 2	SE 2	SE 2	0	0	0		
25.	6.7	13.6	8.2	9.5	12.9	2.8	80	59	75	5.8	6.9	6.1	69.3	67.5	75.5	SSE 2	SSE 3	SSE 3	1	1	3		
26.	7.1	11.5	9.9	9.5	14.0	5.1	88	98	96	6.7	9.9	8.7	63.2	62.8	64.2	SSE 2	S 2	S 2	8	10	1		● 2
27	10.9	14.3	9.3	11.5	12.5	6.2	100	92	98	9.7	11.0	8.5	64.1	64.3	65.4	S 2	WSW 1	0	10	9	3	0.4	
28.	9.0	14.0	9.9	11.0	15.3	6.2	100	79	95	8.6	9.4	8.6	66.7	67.9	70.3	N 1	NNW 2	N 2	10	9	9		≡ 1
29.	8.8	13.5	8.5	10.3	15.5	6.9	93	82	92	7.9	9.4	7.6	71.7	71.9	72.2	NE 1	SW 1	E 1	0	9	0		
30.	8.9	12.9	8.9	10.2	14.3	3.8	100	73	95	8.5	8.0	8.0	72.6	72.8	73.3	SE 1	SW 1	SSE 1	9	1	0		
31.																							
Midd.	11.8	14.5	11.3	12.5	15.5	9.4	91	81	90	9.4	10.0	9.1	760.8	760.9	761.5	2.0	2.1	2.0	8.1	7.3	6.0	42.8	

OKTOBER.

Dag	T 8.	T 2.	T 10.	Middel	Max.	Min.	F 8.	F 2.	F 10.	D 8.	D 2.	D 10.	B 8.	B 2.	B 10.	V 8.	V 2.	V 10.	S 8.	S 2.	S 10.	Nedbør	Anmærkn:
1.	8.5	13.5	11.4	11.1	14.0	4.6	93	79	97	7.7	9.0	9.7	772.7	771.3	770.5	0	WSW 1	0	0	3	10		
2.	11.3	12.6	10.0	11.3	14.4	8.2	96	61	91	9.5	6.6	8.3	70.2	69.4	70.2	NE 2	ENE 2	ENE 2	9	7	10		
3	9.1	10.7	7.2	9.0	14.5	8.2	80	62	87	6.9	5.9	6.6	70.3	70.3	72.3	E 2	E 2	E 2	10	9	1		
4.	5.1	9.0	4.2	6.1	11.4	2.1	85	68	90	5.5	5.8	5.6	73.9	71.4	70.8	NE 2	ENE 3	ENE 3	1	5	3		
5.	7.0	8.5	8.3	7.9	9.4	3.6	94	98	86	7.0	8.1	6.9	68.6	68.6	68.5	E 3	E 3	E 3	10	10	9	1.4	● 1.2
6	7.5	7.9	4.9	6.8	9.8	6.7	80	86	96	6.2	6.8	6.1	68.2	67.9	68.9	ENE 3	E 3	SE 2	8	10	10	0.8	● 2
7.	3.5	7.1	5.3	5.3	8.6	2.3	95	80	96	5.6	6.0	6.3	70.5	71.2	71.9	NE 1	ENE 1	E 1	8	8	8	2.3	
8.	5.4	(11.9)	9.7	(9.0)	8.4	2.8	97	-	95	6.5	-	8.5	71.9	(67.7)	63.5	E 2	(ENE 2)	SE 2	5	(3)	9		
9.	8.7	11.1	9.7	9.8	12.0	4.8	100	95	84	8.4	9.4	7.5	53.7	50.2	47.0	SSE 2	SW 2	W 2	9	10	10		
10.	9.3	11.5	11.3	10.7	11.6	8.7	83	69	96	7.2	6.9	9.5	49.2	53.6	53.1	W 3	W 3	W 3	7	7	9	3.5	●
11.	11.7	12.1	11.9	11.9	11.9	8.0	93	100	94	9.4	10.5	9.6	51.3	49.0	48.8	SW 3	SW 2	WSW 2	10	10	9	5.8	● 12 ▲ 2
12.	9.7	8.9	7.9	8.8	12.6	7.8	83	92	78	7.3	7.8	6.2	46.5	45.8	44.7	W 3	W 4	W 3	7	8	8	14.8	● 123 ▲ 2 Ꞧ 1
13.	5.9	8.5	7.9	7.4	11.1	4.8	79	86	76	5.5	7.0	6.1	42.3	42.6	48.5	W 3	W 4	WNW 4	9	10	7	6.5	● 23 ▲ 3
14.	6.9	11.9	9.8	9.5	10.1	5.6	99	99	89	7.3	10.3	8.1	41.8	28.1	22.4	SSE 3	SW 3	WSW 3	10	10	9	3.2	● 1.2
15.	6.4	7.3	7.2	7.0	11.9	5.2	90	89	86	6.4	6.8	6.5	35.8	40.4	44.0	WNW 5	W 5	NW 2	10	9	9	29.5	● 13
16.	8.1	9.3	6.1	7.8	8.8	4.7	83	74	87	6.7	6.4	6.1	54.8	59.2	64.6	NW 2	NNW 3	NW 2	2	1	0	5.2	
17	6.1	8.5	3.2	5.9	10.1	3.9	83	62	87	5.8	5.2	5.0	67.6	69.0	71.0	NW 2	NW 2	NW 1	7	5	0		
18.	3.6	8.5	2.4	4.8	9.0	1.1	90	69	93	5.3	5.7	5.1	72.0	72.4	72.9	ENE 1	E 2	ENE 2	1	2	1		
19	4.9	7.3	7.1	6.4	9.5	1.7	96	88	94	5.8	6.7	7.1	71.2	70.2	70.6	NE 2	ENE 3	ENE 2	8	10	10		
20	6.6	7.9	6.3	6.9	7.9	4.6	96	85	87	7.0	6.7	6.2	68.9	67.0	65.4	ENE 3	ENE 3	ENE 2	10	10	8	1.2	●
21.	5.4	7.3	5.4	6.0	8.2	4.7	91	76	86	6.1	5.8	5.8	63.3	62.3	62.7	NE 3	ENE 3	ENE 3	2	9	9		
22	1.9	7.1	4.5	4.5	7.8	1.3	95	83	94	5.0	6.2	5.9	62.4	61.4	60.8	ENE 2	E 3	E 3	2	9	8		
23.	5.4	7.0	6.3	6.2	7.4	1.9	92	89	94	6.2	6.7	6.7	60.4	59.5	59.5	E 3	E 2	E 3	10	10	10	0.5	●
24.	4.7	5.6	4.0	4.8	7.5	4.0	92	86	92	5.9	5.9	5.6	60.0	60.1	59.8	ENE 2	ENE 2	NNE 2	7	9	10		
25.	3.7	5.3	2.7	3.9	7.0	2.8	88	85	89	5.3	5.6	5.0	58.4	58.5	61.0	NE 2	NE 2	NE 2	7	9	2		
26.	2.5	4.0	1.2	2.6	6.0	0.9	93	77	100	5.1	4.7	5.0	64.6	66.5	69.3	NE 2	NE 2	NE 2	9	9	10		
27.	-1.2	4.1	6.3	3.1	4.4	-2.5	88	74	88	3.7	4.5	6.3	68.9	66.1	62.2	NE 1	W 2	WNW 2	1	10	10		
28	2.9	2.4	0.7	2.0	6.6	-1.9	93	77	89	5.2	4.2	4.3	59.6	61.3	62.7	NE 2	NE 2	NE 2	2	10	10	1.5	●
29	0.3	2.3	-0.7	0.6	3.1	-0.9	87	84	94	4.1	4.6	4.1	63.7	64.6	67.2	NNE 3	NNE 3	NNW 2	9	5	7		
30	-1.7	2.9	0.2	0.5	2.5	-3.0	96	69	89	3.9	3.9	4.1	67.5	66.3	66.5	NE 1	NE 1	S 1	1	1	8		
31.	2.0	4.1	-1.1	1.7	3.1	-2.9	84	65	96	4.4	4.0	4.1	66.2	66.2	66.5	S 1	S 2	S 2	1	2	0		
Midd.	5.5	7.9	5.8	6.4	9.1	3.3	90	80	90	6.2	6.5	6.4	761.8	761.2	761.5	2.2	2.5	2.2	6.2	[illegible]	7.2	76.2	

FANØ. **NOVEMBER.** **1881.**

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbör	Anmærkn:
	8.	2.	10.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	10.	8.	2.	10.	8.	2.	10.	8.	2	10.	8.	2.	10		
1.	0.0	1.4	−1.1	0.1	4.6	−2.9	87	82	96	4.0	4.1	4.1	765.5	764.4	764.9	ESE 1	SSE 1	SSE 2	8	1	4		
2.	0.0	2.8	0.5	1.1	1.5	−1.8	98	79	89	4.5	4.5	4.2	65.3	65.7	67.3	E 1	E 2	E 2	9	3	2		
3.	0.4	1.5	−2.7	−0.3	3.0	−0.2	90	72	87	4.3	3.7	3.3	67.6	66.9	67.8	SSE 2	SSE 3	SSE 3	3	1	3		
4.	−2.4	0.0	1.3	−0.4	1.7	−3.9	92	92	100	3.5	4.3	5.0	66.4	65.2	61.8	SSE 3	SSE 3	S 3	9	10	10		●3
5.	6.6	7.9	7.7	7.4	6.7	−2.7	100	100	100	7.3	8.0	7.9	61.4	60.4	57.7	SW 1	SW 1	SW 2	10	10	10	5.5	≡1.2
6.	7.1	7.9	6.7	7.2	8.3	6.4	100	99	100	7.5	7.9	7.3	60.7	61.5	62.6	WSW 2	WSW 2	W 2	9	9	9	4.0	●
7.	7.1	8.0	6.6	7.2	8.2	6.1	99	100	93	7.4	8.0	6.7	62.6	62.3	63.6	W 2	W 2	NW 2	10	10	10		
8.	2.0	5.7	2.7	3.5	8.3	1.1	94	88	93	5.0	6.0	5.2	67.2	70.0	70.4	0	SW 1	SW 1	3	3	1	0.2	●
9.	3.9	5.3	2.6	3.9	6.3	1.3	100	94	98	6.1	6.2	5.4	69.0	67.8	66.4	SW 1	SW 2	S 1	5	8	2		
10.	1.6	5.5	7.7	4.9	6.2	0.4	98	94	100	5.1	6.3	7.9	62.5	60.4	58.6	S 1	S 2	WSW 2	5	7	10		●3
11.	7.6	7.9	7.4	7.6	8.0	1.3	100	100	100	7.8	8.0	7.4	61.3	63.4	64.5	WNW 2	WNW 2	WSW 2	10	10	10	1.5	≡1.2
12.	7.5	7.2	7.1	7.3	8.0	6.8	100	100	100	7.7	7.6	7.5	60.4	57.2	60.3	SW 2	SW 2	W 2	10	10	10		●2 ≡1.3
13.	8.3	8.2	7.0	7.8	8.4	6.9	94	92	89	7.7	7.4	6.7	59.5	63.7	66.6	W 3	WNW 3	WNW 2	9	10	9	6.0	
14.	7.9	8.5	7.7	8.0	9.2	6.3	98	100	100	7.8	8.3	7.9	66.3	64.5	66.5	W 1	S 1	SW 1	10	10	6		
15.	7.1	7.1	7.3	7.2	9.0	6.6	100	100	100	7.1	7.5	7.6	65.3	63.0	58.7	SW 1	S 2	S 2	10	10	8		
16.	7.1	8.1	8.3	7.8	8.2	6.6	91	92	98	6.9	7.4	8.0	58.7	56.6	49.5	SW 1	SW 3	WSW 3	5	5	10	2.8	●
17.	9.0	8.5	4.8	7.4	9.1	7.0	93	87	70	8.0	7.2	4.5	43.2	42.8	50.2	WSW 3	W 3	NW 3	9	9	3	2.0	●1.2
18.	3.6	4.7	2.9	3.7	9.1	2.1	75	62	82	4.4	4.0	4.7	61.4	66.0	70.0	NW 2	NNW 2	W 1	2	1	5	0.6	
19.	5.8	6.3	6.5	6.2	5.9	1.3	91	96	94	6.3	6.8	6.8	68.4	66.6	65.0	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	5		
20	5.5	7.6	7.3	6.8	6.7	4.5	96	98	100	6.4	7.6	7.6	60.9	61.0	60.5	SW 2	SW 2	SW 2	5	10	10		
21.	6.9	7.2	7.9	7.3	8.0	5.1	100	96	98	7.4	7.3	7.8	56.9	53.4	51.6	S 2	S 3	WSW 3	10	9	10	4.8	● ≡1
22	7.0	8.5	7.3	7.6	8.0	6.2	100	98	79	7.5	8.1	6.0	51.3	52.1	58.7	S 3	WSW 2	W 2	10	2	9	2.8	●1.2
23.	5.6	6.9	6.9	6.5	9.1	5.1	99	99	100	6.7	7.3	7.4	60.1	58.0	56.2	S 2	S 1	SW 2	3	10	9	0.5	●3
24.	5.9	7.3	6.7	6.6	7.2	5.1	86	91	94	5.9	7.0	6.9	62.7	64.8	62.7	W 2	SW 2	SW 3	7	9	5	3.3	
25.	7.0	7.9	7.9	7.6	7.5	5.9	96	94	89	7.2	7.5	7.1	60.4	58.6	54.6	SW 2	SSW 2	SSW 3	10	10	3		
26.	7.5	7.6	6.3	7.1	8.4	6.9	99	91	94	7.6	7.1	6.7	48.7	50.2	45.3	SW 2	WSW 2	S 3	10	9	10	1.5	●1.2
27.	8.6	8.4	7.5	8.2	8.7	4.3	95	88	89	7.9	7.2	6.9	33.9	35.7	37.9	SW 3	SW 3	SSW 3	9	1	3	12.2	▲1
28.	7.3	7.9	7.9	7.7	8.9	7.1	86	86	94	6.5	6.8	7.5	40.2	42.0	47.5	SSW 4	SW 4	SW 3	1	10	1		
29.	7.1	7.7	5.9	6.9	8.0	6.8	99	98	97	7.4	7.6	6.7	54.6	57.5	63.3	SW 2	SW 2	WSW 1	7	9	0	1.0	●
30.	4.9	6.8	3.7	5.1	8.0	4.5	100	81	93	6.5	6.0	5.6	67.7	69.0	70.3	0	SSW 1	SSE 2	3	5	10		≡1
31.																							
Midd.	5.5	6.5	5.5	5.8	7.3	3.7	95	92	94	6.5	6.8	6.5	759.7	759.7	760.0	1.8	2.1	2.2	7.4	7.4	6.6	48.7	

DECEMBER.

Dag	8.	2.	10.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	10.	8.	2.	10.	8.	2.	10.	8.	2	10.	8.	2.	10	Nedbör	Anmærkn:
1.	4.6	5.5	5.3	5.1	7.1	3.3	94	93	99	5.9	6.2	6.6	768.9	767.1	766.6	E 2	E 3	SSE 3	9	10	10	0.4	●1.2
2.	3.9	5.0	5.7	4.9	5.6	3.1	100	98	100	6.1	6.4	6.9	68.6	69.1	70.4	SSE 3	SSE 2	SSE 1	10	10	10	1.4	
3.	5.4	5.7	3.1	4.7	5.9	3.6	99	98	96	6.6	6.6	5.5	70.3	70.3	70.8	S 2	S 2	SSE 2	10	10	10		≡3
4.	2.5	3.5	2.7	2.9	5.8	1.8	100	95	89	5.5	5.6	5.0	70.9	70.7	70.6	SSE 2	SSE 2	S 2	10	10	10		
5.	1.5	0.7	1.8	1.3	3.8	1.5	96	100	95	4.9	4.8	5.0	69.8	69.4	67.2	S 2	SSE 2	SSE 3	10	10	10		
6.	4.2	5.9	4.2	4.8	4.2	0.4	98	100	100	6.1	7.0	6.2	65.9	66.1	64.5	S 2	SSW 1	S 3	10	2	10	2.4	●1
7.	4.0	4.1	5.3	4.5	6.0	3.9	95	97	100	5.8	5.9	6.7	58.8	55.0	55.4	S 3	S 3	SW 1	10	10	10		●3
8.	5.7	6.1	3.3	5.0	6.0	3.6	100	96	95	6.9	6.7	5.5	56.0	56.1	55.8	WSW 1	WSW 1	SW 1	10	3	1	6.7	
9.	2.9	4.1	3.4	3.5	6.3	1.6	93	90	95	5.2	5.5	3.5	54.9	55.1	55.4	SSW 1	SSW 2	SSW 3	7	8	10	0.5	●
10.	0.5	1.4	1.1	1.0	4.5	0.3	96	96	96	4.6	4.9	4.8	56.0	56.1	56.7	S 3	SSE 2	SE 2	10	10	9		
11.	1.6	2.3	2.9	2.3	1.6	0.4	91	85	88	4.7	4.7	5.0	56.6	56.7	58.0	ESE 2	E 2	E 3	10	10	10		
12.	1.1	2.0	3.1	2.1	3.1	1.1	100	100	100	5.0	5.3	3.7	60.8	62.5	66.9	SE 1	SE 1	ESE 1	10	10	10	4.3	●1.2.3
13.	3.0	3.5	2.6	3.0	3.5	1.1	96	98	96	5.5	5.8	5.3	71.5	72.3	73.3	E 1	E 2	S 3	10	10	10	5.3	●2
14.	0.3	−0.9	0.5	0.0	3.8	0.2	98	96	92	4.6	4.1	4.4	72.2	71.7	69.3	SSE 3	SSE 3	S 3	10	10	10	0.5	
15.	0.7	0.9	0.3	0.6	0.8	−0.9	89	89	92	4.3	4.4	4.3	67.4	67.2	65.8	SSE 3	SSE 2	SSE 3	10	10	10		
16.	0.1	0.4	0.6	0.4	0.9	0.0	96	98	98	4.4	4.6	4.7	62.9	61.4	58.5	SSE 3	SSE 1	SSE 2	10	10	10		
17.	0.5	0.9	0.7	0.7	0.6	−0.2	89	92	100	4.2	4.5	4.8	52.7	45.1	32.6	S 3	SSE 3	SSE 3	10	9	10		●✱3
18.	4.3	(5.4)	4.9	(4.9)	5.5	0.2	98	−	87	6.1	−	5.7	28.4	(27.7)	35.1	WSW 2	(SW 2)	W 3	10	(10)	3	8.3	●1.2
19.	4.9	5.3	3.9	4.7	5.3	2.6	78	87	88	5.1	5.8	5.4	37.2	38.4	43.0	W 3	W 3	WSW 2	8	7	1	7.4	
20	2.1	1.9	1.5	1.8	5.4	0.1	96	100	94	5.2	5.3	4.8	41.3	39.4	38.9	S 2	S 2	E 2	3	10	10	1.7	●1
21.	0.8	1.3	−1.5	0.2	3.1	0.6	94	94	100	4.6	4.8	4.1	43.0	46.1	53.9	NE 2	NE 1	NNW 1	9	5	0		
22	−1.6	0.7	0.4	−0.2	1.5	−2.7	100	98	100	4.1	4.7	4.7	58.0	58.7	60.9	SSW 1	S 1	S 1	5	2	10		≡3
23.	−1.6	0.7	−3.4	−1.4	1.1	−1.7	100	94	93	4.1	4.6	3.3	65.9	69.8	75.0	NW 1	N 1	NNW 1	1	7	1		⊔3
24.	−3.9	−1.1	−2.1	−2.4	0.7	−4.6	100	94	96	3.4	4.4	3.8	78.4	78.0	77.6	ENE 1	S 1	S 2	1	1	1		
25.	1.9	2.5	4.0	2.8	1.9	−3.9	86	84	98	4.5	4.7	6.0	74.5	71.4	67.6	SW 2	SW 3	WSW 2	9	10	10		●3
26.	6.0	5.9	5.1	5.7	6.0	1.5	100	97	97	7.0	6.7	6.4	67.5	68.5	68.8	WSW 2	WSW 2	W 2	10	10	9	3.0	
27.	4.7	5.7	5.3	5.2	6.0	4.2	96	94	97	6.1	6.4	6.5	69.7	69.9	71.4	W 2	W 2	W 2	2	10	10		
28.	4.3	4.7	4.4	4.5	5.9	4.1	97	97	97	6.0	6.2	6.0	70.9	69.3	65.9	W 2	W 2	W 2	5	10	10		
29.	4.5	5.1	5.6	5.1	5.2	3.3	98	95	93	6.2	6.3	6.3	63.9	62.8	61.4	WSW 2	W 2	WSW 2	7	5	10	0.2	●1
30.	5.9	5.5	4.5	5.3	6.0	4.3	99	99	97	6.9	6.7	6.1	59.8	59.3	58.9	WSW 2	WSW 2	SSW 2	10	10	10		
31.	4.5	5.3	4.0	4.6	6.0	4.1	100	97	100	6.3	6.5	6.1	58.8	59.9	61.2	SW 1	WSW 1	SSW 1	10	7	10	0.1	≡1.3
Midd.	2.6	3.2	2.7	2.8	4.2	1.2	96	95	96	5.4	5.5	5.3	761.3	761.0	761.2	2.0	1.9	2.1	8.3	8.3	8.2	42.2	

HERNING.
1881.

Nordlig Bredde (Latitude N): 56° 8'. *Östlig Længde fra Greenwich (Longitude E de Gr.): 8° 58'.*

Höjde over Havet (Altitude): 59.3^m. *Observator: Möller, Förstelærer.*

Iagttagelsestider (Heures d'observation) 8 a.m., 2 p.m. 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-4.8	-3.8	-1.8	2.5	9.4	12.8	14.5	12.8	10.9	4.8	5.0	1.9	5.4
	Middel Maximum	-1.5	-1.3	0.9	6.8	13.6	17.3	18.9	16.4	14.5	8.0	7.3	3.6	8.7
	Middel Minimum	-8.5	-6.3	-5.0	-1.8	3.9	8.2	10.7	9.2	8.8	1.9	2.1	0.0	1.9
	Middel Variation	7.0	5.0	5.9	8.6	9.7	9.1	8.2	7.2	5.7	6.1	5.2	3.6	6.8
	Absolut Maximum	6.2	4.5	6.8	12.8	22.7	24.5	25.2	23.0	18.7	14.3	10.3	6.4	25.2
	Absolut Minimum	-18.8	-15.1	-15.5	-7.5	-0.3	3.7	6.1	4.3	0.7	-5.3	-4.7	-6.6	-18.8
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	93	96	92	77	77	79	81	86	88	89	94	96	87
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	3.2	3.5	3.8	4.4	7.1	8.9	10.4	9.7	8.9	6.0	6.4	5.2	6.5
Barometer.	Middel							753.0	748.5	756.3	756.5	753.9	756.0	-
Skydække (nébulosité)	Middel	5.3	7.1	5.3	2.9	4.2	5.8	5.7	6.1	5.4	4.5	6.1	7.2	5.5
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	28.4	18.8	41.0	8.9	38.6	30.7	64.2	130.7	44.0	86.8	56.5	45.9	594.5
Dage med: (jours de)	Nedbör ● ✱ ▲	11	11	18	6	10	9	15	18	20	13	12	9	152
	Sne ✱	7	8	11	3	•	•	•	•	•	1	•	1	31
	Hagl ▲	•	•	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
	Taage ≡	2	5	3	•	2	1	1	•	5	2	7	9	37
	Torden K	•	•	•	•	•	•	1	•	1	1	•	•	3
	Frost (froid)	28	25	30	20	2	•	•	•	•	7	11	15	138
	Storm (tempête)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4	•	4
Vindretning: (direction du vent)	N	3	16	6	4	3	3	•	•	6	7	1	3	52
	NE	10	5	2	1	1	•	•	•	17	32	•	3	71
	E	9	29	14	25	6	•	•	2	5	5	1	9	105
	SE	11	5	4	8	6	4	5	1	14	2	10	13	83
	S	6	4	5	2	5	3	6	3	4	2	9	20	69
	SW	13	3	32	13	25	26	35	27	1	10	43	29	257
	W	2	2	5	3	3	14	19	12	8	8	13	3	92
	NW	1	2	3	9	6	14	4	•	6	3	5	1	54
	Stille (calme)	38	18	22	25	38	26	24	48	29	24	8	12	312
Vindstyrke: (force du vent)	N	1.4	2.1	1.9	1.1	1.6	2.2	•	•	1.7	2.1	2.0	1.3	1.9
	NE	1.4	1.4	2.7	1.0	1.0	•	•	•	1.9	1.9	•	1.7	1.8
	E	1.5	1.5	1.7	1.3	1.0	•	•	1.5	2.7	2.0	1.3	2.0	1.6
	SE	1.1	1.3	1.7	1.1	1.2	1.4	1.1	1.0	1.5	1.8	1.6	2.1	1.5
	S	1.0	1.0	1.2	1.0	1.7	1.9	1.5	1.1	1.4	1.0	2.3	2.2	1.7
	SW	1.2	1.1	1.3	1.6	1.8	1.5	1.6	1.6	1.0	2.0	2.5	1.8	1.8
	W	1.0	1.3	1.7	1.3	2.7	1.8	2.1	1.5	1.5	2.4	1.8	1.4	1.8
	NW	1.0	1.3	1.8	1.9	1.6	1.7	2.6	•	1.7	1.4	1.2	1.0	1.6
	Middelstyrke (force moy.)	0.7	1.2	1.2	1.0	1.0	1.2	1.3	0.7	1.2	1.5	2.0	1.7	1.2

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9	Skydække 8	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	-1.4	0.6	2.0	0.4	1.4	-3.7	92	89	93	3.8	4.2	4.9				0	0	SW 1	0	8	10		● 3
2.	3.0	3.8	4.0	3.6	4.0	-1.7	96	97	97	5.5	5.8	5.9				0	0	0	10	10	10		● ≡1
3.	4.2	4.2	3.8	4.1	4.6	2.7	93	90	95	5.8	5.6	5.7				0	0	0	10	10	10	1.1	
4.	3.4	6.0	1.2	3.5	5.0	3.1	90	91	96	5.2	6.4	4.8				0	0	0	10	10	0		
5.	-3.0	0.0	-3.8	-2.3	6.2	-3.7	91	92	95	3.3	4.3	3.3				0	0	0	0	0	0		
6.	-6.0	-1.0	-4.2	-3.7	0.8	-6.0	95	92	91	2.7	3.9	3.0				0	0	0	0	0	0		
7.	1.6	3.4	0.9	2.0	2.2	-6.0	89	90	89	4.6	5.2	4.4				0	SW 2	0	10	5	0		
8.	-3.2	-0.6	-4.2	-2.7	3.6	-4.1	91	81	84	3.3	3.6	2.8				0	0	0	1	0	0		
9.	-4.9	0.8	2.1	-0.7	0.2	-6.5	93	82	94	2.9	4.0	5.1				0	SW 1	SW 2	0	3	9		
10.	-1.2	-0.2	-5.8	-2.4	2.6	-5.2	73	56	85	3.0	2.5	2.5				SW 1	NNW 1	NE 1	8	0	8		
11.	-6.6	-5.2	-6.4	-6.1	0.2	-6.8	89	78	74	2.5	2.4	2.1				E 1	E 1	ESE 1	7	8	9		
12.	-7.2	-5.9	-5.7	-6.3	-4.8	-7.8	90	87	87	2.3	2.5	2.6				E 3	E 2	E 2	10	10	10		✱ 2
13.	-4.9	-4.7	-6.0	-5.2	-4.8	-7.7	90	88	95	2.8	2.8	2.7				ENE 1	NE 1	NE 1	9	5	10	0.3	✱ 3
14.	-10.4	-4.9	-5.9	-7.1	-4.0	-11.4	100	90	93	2.0	2.8	2.7				SSW 1	SSW 1	SSW 1	5	3	2	0.2	
15.	-1.8	-3.0	-11.0	-5.3	-0.8	-10.4	100	96	86	4.0	3.5	1.7				0	0	0	9	9	1		✱ 2
16.	-13.9	-7.4	-12.8	-11.4	-1.2	-15.0	87	95	92	1.3	2.4	1.5				0	N 1	0	7	10	6	3.6	✱ 3
17.	-13.1	-13.0	-13.9	-13.3	-6.5	-18.8	100	100	100	1.6	1.6	1.5				0	0	0	0	1	2	4.4	
18.	-9.0	-11.0	-15.0	-11.7	-8.7	-17.5	100	93	100	2.3	1.8	1.4				0	NE 1	NE 1	8	0	2		
19.	-11.0	-9.8	-11.8	-10.9	-8.1	-16.1	100	94	100	1.9	2.0	1.8				NE 1	NE 2	NE 2	10	10	0		
20.	-13.6	-12.2	-17.2	-14.3	-9.1	-13.8	100	100	95	1.6	1.7	2.5				NNE 2	NNE 3	NNE 1	10	0	0		✱ 2.3
21.	-11.2	-8.4	-4.4	-8.0	-10.8	-18.8	100	91	95	1.9	2.2	3.1				NNW 1	W 1	0	8	3	0	0.3	
22.	-10.2	-7.0	-10.8	-9.3	-3.3	-11.5	100	100	93	2.0	2.7	1.8				S 1	SW 1	0	0	3	0		✱ 3 ≡3
23.	-13.5	-10.2	-10.0	-11.2	-5.8	-16.4	100	100	94	1.6	2.0	1.9				0	0	0	0	0	0		
24.	-3.4	-0.2	-0.2	-1.3	-1.9	-13.5	95	89	94	3.4	4.0	4.3				WSW 1	SW 1	SW 1	1	6	10	0.4	✱ 1.2.3
25.	0.2	0.2	-4.4	-1.3	0.6	-4.3	92	92	95	4.3	4.3	3.1				SW 2	SW 1	WSW 1	10	10	0	0.7	
26.	-11.8	-9.0	-13.6	-11.5	0.7	-11.8	100	88	100	1.8	2.0	1.6				S 1	S 1	S 1	0	0	0		
27.	-11.9	-7.1	-8.8	-9.3	-8.2	-13.9	96	84	88	1.7	2.0	2.0				SE 1	SE 1	SE 2	2	1	7		
28.	-4.9	-0.8	-1.0	-2.2	-4.6	-11.9	100	98	100	3.2	4.2	4.3				ESE 1	ESE 1	ESE 1	10	10	10		● 3
29.	-1.4	-0.2	-0.1	-0.6	-0.3	-5.0	100	96	96	4.1	4.4	4.4				ESE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	4.2	● 1.2.3
30.	1.2	1.0	0.8	1.0	1.6	-1.6	100	98	96	5.0	4.8	4.7				SE 1	S 1	ESE 1	10	10	10	9.3	● 2
31.	0.9	1.6	1.0	1.2	1.7	0.2	100	96	98	4.9	5.0	4.8				SE 1	SE 1	0	10	10	10	3.9	● 3
Midd.	-5.3	-3.2	-5.2	-4.6	-1.5	-8.5	95	91	93	3.1	3.4	3.2				0.7	0.8	0.7	6.0	5.3	4.7	28.4	

FEBRUAR.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9	Skydække 8	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	1.0	1.8	1.3	1.4	1.6	0.0	100	100	98	4.9	5.2	4.9				SSW 1	SW 1	0	10	10	10	1.4	● 1
2.	0.2	0.8	-0.3	0.2	2.1	-0.3	100	100	98	4.7	4.9	4.4				0	SW 1	0	10	10	9		≡1
3.	-0.7	0.5	0.9	0.2	1.1	-1.0	98	89	100	4.3	4.2	4.9				SE 1	SE 1	0	10	10	10		● 3
4.	1.4	4.4	0.9	2.2	2.1	-0.8	100	90	98	5.0	5.6	4.8				S 1	S 1	0	10	2	5	8.7	● 1.2
5.	2.7	2.7	2.1	2.5	4.5	0.2	98	100	100	5.5	5.6	5.3				WSW 1	WSW 2	S 1	10	10	10	3.8	● 3 ≡1
6.	0.9	-1.9	-3.5	-1.5	3.8	0.8	98	98	89	4.8	3.9	3.1				0	N 2	N 3	10	10	4	1.4	≡1
7.	-5.5	-1.1	-1.5	-2.7	1.1	-5.9	96	92	96	2.9	3.9	3.9				0	0	ESE 2	0	5	10		
8.	-4.0	-0.7	-1.3	-2.0	-0.4	-5.7	100	100	98	3.4	4.4	4.1				ESE 3	0	NNW 1	10	10	10		✱ 2.3
9.	-3.8	-5.1	-6.9	-5.3	0.3	-4.2	95	93	92	3.3	2.9	2.5				N 3	N 3	N 2	10	8	9	0.4	✱ 1.2.3
10.	-7.7	-6.2	-7.4	-7.1	-3.6	-7.9	97	98	100	2.4	2.8	2.6				ESE 1	E 2	N 3	10	10	10	0.4	✱ 1.2.3
11.	-10.0	-8.4	-7.4	-8.6	-5.9	-10.2	100	100	100	2.1	2.4	2.6				N 3	N 3	N 2	10	3	5	0.8	✱ 1.2.3
12.	-7.0	-5.9	-10.1	-7.7	-6.4	-10.0	83	77	90	2.2	2.2	1.9				N 2	N 2	N 1	5	2	0	0.2	
13.	-12.7	-7.7	-15.1	-11.8	-5.6	-14.1	100	92	100	1.7	2.3	1.4				N 1	NNW 2	NNW 1	2	2	0		
14.	-7.6	-6.3	-8.4	-7.4	-7.1	-15.1	100	98	100	2.5	2.7	2.4				E 1	E 1	E 1	10	10	10		≡2.3
15.	-10.7	-5.7	-6.7	-7.7	-5.6	-12.2	100	98	97	2.0	2.9	2.7				0	E 1	E 1	9	10	10		
16.	-4.6	-1.5	-2.5	-2.9	-4.2	-10.8	100	88	96	3.2	3.6	3.6				E 1	E 1	E 1	10	8	9		
17.	-2.5	-1.7	-2.0	-2.1	-0.9	-4.8	94	92	96	3.6	3.7	3.8				E 1	E 1	NNE 1	8	9	3		
18.	-1.7	0.1	-0.7	-0.8	-1.1	-4.5	98	92	98	4.0	4.3	4.3				E 1	E 1	E 1	7	8	8		
19.	-2.6	-1.9	-3.2	-2.6	0.5	-2.7	89	94	89	3.4	3.7	3.2				E 2	E 2	E 2	9	9	9		
20.	-3.9	-3.1	-3.0	-3.3	-1.5	-4.7	93	89	96	3.1	3.2	3.5				ENE 2	ENE 2	E 2	9	8	10		✱ 3
21.	-4.2	-2.1	-2.4	-2.9	-2.2	-4.7	95	87	92	3.2	3.4	3.5				E 1	E 1	E 2	10	8	10	0.2	
22.	-2.9	-1.5	-1.4	-1.9	-1.8	-4.5	100	96	96	3.7	3.9	4.0				E 2	ENE 2	E 2	10	10	10		✱ 2.3
23.	-1.6	0.3	-2.3	-1.2	-0.6	-3.3	96	90	92	3.9	4.2	3.5				E 2	SE 1	E 2	8	8	0	1.3	
24.	-6.6	-1.8	-3.1	-3.8	1.1	-6.8	92	96	98	2.5	3.8	3.5				ESE 1	NE 1	0	0	10	10		✱ 3
25.	-2.0	0.7	-3.4	-1.6	-1.2	-6.7	96	85	91	3.8	4.1	3.2				0	W 1	0	5	3	0	0.2	✱ 2
26.	-9.9	-2.3	-7.7	-6.6	1.3	-10.0	100	100	97	2.1	3.9	2.4				0	0	0	0	1	0		≡1
27.	-12.5	-6.2	-10.7	-9.8	-1.4	-12.5	100	98	100	1.7	2.8	2.0				N 1	NE 1	0	0	0	0		
28.	-9.9	-3.7	-5.1	-6.2	-5.3	-14.7	100	95	98	2.1	3.3	3.0				0	ENE 1	ENE 2	4	7	10		
29.																							
30.																							
31.																							
Midd.	-4.6	-2.3	-4.0	-3.6	-1.3	-6.3	97	94	96	3.3	3.7	3.4				1.1	1.3	1.2	7.4	7.2	6.8	18.8	

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	-7.4	-7.1	-10.3	-8.3	-2.9	-10.2	100	98	100	2.6	2.6	2.0				N 2	N 2	0	6	0	0	0.8	✱1
2.	-8.1	-3.2	-5.9	-5.7	-5.9	-12.7	100	98	93	2.4	3.5	2.8				SE 1	0	N 3	9	6	10	0.3	✱1.23
3.	-8.7	-7.9	-12.3	-9.6	-1.9	-11.3	100	97	100	2.3	2.4	1.7				N 1	NW 1	0	4	0	0	1.4	
4.	-12.9	-7.5	-12.3	-11.2	-5.9	-15.5	100	86	96	1.6	2.2	1.5				E 1	E 1	0	0	0	0		
5.	-9.3	-5.3	-5.4	-6.7	-6.9	-14.8	97	93	93	2.1	2.8	2.8				E 1	E 1	ENE 2	5	4	6		✱1.3
6.	-7.1	-4.9	-6.3	-6.1	-3.9	-9.5	98	93	95	2.6	2.9	2.7				NE 3	E 3	E 2	4	9	10	0.4	✱2
7.	-5.3	-1.9	0.3	-2.3	-3.9	-7.1	98	96	90	3.0	3.8	4.2				E 2	E 2	S 1	10	10	10	0.3	●23
8.	0.7	1.2	0.7	0.9	1.5	-5.5	100	100	100	4.8	5.0	4.8				SW 1	SW 1	0	10	10	10	20.3	●123✱23≡1
9.	-0.7	1.2	0.3	0.3	1.8	-1.7	92	100	100	4.0	5.0	4.7				0	0	0	10	10	10	1.8	●2 ≡1
10.	0.3	1.4	1.0	0.9	1.6	-0.8	100	98	100	4.7	5.0	4.9				0	0	0	10	10	10	1.4	●✱3
11.	0.1	0.5	2.1	0.9	1.8	-0.3	100	100	100	4.6	4.8	5.3				0	S 1	S 1	10	10	10	0.8	●23 ≡1
12.	0.9	-1.5	-3.1	-1.2	3.0	-0.2	96	88	94	4.7	3.6	3.4				NW 2	N 2	N 2	10	8	9	4.8	
13.	-4.9	-2.5	-4.3	-3.9	0.9	-5.4	93	85	93	2.9	3.2	3.1				E 1	0	E 2	7	2	9		
14.	-4.0	0.0	-3.0	-2.3	-1.7	-5.2	93	78	98	3.1	3.6	3.6				E 2	E 2	ESE 1	7	1	0		
15.	-3.3	4.5	-1.7	-0.2	0.5	-5.7	96	54	94	3.4	3.4	3.8				SE 1	SE 1	0	1	1	0		
16.	-2.7	6.4	-1.1	0.9	4.8	-4.3	92	59	86	3.4	4.3	3.7				SW 1	SW 1	SW 1	1	0	0		
17.	-0.6	5.9	2.1	2.5	6.8	-3.2	100	86	100	4.4	5.9	5.3				SW 1	SW 1	0	1	1	10		
18.	4.1	5.9	3.8	4.6	6.7	-0.9	97	90	93	5.9	6.2	5.7				SW 1	SW 2	SW 3	8	7	10		●3
19.	3.0	4.4	1.1	2.8	6.8	2.4	96	87	92	5.5	5.4	4.6				SW 1	WSW 2	SW 1	10	5	3	2.9	
20	0.0	0.5	-1.3	-0.3	5.1	-1.3	89	90	94	4.1	4.3	3.9				0	WSW 1	SW 1	8	8	0		
21.	-1.7	-2.9	-5.1	-3.2	1.7	-2.8	98	100	83	4.0	3.7	2.6				W 2	NW 2	0	9	1	0	0.6	✱1.2
22	-7.2	-0.3	-2.3	-3.3	-0.9	-8.9	98	79	96	2.5	3.6	3.7				SW 1	SW 1	SW 2	0	2	10	0.3	✱3
23.	-4.2	0.8	-0.5	-1.3	0.2	-7.5	97	88	100	3.2	3.8	4.4				SW 1	SW 1	E 2	0	5	10	1.3	
24.	0.0	3.1	0.5	1.2	1.3	-4.6	100	95	96	4.6	5.4	4.6				SE 4	SW 1	SSW 2	10	2	8	0.6	✱1
25.	0.3	1.7	-0.1	0.6	3.9	-0.8	90	98	98	4.2	5.1	4.5				SSW 2	SSW 1	0	3	8	0		●1
26.	-1.3	1.5	-0.8	-0.2	3.1	-2.2	90	69	92	3.8	3.6	4.0				SW 1	W 1	0	2	8	0	1.8	✱1.2▲3
27.	-1.1	2.5	-1.3	0.0	2.4	-4.4	92	70	94	3.9	3.9	3.9				0	SW 1	SW 1	0	7	0	0.4	
28.	-0.3	3.2	0.9	1.3	3.1	-2.7	79	80	94	3.6	4.6	4.6				SW 2	SW 2	SW 1	4	7	10		
29.	0.4	1.0	-0.5	0.3	3.3	-0.7	90	85	100	4.3	4.2	4.1				SW 1	SW 1	SW 2	10	8	10		✱2.3
30.	-0.8	0.7	-1.9	-0.7	1.6	-3.7	96	51	90	3.8	2.5	3.6				W 2	WNW 2	0	0	0	0	0.8	
31.	0.6	3.6	-0.9	1.1	1.3	-2.5	85	77	86	4.1	4.5	3.7				SW 2	SW 2	0	2	7	0		
Midd.	-2.6	0.2	-2.2	-1.5	0.9	-5.0	95	86	95	3.7	4.0	3.8				1.3	1.3	1.0	5.5	5.1	5.3	41.0	

APRIL.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugt. 8.	2.	9.	Dampt. 8.	2.	9	Barom. 8.	2.	9.	Vind 8.	2	9.	Skyd. 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	-0.9	2.6	-1.0	0.2	3.9	-2.7	82	65	82	3.6	3.6	3.5				0	W 1	0	0	4	0		
2.	-0.9	0.7	-5.3	-1.8	3.3	-2.5	100	56	76	4.3	2.7	2.3				NE 1	N 1	0	1	0	0		
3.	-4.0	0.5	-1.7	-1.7	1.7	-7.5	77	61	90	2.6	2.7	3.6				0	0	SW 2	0	0	10		✱3
4.	-4.3	1.9	-1.9	-1.4	1.1	-5.9	98	59	86	3.2	3.1	3.4				0	NW 1	0	0	0	0	0.4	
5.	-1.5	2.9	-0.3	0.4	2.9	-5.5	90	48	100	3.7	2.7	4.5				SSE 1	0	0	0	0	0		
6.	-1.3	5.1	-0.6	1.1	3.6	-4.6	90	71	90	3.8	4.6	4.0				SSE 1	NNW 1	SW 1	0	3	0		
7.	-1.9	4.3	-0.7	0.6	5.3	-3.4	96	66	92	3.8	4.1	4.0				NNW 1	E 1	NNE 1	10	6	0		
8.	-0.8	2.2	-1.7	-0.1	5.0	-3.2	98	61	90	4.2	3.2	3.6				ESE 1	E 1	E 1	0	0	0		
9.	-0.7	4.5	-1.7	0.7	2.6	-5.0	90	54	92	3.9	3.4	3.7				ESE 1	ESE 1	E 1	0	0	0		
10.	0.3	5.7	-0.3	1.9	5.1	-3.5	90	66	87	4.2	4.5	3.9				ESE 1	ESE 2	ESE 1	0	0	0		
11.	1.7	6.7	1.1	3.2	6.1	-2.5	84	52	98	4.3	3.8	4.9				E 1	E 2	E 1	0	0	0		
12.	3.4	8.1	2.9	4.8	6.9	0.0	78	58	85	4.6	4.7	4.8				E 1	E 2	E 1	2	0	0		
13.	4.7	10.7	4.3	6.6	8.1	0.0	82	48	73	5.3	4.6	4.5				SE 1	E 3	E 2	0	0	0		
14.	4.8	10.9	2.9	6.2	11.7	0.3	78	44	78	5.0	4.3	4.4				E 1	E 2	E 1	0	0	0		
15.	4.3	11.5	3.7	6.5	11.2	0.1	79	45	77	4.9	4.5	4.6				E 1	E 3	E 1	0	0	0		
16.	4.9	12.4	4.1	7.1	11.8	0.0	79	38	84	5.2	4.0	5.1				E 1	E 1	E 1	0	0	0		
17.	4.2	11.4	6.1	7.2	12.8	-2.5	84	42	69	5.2	4.3	4.8				0	E 1	SE 1	0	2	2		
18.	5.6	12.0	2.4	6.7	12.6	-0.7	86	47	87	5.9	4.9	4.8				0	WSW 1	WSW 1	0	0	0		
19.	1.4	5.3	0.3	2.3	12.4	-0.9	71	26	85	3.6	2.1	4.0				NW 4	NW 3	SW 1	2	4	1		
20	2.1	3.1	-0.3	1.6	5.9	-2.0	64	51	100	3.4	2.9	4.5				NNW 2	NW 2	0	7	8	9		✱3
21.	0.5	3.5	1.2	1.7	4.6	-1.7	85	67	91	4.1	3.9	4.5				NW 1	0	0	9	10	10	0.1	✱1
22	1.5	5.1	1.3	2.6	4.6	-0.1	78	58	80	4.0	3.8	4.0				0	0	0	10	5	0		
23.	2.7	8.7	2.9	4.8	5.9	-2.7	80	59	85	4.5	5.0	4.8				0	0	0	5	2	6		
24.	3.5	6.5	4.7	4.9	10.0	-0.3	72	64	86	4.2	4.6	5.5				0	SW 1	SW 1	8	7	10		
25.	4.3	6.4	3.7	4.8	7.8	2.5	96	98	95	5.9	7.0	5.6				SW 2	SW 2	SW 2	10	10	4	0.9	●1
26.	4.5	5.6	2.9	4.3	8.6	0.3	97	88	91	6.1	6.0	5.2				0	SW 3	SW 1	9	8	6	2.4	●1.2
27.	3.2	6.1	2.1	3.8	6.7	1.2	80	63	77	4.6	4.4	4.1				WSW 3	NW 2	0	8	6	0	3.2	
28.	2.7	5.4	1.0	3.0	6.6	-1.2	84	52	79	4.7	3.5	4.0				N 1	NW 1	0	0	6	1		
29.	3.4	7.9	4.5	5.3	6.8	0.1	87	55	76	5.1	4.3	4.8				W 1	SW 1	S 1	5	5	2		
30.	4.6	7.1	6.6	6.1	9.6	0.5	100	99	100	6.3	7.4	7.3				SE 1	SE 1	0	10	10	10	1.9	●1.3
31.																							
Midd.	1.7	6.2	1.4	3.1	6.8	-1.8	85	59	86	4.5	4.2	4.4				0.9	1.3	0.7	3.2	3.2	2.4	8.9	

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Ned-	Anmærkn.
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8	2.	9.	bør	
1.	8.1	8.3	5.8	7.4	8.1	0.7	96	99	94	7.7	8.1	6.5				0	SW 3	SSW 1	10	8	7	6.9	≡1
2.	6.4	11.8	5.9	8.0	9.7	2.8	98	71	91	7.0	7.2	6.3				SSW 1	SSW 1	SSW 1	10	6	9	2.4	●
3.	4.3	5.8	2.5	4.2	12.9	3.9	90	82	89	5.6	5.6	4.9				NW 1	NW 2	NW 1	8	7	5		
4.	4.3	7.5	1.5	4.4	6.5	-0.3	89	62	87	5.5	4.8	4.5				WNW 1	0	0	7	5	1		
5.	3.3	5.9	5.1	4.8	9.4	-0.1	87	99	95	5.0	6.9	6.3				ESE 1	SE 1	0	10	10	7		●2
6.	6.9	8.6	7.7	7.7	7.1	1.7	99	98	99	7.3	8.1	7.7				SW 2	SW 3	SW 2	10	10	8	1.2	●3
7.	8.6	10.2	5.8	8.2	9.0	2.7	76	72	91	6.3	6.7	6.3				WSW 3	WSW 2	0	0	1	0	3.1	
8.	7.3	9.9	5.1	7.4	11.3	3.9	86	70	89	6.5	6.4	5.8				W 4	WNW 4	NW 1	4	4	0		
9.	5.7	8.1	1.9	5.2	10.6	3.0	77	50	77	5.3	3.9	4.0				N 2	NNW 3	0	1	2	2		
10.	5.9	9.4	2.9	6.1	9.2	0.1	68	51	68	4.7	4.5	3.8				0	N 1	0	3	3	0		
11.	6.1	11.9	6.7	8.2	10.1	0.6	93	57	72	6.5	5.9	5.2				0	E 1	0	8	4	1		
12.	7.3	11.6	6.3	8.4	13.1	0.4	73	51	78	5.6	5.2	5.8				0	WSW 1	0	0	2	3		
13.	8.5	13.1	5.5	9.0	12.2	4.7	73	51	91	6.0	5.8	6.1				SW 1	SW 2	0	8	2	1		
14.	9.1	12.8	8.1	10.0	13.6	2.2	79	66	92	6.8	7.2	7.4				SW 3	SW 2	SW 1	5	5	8		
15.	7.9	9.3	9.3	8.8	14.4	5.9	90	91	95	7.2	7.9	8.3				0	SE 1	S 1	4	8	10		●2
16.	9.4	11.7	8.1	9.7	11.6	7.2	95	70	91	8.3	7.2	7.3				0	SW 3	S 4	10	5	9	1.4	●1.2
17.	5.7	7.8	5.3	6.3	12.7	4.0	64	56	82	4.4	4.3	5.4				SW 3	SW 3	0	3	3	8	2.9	
18.	8.2	10.4	8.7	9.1	8.6	4.2	100	100	100	8.2	9.4	8.4				SW 2	SW 1	SW 1	10	8	10	9.2	●
19.	9.0	9.7	7.9	8.9	11.1	7.3	100	98	94	8.6	8.7	7.5				0	SW 1	SW 1	10	10	8	5.9	●1.2
20.	9.7	13.2	7.3	10.1	10.8	5.4	94	73	99	8.4	8.3	7.5				SSW 2	SW 1	0	9	5	0	5.4	
21.	10.3	14.1	7.9	10.8	14.0	4.6	94	67	94	8.7	8.0	7.5				SSW 1	SW 1	0	5	3	9	0.2	●
22.	5.7	-	9.7	-	14.7	4.5	100	-	86	6.9	-	7.7				0	0	0	10	2	0		≡1
23.	10.9	17.6	12.1	13.5	15.8	4.3	89	47	76	8.6	7.1	8.0				N 1	0	0	0	1	0		
24.	11.7	17.6	11.6	13.6	19.4	5.4	75	45	71	7.7	6.8	7.2				0	E 1	ENE 1	0	0	0		
25.	14.1	19.8	15.5	16.5	18.5	5.4	60	57	63	7.2	9.8	8.3				E 1	SE 2	ESE 1	0	3	0		
26.	15.7	22.2	15.4	17.8	21.5	8.0	56	43	64	7.5	8.6	8.4				E 1	SE 1	0	2	1	1		
27.	15.6	22.0	14.3	17.3	22.6	6.4	60	44	70	7.9	8.7	8.4				0	ESE 1	0	2	3	2		
28.	15.4	19.7	13.0	16.0	22.7	6.4	53	48	72	6.9	8.2	8.0				0	SE 1	0	0	0	1		
29.	12.4	17.9	11.8	14.0	20.1	4.9	61	43	78	6.5	6.6	8.1				0	SW 1	0	0	0	2		
30.	11.5	21.0	15.2	15.9	18.3	5.1	92	49	76	9.2	9.0	9.8				0	0	0	0	2	1		
31.	14.4	20.8	12.3	15.8	22.4	6.3	77	52	88	9.4	9.0	9.3				0	0	0	0	2	4		
Midd.	9.0	13.1	8.3	10.1	13.6	3.9	82	65	84	7.0	7.2	7.0				1.0	1.4	0.5	4.8	4.0	3.8	38.6	

JUNI.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8	2.	9.	bør	Anmærkn.
1.	14.7	22.9	14.8	17.5	22.0	9.3	82	39	72	10.1	8.2	9.0				NW 1	NW 2	0	3	1	2		
2.	12.0	21.6	11.7	15.1	23.3	8.2	97	59	89	10.1	11.2	9.1				0	W 1	SW 1	10	0	10		≡1
3.	15.7	19.1	12.4	15.7	22.9	8.8	79	58	100	10.5	9.5	10.7				W 2	W 2	WSW 1	0	0	0		
4.	13.3	15.0	13.0	13.8	20.8	8.7	97	100	99	11.0	12.7	11.1				SW 2	WSW 2	SW 1	9	7	8		
5.	12.5	12.7	10.9	12.0	17.1	11.5	100	100	100	11.0	10.9	9.8				SW 2	SW 2	SW 1	10	10	10	0.9	●1.2
6.	8.5	9.5	8.1	8.7	14.5	8.5	100	100	100	8.3	8.9	8.1				N 2	NNE 2	N 2	9	9	10	12.0	●1.3
7.	8.3	11.9	7.8	9.3	10.5	6.6	93	99	100	7.6	10.3	8.0				W 4	W 2	0	4	6	2	5.1	
8.	9.1	10.8	6.5	8.8	12.8	3.7	73	66	80	6.3	6.0	5.7				WNW 2	WNW 2	NW 1	4	4	3		
9.	10.9	10.6	7.7	9.7	11.4	4.9	81	73	86	7.8	7.0	6.7				NW 2	NNW 3	NW 1	6	8	5		
10.	8.9	11.0	7.5	9.1	12.0	5.7	72	62	72	6.1	6.1	5.6				NW 2	W 3	W 3	7	6	6		
11.	9.0	10.5	8.1	9.2	11.9	6.0	72	81	93	6.2	7.7	7.5				NW 3	NW 2	NW 2	7	10	10		●3
12.	8.1	9.3	8.3	8.6	12.0	6.1	98	91	96	7.8	7.9	7.8				NW 1	W 1	WSW 1	10	9	9	2.4	●1.2
13.	9.7	14.6	10.4	11.6	10.1	7.3	86	68	88	7.7	8.4	8.2				0	NW 2	NW 1	7	6	7	0.1	
14.	11.5	16.5	9.5	12.5	15.9	8.1	88	62	88	8.9	8.6	7.8				0	W 1	0	5	4	10		
15.	10.7	13.6	10.5	11.6	17.0	8.1	80	67	90	7.7	7.7	8.4				WSW 1	0	0	5	7	7		
16.	11.0	15.7	13.7	13.5	15.0	9.7	89	67	79	8.7	9.0	9.2				0	0	0	9	7	5		
17.	13.6	18.8	14.1	15.5	16.4	6.2	79	57	73	9.1	9.3	8.7				0	0	0	4	7	1		
18.	16.5	22.2	14.7	17.8	20.7	8.3	70	36	63	9.8	7.1	7.9				0	SE 1	0	0	2	5		
19.	18.0	22.5	16.6	19.0	22.7	8.5	52	34	62	8.0	6.7	8.7				SE 1	SE 2	0	0	3	5		
20.	14.1	19.9	13.3	15.8	23.2	8.8	94	56	88	11.2	9.7	9.9				SW 1	SW 2	0	9	4	9		
21.	16.3	23.4	17.7	19.1	20.2	8.3	76	50	95	10.5	10.7	14.3				SSW 2	SSW 3	0	6	7	5		●3
22.	17.8	16.1	13.1	15.7	24.5	14.5	78	90	97	11.9	12.3	10.8				SW 2	SW 2	S 1	8	10	1	2.2	●2
23.	15.2	16.8	12.4	14.8	20.4	10.9	78	67	86	10.0	9.5	9.1				SSW 3	SW 3	SW 2	0	7	10	2.7	
24.	11.7	14.5	12.7	13.0	18.3	10.2	73	64	73	7.4	7.9	7.9				SW 2	SW 1	0	8	7	0		
25.	14.7	19.8	14.2	16.2	15.8	5.8	72	54	82	8.9	9.4	9.2				SSW 1	SSE 2	0	1	6	5		
26.	14.7	16.0	12.4	14.3	20.6	12.8	96	81	87	11.9	11.0	9.2				0	W 1	WNW 1	7	8	10	3.9	●1
27.	12.1	15.3	11.0	12.8	16.8	7.8	73	57	87	7.7	7.3	8.6				SW 2	SW 1	0	2	5	1		
28.	12.6	14.1	14.0	13.6	16.7	9.0	82	91	88	8.8	10.8	10.5				SW 1	0	SW 1	9	10	10		●3
29.	12.6	17.7	14.1	14.8	16.0	9.1	80	54	84	8.6	8.0	10.0				SW 1	WSW 1	0	2	3	3	1.4	
30.	14.5	17.3	12.3	14.7	18.2	5.9	82	55	83	10.0	8.0	8.8				SW 1	SW 1	0	6	6	6		
31.																							
Midd.	12.6	16.0	11.8	13.5	17.3	8.2	82	68	86	9.0	8.9	8.9				1.4	1.6	0.7	5.6	6.0	5.8	30.7	

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbör	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.		
1.	16.0	22.0	18.2	18.7	18.6	11.7	69	49	73	9.4	9.6	11.3	759.5	758.5	758.2	S 2	SW 3	0	8	6	9		
2.	17.7	24.2	17.6	19.8	23.0	15.0	73	41	71	11.0	9.3	10.7	57.7	56.8	56.5	W 1	SW 3	0	8	5	3		
3.	15.3	16.3	14.1	15.2	25.1	10.4	85	74	88	11.0	10.2	10.5	55.8	55.3	54.1	SW 2	SW 2	SSW 2	10	8	9		
4.	14.5	17.8	14.1	15.5	17.0	13.5	98	78	94	11.9	12.0	11.2	51.5	54.2	55.3	WSW 3	W 3	W 1	10	6	10	7.2	● 1
5.	15.0	16.6	13.8	15.0	18.6	12.7	83	57	76	10.5	8.1	8.6	56.5	57.7	57.5	WNW 2	NW 3	W 1	3	0	0		
6.	13.1	20.7	15.1	16.3	18.6	8.3	80	48	86	8.9	8.7	11.0	55.9	52.9	49.5	0	SE 1	SE 1	0	1	9		● K 3
7.	13.5	14.3	11.9	13.2	22.3	13.1	93	82	89	10.6	9.8	9.2	47.4	48.2	50.1	SW 2	SW 1	0	10	7	7	20.3	● 1.3
8.	11.7	12.1	11.7	11.8	15.0	9.9	98	95	97	10.0	9.9	9.9	50.9	56.9	52.1	SW 1	SW 1	0	10	10	10	1.6	● 1.2
9.	12.1	15.3	13.3	13.6	13.9	10.4	96	80	93	10.0	10.3	10.5	51.1	50.6	51.1	SW 1	SW 1	0	9	7	5	4.1	
10.	12.7	15.4	11.6	13.2	16.9	10.7	88	76	91	7.5	9.8	9.2	51.7	53.1	54.9	SW 1	W 2	0	9	4	0	1.6	● 1
11.	13.1	17.8	14.2	15.0	16.2	10.0	83	70	92	9.3	10.7	11.0	58.3	59.2	59.4	W 2	SW 2	0	8	4	1		
12.	15.8	23.5	16.9	18.7	18.9	10.1	91	53	85	12.2	11.4	12.1	58.5	57.7	58.1	SW 1	SW 1	0	0	0	1		
13.	17.4	19.0	15.6	17.3	23.8	11.3	84	58	83	12.4	9.4	10.9	55.6	56.8	57.8	SW 1	W 2	SW 2	4	5	7		
14.	16.7	18.3	15.2	16.7	21.5	11.3	74	84	92	10.5	13.2	12.0	59.9	60.0	60.6	SW 1	SW 2	0	5	9	4		
15.	16.1	24.5	17.5	19.4	18.8	13.9	100	66	89	13.6	15.0	13.2	59.5	56.8	54.9	SW 1	SW 2	SW 1	3	1	3		≡ 1
16.	14.7	22.6	12.4	16.6	25.2	12.8	78	63	82	9.7	12.7	8.7	54.9	54.3	54.2	W 2	WNW 2	W 1	4	2	5		
17.	13.2	15.8	12.1	13.7	23.5	9.3	64	62	85	7.2	8.3	8.9	55.2	56.1	55.0	WNW 3	W 3	0	5	5	8		
18.	15.5	18.1	15.3	16.3	16.3	11.7	96	80	90	12.5	12.4	11.7	50.2	52.1	54.0	W 2	SW 1	SW 2	9	7	9	1.6	● 1
19.	15.7	21.2	19.4	18.8	19.9	10.2	90	78	87	12.0	14.5	14.5	55.4	54.0	52.1	0	SSW 1	0	7	7	4		
20	16.7	16.4	14.5	15.9	23.4	12.3	99	96	97	14.0	13.3	11.9	48.5	47.5	47.9	0	S 2	SW 2	6	9	7		● 2
21.	13.4	14.1	9.6	12.4	23.4	10.0	72	78	75	8.2	9.3	6.7	48.9	50.6	53.4	SW 3	W 3	SW 1	7	9	1	2.0	● 2
22	12.3	15.4	11.4	13.0	16.1	6.1	62	58	78	6.6	7.5	7.8	54.9	54.9	54.4	WNW 3	W 2	0	2	3	3	0.4	
23.	14.7	15.9	11.1	13.9	16.8	7.2	83	93	86	10.3	12.6	8.5	52.0	52.0	54.0	S 1	SW 1	0	7	5	3		● 1.2
24.	13.1	13.9	12.9	13.3	18.0	8.1	78	91	97	8.8	10.6	10.7	53.6	52.5	50.8	0	SE 1	0	6	10	10	3.2	
25.	15.9	17.1	12.6	15.2	15.9	11.7	92	53	93	12.4	7.7	10.1	43.8	43.2	42.1	S 1	SW 4	SW 2	5	1	4	4.4	● 1.2.3
26.	14.4	17.5	13.6	15.2	17.5	11.1	87	63	85	10.6	9.4	9.7	42.1	41.7	41.6	SW 1	SW 1	0	4	2	6	4.0	
27.	13.5	11.7	10.3	11.8	18.1	10.8	88	87	66	10.1	8.9	6.2	41.1	43.8	48.0	WNW 2	W 2	W 2	6	10	0	1.8	●
28.	11.9	14.5	11.3	12.6	15.5	9.1	78	58	82	8.0	7.2	8.1	52.8	55.4	56.1	W 2	WSW 3	SW 1	5	6	1		
29.	13.1	13.3	12.9	13.1	15.0	7.7	86	99	97	9.5	11.2	10.7	53.6	51.0	52.9	SE 1	0	0	10	10	1	0.7	● 1.2
30.	14.5	16.6	14.1	15.1	15.0	11.3	95	79	95	11.6	11.2	11.3	53.9	53.6	52.3	0	0	0	10	6	1	8.0	
31.	14.9	17.9	14.9	15.9	18.8	11.3	97	69	97	12.2	10.6	12.2	47.3	47.5	44.7	SSE 2	SW 2	SE 1	10	8	10	3.3	● 1
Midd.	14.5	17.4	13.8	15.2	18.9	10.7	85	72	87	10.5	10.5	10.3	752.8	753.1	753.0	1.4	1.8	0.6	6.5	5.6	4.9	64.2	
AUGUST.																							
1.	12.9	15.6	10.9	13.1	19.1	12.9	78	64	87	8.6	8.5	8.4	743.7	747.4	751.2	S 1	SW 2	0	10	5	4	4.6	●
2.	13.3	14.5	11.3	13.0	16.2	8.3	74	60	82	8.4	7.4	8.1	53.7	56.8	59.3	W 1	W 1	0	4	6	3		
3.	13.1	16.3	13.7	14.4	15.0	5.3	83	76	93	9.3	10.5	10.7	60.3	58.0	57.8	SSW 1	SW 2	W 1	4	10	8		
4.	14.5	16.7	13.7	15.0	16.4	11.2	86	63	77	10.5	8.9	8.9	57.8	59.5	60.0	SSW 1	WSW 2	0	6	6	8	1.0	●
5.	16.3	22.5	15.7	18.2	18.0	12.5	94	67	94	12.9	13.6	12.6	59.9	58.8	56.0	SW 1	SW 2	0	10	0	0		
6.	20.1	18.6	12.9	17.2	23.0	15.1	97	60	97	16.7	9.7	10.7	50.2	52.8	55.5	SW 1	WSW 2	0	10	5	5		
7.	14.9	18.8	12.9	15.5	21.2	10.7	84	56	86	10.5	9.0	9.4	57.4	57.7	56.7	SW 1	SW 1	0	8	4	0		
8.	13.7	17.1	14.7	15.2	19.1	10.2	91	88	90	10.5	12.7	11.2	53.3	52.1	49.8	S 1	SW 2	0	10	10	8		● 2
9.	17.8	18.5	14.4	16.9	20.5	11.7	79	89	98	12.1	14.1	11.9	42.6	40.9	38.0	SE 1	0	0	8	9	10		● 3
10.	11.5	10.8	9.2	10.5	21.6	10.8	98	97	89	9.9	9.3	7.6	38.4	39.5	42.7	WSW 2	SW 3	0	10	10	1	19.4	● 1.2
11.	10.1	13.3	9.4	10.9	12.0	7.1	92	65	91	8.5	7.4	8.0	42.9	44.6	44.4	SW 1	W 2	WSW 1	2	6	2	12.2	
12.	11.7	12.6	10.6	11.6	14.0	7.9	83	77	79	8.4	8.3	7.5	43.0	44.5	44.2	W 2	W 2	0	2	6	10	1.3	● 1.3
13.	10.6	11.6	10.7	11.0	14.0	9.2	99	96	99	9.4	9.7	9.5	42.1	42.1	42.7	0	0	0	10	10	9	2.1	● 1.2.3
14.	10.7	13.2	11.7	11.9	13.8	9.1	100	93	97	9.6	10.3	9.9	42.5	42.9	43.6	0	0	0	10	8	9	7.2	
15.	12.1	15.1	12.5	13.2	14.7	10.1	99	81	93	10.4	10.3	9.9	44.9	45.0	46.4	0	0	0	10	10	8	4.9	● 1.2
16.	11.6	14.2	11.0	12.3	16.0	8.8	91	71	90	9.2	8.5	8.8	45.9	45.3	43.6	0	W 1	0	10	6	0	2.1	
17.	11.5	15.2	10.4	12.4	15.0	7.6	97	66	91	9.7	8.5	8.4	42.4	40.9	40.8	0	0	0	4	6	6		
18.	10.9	15.1	11.1	12.4	15.8	5.2	97	82	90	9.3	10.4	8.9	39.3	40.5	44.6	0	0	0	6	0	0		
19.	12.7	16.3	13.0	14.0	16.3	8.3	74	64	94	8.0	8.9	10.4	48.9	50.0	45.9	WSW 1	0	0	2	1	10		● 3
20	12.9	12.5	10.5	12.0	17.2	12.0	90	90	87	9.9	9.6	8.1	39.3	42.4	49.1	SW 3	SW 4	W 2	10	10	8	7.6	● 1.2
21.	12.5	14.5	9.1	12.0	14.0	9.5	83	71	88	8.9	8.7	7.5	51.2	49.0	49.9	0	SW 1	0	5	10	0	0.5	
22	10.8	14.7	9.5	11.7	15.0	5.8	83	62	86	8.0	7.8	7.4	51.7	52.1	52.7	SW 1	WSW 1	0	0	4	0		
23.	10.7	14.7	11.3	12.2	15.2	4.3	98	88	94	9.3	10.9	9.4	53.3	52.8	52.1	0	0	0	0	8	2		
24.	12.3	13.1	12.2	12.5	17.5	9.7	95	93	99	10.0	10.3	10.5	45.4	42.5	42.7	E 1	E 2	0	10	10	10	0.5	●
25.	11.4	16.3	12.1	13.3	15.0	10.6	99	68	95	9.9	9.4	9.9	44.3	47.5	47.9	0	W 1	0	7	4	10	21.3	●
26.	15.1	15.9	14.4	15.1	16.5	11.3	99	92	94	12.6	12.4	11.4	40.9	39.3	39.5	SW 2	SW 2	SSW 2	10	8	0	9.9	● 1.2
27.	13.3	14.1	10.5	12.6	16.8	11.3	83	68	90	9.4	8.2	8.4	41.8	46.2	49.5	SW 2	SW 2	0	4	4	8	5.2	
28.	10.6	14.4	9.0	11.3	15.0	6.1	89	61	95	8.3	7.5	8.1	52.1	53.8	55.4	SW 1	SW 1	0	4	2	0		
29.	9.5	13.8	7.7	10.3	15.0	5.3	99	71	94	8.7	8.3	7.4	55.6	56.0	56.8	0	SW 1	0	6	2	0	4.0	● 1.2
30.	14.1	12.7	11.9	12.9	14.5	7.1	99	96	100	11.8	10.4	10.5	52.9	52.7	51.3	SW 1	0	0	8	10	10	11.5	● 2.3
31.	12.7	15.1	12.9	13.6	14.5	11.7	100	92	99	10.9	11.8	10.9	50.1	50.6	51.8	0	0	0	10	6	10	15.4	● 1.2.3
Midd.	12.8	15.1	11.6	13.2	16.4	9.2	91	76	92	10.0	9.7	9.4	748.0	748.5	749.1	0.8	1.2	0.2	6.8	6.3	5.1	130.7	

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbør	Anmærkn.
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.		
1.	12.0	12.5	11.2	11.9	16.0	11.8	98	93	95	10.2	9.9	9.4	754.9	757.0	758.4	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	10.2	● 3
2.	11.6	12.8	11.7	12.0	13.1	10.3	97	86	85	9.8	9.3	8.6	59.4	59.6	59.7	NE 2	NE 3	NE 2	10	7	8	2.2	
3.	11.6	14.3	12.5	12.8	14.0	8.7	85	78	90	8.6	9.4	9.6	58.7	57.5	58.0	NE 3	NE 3	N 2	4	6	8	1.5	●
4.	12.2	12.5	11.3	12.0	15.0	10.9	88	86	98	9.2	9.1	9.9	55.7	53.6	50.5	NE 3	NE 2	NNE 3	5	8	9		● 2 3
5.	13.5	15.5	13.5	14.2	13.7	10.7	99	90	95	11.4	11.8	10.9	46.4	45.0	47.5	NE 2	ESE 2	SE 2	10	7	8	3.7	● 3
6.	13.4	15.5	11.7	13.5	16.9	12.5	94	86	99	10.7	11.3	10.1	49.9	49.8	51.2	SE 2	SE 2	0	4	7	1	9.6	
7.	13.0	18.0	14.3	15.1	17.1	10.4	100	78	97	11.2	12.0	11.7	51.2	50.7	49.9	0	SE 1	SE 1	10	2	5	1.1	● 1.3 ≡ 1
8.	13.0	16.9	11.5	13.8	18.7	11.6	99	75	97	11.0	10.7	9.7	49.9	50.2	51.5	S 1	SW 1	0	10	5	0	6.5	≡ 1
9.	11.7	16.3	13.3	13.8	18.6	9.3	97	83	94	9.9	11.5	10.6	51.3	51.9	53.1	NW 1	NE 1	0	4	5	6	1.8	●
10.	12.2	16.9	12.5	13.9	17.6	11.3	98	72	97	10.3	10.3	10.4	53.9	53.9	54.6	N 1	0	NE 1	8	4	6	0.4	●
11.	12.3	14.0	12.5	12.9	18.1	11.3	96	98	97	10.1	11.6	10.4	53.7	53.8	54.1	N 2	NE 1	NE 2	5	7	9	0.2	● 1.3
12.	11.5	12.3	11.3	11.7	14.9	11.3	99	93	97	10.0	9.8	9.6	54.4	54.1	52.8	NE 2	NNE 1	N 2	10	8	10	1.1	
13.	10.7	14.5	11.7	12.3	13.0	10.3	97	77	85	9.2	9.5	8.6	51.5	52.4	52.4	NW 2	NW 2	W 3	6	4	8	0.6	●
14.	10.7	12.1	10.7	11.2	15.2	10.3	94	90	90	9.0	9.4	8.5	52.3	53.2	53.9	W 2	NW 2	W 1	7	7	5	1.3	● 1.2
15.	11.2	13.5	11.2	12.0	12.5	10.2	90	81	90	8.9	9.3	8.9	54.3	54.8	55.3	0	NW 2	0	6	6	2	0.3	
16.	9.7	12.4	10.1	10.7	14.0	8.7	96	77	83	8.6	8.2	7.7	55.0	54.8	55.3	0	W 2	W 1	4	5	2	0.5	● 1.2
17.	9.7	13.2	11.1	11.3	13.2	9.1	86	68	91	7.7	7.7	9.0	56.3	57.3	57.4	W 1	W 1	0	1	2	6	0.1	
18.	10.3	15.6	11.6	12.0	14.2	8.9	96	55	94	9.0	7.3	9.4	54.9	53.2	50.5	0	SE 1	SE 1	10	6	2	1.0	● 1.2
19.	12.0	15.3	12.8	13.4	15.6	10.0	98	94	98	10.2	12.3	10.8	45.9	46.0	49.5	0	0	W 1	8	8	10	0.3	● 3 K 1 ≡ 1
20.	12.1	14.6	12.9	13.2	15.8	11.6	95	78	94	9.9	9.7	10.3	52.7	53.9	54.7	0	N 1	0	7	6	7		
21.	12.0	12.4	9.5	11.3	15.3	11.7	91	94	86	9.4	10.0	7.4	55.1	55.0	55.1	SE 2	SE 2	E 3	5	7	8	0.2	●
22.	8.3	10.0	7.5	8.6	14.4	8.1	77	64	73	6.3	5.9	5.7	54.7	55.3	58.5	E 2	E 3	E 4	7	1	3		
23.	7.6	10.2	3.4	7.1	10.7	6.7	72	62	90	5.6	5.8	5.2	63.2	65.1	(67.8)	E 2	SE 2	0	6	3	1		
24.	5.1	12.0	3.3	6.8	10.2	2.1	94	56	88	6.2	5.8	5.1	69.3	68.8	67.6	0	SE 1	0	0	0	0		
25.	4.9	13.6	6.4	8.3	12.0	0.7	87	38	86	5.7	4.4	6.1	64.6	62.9	60.9	SE 1	SSE 2	S 1	0	1	0		
26.	7.8	12.2	9.6	9.9	13.6	3.9	81	73	96	6.4	7.7	8.6	58.2	57.8	58.7	S 2	SSE 1	0	4	7	0		
27.	8.6	12.1	9.6	10.1	13.5	5.0	98	96	100	8.1	10.0	8.9	59.0	59.3	59.9	0	0	0	8	6	0	1.4	●
28.	9.9	12.6	7.7	10.1	12.9	7.9	99	85	96	9.0	9.1	7.5	61.3	63.0	64.7	0	NW 1	0	10	5	2		≡ 1
29.	4.9	11.9	9.1	8.6	13.5	3.7	98	78	91	6.3	8.0	7.7	66.7	66.9	67.0	0	0	0	10	3	4		≡ 1
30.	6.3	13.4	7.9	9.2	12.7	4.4	96	71	93	6.8	8.1	7.4	67.4	67.4	67.9	0	0	0	2	2	0		
31.																							
Midd.	10.3	13.6	10.4	11.4	14.5	8.8	93	79	92	8.8	9.2	8.8	756.1	756.1	756.6	1.1	1.4	1.0	6.4	5.2	4.7	44.0	

OKTOBER.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn.
1.	4.4	12.2	11.3	9.3	14.3	1.7	97	87	98	6.0	9.1	9.7	767.6	766.4	765.7	0	0	0	2	7	9		≡ 3
2.	8.1	11.5	10.8	10.1	12.8	1.7	94	83	68	7.6	8.4	6.5	65.6	65.6	65.5	NE 1	NE 1	0	0	4	7		
3.	7.7	9.4	4.6	7.2	12.0	7.3	96	78	94	7.5	6.8	5.9	65.6	65.9	67.6	0	0	0	4	2	4		
4.	4.0	7.2	3.3	4.8	10.2	1.1	90	84	93	5.5	6.4	5.2	69.6	67.6	66.9	NE 1	NE 2	NE 2	0	2	5		
5.	6.7	8.1	5.3	6.7	9.0	2.3	96	93	89	7.0	7.5	5.9	65.1	65.3	65.1	E 2	E 2	E 2	9	7	2	7.1	● 1.2
6.	6.2	8.5	6.3	7.0	9.0	5.3	65	76	96	4.6	6.3	6.8	64.7	64.2	64.1	NE 3	NE 3	NE 2	2	5	7	1.9	● 3
7.	2.9	7.2	5.7	5.3	9.0	2.1	96	86	96	5.4	6.5	6.5	65.6	66.8	67.5	0	0	0	3	5	6	3.3	
8.	4.1	10.7	8.5	7.8	8.0	2.4	98	84	93	6.0	8.0	7.7	67.5	64.0	59.3	0	NE 2	NE 1	0	0	4	0.1	●
9.	8.2	10.5	8.6	9.1	11.0	2.5	99	88	100	8.0	8.3	8.3	49.5	45.2	40.6	SE 1	SSE 1	0	10	7	10		● 3 ≡ 1
10.	7.5	10.1	9.8	9.1	11.0	6.3	93	69	98	7.2	6.4	8.8	42.3	46.6	46.6	SW 1	W 3	SW 3	2	4	10	8.2	● 3
11.	10.2	11.7	9.7	10.5	10.9	6.8	95	99	96	8.8	10.1	8.6	44.9	42.6	42.5	W 3	SW 3	SW 2	5	10	0	6.5	● 2
12.	6.8	8.4	4.9	6.7	12.0	6.3	94	81	89	7.0	6.6	5.7	39.4	38.6	38.1	0	SW 2	SW 2	4	3	4	9.9	● K 2 3
13.	3.8	7.4	6.2	5.8	10.7	2.8	93	96	84	5.6	7.4	5.9	35.8	34.1	40.6	0	WSW 3	SW 2	6	10	2	11.4	● 2
14.	4.1	7.0	7.9	6.3	9.1	1.9	88	99	94	5.4	7.9	7.5	37.7	22.9	17.3	S 1	SE 3	SW 3	9	10	10	6.8	● 2 3
15.	5.6	6.7	5.9	6.1	10.7	3.3	88	90	94	6.0	6.6	6.5	25.3	32.2	36.7	W 4	W 4	W 1	5	10	10	27.6	● 2
16.	4.7	8.9	3.8	5.8	7.1	3.3	89	67	88	5.7	5.8	5.3	47.8	52.3	57.6	WNW 1	NW 2	NW 1	0	0	0	5.4	
17.	3.4	7.7	3.0	4.7	9.1	1.8	93	72	88	5.4	5.7	5.0	61.8	63.2	65.6	0	0	0	3	1	1		
18.	−0.3	6.7	−0.1	2.1	8.1	−0.7	98	70	94	4.4	5.1	4.3	67.0	67.6	68.5	0	ENE 1	0	0	1	0		
19.	3.7	7.3	6.3	5.8	7.3	−0.9	93	82	90	5.6	6.2	6.4	66.9	66.2	66.7	N 1	NE 2	NE 2	6	4	5		
20.	5.5	7.2	5.1	5.9	7.8	3.3	94	86	92	6.3	6.5	6.1	65.3	63.1	62.1	NE 2	NE 2	NE 2	6	6	5	1.3	●
21.	4.1	6.3	3.8	4.7	7.5	3.5	92	81	87	5.6	5.8	5.2	59.6	58.8	59.0	NE 3	NE 2	NE 1	3	6	2		
22.	2.8	6.0	4.1	4.3	6.4	1.6	89	82	97	5.0	5.7	5.9	57.9	57.8	57.7	NE 1	E 2	NE 2	5	6	5		
23.	5.5	6.4	5.5	5.8	6.5	2.4	93	91	94	6.2	6.6	6.3	56.1	56.9	55.6	NE 4	NE 3	NE 3	6	7	8		
24.	3.9	4.7	3.5	4.0	6.4	3.0	92	82	92	5.6	5.3	5.4	56.1	56.2	56.0	ENE 3	NE 2	NE 1	4	5	6		
25.	3.2	4.6	2.5	3.4	5.6	2.5	87	82	91	5.0	5.2	5.0	54.1	56.4	57.0	NE 1	NNE 2	NE 2	6	5	7		
26.	1.6	2.0	0.2	1.3	4.9	1.1	85	62	83	4.4	3.3	3.9	60.0	61.9	64.4	NE 1	NNE 2	NE 1	6	6	8		
27.	−1.7	3.3	4.5	2.0	2.7	−2.2	90	80	92	3.6	4.6	5.8	63.0	59.4	55.6	0	SW 1	W 1	4	7	0		
28.	0.6	0.6	−0.9	0.1	5.5	−1.9	92	85	–	4.4	4.1	–	54.6	56.1	56.6	N 1	N 2	N 3	2	7	7		* 3
29.	−1.3	1.0	−1.3	−0.5	1.8	−1.7	–	81	86	–	4.0	3.6	58.9	60.5	62.3	N 4	NNE 3	NNE 1	5	4	2	0.3	
30.	−4.6	1.5	−2.7	−1.9	1.3	−4.8	100	91	98	3.2	4.6	3.7	61.8	60.9	60.9	0	0	0	0	1	0		
31.	−2.7	4.2	−0.7	0.3	1.8	−5.3	94	84	83	3.5	5.2	3.6	59.9	60.2	60.7	W 1	SW 1	0	2	4	0		
Midd.	3.8	6.9	4.7	5.1	8.0	1.9	92	83	91	5.7	6.3	6.0	756.7	756.3	756.5	1.3	1.8	1.3	3.8	5.0	4.7	86.8	

HERNING. **NOVEMBER.** **1881.**

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbör	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.		
1.	-3.8	1.9	0.2	-0.6	4.9	-4.7	84	80	92	2.9	4.2	4.3	760.1	759.4	760.2	0	SE 1	SE 1	0	0	5		
2.	-1.7	1.2	0.1	-0.1	2.0	-4.5	86	77	89	3.5	3.9	4.1	61.0	61.1	62.8	0	SE 1	E 1	0	5	1		
3.	0.7	1.3	-2.1	0.0	2.0	-1.7	85	73	85	4.1	3.7	3.4	62.9	63.2	63.4	SE 1	ESE 2	SE 2	8	4	2		
4.	-2.6	0.1	1.3	-0.4	1.7	-3.5	89	79	89	3.4	3.7	4.5	62.3	60.8	56.9	SE 2	SE 2	SE 3	7	7	10		●3
5.	4.1	6.4	7.9	6.1	4.4	-2.8	97	99	100	5.9	7.1	8.0	55.8	55.1	51.8	0	S 1	S 2	10	10	10	8.3	●3 ≡1.2
6.	7.7	8.1	7.0	7.6	8.6	3.6	99	98	100	7.7	7.8	7.5	53.9	53.1	56.4	SW 1	SW 1	SW 1	10	8	8	7.5	●3
7.	6.8	7.5	5.1	6.5	8.5	5.9	100	98	92	7.4	7.5	6.1	56.3	55.8	57.0	SW 1	W 1	NW 2	10	9	1	0.2	
8.	-0.3	6.5	0.6	2.3	8.3	-0.5	98	84	98	4.4	6.1	4.7	61.5	64.0	64.5	NW 1	SSW 1	SW 2	0	0	2		
9.	1.7	5.7	1.5	3.0	6.8	-0.5	100	94	98	5.2	6.4	5.0	63.0	62.2	61.5	SW 1	SW 1	S 1	10	2	1		≡1
10.	0.0	5.6	7.2	4.3	6.5	-0.6	100	93	100	4.6	6.3	7.6	57.6	54.4	52.9	S 1	WNW 1	W 2	2	8	10		●3
11.	7.3	7.5	7.9	7.6	8.4	-0.3	99	99	100	7.5	7.6	8.0	54.6	57.4	58.2	W 1	W 1	W 1	10	10	10	1.5	●1 ≡3
12.	8.5	8.5	6.9	8.0	8.5	7.3	100	100	100	8.3	8.3	7.4	54.4	52.0	54.2	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	10		●2 ≡1
13.	8.5	8.7	6.8	8.0	9.1	6.5	100	93	88	8.3	7.8	6.5	52.7	56.8	60.0	W 1	WNW 2	W 1	9	8	3	4.7	
14.	6.9	9.1	8.0	8.0	9.2	5.3	100	100	100	7.4	8.6	8.0	59.4	59.5	60.2	0	0	WSW 2	10	10	5		≡1.2
15.	7.7	7.7	7.8	7.7	9.2	6.5	100	100	100	7.9	7.9	7.9	59.0	57.3	53.0	SW 2	N 2	W 3	10	10	10		≡1.2
16.	6.4	8.2	8.5	7.7	9.0	6.2	93	91	96	6.7	7.3	7.9	51.8	50.0	44.1	SW 1	SW 2	SSW 5	2	6	8		●3
17.	8.9	8.0	3.6	6.8	9.4	5.8	95	88	82	8.0	7.0	4.8	37.2	35.2	43.6	SW 4	WSW 5	W 5	8	6	0	3.0	
18.	0.0	2.5	1.0	1.2	9.4	-0.3	83	65	87	3.8	3.6	4.3	53.6	60.0	63.5	NW 1	NW 1	W 1	0	0	6		
19.	1.1	5.2	6.4	4.2	3.3	-0.8	100	100	99	5.0	6.6	7.1	63.1	61.2	59.4	SSW 2	SW 2	SW 3	5	10	9		●2
20	2.4	7.6	7.4	5.8	7.0	0.5	98	99	99	5.4	7.7	7.6	54.9	54.5	54.4	SW 2	SW 2	SW 2	2	7	9	2.9	
21.	7.0	7.8	7.7	7.5	8.0	2.2	100	96	100	7.5	7.5	7.9	52.3	47.8	44.3	SW 1	SW 3	SW 3	10	4	10		●3
22	6.9	9.8	6.1	7.5	8.2	4.6	100	87	84	7.3	7.9	5.9	46.2	44.6	51.0	S 4	SW 3	SW 2	8	1	0	4.2	
23.	3.3	6.4	6.5	5.4	10.3	2.2	100	99	100	5.8	7.1	7.2	54.7	52.2	49.5	S 3	S 3	S 3	3	8	8		
24.	3.3	6.5	6.3	5.4	6.9	2.5	95	93	99	5.5	6.7	7.1	55.9	58.8	57.8	0	SW 2	SW 3	1	6	8	3.5	●1
25.	6.4	7.9	8.1	7.5	6.6	2.5	99	96	94	7.1	7.6	7.6	55.1	53.0	50.0	SW 2	W 2	SW 3	8	10	3		●2
26.	7.2	6.9	3.9	6.0	9.0	6.0	98	98	98	7.4	7.2	6.0	43.7	43.6	41.2	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	2	0.5	●1.2
27.	8.5	8.6	7.5	8.2	8.6	3.5	98	88	89	8.1	7.3	6.9	27.5	30.0	31.7	SW 5	SW 5	SW 5	8	6	5	18.0	
28.	6.2	7.5	7.7	7.1	9.0	5.7	90	86	98	6.3	6.6	7.6	34.3	36.1	40.7	SW 5	SW 5	SW 5	5	10	7		
29.	6.0	7.4	3.2	5.5	7.9	5.8	99	98	100	6.9	7.5	5.8	48.1	51.4	57.1	SW 4	SW 3	0	2	7	0		
30.	1.5	5.1	4.0	3.5	8.0	0.0	100	100	100	5.1	6.6	6.1	62.5	63.9	64.6	0	SW 1	SE 1	3	10	7	2.2	●1 ≡1
31.																							
Midd.	4.2	6.4	5.1	5.2	7.3	2.1	96	92	95	6.1	6.7	6.4	753.8	753.8	754.2	1.7	2.0	2.3	6.0	6.7	5.7	56.5	

DECEMBER.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	2.3	4.8	4.5	3.9	5.7	0.9	98	90	96	5.3	5.8	6.0	765.0	763.5	762.8	0	0	SE 2	5	8	10		●3
2.	3.7	5.2	5.0	4.6	5.1	2.0	97	97	100	5.8	6.4	6.5	63.6	64.4	65.6	SE 2	S 2	0	10	10	10	2.1	
3.	4.7	5.7	3.2	4.5	5.4	3.5	98	98	97	6.3	6.6	5.6	65.5	65.4	65.7	SE 2	S 2	0	8	9	9		≡3
4.	1.9	1.5	2.2	1.9	6.0	1.9	100	100	96	5.3	5.1	5.2	65.6	65.7	66.2	0	0	S 2	9	10	10		≡1.2
5.	1.5	0.7	0.1	0.8	2.8	0.7	96	94	96	4.9	4.6	4.4	64.9	64.0	62.9	0	S 2	S 3	10	8	10		
6.	0.3	3.6	4.1	2.7	2.5	-0.1	100	100	100	4.7	5.9	6.1	60.3	60.5	59.7	S 3	S 2	S 2	10	10	10	2.5	●1.2 ≡2
7.	3.1	3.2	3.4	3.2	4.2	0.2	95	97	100	5.4	5.6	5.8	53.9	51.8	50.6	S 3	S 3	S 3	10	10	10	0.6	●2.3
8.	2.7	4.7	0.9	2.8	4.0	2.5	100	100	100	5.6	6.4	4.9	50.1	50.4	50.5	SW 1	SW 1	SW 1	7	4	0	4.4	
9.	-1.1	2.0	1.7	0.9	5.0	-1.3	100	100	96	4.2	5.3	5.0	49.1	49.7	50.7	0	S 1	S 2	0	5	6		
10.	1.2	2.1	1.6	1.6	2.8	-1.1	94	93	100	4.7	5.0	5.2	51.5	51.4	52.2	SE 1	SE 2	SE 2	7	10	10		
11.	0.7	1.9	1.7	1.4	2.8	-0.3	96	88	91	4.6	4.6	4.7	52.9	53.3	54.9	E 1	SE 1	E 2	8	8	9		
12.	0.9	1.9	2.1	1.6	2.3	0.5	99	100	98	4.8	5.3	5.2	56.2	58.4	62.9	NE 2	NE 2	NE 1	10	10	10	1.2	●1.2
13.	3.4	3.3	3.1	3.3	3.5	0.6	95	100	96	5.5	5.8	5.5	66.5	67.8	68.6	E 1	E 2	E 2	10	10	10		
14.	0.7	0.3	0.4	0.5	3.8	0.5	92	96	96	4.5	4.5	4.5	67.6	66.3	65.2	E 3	ESE 2	ESE 3	7	9	10	1.5	●1
15.	0.5	0.4	-0.1	0.3	3.7	-0.7	76	90	90	3.7	4.3	4.1	62.7	62.0	61.5	ESE 3	ESE 2	ESE 2	8	8	10		
16.	0.0	0.4	0.7	0.4	1.5	-0.5	94	96	98	4.3	4.6	4.7	58.1	56.1	54.3	SE 2	ESE 2	SE 2	7	10	10		●2.3
17.	-0.4	0.9	1.2	0.6	1.3	-0.6	94	98	100	4.2	4.8	5.0	48.4	44.0	37.7	S 2	S 3	SE 4	8	5	10		✱3
18.	2.0	2.9	3.2	2.7	2.5	-0.5	100	96	98	5.3	5.4	5.7	23.1	21.5	27.3	SW 2	SW 3	WSW 2	8	8	0	9.2	●1.2
19.	3.5	3.9	2.3	3.2	4.5	0.6	88	95	91	5.2	5.7	4.9	29.4	32.1	36.0	SW 4	SW 4	SW 2	7	10	3	14.8	●1.2
20	0.0	0.3	-0.1	0.1	5.0	-0.5	100	100	100	4.6	4.7	4.6	36.9	34.6	34.9	SW 1	S 1	S 1	3	10	0		≡2
21.	-0.5	0.3	-1.4	-0.5	1.4	-1.1	98	96	100	4.3	4.5	4.1	37.4	41.4	47.5	N 2	N 1	N 1	6	5	3		
22	-3.7	0.7	0.1	-1.0	0.6	-4.5	100	92	98	3.5	4.5	4.5	52.0	53.3	55.0	W 1	SW 1	S 1	2	4	5		≡3
23.	-2.9	-1.1	-4.7	-2.9	1.0	-4.2	98	94	98	3.6	4.0	3.1	59.9	64.0	68.6	SSW 1	SW 1	NW 1	3	2	0		⊔3
24.	-5.5	-2.1	-4.9	-4.2	-0.5	-6.2	100	96	90	3.0	3.8	2.8	72.5	72.7	72.2	0	0	SW 2	0	1	2		
25.	-1.0	0.9	2.2	0.7	-0.8	-6.6	84	90	100	3.6	4.5	5.4	68.3	63.6	61.2	SW 4	SSW 4	SSW 4	9	9	10		●3
26.	4.9	5.8	5.7	5.5	5.2	-1.5	98	100	96	6.3	6.9	6.5	60.8	61.4	62.0	SW 1	SW 2	SW 3	6	10	10	9.6	≡2
27.	5.1	6.2	5.9	5.7	6.1	3.5	95	96	99	6.3	6.8	6.9	62.5	63.5	64.7	SW 1	SW 2	SW 2	8	6	8		
28.	2.9	5.8	3.8	4.2	6.4	2.6	100	97	100	5.6	6.7	6.8	64.6	63.1	60.4	SW 1	SW 1	SW 1	10	3	8		≡1.3
29.	4.8	5.3	4.2	4.8	5.8	2.9	98	96	98	6.3	6.3	6.1	58.6	56.2	55.3	SW 1	SW 2	SW 2	10	6	9		
30.	5.9	5.9	4.4	5.4	6.0	3.5	99	99	98	6.9	6.9	6.1	53.2	53.1	52.7	SW 1	WSW 1	WSW 2	9	8	8		≡1.2
31.	4.7	4.7	1.6	3.7	6.1	3.5	100	97	100	6.4	6.2	5.2	52.4	54.1	55.7	SSW 1	0	0	8	0	0		≡1.2.3
Midd.	1.5	2.6	1.9	2.0	3.6	0.0	96	96	97	5.0	5.4	5.2	755.9	755.8	756.3	1.5	1.7	1.8	7.2	7.3	7.1	45.9	

SAMSØ.
1881.

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 50'. Östlig Længde fra Greenwich (Longitude E de Gr.): 10° 36'.
Höjde over Havet (Altitude): 16.8 m. Observator: C. Sabroe, Fröken.

Iagttagelsestider (Heures d'observation) 8 a.m., 2 p.m., 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-3.2	-3.1	-1.3	3.2	10.0	13.9	15.9	14.1	12.2	6.4	5.6	3.0	6.4
	Middel Maximum	-1.2	-1.0	1.1	(6.6)	13.9	18.3	20.1	17.8	14.8	8.5	7.0	4.0	9.2
	Middel Minimum	-7.0	-5.3	-4.7	-0.8	5.0	9.2	11.5	10.1	9.2	3.3	3.1	1.0	2.9
	Middel Variation	5.8	4.3	5.8	(7.4)	8.9	9.1	8.6	7.7	5.6	5.2	3.9	3.0	6.3
	Absolut Maximum	4.3	3.5	6.8	-	20.1	23.9	26.6	22.8	18.6	13.1	9.9	6.8	26.6
	Absolut Minimum	-18.2	-11.6	-16.0	-5.0	0.6	6.0	8.8	5.8	4.2	-4.3	-2.3	-3.7	-18.2
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	88	91	85	73	74	74	80	81	86	82	89	91	83
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	3.4	3.4	3.7	4.4	7.1	9.1	11.2	10.0	9.4	6.1	6.3	5.2	6.6
Barometer.	Middel	757.5	758.1	756.1	760.7	761.9	757.3	757.0	752.7	759.9	760.1	758.4	760.2	758.3
Skydække (nébulosité)	Middel	6.5	8.2	6.5	4.5	5.9	6.7	7.7	6.6	7.4	7.2	8.2	8.9	7.0
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	22.0	13.8	23.7	3.6	34.4	25.9	61.6	96.4	65.7	83.0	37.2	37.0	504.3
Dage med: (jours de)	Nedbör ● ✱ ▲	9	11	8	3	9	10	11	14	15	17	13	9	129
	Sne ✱	9	7	8	1	-	-	-	-	-	1	2	4	32
	Hagl ▲	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	2	1	6
	Taage ≡	8	9	6	2	7	1	2	-	2	1	15	12	65
	Torden K	-	-	-	-	-	4	2	2	1	1	-	-	10
	Frost (froid)	29	26	30	16	-	-	-	-	-	5	5	8	119
	Storm (tempête)	1	5	5	-	-	-	1	2	-	2	4	2	22
Vindretning: (direction du vent)	N	10	12	3	10	1	3	-	-	2	2	-	2	45
	NE	12	12	4	17	9	1	-	-	19	39	-	6	119
	E	10	26	8	22	9	5	1	1	9	15	5	9	120
	SE	5	9	8	2	2	4	2	4	27	6	7	20	96
	S	6	5	6	4	7	3	10	12	7	1	13	12	86
	SW	15	11	29	12	38	25	53	42	4	13	52	28	322
	W	16	1	18	7	8	16	19	24	6	7	7	7	136
	NW	6	2	7	8	9	20	3	1	11	3	4	1	75
	Stille (calme)	13	6	10	8	10	13	5	9	5	7	2	8	96
Vindstyrke: (force du vent)	N	1.5	2.6	2.8	2.7	3.0	1.2	-	-	3.0	3.3	-	1.6	2.4
	NE	2.4	2.5	2.1	2.2	2.7	1.3	-	-	2.9	2.9	-	2.3	2.6
	E	2.4	2.3	2.5	2.3	1.9	1.4	1.3	1.0	1.7	2.5	2.6	2.6	2.2
	SE	2.0	2.1	2.7	1.5	1.7	1.8	1.3	2.0	2.1	2.3	2.5	2.5	2.2
	S	1.7	2.6	2.8	1.8	2.4	2.0	1.9	2.2	1.7	4.0	2.7	2.2	2.3
	SW	2.6	2.2	2.8	2.6	2.4	2.5	2.5	2.5	2.4	3.7	2.8	2.5	2.6
	W	2.1	2.0	2.6	2.2	2.4	2.4	2.8	2.8	2.3	2.7	2.6	3.3	2.5
	NW	2.1	1.0	3.0	2.8	1.7	2.4	3.7	2.0	3.0	2.2	2.4	1.0	2.4
	Middelstyrke (force moy.)	1.9	2.2	2.4	2.2	2.1	1.9	2.4	2.2	2.2	2.7	2.7	2.2	2.2

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn:
1.	-0.9	0.8	1.3	0.4	1.7	-1.7	88	85	96	3.8	4.1	4.8	760.8	763.1	764.1	W 2	W 2	SW 3	2	10	10		
2.	2.4	3.2	3.8	3.1	2.4	-1.4	100	100	98	5.4	5.8	5.9	65.3	67.2	67.2	SW 2	SW 1	W 3	10	10	10		≡123
3.	3.8	4.1	3.3	3.7	4.3	1.7	97	95	97	5.8	5.8	5.6	68.0	67.9	67.0	SW 2	SW 2	W 2	10	10	10		
4.	3.2	3.8	1.7	2.9	4.2	2.4	90	92	88	5.2	5.5	4.5	64.5	63.0	64.7	W 2	W 2	W 1	10	10	0		≡23
5.	0.2	1.2	-0.8	0.2	4.0	-1.4	85	83	88	4.0	4.2	3.8	69.8	72.6	77.4	NE 1	E 2	0	0	0	0		
6.	-3.0	0.2	-1.4	-1.4	1.3	-3.8	91	85	84	3.3	4.0	3.5	80.1	80.6	79.4	0	0	WNW 1	3	0	0		
7.	1.8	2.8	1.6	2.1	1.8	-3.6	67	91	93	3.5	5.1	4.8	73.8	70.2	68.0	W 3	WNW 3	N 1	5	7	4		
8.	-1.2	0.2	-2.0	-1.0	2.8	-3.4	84	81	92	3.5	3.7	3.6	68.6	68.9	69.7	N 1	N 2	0	4	0	0		
9.	-2.2	0.2	1.8	-0.1	0.2	-4.4	85	85	93	3.3	3.9	4.9	67.7	62.2	53.2	N 1	WNW 3	WNW 4	0	5	10		
10.	-1.2	-1.0	-5.0	-2.4	2.4	-3.0	88	69	81	3.7	2.9	2.5	50.7	50.0	52.3	NW 1	NW 2	NW 2	7	0	7		
11	-5.8	-5.6	-7.2	-6.2	-0.2	-6.4	85	96	67	2.5	2.8	1.8	54.2	55.0	55.8	NE 1	E 1	E 2	8	9	4		*2
12.	-7.2	-5.4	-4.9	-5.8	-4.8	-8.4	87	85	88	2.2	2.6	2.8	54.9	54.6	53.0	E 3	E 3	E 4	10	10	10		*123
13.	-4.8	-4.2	-4.8	-4.6	-4.6	-8.1	90	86	86	2.9	2.9	2.7	52.0	52.5	54.5	E 3	E 2	E 1	8	10	7	0.4	*23
14.	-5.8	-4.8	-4.6	-5.1	-4.0	-10.2	85	71	90	2.5	2.3	2.9	55.6	55.0	52.5	W 1	W 2	W 3	9	7	5	0.1	⊔3
15.	-2.0	-1.3	-7.0	-3.4	-1.8	-7.0	96	100	89	3.8	4.2	2.4	45.8	45.1	46.2	SW 4	SW 4	0	10	10	10		*123 ⊔1
16.	-8.0	-7.0	-6.8	-7.3	-1.2	-10.4	83	78	100	2.0	2.1	2.7	48.4	50.4	51.6	0	0	NE 1	0	8	10	2.8	*3
17.	-9.9	-7.7	-6.3	-8.0	-5.4	-18.2	90	81	82	1.9	2.0	2.3	51.9	54.8	59.0	N 1	N 2	N 2	7	5	8	4.6	*1
18.	-6.8	-7.4	-10.6	-8.3	-5.2	-13.2	78	72	80	2.1	1.9	1.6	59.4	59.2	56.7	NE 1	NE 2	NE 2	8	7	8		
19.	-7.4	-6.3	-5.8	-6.5	-6.0	-11.2	75	100	69	1.9	2.8	2.0	51.3	48.4	47.1	NE 2	NE 3	NE 5	10	7	10		*2
20	-8.8	-10.2	-11.6	-10.2	-5.5	-17.2	91	93	78	2.1	1.9	1.4	49.9	53.2	60.3	NE 4	NE 4	NNE 4	10	8	0		
21.	-11.0	-7.0	-4.0	-7.3	-7.2	-13.4	86	73	95	1.7	1.9	3.2	63.2	62.0	58.0	N 1	N 2	0	0	4	10		
22	-6.4	-2.6	-3.4	-4.1	-4.0	-12.2	90	83	91	2.5	3.1	3.2	57.3	57.3	57.6	0	W 1	W 1	8	8	9		≡1.2
23.	-8.7	-6.2	-6.2	-7.0	-2.4	-10.6	85	84	64	2.0	2.4	1.8	61.8	63.6	64.2	0	N 1	NW 2	3	0	0		
24.	-2.2	0.0	-1.0	-1.1	-2.0	-9.8	96	83	84	3.7	3.8	3.6	63.2	62.5	61.1	SW 2	WSW 3	SW 4	9	7	10	0.1	●
25.	-1.4	-0.2	-2.6	-1.4	0.4	-4.0	96	90	96	4.0	4.1	3.6	59.7	59.5	59.5	SW 4	SW 3	SW 2	10	8	6		
26.	-8.8	-5.4	-8.0	-7.4	0.2	-9.4	100	78	88	2.3	2.4	2.2	58.7	57.8	58.1	0	SW 2	E 3	0	0	0		≡1
27	-8.7	-6.6	-8.6	-8.0	-5.4	-10.2	88	79	88	2.0	2.2	2.0	51.6	50.8	48.6	SE 3	SE 3	SE 2	3	5	0		
28.	-4.4	-1.6	-1.2	-2.4	-4.4	-9.2	100	100	96	3.3	4.1	4.0	43.7	42.4	41.3	S 2	S 2	S 1	10	10	10	0.8	*1 ●3 ≡2
29.	-1.2	-0.2	0.0	-0.5	-1.0	-8.7	100	92	100	4.2	4.2	4.6	41.2	41.5	41.1	0	SE 1	SE 1	10	10	10	3.2	*1 ●3 ≡123
30.	0.6	1.2	1.2	1.0	0.8	-1.9	100	100	100	4.8	5.0	5.0	41.1	43.0	45.8	SSE 2	S 2	SSW 2	10	10	10	6.8	●1 ≡123
31.	0.8	1.8	0.8	1.1	1.8	-0.2	100	100	100	4.7	5.2	4.9	48.5	48.7	48.7	0	SSW 1	SW 2	10	8	10	3.2	● ≡1.23
Midd.	-3.7	-2.3	-3.2	-3.1	-1.2	-7.0	90	87	88	3.3	3.5	3.4	757.5	757.5	757.5	1.6	2.0	2.0	6.6	6.5	6.4	22.0	

FEBRUAR.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn:
1.	0.8	1.0	0.6	0.8	2.2	0.0	100	98	100	4.9	4.8	4.8	750.6	752.7	755.3	SW 3	SW 3	WSW 2	10	10	10	0.7	● ≡123
2.	0.1	0.8	-0.2	0.2	1.8	-0.4	100	100	100	4.6	4.9	4.5	57.2	58.2	59.2	SW 2	SW 1	SW 1	10	10	10	0.2	≡1.23
3.	-1.0	0.2	0.4	-0.1	1.4	-2.0	100	92	92	4.3	4.3	4.4	57.7	56.6	55.9	SSE 1	S 2	S 1	10	10	10		●3 ≡123
4.	0.2	1.6	0.4	0.7	1.2	-1.8	100	94	96	4.7	4.9	4.5	52.8	51.2	49.4	SSW 3	SW 2	SE 3	10	7	0	1.8	≡1
5.	1.8	3.2	1.1	2.0	2.0	-0.4	100	98	100	5.2	5.7	5.0	46.0	45.3	45.4	SW 3	SW 3	SW 2	10	10	10	1.9	● ≡123
6.	1.2	0.2	-3.4	-0.7	3.5	0.4	100	100	87	5.0	4.7	3.1	44.1	46.3	51.8	0	SW 2	NNE 4	10	10	7	4.6	●1 ≡123
7.	-5.2	-3.0	-2.8	-3.7	2.2	-5.8	80	83	66	2.5	3.0	2.4	60.0	61.6	57.6	NNE 3	NW 1	S 3	0	3	10		
8.	-4.0	-0.4	0.2	-1.4	-2.6	-5.4	100	96	94	3.4	4.3	4.4	41.3	35.9	35.8	S 5	SE 4	SE 1	10	10	10	1.2	*1.2 ≡3
9.	-0.8	-3.2	-6.2	-3.4	0.4	-4.4	100	96	84	4.3	3.4	2.4	41.2	45.1	48.5	NE 2	NNE 3	NNE 2	10	10	10		*1.23
10.	-6.6	-5.9	-5.2	-5.9	0.2	-7.4	89	98	96	2.5	2.8	2.9	44.4	37.6	28.8	NE 1	SE 2	ENE 5	10	10	10	0.2	*23
11.	-8.4	-7.8	-7.4	-7.9	-4.5	-9.2	88	94	83	2.1	2.3	2.1	32.9	36.8	42.0	NE 5	NE 5	NNE 4	8	10	10	1.5	*123
12	-6.8	-6.6	-7.6	-7.0	-6.5	-9.2	52	79	83	1.4	2.2	2.1	49.6	53.4	58.9	N 5	N 5	N 3	10	8	0	0.6	
13.	-9.4	-7.6	-7.6	-8.2	-6.2	-10.0	87	86	89	1.9	2.2	2.2	61.1	61.1	64.0	N 3	N 3	N 1	7	9	10		
14.	-7.2	-6.0	-7.8	-7.0	-7.0	-9.4	90	90	77	2.3	2.6	1.9	64.7	64.6	64.1	N 1	NE 1	ENE 1	10	10	0		
15.	-7.3	-4.8	-5.0	-5.7	-5.0	-11.6	87	90	90	2.2	2.9	2.8	63.3	63.4	63.3	ENE 1	0	SE 2	4	8	10		
16.	-3.2	-1.2	-2.0	-2.1	-3.2	-7.3	96	88	88	3.4	3.7	3.5	63.7	64.2	65.5	SE 1	SE 2	SE 2	10	10	10		≡1.2
17.	-2.2	-0.6	-1.9	-1.6	-0.4	-3.7	87	86	94	3.4	3.8	3.7	66.7	66.8	67.6	E 2	E 2	E 2	10	10	10		
18.	-1.2	-0.2	-1.0	-0.8	-0.1	-3.3	92	92	92	3.9	4.2	3.9	68.6	68.8	70.8	E 2	E 2	E 2	10	10	10		
19.	-2.6	-2.2	-3.8	-2.9	0.4	-3.2	87	87	87	3.3	3.4	3.0	73.3	73.4	73.1	E 3	E 3	E 3	7	10	10		
20	-4.4	-2.8	-4.0	-3.7	-1.6	-5.0	91	92	95	3.0	3.4	3.2	72.4	72.0	72.0	E 3	E 3	E 3	10	10	10		*23
21.	-3.2	-1.6	-2.4	-2.4	-2.4	-5.0	96	92	92	3.4	3.7	3.5	72.3	72.3	72.0	E 3	E 2	E 2	10	10	10	0.4	
22	-2.4	-1.2	-1.4	-1.7	-0.8	-3.6	92	96	92	3.5	4.0	3.8	70.0	68.6	69.0	E 2	E 2	E 2	10	10	10		*23
23.	-2.4	0.8	-3.2	-1.6	-0.2	-3.2	92	78	96	3.5	3.8	3.4	68.3	68.5	68.1	E 2	E 2	E 1	8	7	0	0.7	
24.	-5.6	-1.4	-5.0	-4.0	1.2	-6.4	100	94	100	3.0	3.9	3.1	66.3	64.2	62.0	ENE 1	NE 2	0	0	7	0		≡123
25.	-3.2	-0.2	-3.0	-2.1	-1.0	-6.2	96	80	91	3.4	4.0	3.3	59.8	58.2	57.7	N 1	N 2	0	10	10	0		
26.	-3.9	-0.6	-5.3	-3.3	0.6	-5.2	89	81	100	3.0	3.6	3.0	57.2	59.0	58.9	NNW 1	0	NNE 1	8	8	0		
27.	-7.8	-4.8	-8.2	-6.9	0.2	-9.1	94	81	94	2.3	2.6	2.3	61.2	62.1	61.7	NNE 1	NE 2	0	8	4	0		
28.	-5.8	-2.4	-4.8	-4.3	-4.4	-10.4	95	85	100	2.8	3.3	3.2	58.1	55.4	51.9	E 1	E 2	E 5	10	8	10		*3
29.																							
30.																							
31.																							
Midd.	-3.6	-2.0	-3.4	-3.0	-1.0	-5.3	92	91	91	3.3	3.7	3.3	758.0	758.0	758.2	2.2	2.2	2.1	8.6	8.9	7.0	13.8	

SAMSØ. **MARTS.** **1881.**

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	-4.6	-6.0	-12.0	-7.5	-1.5	-6.2	100	90	100	3.2	2.6	1.7	750.1	754.6	761.0	NNE 3	NNW 3	0	10	10	0	2.9	✱1.2.3
2.	-7.0	-4.4	-6.4	-5.9	-2.0	-14.6	94	95	100	2.5	3.1	2.8	61.3	61.3	64.3	SSE 3	W 1	W 2	10	10	10	3.5	✱1.2.3 ≡3
3.	-13.0	-7.4	-4.6	-8.3	-1.2	-14.4	92	89	100	1.5	2.3	3.2	69.7	70.7	70.6	WNW 2	N 2	NE 1	0	0	10	2.2	✱1
4.	-11.4	-7.0	-10.0	-9.5	-4.2	-14.4	93	78	87	1.7	2.1	1.8	69.7	68.0	64.6	E 2	NE 2	NE 1	0	0	0		
5.	-9.2	-3.8	-5.2	-6.1	-6.8	-16.0	88	87	90	2.8	3.0	2.8	62.7	62.2	62.4	NE 2	NE 3	E 3	7	10	8		
6.	-7.0	-4.4	-5.8	-5.7	-2.8	-9.2	92	86	85	2.4	2.8	2.5	58.8	55.9	55.7	E 4	ESE 4	ESE 4	8	10	10		
7.	-4.6	-2.5	-0.4	-2.5	-3.6	-7.4	88	89	96	2.8	3.4	4.3	53.3	49.1	42.9	ESE 3	ESE 4	SE 4	10	10	10		✱1.2●3
8.	1.4	1.8	0.8	1.3	1.8	-5.4	100	96	100	5.2	5.1	4.9	38.3	41.9	44.6	SSW 3	SW 3	SW 1	10	10	10	8.1	●1 ≡1.2.3
9.	-1.4	1.6	0.6	0.3	2.0	-3.1	96	94	100	4.0	4.9	4.8	50.0	50.1	49.4	0	SW 1	0	10	10	10	1.3	✱1.2 ≡2.3
10.	0.6	1.7	0.9	1.1	2.2	-1.4	100	94	90	4.8	4.9	4.5	49.4	51.5	53.4	0	0	0	10	10	10	1.6	●1 ≡1.2.3
11.	1.2	1.2	1.4	1.3	4.0	-0.4	92	89	93	4.6	4.4	4.7	55.9	54.5	50.4	W 1	SW 1	SW 2	10	10	10	0.7	✱2.3●3
12.	2.0	-1.3	-2.3	-0.5	2.0	-0.4	89	78	85	4.7	3.3	3.3	47.7	53.6	62.5	NW 4	NNW 5	NW 3	10	8	0	3.4	●1
13.	-3.5	-2.9	-3.7	-3.4	2.0	-4.8	80	81	84	2.8	3.0	2.9	67.3	68.7	69.6	NNW 2	E 1	ESE 1	7	8	0		
14.	-3.5	-1.7	-3.3	-2.8	-2.2	-5.3	85	80	76	2.9	3.2	2.7	69.6	70.1	70.8	ESE 2	SSE 3	SE 1	7	8	0		
15.	-2.7	0.9	-1.3	-1.0	-1.2	-5.3	85	80	82	3.2	4.0	3.4	72.1	74.0	74.1	S 2	SE 2	SSE 2	0	0	0		
16.	-1.5	3.7	1.3	1.2	0.8	-4.9	86	65	87	3.5	3.9	4.4	73.0	71.6	70.4	SSW 2	SW 2	0	0	5	8		
17.	-0.1	5.7	2.8	2.8	3.8	-2.3	79	83	79	3.6	5.7	4.5	67.5	66.5	65.9	SW 2	SW 2	WSW 3	8	8	10		
18.	4.5	5.9	3.3	4.6	5.9	-1.2	79	87	87	5.0	6.0	5.0	61.5	58.4	56.0	SW 4	SW 4	WSW 5	10	10	10		≡1
19.	3.3	4.7	1.4	3.1	6.8	1.8	82	76	87	4.7	4.9	4.4	52.3	50.6	51.0	WSW 3	SW 4	WSW 4	10	8	5		
20	0.3	1.5	-0.3	0.5	4.7	-1.2	83	71	83	3.9	3.6	3.7	50.7	50.3	49.1	W 3	W 3	W 3	7	9	6		
21.	-0.9	-2.3	-3.7	-2.3	2.0	-2.2	82	85	87	3.6	3.3	3.0	41.9	45.5	50.0	SW 5	NW 4	0	8	8	0		
22	-2.9	1.3	-1.7	-1.1	-0.9	-4.7	81	63	78	3.0	3.3	3.1	52.7	54.1	55.8	NW 1	W 3	W 3	0	7	8		
23.	-2.5	1.6	-0.1	-0.3	1.4	-4.2	85	62	87	3.2	3.2	4.0	58.2	59.1	54.4	W 2	W 2	WSW 3	0	5	10		
24.	-0.5	3.1	1.3	1.3	2.0	-3.2	86	81	80	3.8	4.6	4.0	40.1	36.7	36.7	SSW 5	S 3	SSW 2	10	10	8		✱1.2 ≡2.3
25.	1.1	0.7	0.7	0.8	3.2	-1.2	83	87	83	4.1	4.2	4.0	34.2	31.6	34.9	SSW 3	SW 5	SW 3	0	10	10		✱2.3
26.	-0.3	1.9	-0.5	0.4	2.8	-1.4	83	65	83	3.7	3.5	3.7	42.2	46.5	52.3	W 4	W 3	0	3	5	0		▲2
27.	-0.1	3.3	0.7	1.3	2.2	-2.4	87	55	70	4.0	3.2	3.4	57.9	59.3	59.2	W 2	WSW 2	0	0	5	7		
28.	0.1	3.9	0.9	1.6	3.3	-2.3	87	69	84	4.0	4.2	4.1	57.5	56.7	55.7	SW 2	SW 3	SW 1	8	8	0		
29.	0.5	0.7	-0.7	0.2	3.8	-2.4	80	87	83	3.8	4.2	3.6	50.2	48.2	46.5	SW 2	SW 2	SW 3	10	10	8		
30.	-0.3	2.3	-0.7	0.4	0.6	-2.8	76	60	79	3.4	3.2	3.4	51.9	55.5	58.6	SW 3	WNW 4	NW 3	0	4	0		
31.	1.1	3.7	0.7	1.8	2.3	-2.2	77	75	83	3.9	4.5	4.0	59.1	58.7	60.9	SW 4	SW 3	W 1	6	10	0		
Midd.	-2.0	0.2	-1.5	-1.1	1.1	-4.7	87	80	87	3.6	3.8	3.6	755.7	756.0	756.6	2.6	2.7	1.9	6.1	7.6	5.7	23.7	

APRIL.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	0.3	2.5	-1.1	0.6	3.8	-2.2	80	56	86	3.8	3.1	3.7	762.4	761.8	761.1	W 1	N 2	0	10	7	0		
2.	0.5	0.4	-2.5	-0.5	2.7	-2.4	66	68	64	3.1	3.2	2.4	61.2	62.4	64.1	NE 3	NE 4	ENE 3	0	5	0		
3.	-1.4	0.5	-2.1	-1.0	1.3	-5.0	57	57	85	2.3	2.7	3.4	65.7	65.2	62.3	ENE 2	SW 2	NW 4	0	5	10		✱▲3
4.	-0.4	1.9	-1.7	-0.1	0.7	-2.8	85	64	82	3.8	3.4	3.3	63.1	64.4	64.8	N 2	N 2	0	3	0	0		
5.	0.7	2.2	-1.3	0.5	1.9	-4.6	80	61	78	3.9	3.3	3.3	63.9	62.4	60.8	SSW 1	S 2	0	7	5	0		
6.	0.1	3.1	-0.9	0.8	2.9	-4.4	83	48	86	3.8	2.7	3.7	58.9	58.9	59.6	NE 1	E 1	0	0	3	0		
7.	2.1	4.1	0.7	2.3	3.1	-3.0	62	76	76	3.3	4.6	3.7	62.3	64.4	68.2	0	E 2	E 3	8	7	0		
8.	-0.3	1.9	-0.7	0.3	4.8	-2.4	76	65	75	3.4	3.5	3.3	70.8	71.9	71.5	E 3	ENE 3	E 2	0	5	2		
9.	0.1	3.7	-0.3	1.2	2.3	-3.7	87	65	79	4.0	3.9	3.6	71.0	69.8	69.7	ENE 2	E 1	E 2	7	3	0		
10.	2.0	6.5	1.1	3.2	3.9	-2.4	64	58	79	3.4	4.2	3.9	69.9	69.3	68.3	E 3	E 3	E 2	0	0	0		
11.	2.5	6.7	3.3	4.2	-	-0.4	80	58	75	4.5	4.3	4.3	67.0	66.3	63.0	E 3	E 3	E 2	0	0	0		
12.	4.1	7.5	4.3	5.3	-	0.3	76	88	77	4.6	6.7	4.8	64.5	64.8	65.9	E 2	E 3	E 2	3	0	0		
13.	4.5	9.9	3.9	6.1	-	0.8	82	61	82	5.2	5.5	5.0	67.2	68.4	68.9	ENE 2	E 2	E 2	0	0	0		
14.	4.1	9.5	4.0	5.9	-	0.8	79	53	78	4.8	4.7	4.8	69.5	69.2	68.1	NE 3	ENE 3	NE 3	0	0	0		
15.	4.1	9.6	3.8	5.8	-	0.6	79	53	83	4.8	4.7	5.0	68.1	67.1	66.9	NE 3	NE 3	NE 1	0	0	0		
16.	5.0	10.5	3.1	6.2	-	1.0	75	61	81	4.9	5.7	4.6	66.0	65.3	65.0	E 2	NE 2	NE 1	0	0	0		
17.	5.9	10.8	2.7	6.5	-	-0.7	77	50	77	5.3	4.8	4.3	64.9	64.6	64.8	NNE 1	NNE 2	NE 1	0	0	0		
18.	7.2	13.1	4.4	8.2	-	0.1	69	38	79	5.2	4.3	4.9	62.6	59.7	54.7	0	SSW 1	W 2	0	2	0		
19.	1.0	3.6	2.5	2.4	-	-0.5	80	46	56	4.1	2.7	3.1	51.3	51.2	49.1	NNW 4	NNE 4	NNE 2	10	7	3		
20	2.9	2.9	0.9	2.2	-	-0.2	85	88	77	4.8	5.0	3.8	47.7	45.6	45.0	N 2	N 4	N 2	5	8	10		
21.	1.5	3.3	3.7	2.8	5.4	-0.6	83	98	69	4.3	5.7	5.1	44.4	46.3	47.4	N 4	NW 3	WNW 2	8	10	10		
22	3.1	5.5	2.9	3.8	4.8	0.1	88	68	88	5.0	4.6	5.0	49.2	51.0	52.5	SW 2	SW 1	0	10	10	10		
23.	4.3	8.5	3.7	5.5	7.2	0.0	70	54	72	4.3	4.4	4.3	55.6	56.5	56.6	WNW 1	W 3	W 3	5	10	10		
24.	4.1	8.9	4.9	6.0	9.0	0.6	63	54	86	3.9	4.6	5.6	56.7	56.8	56.7	WSW 2	SW 3	WSW 3	10	7	10		
25.	5.1	7.1	4.7	5.6	9.9	2.7	86	87	82	5.6	6.6	5.3	53.9	50.6	50.6	SW 4	SW 4	WSW 2	10	10	7		●2.3 ≡2.3
26.	5.9	7.5	4.3	5.9	8.0	1.6	87	76	82	6.0	5.9	5.1	49.4	50.5	52.3	SW 3	SW 4	SW 2	10	10	10	1.9	
27.	3.7	4.9	2.9	3.8	9.0	1.8	75	67	71	4.5	4.4	4.0	52.8	55.3	57.2	WSW 3	NW 3	NW 2	10	10	0	0.6	●
28.	3.9	5.3	2.9	4.0	6.2	1.6	78	65	68	4.8	4.3	3.8	59.5	61.1	62.8	NNW 3	NNW 4	NE 1	7	8	8		
29.	3.1	4.7	3.1	3.6	6.8	-1.4	81	76	88	4.6	4.9	5.0	64.0	63.7	61.8	0	NW 2	S 2	10	10	7		●2.3
30.	5.3	6.3	6.3	6.0	8.4	1.3	89	87	84	5.9	6.2	6.0	58.3	56.7	55.2	S 2	SE 2	SE 1	10	10	10	1.1	●1.2.3 ≡2.3
31.																							
Midd.	2.8	5.8	2.1	3.6	(6.6)	-0.8	77	65	78	4.4	4.5	4.2	760.7	760.7	760.6	2.1	2.6	1.7	4.8	5.1	3.6	3.6	

SAMSØ. **MAI.** **1881.**

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbør	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8	2.	9.		
1.	8.1	8.3	7.8	8.1	8.1	4.4	91	91	89	7.3	7.4	7.0	750.4	749.1	751.3	SSE 1	S 4	SSW 3	10	10	7	4.1	●123 ≡23
2.	7.8	13.1	8.3	9.7	9.9	2.8	86	72	91	6.8	8.0	7.4	51.3	51.7	51.6	SW 2	SW 2	WSW 1	10	10	10	3.9	
3.	5.4	7.7	4.5	5.9	13.9	4.6	89	85	89	6.0	6.6	5.6	52.3	52.9	55.5	NW 1	NW 1	NW 1	10	10	10	2.3	●1
4.	4.3	7.3	5.1	5.6	9.3	1.9	74	70	68	4.6	5.4	4.4	57.9	59.8	62.2	N 3	WNW 2	W 2	8	10	7		
5.	5.9	7.5	6.3	6.6	8.3	0.6	75	76	87	5.2	5.9	6.2	63.9	64.0	65.3	S 2	SW 3	SW 2	10	10	7		●2
6.	7.3	10.5	8.7	8.8	9.5	2.4	85	85	86	6.4	8.0	7.1	64.9	63.8	64.9	SSW 3	SW 4	SW 3	10	10	10		≡3
7.	8.3	12.7	6.9	9.3	12.1	4.2	88	58	84	7.2	6.3	6.3	67.7	68.8	68.9	SW 3	WSW 4	WNW 3	7	5	0	1.2	●
8.	8.9	11.3	7.3	9.2	13.1	4.7	72	62	82	6.1	6.3	6.2	66.6	65.6	65.1	WNW 4	WNW 4	NW 2	8	8	6		
9.	6.9	8.5	3.9	6.4	12.7	4.4	76	59	69	5.6	4.9	4.2	66.4	68.5	71.1	NNE 3	NE 4	ENE 3	7	8	8		
10.	6.3	8.9	4.3	6.5	9.5	1.6	63	54	79	4.5	4.6	4.9	73.2	73.7	73.3	E 2	ENE 3	0	0	4	6		
11.	6.4	8.7	4.5	6.5	9.5	1.6	79	69	82	5.7	5.8	5.2	71.2	71.3	72.5	W 2	NW 1	0	8	6	0		
12.	8.1	13.9	6.9	9.6	9.7	1.8	79	49	76	6.4	5.7	5.6	71.5	69.4	67.3	NW 2	SW 2	NW 1	3	5	0		
13.	9.9	14.5	8.1	10.8	13.9	5.4	63	51	66	5.7	6.2	5.7	64.3	61.9	60.2	WSW 3	SW 3	WSW 2	7	4	0		
14.	11.5	15.9	10.1	12.5	14.9	4.6	70	90	86	7.1	12.1	7.9	57.0	56.0	56.0	SW 4	SW 3	SW 2	10	7	10		
15.	8.5	11.9	10.9	10.4	16.5	5.6	86	85	87	7.0	8.8	8.4	56.7	55.5	53.5	SW 2	SSE 2	0	10	10	10		●3 ≡3
16.	11.9	11.3	10.1	11.1	14.1	7.3	87	89	86	9.0	8.9	7.9	46.8	47.2	46.6	SSW 3	SW 3	SW 4	10	10	10	2.4	●23 ≡12
17.	7.3	9.7	6.3	7.8	14.9	5.0	85	48	72	6.4	4.4	5.1	52.4	55.8	55.5	SSW 4	SW 4	SW 2	8	5	3	0.8	
18.	10.1	11.5	10.1	10.6	10.3	4.8	86	92	91	7.9	9.2	8.4	47.9	49.3	50.7	SW 3	SW 3	SW 1	10	10	10	2.5	●123
19.	11.1	11.5	8.8	10.5	12.1	8.4	87	92	91	8.6	9.2	7.6	50.5	50.0	53.9	SSW 1	SSW 2	SW 2	10	10	8	6.9	●123 ≡1
20.	11.3	15.3	8.9	11.8	12.7	5.8	82	69	88	8.1	9.0	7.5	55.7	57.5	60.6	SW 2	SW 4	W 2	6	5	0	10.3	
21.	12.2	17.3	11.5	13.7	15.5	4.8	82	55	75	8.6	8.0	7.6	64.3	66.0	69.4	SW 1	SW 3	SW 1	3	5	0		
22.	6.9	9.6	7.3	7.9	17.4	5.3	90	80	90	6.7	7.1	6.9	73.7	74.5	74.2	0	SW 1	0	10	10	10		≡123
23.	8.1	15.1	9.7	11.0	16.5	4.0	88	71	88	7.1	9.1	7.9	75.2	73.9	72.0	0	ENE 1	0	10	0	0		≡2
24.	13.3	16.4	9.9	13.2	16.3	5.4	61	51	86	6.9	7.0	7.8	70.9	69.3	67.3	NE 2	NE 3	E 1	0	0	0		
25.	11.6	18.7	12.5	14.3	16.7	7.6	79	60	67	8.0	9.6	7.2	64.6	63.6	62.9	E 2	E 2	ENE 2	8	5	0		
26.	13.3	19.3	12.1	14.9	18.9	8.3	72	59	73	8.1	9.8	7.7	61.3	60.3	60.3	NE 2	NE 3	0	4	0	3		
27.	14.7	19.3	11.7	15.2	19.5	8.4	69	54	79	8.6	9.0	8.1	59.4	58.6	58.2	ENE 2	NE 3	E 1	3	5	7		
28.	12.7	16.9	9.3	13.0	19.7	7.1	51	46	72	5.7	6.5	6.3	60.4	62.6	64.4	ESE 2	E 3	S 1	8	0	0		
29.	12.9	17.7	11.2	13.9	17.2	4.4	52	40	84	5.8	6.0	8.3	65.3	65.1	64.7	SW 1	SW 2	SW 2	0	0	2		
30.	15.1	19.7	12.4	15.7	18.5	7.6	67	50	85	8.6	8.4	8.9	66.3	66.7	65.8	SW 2	SW 3	0	0	0	0		
31.	16.7	23.1	15.7	18.5	20.1	9.2	54	47	69	7.6	9.8	9.3	64.9	63.9	62.6	0	SW 1	WSW 1	0	5	7		
Midd.	9.8	13.3	8.7	10.6	13.9	5.0	76	66	81	6.9	7.5	6.9	761.8	761.8	762.2	2.1	2.7	1.5	6.7	6.0	4.9	34.4	

JUNI.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8	2.	9.	Nedbør	Anmærkn:
1.	14.3	22.1	15.4	17.3	23.6	9.3	79	62	76	9.6	12.2	9.8	760.8	760.2	762.6	W 2	W 2	SW 1	8	0	6		
2.	16.1	21.1	16.5	17.9	22.3	11.4	77	42	78	10.5	7.9	10.9	60.3	59.9	59.6	W 1	E 1	W 2	2	0	0		≡3
3.	15.7	22.7	13.4	17.3	22.5	9.1	77	45	72	10.2	9.3	8.2	58.4	57.5	56.7	SW 3	SW 2	W 2	0	4	2		
4.	13.8	18.1	14.1	15.3	23.3	8.6	77	62	85	9.0	9.5	10.1	55.3	54.1	52.2	WSW 3	WSW 3	WSW 3	10	5	7		
5.	15.6	15.1	13.4	14.7	18.5	12.0	83	81	87	10.9	10.3	9.9	46.5	46.5	46.6	SW 4	SW 4	SW 3	7	10	10		
6.	16.5	16.2	14.7	15.8	18.4	11.7	75	79	89	10.5	10.8	11.1	45.1	43.8	41.0	SW 3	SSE 2	SE 2	8	9	10		●Ꝁ3
7.	9.7	14.5	10.5	11.6	18.8	8.7	86	49	65	7.7	6.0	6.2	40.2	45.2	47.9	WSW 4	SW 4	W 4	10	7	6	3.3	●Ꝁ1
8.	9.9	12.0	8.3	10.1	14.6	6.0	68	49	60	6.2	5.2	4.9	51.4	51.4	51.7	W 3	NW 3	NW 3	10	10	9		
9.	10.8	11.4	9.0	10.4	12.5	6.4	77	55	74	7.5	5.5	6.4	51.0	52.7	54.8	NW 3	NW 3	NW 3	10	10	8		
10.	9.1	12.6	8.9	10.2	11.9	6.7	70	58	65	6.0	6.3	5.5	53.9	53.6	54.0	NW 3	NW 4	NW 4	10	10	8		
11.	8.5	10.5	9.5	9.5	13.6	6.4	88	90	91	7.3	8.4	8.1	52.7	53.3	55.0	NW 3	NW 2	NNE 2	10	10	10	3.4	●123
12.	9.9	11.9	9.5	10.4	10.5	7.0	80	75	91	7.2	7.8	8.1	57.2	57.6	57.7	N 1	NNW 1	NW 2	10	10	10	2.6	●3
13.	11.3	15.9	11.5	12.9	13.0	7.8	79	65	82	7.9	8.9	8.3	57.3	56.9	57.7	NW 2	0	0	8	6	10	3.0	
14.	11.5	16.7	12.5	13.6	16.0	9.3	87	63	90	8.7	8.4	9.6	58.6	57.9	57.2	WNW 1	W 1	NW 2	7	8	10		●Ꝁ3
15.	11.1	12.9	10.7	11.6	17.6	7.8	81	78	92	8.0	8.6	8.7	58.2	58.8	60.4	NW 1	NW 1	0	10	10	10	0.5	●3
16.	13.3	15.3	10.7	13.1	14.4	8.8	74	65	87	8.0	8.5	8.3	61.5	62.1	62.7	ESE 1	E 2	0	8	5	3	2.1	
17.	14.5	17.9	13.9	15.4	16.2	6.8	71	69	86	8.7	10.6	10.1	63.0	62.5	62.1	N 1	0	0	3	5	0		
18.	16.7	19.5	10.5	15.6	19.4	7.6	63	49	92	8.9	8.2	8.6	61.9	61.0	59.7	0	E 1	0	0	0	5		
19.	16.7	19.9	12.9	16.5	20.0	7.8	72	60	81	10.3	10.4	8.9	57.8	55.5	53.5	0	NE 1	0	0	0	0		
20.	13.7	20.5	13.7	16.0	21.1	10.6	93	55	93	10.7	9.9	10.7	53.4	54.6	56.5	SW 2	SW 3	SW 2	10	8	6	1.0	●12
21.	17.5	21.5	16.7	18.6	20.7	9.6	77	63	84	11.5	12.0	12.0	57.0	55.8	54.3	SSE 1	S 3	ESE 2	7	0	9		●Ꝁ3
22.	20.3	21.7	15.3	19.1	22.3	13.6	75	74	92	13.3	14.2	12.0	54.2	55.0	56.6	SW 3	WNW 2	SW 2	5	8	4	5.1	●13Ꝁ1
23.	17.1	19.0	13.5	16.5	23.9	12.0	81	59	72	11.7	9.7	8.3	57.8	60.2	62.5	SW 3	WSW 4	SW 4	7	5	8	4.2	
24.	12.3	14.7	10.3	12.4	19.3	9.6	66	64	89	7.1	8.1	8.3	66.7	67.7	67.9	W 3	W 2	0	10	10	7		
25.	16.3	17.9	14.9	16.4	16.4	8.0	66	63	80	9.2	9.5	10.0	66.7	64.5	62.5	SSE 2	ESE 2	SW 2	4	6	8		
26.	17.3	18.9	14.7	17.0	19.1	13.3	85	66	80	12.4	10.8	9.9	59.3	59.3	60.1	SSW 1	SW 1	NW 1	10	10	8		
27.	13.9	18.9	13.6	15.5	20.6	10.4	68	48	58	8.0	7.8	6.7	59.9	59.1	59.4	NW 2	W 3	SW 2	5	7	7		
28.	17.3	17.4	14.6	16.4	19.3	7.4	56	68	86	8.3	9.9	10.6	59.4	59.9	60.2	SW 2	SW 1	0	8	10	7		
29.	12.8	18.1	15.5	15.5	18.2	11.1	88	58	67	9.6	9.0	8.8	62.4	63.1	64.0	NW 2	SW 1	SW 2	10	3	6	0.7	●1
30.	15.3	18.7	14.1	16.0	19.6	9.8	79	68	74	10.2	10.9	8.8	66.2	66.3	66.4	WSW 2	W 2	0	0	5	7		Ꝁ2
31.																							
Midd.	14.0	17.1	12.8	14.6	18.3	9.2	77	63	81	9.2	9.2	8.9	757.1	757.2	757.5	2.1	2.0	1.7	6.9	6.4	6.7	25.9	

SAMSØ. **JULI.** **1881.**

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2.	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn:
1.	16.1	21.3	17.3	18.2	20.3	10.0	79	59	70	10.8	11.0	10.3	765.0	763.4	762.7	S 2	S 2	S 2	10	8	10		
2.	17.6	21.2	16.3	18.4	22.3	13.8	75	61	83	11.3	11.2	11.5	62.5	62.1	61.0	S 1	SW 2	SSW 2	10	10	10		
3.	16.8	17.0	15.6	16.5	22.0	12.1	84	74	79	12.0	10.6	10.4	59.6	60.6	58.8	SSW 2	SW 3	SW 3	10	10	10		
4.	16.1	18.7	15.4	16.7	18.6	13.0	96	81	86	13.1	12.9	11.2	55.2	57.2	59.2	SW 3	WSW 3	WSW 3	10	8	7	8.3	●1
5.	15.4	19.2	14.3	16.3	20.4	13.2	87	54	71	11.3	8.9	8.6	60.0	60.9	61.0	W 3	W 3	W 2	10	0	0		
6.	14.3	17.7	16.1	16.0	19.6	9.6	79	61	59	9.6	9.2	8.1	60.1	57.9	52.9	SW 1	E 1	ESE 2	3	5	9		●2.3
7.	14.7	17.1	13.3	15.0	18.4	12.5	89	67	82	11.1	9.7	9.3	51.9	53.2	54.4	SW 3	WSW 4	W 3	10	7	9	2.6	
8.	13.5	13.7	14.1	13.8	17.8	10.0	99	99	100	11.4	11.5	12.0	55.2	56.4	56.3	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.4	●
9.	14.7	17.5	13.9	15.4	16.2	10.8	81	75	100	10.0	11.2	11.8	55.4	55.3	54.7	SW 2	SW 3	SW 2	7	5	8		●3
10.	14.2	17.4	13.2	14.9	17.6	11.2	98	78	100	11.8	11.5	11.3	55.7	56.6	58.3	SW 3	SW 3	WSW 3	10	3	0	1.3	
11.	13.9	18.9	15.2	16.0	18.8	10.1	99	69	100	11.7	11.2	12.9	61.8	62.7	63.5	WSW 4	W 3	SW 1	10	6	7		
12.	16.9	23.3	17.7	19.3	20.4	11.8	82	65	94	11.7	13.7	14.1	63.1	62.0	62.0	SSW 1	SSW 2	0	3	7	8		
13.	18.7	23.1	16.3	19.4	24.1	13.1	98	56	76	15.7	11.6	10.5	59.7	59.9	61.8	SW 2	SW 3	SW 3	8	8	6		
14.	16.9	19.9	17.3	18.0	23.6	11.8	79	79	85	11.3	13.7	12.4	63.3	63.9	64.1	WSW 2	SW 3	WSW 2	5	10	10		
15.	17.3	25.3	18.9	20.5	21.3	13.6	94	63	79	13.8	15.0	12.8	63.9	61.7	58.9	SW 2	SW 3	SW 2	10	5	4		
16.	15.9	19.9	13.5	16.4	26.2	12.8	81	78	90	10.9	13.4	10.5	58.5	57.5	57.1	W 2	W 3	WNW 3	10	5	8		
17.	15.1	17.5	13.8	15.5	20.0	10.4	93	49	90	11.9	7.2	10.4	58.5	59.3	59.0	NW 3	W 4	WNW 3	7	8	10		
18.	14.7	20.3	16.3	17.1	18.8	11.6	100	67	80	12.5	11.9	8.0	54.5	55.8	57.9	SW 3	SW 4	W 2	10	5	2	0.8	●1.2 ≡1.2
19.	16.1	20.5	18.8	18.5	21.0	12.0	87	74	85	11.9	13.2	8.5	59.8	59.0	56.3	WSW 2	SSW 1	S 2	10	10	9		
20	19.9	25.9	16.7	20.8	22.2	14.0	83	58	88	14.3	14.3	8.8	52.0	50.9	51.8	0	SW 1	WSW 2	10	7	8		
21	16.6	16.5	11.4	14.8	26.6	12.4	70	68	64	9.9	9.4	6.4	53.0	54.3	56.8	W 3	WSW 4	SW 4	6	5	3		
22	13.7	17.7	14.2	15.2	18.5	8.8	64	51	66	7.5	7.6	8.0	58.0	58.7	58.7	SW 4	SW 2	SW 1	5	3	2		
23.	17.7	20.5	14.5	17.6	18.4	8.8	70	61	79	10.6	10.9	9.6	57.1	56.9	57.8	SW 2	SW 3	WSW 1	7	9	10		
24.	15.9	19.0	15.2	16.7	21.0	10.0	68	89	90	9.3	14.6	11.6	58.2	56.9	54.4	0	SE 1	S 2	6	10	10		●2.3
25.	17.1	18.5	14.4	16.7	19.0	12.4	86	77	84	12.4	12.2	10.2	49.5	48.3	47.9	S 2	SW 4	SW 4	10	6	7	0.6	●2
26.	15.7	19.5	15.3	16.8	20.8	12.2	85	60	89	11.3	10.1	11.6	46.9	46.2	44.7	SW 2	SW 2	0	5	8	10	1.9	●3
27.	12.3	15.1	10.9	12.8	21.0	10.0	91	85	70	9.6	10.8	6.8	43.8	45.7	51.2	SW 3	WSW 4	NW 5	10	10	6	19.4	●1.2.3
28.	13.7	15.1	12.9	13.9	15.2	9.0	87	83	75	10.1	10.6	8.3	56.5	59.3	60.5	WSW 4	SW 4	SW 4	7	8	8	11.4	℞3
29.	13.8	13.5	14.5	13.9	16.6	10.6	85	98	96	9.9	11.2	11.7	59.1	56.0	56.6	SW 3	SW 3	WSW 3	10	10	10		●2.3
30.	15.1	17.7	15.1	16.0	15.1	11.8	96	86	93	12.2	12.9	11.9	58.2	58.3	56.8	WSW 1	SW 1	0	10	10	8	10.3	●3 ≡1.2
31.	16.7	18.5	15.2	16.8	20.6	12.6	94	83	94	13.3	13.2	12.2	52.5	52.5	50.9	S 3	SW 1	SW 1	10	10	10	4.6	●1.3 ℞1
Midd.	15.7	18.9	15.1	16.6	20.1	11.5	86	71	84	11.4	11.5	10.8	757.0	757.1	757.0	2.3	2.6	2.2	8.4	7.3	7.4	61.6	

AUGUST.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2.	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn:
1.	14.5	17.7	12.5	14.9	19.8	12.6	79	68	88	9.6	10.3	9.4	748.4	752.3	754.7	SW 4	SW 4	SW 3	8	5	4	4.2	
2.	13.7	16.1	11.7	13.8	17.8	9.6	80	61	74	9.3	8.4	7.5	57.2	60.2	62.8	W 3	W 3	W 3	0	7	0		
3.	13.7	19.3	14.9	16.0	17.0	8.6	73	63	93	8.5	10.5	11.8	64.5	63.2	61.1	W 1	SW 3	W 3	6	10	10		
4.	15.8	18.6	13.8	16.1	19.4	12.0	79	61	85	10.5	9.8	9.9	61.7	62.5	63.6	W 3	WSW 4	WSW 3	5	7	9		
5.	17.1	22.7	17.9	19.2	19.0	11.8	90	74	90	13.0	15.1	13.7	63.8	63.2	61.4	W 3	W 2	SW 1	0	0	10		
6	19.1	20.4	14.5	18.0	22.8	14.6	81	63	81	14.0	11.3	9.9	55.7	56.4	59.7	SSW 2	W 3	W 3	10	4	3		
7.	15.3	19.9	13.9	16.4	22.8	11.6	85	57	87	11.0	9.9	10.2	61.4	61.6	60.8	W 2	W 2	0	7	0	0		
8.	16.9	22.1	16.9	18.6	19.9	9.8	82	58	85	11.7	11.5	12.1	58.2	56.7	54.2	SW 2	SW 2	SSW 2	5	8	10		
9.	18.5	18.5	13.3	16.8	22.6	14.8	79	90	94	12.5	14.3	10.6	48.1	45.0	43.6	S 2	S 2	SW 4	10	10	10		● ℞2.3
10.	12.9	13.3	11.5	12.6	21.6	10.6	96	66	75	10.6	7.5	7.6	42.3	44.4	46.9	SW 3	WSW 5	W 4	10	10	7	26.2	●1.2
11.	12.7	15.3	11.3	13.1	14.0	9.1	73	63	82	7.9	8.2	8.1	46.2	48.3	48.7	W 3	W 4	W 3	5	7	4	7.0	
12.	11.7	14.7	10.9	12.4	15.6	8.6	74	72	86	7.5	8.9	8.3	47.0	47.8	48.6	W 3	WSW 3	WSW 4	7	5	10	0.7	●1.2.3
13.	12.0	13.5	11.3	12.3	15.0	9.3	77	81	93	8.3	9.3	9.2	46.5	46.1	46.8	SW 1	SW 1	W 1	10	10	10	0.8	●2.3
14.	13.9	15.4	12.8	14.0	14.3	9.8	87	81	95	10.2	10.5	10.4	46.9	47.5	47.7	SW 1	SE 2	SE 2	8	8	6	0.4	●2.3
15.	13.5	15.5	12.7	13.9	17.7	8.8	89	77	95	10.2	10.1	10.3	48.0	48.6	49.3	0	ENE 1	0	10	5	3	7.8	●2
16.	12.8	15.7	12.3	13.6	16.0	9.9	83	68	82	9.1	9.1	8.6	49.3	48.9	48.3	SW 2	SW 2	0	8	7	0	6.4	
17.	13.1	16.2	12.0	13.8	16.5	5.8	88	63	90	9.7	8.7	9.3	46.4	45.3	44.6	S 1	SE 1	0	10	7	9		
18.	14.5	17.9	13.7	15.4	16.8	9.4	90	71	77	10.9	10.8	8.9	43.2	44.3	47.9	0	SW 1	SW 2	10	7	7		
19.	13.1	17.5	14.9	15.2	18.8	9.3	80	60	89	8.9	8.8	11.2	52.8	53.9	51.9	W 3	WSW 3	SW 2	5	3	10		
20	14.5	14.3	12.5	13.8	17.8	11.6	83	72	87	10.1	8.7	9.3	44.4	47.5	52.3	SW 3	SW 5	SW 4	8	10	5	9.7	●1.2.3
21.	12.7	16.5	11.6	13.6	15.6	9.6	80	68	80	8.6	9.4	8.1	54.4	52.7	53.5	SW 3	SW 3	NW 2	7	9	3	0.8	
22	12.1	16.5	11.7	13.4	17.4	8.6	76	64	76	8.0	8.9	7.8	55.0	55.8	56.3	WSW 2	SW 2	SW 2	0	7	3		
23.	13.1	17.1	13.3	14.5	16.8	6.8	87	68	87	9.7	9.9	9.8	57.5	57.5	56.3	SW 2	SW 2	0	0	7	0		
24.	12.7	14.3	13.7	13.6	18.1	10.8	96	94	96	10.4	11.3	11.1	50.0	47.2	47.1	S 2	SSE 3	SW 4	10	10	10	4.7	●1.2.3 ℞1.2
25.	13.8	16.3	13.1	14.4	17.8	10.8	86	77	90	10.0	10.6	10.0	48.0	50.9	52.6	SW 3	SW 2	0	10	0	10	15.8	●1
26.	14.1	16.3	15.1	15.2	17.6	11.0	98	96	89	11.7	13.2	11.4	46.4	45.6	45.6	SSE 3	S 4	SSW 4	10	10	5		●2.3
27.	14.5	16.5	11.5	14.2	18.0	12.1	84	84	81	10.2	11.8	8.1	47.2	50.2	54.9	SW 3	SW 3	0	5	5	0		
28.	11.9	15.5	11.4	12.9	16.9	8.0	79	65	84	8.1	8.6	8.4	56.1	57.7	59.6	SW 1	SW 2	SW 1	10	7	0		
29.	12.5	14.3	11.5	12.8	16.2	8.6	87	63	86	9.3	7.7	8.6	59.9	60.2	60.8	SW 1	WSW 3	WSW 1	6	8	3		
30.	13.1	15.7	13.9	14.2	16.1	8.8	96	85	88	10.7	11.3	10.4	58.0	57.5	56.1	S 3	SSW 1	SSW 2	10	10	10	8.1	●1.2.3
31.	14.1	15.9	14.3	14.8	17.0	11.5	94	87	94	11.2	11.7	11.3	54.2	54.5	55.6	S 1	S 2	SSE 2	10	10	10	3.8	●2.3
Midd.	14.0	16.8	13.1	14.6	17.8	10.1	84	72	86	10.0	10.2	9.7	752.2	752.7	753.3	2.1	2.6	2.0	7.1	6.9	5.8	96.4	

SAMSØ. **SEPTEMBER.** **1881.**

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Ned. bör	Anmærkn:
1.	13.5	14.9	13.5	14.0	17.0	11.8	97	91	96	11.1	11.5	11.0	757.4	759.2	761.0	SE 2	SE 3	SE 2	10	10	10	7.4	● 1.2
2.	12.9	13.1	13.7	13.2	15.6	11.3	83	94	71	9.1	10.4	8.3	62.3	62.8	62.7	SSE 3	SSE 3	NE 4	10	10	7		● 1.23
3.	12.3	15.3	13.4	13.7	14.6	10.1	85	79	82	8.9	10.2	9.4	61.5	60.7	60.7	NE 3	ENE 3	NE 3	10	5	7	4.8	
4.	12.9	13.7	13.7	13.4	15.8	10.6	89	85	94	9.8	9.8	10.9	58.3	56.0	52.8	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10		● 23
5.	14.9	16.1	14.1	15.0	14.9	10.8	99	91	94	12.5	12.5	11.2	49.4	49.5	52.9	NE 2	SE 3	SE 3	10	8	6	8.5	● 1.2
6.	14.7	16.1	13.7	14.8	16.6	11.8	83	82	97	10.3	11.2	11.3	54.9	54.4	55.0	S 2	S 2	S 1	8	10	7	2.7	● 3
7.	14.1	18.4	14.7	15.7	17.8	10.8	98	86	96	11.7	13.6	11.9	55.4	55.1	54.0	S 1	SSE 1	SE 3	10	5	8	1.5	● R̄3 ≡1.2
8.	14.3	17.9	12.8	15.0	18.6	12.0	94	80	95	11.3	12.2	10.4	54.0	54.4	55.1	SW 2	S 2	0	10	5	0	13.8	
9.	13.7	15.5	14.5	14.6	17.8	9.6	96	89	98	11.1	11.7	12.0	54.9	55.2	56.3	SSW 1	NE 2	ESE 1	10	10	10		● 3
10.	14.9	16.0	14.4	15.1	16.6	11.8	96	82	93	12.1	11.1	11.2	56.8	57.3	57.0	ENE 1	NE 2	NE 1	10	5	10	3.4	● 1
11.	14.5	15.3	14.5	14.8	16.8	12.6	94	91	98	11.5	11.8	12.0	56.1	56.7	57.4	E 1	E 1	E 1	10	10	10	0.7	● 1.2
12.	13.3	13.1	12.7	13.0	15.8	11.2	94	93	98	10.6	10.3	10.7	57.6	56.6	54.3	E 1	NE 2	N 3	10	10	10	0.8	● 23
13.	11.9	14.0	12.3	12.7	14.0	9.7	94	81	86	9.6	9.6	9.0	53.8	55.5	55.6	N 3	NNW 3	NW 4	10	8	9	6.8	● 1
14.	11.3	12.7	11.7	11.9	16.0	9.6	92	85	88	9.1	9.1	9.0	55.0	55.7	56.4	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	6.6	● 1.2
15.	12.3	15.5	12.4	13.4	12.8	9.8	91	83	88	9.6	10.9	9.3	57.1	58.1	58.5	NW 3	W 3	W 2	8	9	10	0.7	
16.	11.5	13.0	11.2	11.9	15.8	9.3	87	77	85	8.7	8.6	8.4	58.8	58.3	58.2	NW 2	W 2	NW 3	8	10	0		
17.	11.3	14.3	9.7	11.8	14.6	8.4	84	66	89	8.4	8.0	8.0	59.5	60.6	61.3	WSW 3	WSW 3	W 1	2	3	0		
18.	12.0	13.9	12.9	12.9	15.0	6.7	91	79	94	9.4	9.3	10.3	60.0	57.4	55.5	SSW 2	SE 3	SE 2	10	8	8		
19	14.5	15.0	13.3	14.3	14.6	10.4	92	97	96	11.2	12.3	10.8	50.5	50.1	52.4	SE 2	SW 3	W 3	6	10	10	0.9	● 1.2 ≡23
20	12.8	13.3	12.8	13.0	16.8	11.3	91	91	98	10.0	10.3	10.8	56.0	57.5	58.4	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	7	0.5	
21	12.1	11.9	9.9	11.3	14.8	10.1	89	86	80	9.3	8.9	7.2	59.1	59.6	59.6	NE 3	NE 4	NE 4	9	10	10		
22	8.3	9.5	8.3	8.7	13.8	6.6	74	65	67	6.1	5.8	5.5	59.2	59.9	59.2	NE 4	ENE 4	ENE 4	8	6	9		
23.	8.6	10.5	8.2	9.1	10.5	6.7	64	64	70	5.3	6.1	5.7	66.7	69.0	71.0	ENE 3	NE 3	E 2	9	5	0		
24.	9.1	10.9	7.4	9.1	11.0	4.9	76	65	83	6.6	6.4	6.4	73.1	73.2	71.8	ESE 2	SE 2	SE 2	4	1	0		
25.	9.1	11.5	9.3	10.0	11.6	4.2	77	59	75	6.7	6.0	6.6	69.6	68.1	66.2	SE 2	SE 3	SE 2	0	0	0		
26.	10.4	12.3	9.7	10.8	11.8	7.6	75	73	92	7.1	7.8	8.3	63.7	63.1	63.2	SE 3	SE 3	SE 1	5	10	9		
27.	10.8	12.3	10.8	11.3	12.8	8.1	94	88	95	9.0	9.3	9.2	63.3	63.6	63.7	SE 1	SE 2	SE 2	9	10	10		
28.	10.8	11.9	8.8	10.5	13.0	7.8	97	90	98	9.3	9.2	8.2	64.4	66.0	67.9	SE 1	SE 1	0	10	10	0		● 1.23
29.	10.8	13.4	7.6	10.6	12.5	6.7	95	59	91	9.2	6.7	7.1	70.1	70.7	70.8	0	E 1	0	7	3	0	6.6	
30.	10.0	12.7	7.6	10.1	13.6	4.3	95	70	88	8.7	7.6	6.8	71.5	71.7	71.7	0	SE 1	SE 1	10	6	0		
31.																							
Midd.	12.1	13.8	11.7	12.5	14.8	9.2	89	81	89	9.4	9.6	9.2	759.7	759.9	760.0	2.1	2.5	2.1	8.4	7.6	6.2	65.7	

OKTOBER.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Ned. bör	Anmærkn:
1.	8.9	12.4	11.9	11.1	13.1	4.8	99	79	86	8.4	8.5	8.9	771.0	770.1	769.3	0	0	0	10	8	10		≡1
2.	9.9	10.7	10.5	10.4	12.9	7.4	80	82	82	7.2	7.8	7.7	69.3	69.0	69.0	E 2	E 3	E 3	0	5	10		
3.	8.7	9.9	7.4	8.7	11.1	6.9	67	68	68	5.6	6.2	5.2	69.0	69.4	71.1	NE 2	NE 2	NE 2	10	8	2		
4.	7.4	8.6	5.5	7.2	11.0	4.8	74	70	84	5.7	5.9	5.6	72.5	70.3	70.1	NE 3	NE 4	NE 4	7	9	3	0.2	● 12
5.	8.1	9.5	8.3	8.6	9.2	4.1	89	82	75	7.2	7.2	6.2	69.0	68.9	69.0	ENE 4	ENE 4	NE 4	10	10	8	1.5	
6.	7.6	8.2	6.6	7.5	9.9	5.8	72	81	88	5.6	6.5	6.4	68.3	67.5	67.5	NE 4	NE 4	NE 3	8	10	10		● 23
7.	5.8	7.0	7.4	6.7	8.6	3.8	82	85	89	5.5	6.4	6.8	69.4	70.3	71.2	E 3	E 3	E 2	10	10	2	10.9	● 1
8.	8.8	11.3	9.4	9.8	8.8	4.2	93	89	89	7.9	8.9	7.9	72.1	67.3	63.5	E 2	NE 2	NE 3	9	0	6	0.6	●
9.	9.4	10.3	8.5	9.4	11.7	6.8	95	92	96	8.3	8.5	7.9	54.2	49.1	45.8	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10		● 3
10.	8.9	8.9	9.8	9.2	10.3	6.6	88	83	91	7.5	7.0	8.2	46.1	50.7	51.3	SW 3	SW 3	SW 4	2	8	10	7.9	● ▲ 1.23
11	10.7	10.6	10.8	10.7	10.9	6.0	93	95	98	8.9	9.0	9.4	50.5	48.7	47.5	SW 4	SW 4	SSW 4	10	10	8	5.7	● 3
12.	8.5	9.3	6.0	7.9	10.8	6.2	84	80	84	6.9	7.0	5.8	44.5	43.8	42.8	SW 4	SW 4	WSW 4	8	9	8	12.1	● 1.2 R̄1
13.	5.0	6.4	7.2	6.2	11.4	3.0	86	88	82	5.6	6.3	6.2	40.3	39.6	43.2	WSW 4	SW 5	WNW 4	9	10	0	7.8	● 23
14.	6.3	7.7	8.4	7.5	9.1	2.8	90	98	91	6.4	7.6	7.4	42.9	30.0	24.3	SE 2	SE 4	SSW 4	10	10	10	5.0	
15.	6.8	7.5	7.0	7.1	11.0	4.8	80	79	88	5.9	6.1	6.6	29.6	35.2	39.5	WSW 4	WSW 5	WSW 2	5	10	10	22.8	● 12
16.	7.2	9.9	6.2	7.8	7.9	4.9	77	63	84	5.9	5.7	5.9	50.0	55.3	60.5	WNW 3	WNW 2	W 2	1	3	0	1.3	
17.	5.9	8.3	4.2	6.1	10.2	2.6	84	66	84	5.8	5.4	5.2	64.4	66.4	68.4	W 1	NW 1	W 2	0	2	0		
18.	3.2	8.1	7.2	6.2	8.3	0.5	92	72	74	5.3	5.8	5.6	70.0	70.6	70.9	NE 1	NE 2	NE 3	5	9	9		
19.	6.8	7.9	7.6	7.4	8.2	1.6	85	86	86	6.3	6.8	6.7	70.4	69.2	69.5	NE 3	NE 3	NE 3	8	10	10		● 23
20	6.7	8.1	6.5	7.1	8.1	4.8	83	75	81	6.1	6.1	5.8	68.4	66.9	65.2	NE 3	NE 3	NE 4	10	10	3	2.5	
21.	6.4	7.0	5.7	6.4	8.4	4.6	83	79	79	5.9	6.0	5.4	62.8	62.1	62.2	ENE 3	ENE 3	ENE 4	9	7	10		
22	4.3	7.0	5.2	5.5	8.6	2.2	85	77	83	5.3	5.8	5.5	61.3	61.9	61.9	NE 3	NE 3	E 3	10	6	0		
23.	6.5	7.3	6.7	6.8	7.0	2.6	93	93	86	6.7	7.1	6.3	60.2	59.6	59.0	NNE 3	NE 2	NE 3	8	9	10		● 3
24.	5.6	5.9	5.7	5.7	7.5	3.6	88	78	77	6.0	5.4	5.3	59.1	59.3	58.6	NE 3	NE 2	NE 3	10	9	10	0.7	
25.	4.8	5.9	4.6	5.1	5.9	2.8	81	79	76	5.2	5.5	4.8	57.0	57.2	58.7	NE 3	NE 2	NE 3	9	10	10	0.5	●
26.	3.5	4.0	2.7	3.4	5.9	1.8	78	72	77	4.6	4.4	4.3	63.5	65.4	67.7	NNE 3	NE 3	NE 2	10	10	10	0.1	●
27.	1.0	2.8	4.6	2.8	4.1	−2.0	83	70	90	4.1	4.0	5.7	66.8	63.7	59.4	0	SW 2	SW 3	9	7	10		
28.	2.7	2.9	1.2	2.3	4.6	−0.7	80	85	92	4.5	4.8	4.6	57.6	58.2	59.1	NE 2	E 2	NNE 3	7	9	10		
29.	1.5	2.8	1.6	2.0	3.9	−0.6	93	82	75	4.7	4.7	3.8	60.2	62.1	64.8	NNE 4	NE 2	E 2	10	5	6	2.3	● ✱ 123
30.	1.3	2.2	−1.4	0.7	3.2	−1.2	68	56	78	3.5	3.0	3.2	65.2	64.7	64.8	E 1	E 1	0	7	4	0	1.1	
31.	−1.0	2.8	−0.3	0.5	2.7	−4.3	84	59	85	3.6	3.3	3.8	64.8	64.9	65.4	0	SE 2	0	3	4	0		
Midd.	6.0	7.5	6.2	6.6	8.5	3.3	84	79	84	6.0	6.2	6.1	760.3	759.9	760.0	2.5	2.7	2.7	7.5	7.6	6.6	83.0	

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	-0.5	3.2	2.5	1.7	2.9	-2.1	83	80	84	3.7	4.6	4.7	765.2	763.5	764.0	SE 1	SE 2	SE 1	4	10	7		
2.	0.6	2.5	1.4	1.5	3.2	-1.1	83	75	51	4.0	4.2	2.6	64.8	65.2	66.3	ENE 1	E 2	E 3	4	8	4		
3.	1.8	1.5	0.1	1.1	2.9	-0.1	77	76	69	4.0	3.9	3.2	67.5	68.2	68.0	E 3	E 3	SE 3	10	7	6		
4.	-1.5	0.1	1.8	0.1	2.2	-2.3	84	79	91	3.5	3.7	4.8	67.7	66.4	62.0	SE 3	SE 3	SSW 4	9	10	10		● * ▲3
5.	5.1	6.7	4.6	5.5	5.1	-2.2	98	100	74	6.5	7.3	4.7	60.2	59.6	56.4	SSW 1	SSW 1	SW 2	10	10	10	7.2	●123 * ▲1 ≡1.2
6.	7.9	7.6	7.2	7.6	8.6	4.3	98	98	90	7.8	7.6	6.8	57.9	59.0	59.4	SW 3	SW 2	W 2	10	10	10	3.9	≡1
7.	6.7	7.8	5.8	6.8	8.1	6.3	94	96	88	6.9	7.6	6.1	59.8	58.4	59.0	W 3	W 3	WNW 3	10	10	10		●2.3
8.	3.1	6.3	2.3	3.9	8.3	1.9	93	86	96	5.3	6.1	5.2	65.3	68.0	69.0	NW 1	0	SW 1	2	5	0	1.1	≡3
9.	3.2	6.5	4.5	4.7	6.3	1.3	93	88	82	5.4	6.4	5.2	67.7	66.1	65.4	SW 2	SW 1	SW 1	2	5	8		
10.	2.5	6.1	5.5	4.7	6.5	1.8	96	84	99	5.3	5.9	6.7	62.1	59.5	57.1	SSW 2	SW 2	SW 3	8	7	10		≡1.3
11.	7.4	7.5	7.4	7.4	7.8	1.9	99	94	99	7.6	7.3	7.6	57.4	60.5	62.0	SW 3	SW 3	SW 2	10	10	10	0.2	≡1.2.3
12.	7.7	8.5	8.5	8.2	7.8	6.7	100	98	98	7.9	8.1	8.1	59.3	57.1	56.7	SW 2	SW 3	SW 2	10	10	10		●3 ≡1.2.3
13.	7.9	9.3	7.2	8.1	8.5	6.3	98	92	76	7.8	8.0	5.7	56.1	59.0	62.2	SW 2	SW 2	WSW 3	10	8	4	3.0	≡1
14.	6.8	8.5	7.4	7.6	9.3	5.3	94	98	99	7.0	8.1	7.6	63.2	63.3	63.4	WSW 3	W 3	WSW 3	8	10	10		≡2.3
15.	7.1	7.8	8.1	7.7	8.9	6.3	99	98	99	7.4	7.8	8.0	63.4	62.0	58.8	SW 2	SW 3	SW 3	10	10	10	0.3	≡1.2.3
16.	7.0	7.8	7.7	7.5	8.3	6.2	96	88	92	7.2	6.9	7.2	56.2	55.6	48.6	SW 3	SW 4	SW 5	8	10	10		●2.3
17.	8.4	8.7	5.3	7.5	8.4	6.5	96	81	66	7.9	6.8	4.4	41.9	39.5	44.5	SSW 4	SSW 4	SW 5	10	10	2	2.7	
18.	2.1	3.5	1.6	2.4	8.9	1.5	64	63	80	3.4	3.7	4.1	56.6	63.0	66.8	NW 4	NW 2	W 1	2	5	0		
19.	2.7	4.7	5.7	4.4	3.8	0.8	89	90	98	5.0	5.8	6.6	67.9	66.1	63.5	SW 1	SSW 3	SSW 3	8	10	10		●2.3
20	2.6	6.7	5.9	5.1	5.7	1.9	91	80	97	5.0	5.7	6.7	59.9	59.4	58.8	SSW 3	SSW 3	SW 2	5	10	10	2.0	●3 ≡3
21.	6.6	7.7	7.6	7.3	6.7	1.8	98	96	96	7.1	7.5	7.5	57.4	54.2	49.5	S 2	SSW 3	SSW 3	10	8	10	1.9	●1.3 ≡1.2
22	6.3	8.9	7.0	7.4	7.8	5.2	96	99	87	6.8	8.4	6.5	52.5	51.1	54.9	SE 4	SW 4	SW 3	10	8	2	1.3	●1
23.	4.3	6.1	6.5	5.6	9.2	3.1	96	97	99	5.9	6.8	7.1	59.5	57.6	53.9	S 3	S 3	SSW 2	0	10	10	0.7	●1.3 ≡2
24.	5.0	6.5	6.3	5.9	6.9	3.6	87	90	93	5.7	6.5	6.6	60.0	63.8	63.2	SW 3	SW 3	SW 3	10	7	10	3.5	●1
25.	5.7	7.8	7.6	7.0	6.5	4.1	94	92	91	6.4	7.2	7.1	60.3	58.5	55.6	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	8		≡2
26.	6.5	7.9	5.6	6.7	8.1	5.0	87	94	89	6.3	7.5	6.1	49.5	48.1	46.7	SSE 3	S 3	SSW 3	10	10	10		●2.3
27.	7.9	8.9	7.5	8.1	8.2	4.0	94	87	85	7.5	7.4	6.5	33.9	35.3	37.4	SSW 5	SW 4	SW 4	10	8	8	9.4	●1
28.	6.8	7.9	8.1	7.6	9.9	5.9	81	81	86	6.0	6.4	6.9	40.3	42.6	46.6	SW 4	SW 5	SW 4	9	9	10		
29.	7.4	7.9	6.9	7.4	8.1	5.8	91	92	94	7.0	7.3	7.0	53.0	56.2	61.7	SW 4	SW 3	SW 2	10	7	8		≡3
30.	4.5	6.8	5.5	5.6	7.9	2.3	84	98	97	5.3	7.2	6.5	65.8	67.9	68.9	0	SW 1	S 1	10	10	10		≡1.2
31.																							
Midd.	5.0	6.6	5.6	5.7	7.0	3.1	91	89	88	6.1	6.6	6.1	758.4	758.5	758.3	2.6	2.7	2.7	8.0	8.7	7.9	37.2	

DECEMBER.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	5.0	5.5	5.5	5.3	6.8	3.7	90	88	94	5.9	5.9	6.3	769.0	768.0	766.9	ENE 2	ENE 3	E 2	10	10	10		●2.3
2.	5.4	5.5	5.9	5.6	5.6	4.2	94	94	94	6.3	6.3	6.5	68.1	69.1	68.7	SE 2	SE 2	SSE 1	10	10	10	6.2	●1 ≡2
3.	5.6	5.7	4.7	5.3	6.0	4.4	96	91	97	6.5	6.2	6.2	70.1	70.4	70.0	SSE 1	S 1	SSE 1	10	10	10		≡2.3
4.	2.6	3.7	1.4	2.6	6.1	1.8	93	90	94	5.1	5.4	4.8	69.7	69.8	70.0	SSW 1	SW 1	0	10	8	6		
5.	3.0	2.9	2.1	2.7	3.8	0.7	85	82	90	4.8	4.7	4.8	69.0	68.2	67.1	SE 1	S 2	SE 2	10	10	10		
6.	1.8	2.7	3.7	2.7	3.7	0.6	90	96	97	4.7	5.4	5.8	65.3	65.5	64.6	SW 3	SW 3	S 2	10	10	10		*2
7.	3.6	4.4	3.9	4.0	3.8	-0.2	92	89	95	5.4	5.5	5.7	59.9	57.2	55.5	SE 3	SSE 3	S 3	10	10	10	2.0	●3
8.	4.7	5.3	3.3	4.4	4.7	2.8	98	99	97	6.3	6.6	5.6	54.4	54.5	54.4	SW 1	S 1	0	10	10	4	4.4	●1 ≡1.2.3
9.	2.2	3.6	3.5	3.1	5.3	0.7	96	92	87	5.2	5.4	5.1	54.1	55.0	55.7	SW 2	SW 2	SW 2	10	8	10		≡1
10.	2.7	2.7	2.7	2.7	3.6	1.4	89	93	100	5.0	5.2	5.6	56.3	56.5	57.0	SE 3	SE 3	ESE 1	10	10	10		≡3
11.	2.1	2.6	2.9	2.5	3.3	0.8	80	94	82	4.3	5.2	4.7	57.1	57.0	58.0	E 2	ENE 3	ESE 3	10	10	10		
12.	3.3	3.5	4.1	3.6	3.3	1.1	92	97	90	5.3	5.5	5.5	60.0	62.6	67.4	ENE 3	E 3	E 4	10	10	10	1.0	●1.2.3
13.	3.9	3.9	3.5	3.8	4.1	2.5	92	90	90	5.6	5.5	5.3	70.3	72.0	72.5	ENE 2	NE 3	ENE 2	10	10	10	1.7	
14.	1.1	1.9	2.4	1.8	3.9	0.2	89	86	74	4.4	4.5	4.0	72.0	72.1	70.0	ESE 3	ESE 3	SE 4	10	10	10		
15.	1.4	1.1	0.7	1.1	2.4	0.1	80	81	75	4.0	4.0	3.6	67.7	67.2	66.0	SE 2	SSE 2	SE 2	10	10	10		
16.	1.3	2.4	2.1	1.9	2.1	-0.3	78	89	90	3.9	4.9	4.8	62.9	61.1	59.4	SE 2	SSE 2	SE 3	10	10	10		
17.	2.1	1.5	1.1	1.6	2.4	0.4	82	85	94	4.4	4.4	4.7	53.5	48.6	38.9	SE 3	SE 4	SSE 5	10	10	10		*3
18.	4.4	1.0	4.7	3.4	4.4	0.3	92	94	78	5.7	4.7	5.0	29.0	24.8	31.6	SSE 4	WSW 2	W 5	10	10	10	6.2	●1 *1.2.3
19.	3.1	4.7	3.5	3.8	4.8	-0.9	93	82	90	5.3	5.3	5.3	33.5	36.1	40.4	SSW 4	SW 4	SW 4	5	7	6	10.8	●1.3 *1
20	1.4	2.1	1.7	1.7	4.8	0.7	94	93	90	4.4	5.0	4.6	40.3	39.2	38.5	SW 3	S 2	0	10	10	10	2.1	
21.	1.8	2.6	1.1	1.8	2.4	0.7	91	80	81	4.8	4.5	4.0	40.3	43.4	49.7	NNE 1	NNE 1	NNE 2	10	8	0		▲2
22	0.1	1.3	0.9	0.8	2.6	-0.6	96	96	96	4.4	4.8	4.7	55.5	57.0	58.5	SW 1	SW 1	SW 1	10	8	10		≡1.2.3
23.	0.0	0.7	-0.5	0.1	1.3	-1.1	96	82	77	4.4	4.0	3.4	62.8	66.1	71.4	NW 1	N 2	0	10	7	0		≡1
24.	-2.4	0.5	-2.7	-1.5	1.0	-3.3	92	75	92	3.5	3.6	3.4	75.8	76.6	76.0	0	0	0	0	0	0		
25.	-1.4	0.1	0.9	-0.1	0.5	-3.7	92	85	85	3.8	3.9	4.2	73.5	70.8	65.7	SSW 3	SSW 3	SW 4	9	10	10		●3
26.	4.4	5.1	5.3	4.9	4.4	-2.2	96	100	97	5.9	6.6	6.5	63.8	64.6	64.8	SW 2	WSW 3	W 3	10	10	10	2.6	●1 ≡1.2.3
27.	5.7	6.1	6.8	6.2	5.8	3.6	91	91	81	6.2	6.4	6.0	64.9	66.0	67.8	SW 3	W 3	W 3	10	10	6		
28.	4.3	4.9	4.3	4.5	6.8	3.6	98	98	93	6.1	6.3	5.8	67.5	66.5	64.0	WSW 3	SW 3	WSW 3	10	10	10		≡1.2.3
29.	4.6	5.1	5.3	5.0	4.9	3.1	96	94	91	6.0	6.2	6.0	61.3	60.4	59.6	SW 2	SW 2	WSW 4	10	9	10		≡1.2
30.	5.4	5.2	3.3	4.6	5.4	3.7	97	98	95	6.5	6.5	5.5	57.6	57.9	57.4	SW 2	SW 3	SW 3	10	10	10		≡2
31.	3.1	3.7	3.1	3.3	5.4	2.3	98	97	96	5.6	5.8	5.5	56.6	58.0	60.3	SW 3	SW 2	0	10	10	0		≡1.2.3
Midd.	2.8	3.3	2.9	3.0	4.0	1.0	92	91	90	5.2	5.3	5.1	760.1	760.1	760.3	2.2	2.3	2.2	9.5	9.2	8.1	37.0	

KJØBENHAVN (METEOR. INST).

1881.

Nordlig Bredde (Latitude N): $55°41'$ Östlig Længde fra Greenwich (Longitude E de Gr.): $12°36'$.

Höjde over Havet (Altitude): 13.3 [m.] Observator: Fischer, Oversergent.

Iagttagelsestider (Heures d'observation) 8 a.m., 2 p.m. 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-3.9	-3.1	-1.0	2.9	10.4	14.5	16.2	14.6	12.2	6.4	5.7	3.0	6.5
	Middel Maximum	-2.0	-1.2	1.0	5.8	13.5	17.8	19.7	18.1	14.5	8.3	7.0	4.0	8.9
	Middel Minimum	-6.5	-5.4	-4.1	-0.1	6.7	11.5	13.4	11.8	10.5	4.2	3.4	1.5	3.9
	Middel Variation	4.5	4.2	5.1	5.9	6.8	6.3	6.3	6.3	4.0	4.1	3.6	2.5	5.0
	Absolut Maximum	4.8	3.2	7.4	12.2	20.8	25.8	26.3	24.9	19.0	12.4	9.6	6.8	26.3
	Absolut Minimum	-15.3	-13.1	-13.8	-4.3	1.6	6.6	9.4	8.7	4.7	-2.2	-1.6	-3.8	-15.3
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	87	90	85	74	71	70	73	76	84	79	88	88	80
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	3.2	3.4	3.8	4.3	6.8	8.9	10.4	9.6	9.2	5.8	6.2	5.1	6.4
Barometer.	Middel	758.1	758.8	756.7	761.5	762.7	757.5	757.9	753.8	760.6	760.8	760.0	761.5	759.2
Skydække (nébulosité)	Middel	6.0	7.6	6.5	3.8	4.7	6.3	7.1	6.5	7.0	7.0	7.4	9.2	6.6
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	11.1	27.2	40.0	3.4	36.4	26.1	86.0	65.1	62.2	55.5	46.3	31.6	490.9
Dage med: (jours de)	Nedbör ● ✱ ▲	12	9	18	6	14	12	15	19	20	17	19	16	177
	Sne ✱	11	9	15	5	–	–	–	–	–	4	1	5	50
	Hagl ▲	–	–	1	2	–	–	–	–	–	3	2	1	9
	Taage ≡	9	5	7	1	2	1	1	1	3	2	20	15	67
	Torden K	–	–	–	–	2	1	3	1	–	–	–	–	7
	Frost (froid)	27	26	29	13	–	–	–	–	–	4	6	5	110
	Storm (tempête)	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	4
Vindretning: (direction du vent)	N	12	14	4	10	6	19	1	–	5	6	3	4	84
	NE	12	5	10	5	5	7	–	–	7	18	–	3	72
	E	8	15	2	13	11	1	–	1	14	32	7	4	108
	SE	9	23	8	23	10	6	2	4	22	7	5	16	135
	S	8	10	11	7	13	8	21	19	17	4	14	26	158
	SW	14	6	13	7	15	5	14	18	3	7	36	16	154
	W	11	1	15	8	7	7	14	19	6	12	10	11	121
	NW	17	6	28	13	19	33	35	26	13	6	14	9	219
	Stille (calme)	2	4	2	4	7	4	6	6	3	1	1	4	44
Vindstyrke: (force du vent)	N	1.6	1.6	1.3	2.2	1.2	1.6	1.0	–	2.3	1.5	2.0	1.3	1.7
	NE	2.0	1.5	1.5	1.6	1.4	1.1	–	–	2.2	2.6	–	1.7	1.9
	E	1.9	1.8	2.8	1.5	1.3	1.0	–	1.0	2.5	3.1	1.7	2.9	2.3
	SE	1.7	1.5	2.6	1.6	1.2	1.0	1.3	2.0	1.8	1.6	2.4	2.3	1.8
	S	1.8	1.3	1.9	1.1	1.7	1.0	1.4	1.5	1.5	2.1	1.8	1.9	1.6
	SW	1.3	1.1	1.6	1.1	1.6	1.7	1.6	1.5	1.4	2.5	1.7	1.8	1.6
	W	1.1	1.0	1.6	1.4	1.0	2.1	1.4	2.1	1.7	2.5	1.6	2.1	1.7
	NW	1.3	1.0	2.0	2.1	1.9	1.5	2.1	1.6	1.5	1.8	1.7	1.4	1.7
	Middelstyrke (force moy.)	1.5	1.4	1.8	1.6	1.4	1.4	1.6	1.6	1.8	2.5	1.7	1.8	1.7

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbør	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2	9	8	2.	9.		
1.	0.2	1.1	1.1	0.8	2.3	-0.6	90	79	90	4.2	4.0	4.5	761.4	763.9	765.8	W 1	W 1	WSW 2	2	5	8		
2.	2.0	3.6	3.1	2.9	2.0	-0.5	96	95	100	5.2	5.6	5.7	66.7	67.7	68.8	SW 1	WSW 1	W 1	10	10	10	0.2	●1 ≡1.23
3.	3.8	4.8	3.7	4.1	4.1	1.5	98	96	93	5.9	6.1	5.6	69.3	69.1	68.6	SW 1	WSW 1	SW 1	8	10	10		≡1.23
4.	3.6	4.1	1.7	3.1	4.8	2.8	88	88	96	5.2	5.4	5.0	65.5	63.4	64.5	SW 1	W 1	WNW 1	10	10	1		≡2
5.	1.2	1.1	0.6	1.0	4.2	0.5	67	70	71	3.4	3.6	3.4	70.5	72.8	76.0	NE 2	NE 2	NE 2	0	0	0		
6.	-1.0	-0.5	-1.9	-1.1	1.3	-1.5	80	75	92	3.4	3.3	3.7	79.6	79.7	78.6	NE 1	N 1	NNW 1	0	0	0		
7.	1.0	2.2	1.5	1.6	1.7	-2.5	89	91	98	4.4	4.9	5.0	73.3	69.5	67.5	NW 2	NW 2	NNW 2	10	9	0		
8.	-0.9	0.0	-0.9	-0.6	2.3	-1.7	63	72	84	2.7	3.3	3.6	67.8	67.7	69.6	N 2	N 2	NNE 2	2	0	0		
9.	-2.7	0.0	0.8	-0.6	0.1	-5.4	85	78	85	3.2	3.6	4.1	67.5	63.0	53.8	NNW 1	NW 1	WNW 3	2	1	10		
10.	-3.4	-0.4	-5.9	-3.2	2.1	-3.5	74	74	74	2.6	3.3	2.2	49.8	48.6	51.8	NW 1	NW 1	N 2	1	1	4	0.2	●✱1
11.	-8.4	-8.2	-9.2	-8.6	-0.4	-9.5	85	73	88	2.0	1.8	2.0	54.7	56.1	57.2	NE 2	N 2	NE 1	2	0	2		
12.	-9.1	-6.3	-5.9	-7.1	-8.0	-10.4	78	76	90	1.8	2.1	2.6	57.5	56.5	54.9	E 2	SE 2	SE 3	7	8	10		
13.	-5.3	-4.3	-6.7	-5.4	-5.3	-9.5	90	66	86	2.7	2.2	2.4	53.1	53.1	54.7	ENE 2	SE 3	E 3	9	9	0	0.6	✱1.2
14.	-7.2	-6.3	-5.6	-6.4	-4.3	-9.2	78	84	75	2.0	2.4	2.2	55.9	55.3	53.5	E 1	SW 1	W 1	1	5	9	0.2	✱2 ≡2
15.	-3.5	-4.5	-5.2	-4.4	-3.4	-9.2	83	100	90	2.8	3.3	2.8	48.1	46.4	45.8	SW 2	SW 3	NW 2	10	10	10		✱23
16.	-8.6	-6.8	-9.8	-8.4	-3.2	-8.7	94	78	94	2.2	2.1	2.0	48.1	50.0	52.5	NW 1	NW 1	N 2	10	8	10	1.8	✱1.3
17.	-10.0	-8.5	-8.8	-9.1	-6.7	-10.5	90	76	82	1.9	1.8	1.9	52.9	54.0	57.5	NE 1	N 2	N 1	8	2	9	0.3	✱1.3
18.	-11.2	-9.9	-11.6	-10.9	-6.7	-11.5	93	90	93	1.8	1.9	1.7	59.7	59.7	58.0	N 1	E 1	ENE 2	0	1	5		
19.	-9.4	-6.9	-6.4	-7.6	-9.0	-11.8	91	81	87	2.0	2.2	2.4	51.6	49.4	47.7	ENE 3	E 2	ENE 3	10	9	10		✱1.23
20.	-11.0	-11.6	-12.3	-11.6	-6.4	-11.0	89	85	81	1.7	1.6	1.4	48.3	51.3	57.9	NE 3	NE 3	NNE 3	10	8	2	2.1	✱1
21.	-13.2	-6.3	-6.4	-8.6	-10.7	-15.3	92	69	97	1.5	1.9	2.7	62.4	60.9	58.1	NNW 1	NNW 1	W 1	8	8	10		✱3
22.	-14.0	-6.2	-5.4	-8.5	-6.3	-14.0	100	93	98	1.5	2.6	3.0	57.9	57.0	57.0	ESE 1	0	NW 1	5	8	10	0.8	≡2
23.	-9.4	-9.7	-9.8	-9.6	-3.2	-14.2	84	64	91	1.8	1.4	1.9	60.7	63.9	64.9	NW 2	NW 1	NW 1	0	0	0		
24.	-3.6	0.1	-0.9	-1.5	-2.7	-11.2	91	79	88	3.2	3.7	3.8	63.4	62.5	62.3	WNW 1	WNW 1	WNW 1	2	7	10		
25.	-3.8	-2.4	-5.4	-3.9	0.3	-4.5	93	96	96	3.2	3.7	2.9	60.9	60.6	60.8	SW 1	WSW 1	SW 1	10	10	10		≡23
26.	-7.0	-4.9	-7.4	-6.4	-2.0	-8.5	92	81	89	2.4	2.5	2.3	60.0	59.1	58.9	SW 1	SW 1	SW 1	10	0	0		≡1
27.	-7.0	-4.9	-6.0	-6.0	-4.7	-9.4	86	79	90	2.3	2.5	2.6	55.3	53.1	50.5	SSE 2	S 2	S 2	1	2	0		
28.	-3.6	-2.2	-2.2	-2.7	-3.6	-7.6	95	94	96	3.3	3.6	3.7	46.1	44.4	43.1	S 3	SSE 3	SSE 2	10	10	10	0.3	✱1
29.	-1.5	-0.3	-0.5	-0.8	-1.5	-3.8	98	94	94	4.0	4.2	4.2	42.3	42.6	43.1	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	1.5	✱1.2
30.	0.6	1.0	1.1	0.9	0.6	-1.6	96	98	96	4.6	4.8	4.8	43.4	44.6	47.4	SE 1	SSE 1	S 1	10	10	10	2.6	●2 ≡1.3
31.	1.2	1.5	1.3	1.3	1.8	0.5	100	100	100	5.0	5.1	5.0	49.9	50.6	50.7	S 1	0	S 1	10	10	10	0.5	●3 ≡1.23
Midd.	-4.6	-3.0	-3.8	-3.8	-2.0	-6.5	88	83	90	3.0	3.2	3.3	758.2	758.0	758.1	1.5	1.5	1.6	6.1	5.8	6.1	11.1	

FEBRUAR.

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbør	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2	9	8	2.	9.		
1.	1.0	1.1	0.4	0.8	2.3	0.7	100	94	96	4.9	4.7	4.5	752.0	753.9	756.1	SSW 2	SW 1	SW 1	10	10	10	1.3	≡1.23
2.	0.5	1.0	0.2	0.6	1.1	-0.2	98	94	96	4.7	4.7	4.5	58.2	59.1	60.4	W 1	SW 1	SW 1	10	10	10		≡1.23
3.	-0.4	0.4	0.3	0.1	1.5	-1.2	98	92	98	4.4	4.4	4.6	60.0	58.7	58.1	S 1	SSE 1	S 1	10	10	10		≡1.3
4.	0.8	0.7	1.2	0.9	1.8	-1.4	98	96	89	4.8	4.7	4.4	55.7	53.4	51.5	SSE 1	SSE 1	S 1	10	8	0	0.5	●1 ≡1
5.	1.7	3.2	1.9	2.3	2.0	-0.5	90	89	95	4.6	5.1	5.0	48.1	47.3	47.3	S 1	S 1	SW 1	10	7	10		●123
6.	0.5	1.4	-0.2	0.6	3.2	0.5	96	94	100	4.6	4.8	4.5	46.2	46.1	48.5	S 1	0	N 1	10	10	10	1.8	●2✱3 ≡1
7.	-8.1	-5.2	-5.8	-6.4	1.6	-8.5	88	71	87	2.1	2.2	2.6	59.2	62.3	60.5	N 1	0	S 1	0	1	8	10.6	✱1
8.	-3.6	-0.9	0.3	-1.4	-3.6	-8.5	91	92	94	3.2	4.0	4.4	44.2	38.2	36.7	SSE 4	SSE 3	SSE 1	10	10	10	0.5	✱12
9.	-0.4	0.2	-5.1	-1.8	0.3	-3.8	94	85	85	4.2	4.0	2.6	40.4	43.2	47.2	N 1	N 1	NNE 1	10	8	10	4.4	✱13
10.	-7.4	-6.6	-4.3	-6.1	1.1	-7.7	89	95	93	2.3	2.6	3.1	45.1	38.7	28.5	NNE 1	E 3	E 4	10	10	9		✱23
11.	-7.2	-6.1	-8.1	-7.1	-3.4	-7.6	87	82	88	2.2	2.3	2.1	30.3	34.9	39.8	N 2	N 2	N 2	10	10	10	6.2	✱1
12.	-7.4	-6.5	-7.2	-7.0	-5.4	-8.5	86	87	78	2.2	2.4	2.0	47.9	51.9	56.2	N 3	N 2	NNE 4	10	10	10	0.2	✱23
13.	-10.6	-8.7	-9.2	-9.5	-6.5	-10.9	86	79	91	1.7	1.8	2.0	60.1	61.2	63.5	NNE 2	NNE 2	NNE 1	1	0	0		
14.	-8.2	-7.7	-11.5	-9.1	-8.2	-10.7	97	86	93	2.3	2.2	1.7	64.8	64.6	64.6	NNE 1	NE 1	0	10	0	0		
15.	-8.6	-5.5	-4.6	-6.2	-7.7	-13.1	97	85	93	2.3	2.6	3.0	64.0	63.9	64.4	NW 1	E 1	SE 1	9	10	10		
16.	-2.4	-0.4	-1.7	-1.5	-2.4	-9.3	98	89	90	3.8	3.9	3.6	65.3	65.5	66.8	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10		
17.	-1.6	0.8	-0.7	-0.5	-0.4	-2.6	92	94	96	3.7	4.6	4.2	68.1	68.3	69.2	SE 2	SE 1	ESE 1	10	10	10		
18.	-0.8	0.4	-0.9	-0.4	0.8	-1.8	96	89	86	4.2	4.2	3.7	69.9	70.1	72.3	ESE 1	ESE 1	SE 1	10	10	10		
19.	-2.2	-1.9	-3.4	-2.5	0.5	-2.5	89	80	89	3.5	3.2	3.1	73.7	73.6	74.0	ESE 2	ESE 2	SE 3	10	0	10		
20.	-4.4	-2.8	-3.7	-3.6	-1.9	-5.1	91	81	87	3.0	3.0	2.9	73.9	72.8	73.2	E 2	ESE 2	ESE 3	10	10	10		✱2
21.	-2.8	-1.1	-2.4	-2.1	-2.8	-4.7	83	82	87	3.1	3.5	3.3	73.6	73.1	73.1	ESE 2	ESE 2	ESE 1	10	10	10	1.7	
22.	-2.2	0.1	-1.6	-1.2	-1.1	-3.4	89	85	88	3.5	3.9	3.6	71.4	70.3	70.4	ESE 1	ESE 1	SE 1	10	10	10		
23.	-2.9	-0.4	-3.1	-2.1	0.1	-4.1	87	85	94	3.2	3.8	3.4	70.6	70.5	70.0	ESE 1	ESE 1	SE 2	5	1	0		
24.	-5.5	-0.9	-5.7	-4.0	-0.4	-6.1	98	86	100	2.9	3.7	3.0	67.9	65.4	62.6	ESE 1	E 1	0	0	0	0		
25.	-3.1	-1.5	-1.6	-2.1	-0.9	-7.9	100	82	86	3.6	3.4	3.5	58.9	57.8	57.2	NW 1	NW 1	NW 1	10	7	10		
26.	-3.1	1.5	-3.2	-1.6	-1.2	-3.5	91	72	94	3.3	3.7	3.4	57.5	58.1	59.1	NW 1	N 1	NW 1	3	9	0		
27.	-7.2	-6.2	-9.2	-7.5	1.5	-7.5	93	74	88	2.4	2.1	2.0	61.2	62.8	62.9	NNE 1	ESE 1	ESE 1	7	0	0		
28.	-6.3	-2.3	-4.4	-4.3	-5.4	-10.5	93	75	93	2.6	2.9	3.0	59.5	56.8	53.5	ESE 2	ESE 3	ESE 3	8	10	10		✱23
29.																							
30.																							
31.																							
Midd.	-3.6	-1.9	-3.3	-2.9	-1.2	-5.4	93	86	91	3.3	3.5	3.3	758.8	758.7	758.8	1.5	1.4	1.4	8.3	7.2	7.4	27.2	

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	-5.0	-4.7	-5.7	-5.1	-2.1	-6.7	95	93	87	3.0	3.0	2.6	749.5	752.1	759.1	NNE 1	NNE 2	N 1	10	10	10	12.5	*1.2.3
2.	-9.9	-4.1	-3.9	-6.0	-4.1	-12.0	90	91	96	1.9	3.0	3.2	63.8	62.6	64.4	SSE 1	S 2	W 1	9	10	1	1.1	*2
3.	-5.2	-4.2	-5.0	-4.8	-1.8	-10.4	93	84	88	2.8	2.8	2.7	69.0	70.0	71.7	NNW 1	NNW 1	NE 2	10	10	10	1.4	*1.2.3 ≡1
4.	-12.6	-6.4	-11.8	-10.3	-3.6	-13.5	84	63	82	1.4	1.8	1.5	70.7	68.1	65.8	NE 1	NE 1	NNE 1	0	0	0	0.2	
5.	-9.7	-3.5	-4.9	-6.0	-6.1	-13.8	94	93	90	2.0	3.3	2.8	63.9	62.9	63.8	NE 1	ENE 2	E 3	10	10	10		*1.2.3
6	-5.9	-4.2	-5.9	-5.3	-3.5	-10.3	93	79	87	2.7	2.6	2.5	60.8	57.4	57.8	NE 2	ESE 3	SE 4	10	10	10	0.1	*1.2.3
7.	-5.0	-2.5	-1.0	-2.8	-4.2	-6.5	86	83	96	2.7	3.2	4.1	55.6	52.4	45.1	SE 2	SE 3	SE 4	10	10	10	0.2	*2.3
8.	1.9	2.1	1.9	2.0	1.9	-5.5	100	94	98	5.3	5.1	5.2	39.0	42.2	45.5	SW 1	WSW 1	WSW 1	10	10	10	11.8	●1.2 ≡1.2.3
9.	-1.6	0.1	1.1	-0.1	2.6	-2.1	86	89	96	3.5	4.1	4.8	50.3	51.4	50.4	NW 1	W 1	SW 1	8	10	10	1.6	●*1 ≡3
10.	0.6	1.1	0.7	0.8	1.5	-1.8	96	94	96	4.6	4.7	4.7	50.7	51.6	54.1	S 1	SW 1	NW 1	10	10	10	0.5	●3*1.2 ≡1.3
11	0.4	0.7	0.3	0.5	1.6	-0.5	98	94	98	4.6	4.6	4.6	56.7	56.3	52.8	0	S 1	S 1	10	10	10	2.2	●*1*3 ≡1
12.	2.0	-0.6	-1.6	-0.1	2.5	-0.4	94	98	88	5.0	4.3	3.6	46.9	50.0	60.1	WNW 3	NW 4	NE 3	10	10	8	4.7	●1.3*3
13.	-5.9	-3.9	-4.7	-4.8	2.0	-6.5	82	80	86	2.4	2.7	2.7	67.9	69.3	70.6	NE 1	NE 1	0	9	1	0	0.7	
14.	-5.2	-1.6	-3.7	-3.5	-3.6	-6.5	85	76	89	2.6	3.1	3.0	71.3	71.6	72.1	SE 2	S 2	SE 2	10	9	1		
15.	-3.6	0.3	-2.3	-1.9	-1.6	-6.5	95	78	92	3.3	3.7	3.5	73.7	74.7	75.0	SSE 1	S 2	S 1	0	0	0		
16.	-1.6	3.1	1.6	1.0	0.3	-4.5	82	56	80	3.3	3.2	4.1	73.8	72.7	71.0	SW 1	SSW 1	W 1	0	0	0		
17.	1.8	6.7	3.3	3.9	3.9	-2.5	80	83	93	4.2	6.1	5.4	67.7	66.2	65.8	NW 1	NW 1	WNW 1	0	4	10		
18.	3.8	7.4	4.8	5.3	6.7	1.5	100	89	92	6.0	6.8	5.9	62.1	58.2	55.6	WNW 2	WNW 3	WNW 3	10	10	10		≡1
19.	4.1	5.3	1.8	3.7	7.4	3.5	93	80	84	5.7	5.3	4.4	51.9	49.7	49.9	WNW 2	NW 3	NW 3	10	9	4		
20	0.1	1.4	-0.5	0.3	5.6	-1.3	83	98	90	3.8	5.0	4.0	50.3	50.2	49.7	WNW 2	WNW 2	NW 1	5	6	1	0.1	*1·
21.	-0.2	-0.1	-3.3	-1.2	1.8	-1.6	90	85	60	4.1	3.9	2.2	43.5	43.5	50.0	SW 3	NW 4	NNW 1	9	9	0	0.4	*1.2.3
22	-3.1	-0.4	-2.0	-1.8	0.5	-5.0	85	72	86	3.1	3.2	3.4	53.1	54.9	56.9	NW 1	NW 2	NW 1	2	0	0		*3
23.	-1.8	0.8	-0.6	-0.5	-0.3	-3.5	82	65	88	3.3	3.1	3.9	58.5	60.0	58.1	W 1	NW 2	SW 1	7	2	10		
24.	-0.2	1.3	1.6	0.9	1.2	-2.3	100	87	94	4.5	4.4	4.9	43.7	38.0	37.8	S 4	S 4	SSW 2	10	10	10	0.3	*1.2 ≡2.3
25.	1.6	3.8	2.0	2.5	2.3	-0.5	87	67	94	4.5	4.0	5.0	36.1	33.9	33.4	SW 2	SW 2	WSW 2	6	9	10	1.7	●3
26.	0.6	1.9	-0.5	0.7	3.8	-0.9	76	65	92	3.7	3.5	4.1	42.2	46.6	52.6	WNW 3	NW 3	NW 1	5	5	0	0.4	
27.	-0.5	2.6	0.3	0.8	2.3	-2.2	85	58	85	3.7	3.2	4.0	58.8	60.0	60.8	W 1	NW 1	W 1	2	8	0		
28.	0.7	4.8	1.8	2.4	2.9	-1.5	80	61	80	3.9	3.9	4.2	58.9	57.5	57.0	SW 2	SW 2	WNW 1	3	5	0		
29.	1.7	3.7	0.0	1.8	5.5	-1.0	80	75	90	4.1	4.5	4.2	51.4	47.8	47.7	SSW 2	WNW 1	WNW 1	9	9	10		*3
30.	0.0	2.1	-0.6	0.5	3.8	-1.5	79	69	66	3.7	3.7	2.9	50.4	54.5	58.3	NNW 3	NW 3	NW 2	8	8	1	0.1	▲3
31.	0.4	3.8	0.8	1.7	2.2	-2.0	75	72	80	3.5	4.3	3.9	59.6	59.0	60.6	WNW 3	WNW 3	WNW 2	2	10	0		
Midd.	-1.8	0.5	-1.2	-0.8	1.0	-4.1	88	80	88	3.6	3.9	3.8	756.5	756.3	757.2	1.7	2.1	1.6	6.9	7.2	5.4	40.0	

APRIL.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	-0.3	2.1	-1.1	0.2	4.0	-1.8	83	66	69	3.7	3.5	2.6	762.6	762.0	761.7	NW 1	NW 2	0	1	0	1		
2.	-0.5	0.5	-1.5	-0.5	2.6	-2.7	88	78	90	3.9	3.7	3.7	61.4	61.7	63.9	N 1	N 3	NE 3	8	1	4		
3.	-3.0	-1.1	-1.0	-1.7	1.0	-4.3	51	50	82	1.8	2.1	3.5	65.9	65.5	63.8	NE 2	ESE 1	SW 1	0	0	8		
4.	-0.2	0.5	-1.2	-0.3	0.8	-3.5	79	80	88	3.6	3.8	3.7	63.5	64.5	65.7	W 2	NNE 1	0	10	9	8	0.8	*1
5.	-1.1	1.6	-1.0	-0.2	1.3	-3.4	82	68	74	3.5	3.5	3.2	65.1	63.7	62.0	S 1	SE 1	SE 1	0	0	0		
6.	-0.7	2.2	0.5	0.7	2.8	-2.5	88	68	87	3.9	3.7	4.1	59.4	58.9	60.1	ESE 1	NNE 1	NNE 2	0	0	0		
7.	0.0	3.1	0.1	1.1	3.0	-2.4	85	71	64	3.9	4.1	2.9	62.9	66.1	69.6	E 1	E 3	ESE 3	0	0	0		
8.	-2.0	0.7	-1.9	-1.1	3.1	-2.2	90	76	88	3.5	3.7	3.5	72.3	72.4	72.4	E 3	ESE 2	ESE 2	1	0	0		
9.	-0.9	2.8	-0.3	0.5	0.9	-3.4	86	52	76	3.7	3.0	3.4	71.7	71.1	70.9	ESE 1	SE 1	SE 2	1	0	0		
10.	0.4	5.7	1.2	2.4	3.9	-1.6	87	60	75	4.1	4.1	3.8	71.1	70.9	70.1	ESE 1	SE 2	SE 2	0	0	0		
11.	1.5	6.7	2.1	3.4	6.6	-0.2	82	47	77	4.2	3.5	4.1	69.0	67.9	66.9	SE 2	SE 2	SE 3	0	0	0		
12.	2.9	6.9	3.5	4.4	7.4	1.1	82	67	80	4.7	5.0	4.7	66.9	67.1	67.7	SE 1	SE 2	SE 2	0	0	0		
13.	4.1	9.1	3.8	5.7	7.8	2.4	82	57	72	5.0	4.9	4.3	70.1	70.5	70.9	ESE 1	SE 2	SE 2	0	0	0		
14.	3.2	8.5	3.3	5.0	9.8	1.5	80	62	73	4.6	5.2	4.2	71.3	71.0	70.5	E 1	E 1	SE 2	0	0	0		
15.	3.1	9.4	4.6	5.7	9.1	1.5	87	60	76	4.9	5.3	4.8	69.8	69.1	68.4	E 1	ESE 1	E 1	0	0	0		
16.	3.9	9.7	5.4	6.3	10.0	2.4	78	45	62	4.8	4.0	4.1	67.4	66.4	66.1	NE 1	E 1	ESE 1	0	0	0		
17.	3.0	10.6	4.8	6.1	10.8	1.6	76	62	82	4.3	5.9	5.3	65.9	65.6	65.4	NE 1	SE 1	0	0	0	0		
18.	4.6	10.6	5.9	7.0	11.8	1.4	86	49	62	5.4	4.7	4.3	63.4	60.1	54.7	0	SW 1	SW 1	2	0	0		
19.	2.2	3.1	1.4	2.2	12.2	1.6	80	50	72	4.3	2.8	3.7	48.3	48.6	48.4	NW 3	NNW 4	N 3	9	5	1		*2
20	1.7	3.0	0.2	1.6	3.6	-0.6	75	54	85	3.9	3.1	4.0	45.7	44.0	43.9	NNW 3	NNW 3	NW 2	4	8	3		*▲2.3
21.	1.4	3.0	1.9	2.1	4.0	-0.5	87	69	84	4.4	3.9	4.4	43.4	45.6	48.3	NW 2	NW 3	NW 1	8	9	10	1.0	*1.2.3
22	3.8	6.0	3.7	4.5	3.8	0.8	77	66	87	4.6	4.6	5.2	50.6	51.7	53.2	S 1	SSW 1	NNW 1	9	10	10	0.4	●1
23.	4.0	6.2	5.0	5.1	6.0	0.3	87	72	72	5.3	5.1	4.7	55.9	57.4	57.7	N 1	SE 1	S 1	9	9	1		
24.	3.3	6.4	5.8	5.2	6.7	1.2	68	54	63	3.9	3.9	4.3	57.8	57.8	57.7	SW 1	W 1	W 1	3	9	9		
25.	5.6	6.2	6.7	6.2	7.6	2.9	77	91	94	5.2	6.5	6.9	55.9	52.8	51.4	WSW 1	WSW 2	SW 1	9	10	10		●2.3
26.	5.1	8.7	6.0	6.6	7.0	3.1	89	70	82	5.8	5.9	5.7	50.8	51.2	52.8	W 2	WNW 2	W 1	7	9	10	0.6	●2.3
27.	4.1	5.1	3.3	4.2	9.8	1.6	68	71	87	4.1	4.6	5.0	53.6	55.1	56.8	W 1	NW 3	NW 2	10	10	10	0.3	●2
28.	3.1	4.1	2.0	3.1	5.4	1.4	76	65	75	4.4	4.0	4.0	58.6	60.6	62.5	N 3	NNW 3	NNW 1	10	10	9		
29.	3.8	6.9	5.0	5.2	4.1	0.0	65	49	81	3.9	3.7	5.3	64.5	64.1	63.5	NW 1	S 1	SW 1	2	3	9		*▲2●3
30.	6.5	5.8	5.0	5.8	7.5	2.4	78	93	100	5.6	6.4	6.5	60.5	59.1	56.5	S 1	SSE 2	S 1	10	10	10	0.3	●1.2.3 ≡3
31.																							
Midd.	2.1	5.1	2.4	3.2	5.8	-0.1	80	64	79	4.3	4.3	4.3	761.5	761.4	761.5	1.4	1.8	1.5	3.8	3.7	3.8	3.4	

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9	Skydække 8.	2.	9	Nedbør	Anmærkn:
1.	6.2	8.3	7.4	7.3	7.3	4.5	100	94	83	7.1	7.7	6.4	752.4	750.4	752.5	S 1	S 1	W 1	10	10	2	2.7	●1.2.3 ≡1
2.	7.0	11.2	8.1	8.8	10.5	4.4	87	81	88	6.5	8.1	7.1	53.4	53.5	53.2	SW 1	SW 1	WSW 1	10	8	10	1.2	●2
3.	7.0	7.4	6.8	7.1	11.9	5.9	99	98	93	7.4	7.5	6.8	52.0	53.4	55.2	0	0	NW 1	10	10	10	1.9	●1.2 ≡2
4.	4.2	6.5	4.6	5.1	9.3	3.4	80	60	81	5.0	4.3	5.1	57.2	59.6	62.7	NW 2	NW 2	NW 1	10	3	7	0.7	●1.2.3
5.	6.2	9.2	6.1	7.2	7.7	3.4	60	56	76	4.3	4.8	5.4	65.7	65.9	66.6	SSW 1	S 2	S 2	10	10	10	0.1	●3
6.	9.0	12.5	11.0	10.8	9.2	3.5	78	65	91	6.7	7.0	8.9	67.5	66.1	66.0	SSW 2	SSW 2	WSW 1	2	10	10		●3
7.	11.0	14.0	9.0	11.3	13.5	7.7	73	46	77	7.1	5.4	6.6	68.3	68.7	69.3	WNW 1	NW 3	NW 2	0	5	0	1.0	
8.	8.4	12.6	8.4	9.8	14.8	5.5	77	51	70	6.3	5.6	5.8	65.7	64.7	63.9	NW 3	NW 4	NW 2	7	8	7		
9.	7.0	8.2	5.2	6.8	13.0	5.5	67	70	56	5.0	5.7	3.7	66.5	67.6	70.6	E 1	NNE 1	NE 2	4	9	9		●2.3
10.	3.2	7.5	4.7	5.1	9.2	1.8	63	44	71	3.6	3.4	4.6	73.0	73.2	73.2	NNE 2	N 1	NNW 1	0	2	0	3.2	
11	5.9	7.6	5.1	6.2	8.7	1.6	77	67	85	5.3	5.2	5.5	72.0	71.8	72.9	NNW 1	NNW 1	SE 1	10	3	2		
12.	7.3	9.4	8.7	8.5	8.9	2.8	73	62	78	5.6	5.5	6.6	71.8	70.2	67.9	W 1	NE 1	0	1	4	2		
13.	10.0	15.5	11.0	12.2	10.9	6.4	54	44	60	4.9	5.7	5.9	64.6	62.4	61.1	NW 1	NW 2	NW 1	8	8	3		
14.	10.5	16.9	12.5	13.3	15.8	7.8	67	43	69	6.3	6.1	7.4	58.9	57.1	56.8	SW 1	SSW 2	NW 1	3	2	8		
15.	9.1	15.1	10.1	11.4	18.8	8.0	76	53	78	6.6	6.8	7.1	57.5	56.8	55.2	W 1	W 1	S 2	3	8	10		
16.	12.2	18.3	12.1	14.2	16.0	8.7	73	52	68	7.7	8.1	7.2	49.4	46.6	48.8	S 2	SSW 3	SW 1	9	9	10		●3
17.	7.6	9.0	7.6	8.1	18.9	7.5	83	46	60	6.5	3.9	4.7	52.6	56.2	57.5	NW 2	NW 4	NW 2	10	7	1	0.5	●1
18.	9.1	10.8	11.0	10.3	10.8	6.5	84	95	96	7.2	9.2	9.4	50.9	51.5	52.9	SSW 4	SW 3	SW 3	10	10	10	1.0	●1.2.3
19.	10.6	12.3	10.2	11.0	11.3	8.6	97	91	81	9.2	9.6	7.5	52.3	51.4	54.8	SSW 2	SSW 2	WSW 1	10	10	7	10.3	●1.2.3
20	11.5	13.7	12.4	12.5	12.9	7.2	82	77	70	8.3	8.9	7.5	58.0	59.3	61.6	SSW 1	SSW 2	SSW 1	9	2	8	7.0	●2
21.	12.0	14.1	10.7	12.3	15.5	8.4	74	66	82	7.7	7.9	7.8	65.6	67.8	69.7	W 1	S 1	S 1	10	8	2	0.4	●2.3 R̄3
22	11.0	11.2	9.2	10.5	15.7	6.8	86	89	84	8.4	8.8	7.3	73.4	74.2	74.7	NNE 1	NNE 2	NNW 1	1	0	0	5.8	
23.	9.8	15.3	10.8	12.0	11.8	6.8	91	59	73	8.2	7.6	7.2	75.5	74.2	72.9	NNE 1	E 1	0	0	1	0		
24.	11.4	15.0	13.0	13.1	16.1	7.7	72	51	52	7.2	6.4	5.8	71.6	70.0	67.9	E 1	ESE 2	ESE 1	0	0	0		
25.	12.5	16.2	12.6	13.8	15.9	10.0	75	58	67	8.0	7.9	7.2	65.8	64.8	63.9	E 1	ESE 1	ESE 1	8	1	0	0.6	●1 R̄1
26.	13.8	16.7	13.0	14.5	16.7	9.6	60	55	64	7.1	7.7	7.1	62.4	61.8	61.2	ESE 1	ESE 1	ESE 2	0	0	0		
27.	13.3	15.8	13.1	14.1	17.6	10.5	66	59	65	7.5	7.9	7.3	60.2	59.5	58.9	E 2	E 2	ESE 1	0	0	2		
28.	11.8	14.9	10.3	12.3	16.6	9.3	56	51	71	5.7	6.4	6.6	61.7	63.4	65.0	ESE 2	ESE 2	SE 1	2	0	0		
29.	10.0	13.8	13.1	12.3	15.6	6.4	56	47	55	5.1	5.5	6.2	66.1	65.9	65.9	NNE 1	ESE 1	SW 1	0	0	0		
30.	13.9	19.5	14.1	15.8	16.3	8.6	72	38	88	8.5	6.4	10.5	67.4	67.3	66.9	0	SE 1	0	2	0	0		
31.	17.5	18.8	16.7	17.7	20.8	11.6	52	70	69	7.8	11.2	9.9	65.3	64.1	62.6	SW 1	SE 1	0	0	1	0		
Midd.	9.7	12.8	10.0	10.8	13.5	6.7	75	63	74	6.7	6.8	6.8	762.7	762.5	763.0	1.4	1.7	1.2	5.1	4.8	4.2	36.4	

JUNI.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9	Skydække 8.	2.	9	Nedbør	Anmærkn:
1.	17.4	17.2	16.0	16.9	22.7	12.6	70	79	76	10.4	11.5	10.3	761.3	760.4	759.8	NW 1	N 1	NW 1	2	1	2		
2.	15.6	19.9	17.6	17.7	21.5	14.0	79	57	61	10.4	10.0	9.0	60.1	60.2	59.9	NNE 1	NNE 1	NW 1	8	0	0		
3.	18.0	21.1	15.8	18.3	21.7	13.5	69	51	73	10.6	9.4	9.7	58.5	57.5	56.7	NW 1	NW 1	NW 1	0	2	0		
4.	13.5	18.4	15.3	15.7	22.2	10.8	72	55	72	8.3	8.7	9.4	56.1	54.4	53.6	NW 2	WNW 3	WNW 2	9	8	10		
5.	16.2	21.0	16.1	17.8	18.9	13.5	68	52	72	9.4	9.6	9.8	48.0	47.6	47.8	WSW 3	SW 3	WNW 2	10	4	9		
6.	16.4	17.4	15.2	16.3	21.3	13.8	74	67	88	10.3	9.8	11.3	46.1	44.5	42.2	W 2	S 1	S 1	3	10	3		●2.3
7.	14.8	13.6	11.4	13.3	20.1	13.5	78	58	64	9.8	6.7	6.4	41.4	45.8	48.7	SW 2	W 3	NW 1	9	9	2	1.2	●1
8.	10.8	11.2	10.3	10.8	14.8	7.5	61	59	70	5.9	5.9	6.5	51.0	51.1	50.9	NNW 3	NNW 3	N 2	10	10	10		
9.	11.2	10.7	8.6	10.2	11.8	9.7	84	70	81	8.3	6.6	6.7	49.5	51.2	53.2	NW 2	NNW 3	NNW 3	10	10	10		●1.2
10.	9.3	9.7	9.1	9.4	11.4	7.6	87	80	87	7.5	7.2	7.4	52.5	52.5	51.9	NW 3	NW 3	NNW 4	10	10	10	0.3	●1.2
11.	8.8	10.1	10.3	9.7	9.8	8.5	93	91	92	7.9	8.4	8.5	51.0	52.2	53.8	NNW 2	NNW 2	NNW 1	10	10	10	0.9	●1.2.3
12.	8.5	11.7	11.2	10.5	10.7	7.5	76	69	81	6.3	7.1	8.1	56.0	56.6	57.4	NNE 3	NNW 2	NW 1	10	10	10	0.9	
13.	11.5	12.8	11.8	12.0	12.6	8.5	71	64	78	7.2	7.0	8.0	56.9	56.9	57.5	N 1	N 1	NW 1	10	9	10		
14.	12.7	15.1	12.1	13.3	13.3	10.6	55	40	67	6.0	5.0	7.1	57.7	57.5	57.2	N 1	N 2	NNW 1	6	9	1		
15.	10.8	10.7	10.3	10.6	16.1	9.5	71	82	88	6.9	7.8	8.1	57.8	59.0	60.6	N 2	NNW 2	N 1	10	10	3		●2.3
16.	8.6	14.3	12.1	11.7	12.0	6.6	96	60	84	8.0	7.3	8.8	62.4	62.5	62.8	NE 1	NE 1	NNW 1	2	7	3	0.2	≡1
17.	13.6	17.9	13.2	14.9	14.8	9.4	88	49	85	10.1	7.5	9.5	62.9	62.4	62.5	NNW 1	NW 1	NW 1	10	7	0	0.8	●1.2
18.	15.2	18.7	16.0	16.6	18.1	10.5	78	52	57	10.1	8.4	7.8	61.9	61.2	60.5	NW 1	NE 1	NNW 1	8	6	1	0.5	
19.	15.7	21.5	14.7	17.3	19.4	10.5	63	31	69	8.3	5.9	8.6	58.1	56.6	55.3	0	S 1	S 1	0	0	1		
20	15.2	18.5	16.5	16.7	21.9	13.0	78	71	69	10.1	11.3	9.6	53.8	55.6	57.3	SSW 1	SW 1	WSW 1	10	9	2	0.1	●1.2.3
21.	17.1	20.6	16.9	18.2	19.2	12.3	73	56	76	10.6	10.1	10.8	58.8	58.4	56.8	S 1	S 1	SSE 1	5	1	4	0.8	
22	18.7	25.1	17.4	20.4	20.9	15.5	84	54	85	13.4	12.6	12.5	55.9	56.3	57.6	SE 1	SSE 1	NW 1	3	4	9	0.1	●3 R̄1.3
23.	16.7	20.6	15.4	17.6	25.8	15.5	90	44	65	12.7	7.9	8.5	59.1	61.1	63.4	SW 1	W 2	W 2	10	6	1	0.5	●1 R̄1
24.	14.0	16.3	14.3	14.9	21.3	12.5	68	56	65	8.1	7.7	7.9	67.1	68.1	68.8	NW 2	NW 1	0	7	8	10		
25.	14.6	18.1	16.2	16.3	16.9	13.3	75	54	81	9.3	8.3	11.1	68.0	65.9	63.9	ESE 1	ESE 1	SSE 1	2	6	10		
26.	16.4	19.2	15.0	16.9	18.8	14.5	86	67	98	12.0	11.1	12.4	60.1	59.2	60.0	SE 1	SE 1	NW 1	10	9	10		●3
27.	14.0	16.9	13.6	14.8	19.9	12.5	79	60	72	9.4	8.5	8.3	59.9	59.7	59.7	NW 1	NW 1	NNW 1	10	3	2	19.8	●1
28.	14.7	17.5	14.9	15.7	17.1	10.5	60	57	81	7.5	8.4	10.1	60.2	60.6	61.3	N 1	ENE 1	0	2	4	8		
29.	16.9	19.4	15.6	17.3	17.8	13.8	71	51	71	10.1	8.5	9.4	62.5	63.1	64.5	NE 1	NNE 1	NNE 1	8	9	10		
30.	15.5	18.6	16.6	16.9	20.1	12.5	75	48	66	9.8	7.6	9.2	66.5	66.8	66.8	NW 2	WNW 1	0	7	2	2		
31.																							
Midd.	14.1	16.8	14.0	15.0	17.8	11.5	76	59	76	9.2	8.4	9.0	757.4	757.5	757.7	1.5	1.6	1.2	7.0	6.4	5.4	26.1	

KJØBENHAVN. **JULI.** **1881.**

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn:
1.	17.7	20.2	16.8	18.2	19.2	11.8	50	61	77	7.5	10.7	11.0	766.7	765.0	764.4	S 1	S 1	S 1	9	9	8		
2.	18.2	21.2	17.4	18.9	21.8	15.5	67	58	64	10.5	10.8	9.4	64.5	63.3	62.7	SSW 2	S 1	S 1	10	10	7		
3.	19.1	18.9	17.5	18.5	22.5	15.5	70	57	68	11.5	9.4	10.2	60.5	61.1	60.2	SSW 2	WNW 1	WSW 1	10	10	10		
4.	15.2	16.6	16.3	16.0	21.8	14.5	97	87	84	12.4	12.3	11.6	56.2	57.3	59.3	SSW 2	NW 2	NW 2	10	10	8	7.1	●1.2 ≡1
5.	16.0	18.9	14.2	16.4	18.6	15.2	85	53	71	11.5	8.7	8.5	60.0	61.3	60.4	NW 2	NW 3	NW 2	10	0	0	1.2	●1
6.	15.3	17.1	15.8	16.1	19.0	10.7	69	63	64	9.0	9.2	8.7	60.4	58.7	56.0	NW 1	SE 1	SSE 2	1	1	6		
7.	14.4	17.3	13.0	14.9	18.5	13.0	96	56	86	11.7	8.3	9.5	53.3	54.5	55.4	WNW 1	WNW 2	WSW 2	10	10	10	14.5	●1.2
8.	14.7	14.3	14.1	14.4	17.8	10.5	70	84	83	8.7	10.1	9.8	56.7	57.3	57.7	WSW 1	W 2	0	8	10	10	2.0	●2.3
9.	14.8	16.5	14.5	15.3	16.0	12.7	75	71	75	9.4	10.0	9.2	56.7	56.3	55.8	W 1	S 1	W 1	10	10	8	0.8	●3
10.	14.6	17.1	14.8	15.5	17.6	12.6	84	66	82	10.3	9.6	10.2	55.3	56.7	58.3	WNW 2	NW 2	NW 1	10	3	1	2.8	●1.2
11.	14.3	17.9	15.4	15.9	18.0	11.5	74	64	86	8.9	9.8	11.2	61.7	63.1	63.6	NW 3	W 2	0	10	8	3	3.5	
12.	15.5	21.9	20.2	19.2	19.2	13.5	85	62	74	11.0	12.0	12.9	63.8	62.8	62.2	WNW 1	SSW 1	0	10	0	8		
13.	18.9	24.1	17.8	20.3	23.2	15.5	78	52	73	12.6	11.6	11.1	60.9	60.3	61.4	0	WNW 2	NW 1	8	2	7		
14.	17.0	19.8	18.4	18.4	24.5	14.5	64	61	83	9.1	10.6	13.1	63.8	64.3	64.5	NW 2	NW 2	NW 2	0	10	9		
15.	18.5	24.5	22.8	21.9	21.2	15.6	82	63	76	13.0	14.3	15.7	64.8	62.4	59.5	W 1	WNW 1	0	1	0	0		
16.	17.5	18.7	14.8	17.0	26.3	16.4	82	60	73	12.2	9.6	9.1	58.2	57.1	56.8	NW 1	NW 2	NW 2	7	4	9		
17.	14.6	16.6	14.2	15.1	18.8	12.4	67	52	61	8.2	7.3	7.4	57.5	58.9	59.5	NW 3	NW 3	N 1	7	4	9		
18.	13.9	20.1	17.0	17.0	17.8	13.0	87	65	79	10.2	11.3	11.3	56.1	56.0	57.9	SW 2	WNW 2	NW 1	10	7	1		●1
19.	17.6	21.2	17.8	18.9	21.1	13.7	74	69	81	11.1	13.0	12.3	60.5	59.9	58.3	WNW 1	WNW 1	S 1	8	4	1		
20	18.6	22.8	19.0	20.1	22.3	17.3	89	74	88	14.2	15.2	14.4	53.3	51.7	51.4	S 1	SSW 2	W 1	10	0	8		●1
21.	17.2	18.9	13.2	16.4	23.6	14.5	66	45	63	9.7	7.3	7.1	53.7	54.7	56.6	WNW 2	NW 2	WNW 2	8	4	2	0.3	
22	13.8	16.3	13.6	14.6	18.9	9.4	58	52	69	6.7	7.1	8.0	58.9	59.5	60.0	NW 3	NW 2	0	8	6	2		
23.	16.7	19.5	15.5	17.2	17.6	11.6	57	56	87	8.1	9.5	11.4	59.5	58.8	58.9	S 2	S 2	SSW 2	8	9	8		●3
24.	16.7	18.5	16.4	17.2	20.0	12.4	61	68	88	8.7	10.7	12.3	58.8	58.5	56.6	NW 1	SW 1	S 1	8	10	7		
25.	15.8	17.5	16.4	16.6	19.2	15.5	88	86	67	11.8	12.8	9.2	51.7	49.7	50.4	SW 1	S 2	SW 2	10	6	7	2.1	●1.2.3 ꓘ1
26.	14.5	18.1	15.0	15.9	19.1	13.8	81	65	83	9.9	10.1	10.5	49.0	47.4	45.4	SSW 2	SSW 2	SSE 1	10	3	10	3.1	●1.3
27.	13.1	15.5	12.1	13.6	18.8	12.9	97	67	76	10.8	8.9	8.0	40.6	45.8	49.8	NW 2	NW 4	NW 4	10	9	10	31.6	●1.2.3 ꓘ1
28.	13.4	14.6	12.2	13.4	16.0	10.9	70	57	83	8.0	7.1	8.7	57.0	59.9	61.5	NW 3	NW 4	WNW 2	8	6	9	2.6	●2.3
29.	14.4	15.0	14.8	14.7	16.4	11.3	77	85	94	9.4	10.8	11.8	61.6	58.8	57.4	SW 2	S 2	SW 2	10	10	10	1.1	●2.3
30.	15.4	18.7	16.4	16.8	16.0	13.5	88	75	87	11.5	12.0	12.1	59.7	59.6	58.6	WSW 1	SW 1	SSW 1	10	10	10	8.7	
31.	15.7	19.1	16.6	17.1	19.1	14.6	93	79	92	12.4	13.0	12.9	54.7	53.9	52.8	S 1	S 2	SSW 1	8	10	10	4.6	●1.3 ꓘ1
Midd.	15.9	18.6	15.9	16.8	19.7	13.4	77	65	78	10.3	10.4	10.6	757.9	757.9	757.8	1.6	1.9	1.3	8.3	6.3	6.7	86.0	

AUGUST.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn:
1.	16.4	17.5	14.7	16.2	20.1	15.3	82	56	70	11.4	8.3	8.7	749.1	753.6	755.4	SW 2	NW 2	NW 1	8	5	5	4.5	●1
2.	13.8	16.9	12.4	14.4	18.8	10.5	70	60	73	8.2	8.5	7.8	57.7	60.1	63.1	NW 3	NW 2	NW 2	2	8	2		
3.	13.7	17.4	16.1	15.7	17.7	10.5	68	57	76	7.9	8.5	10.3	65.7	65.5	62.6	W 1	SW 1	SW 2	8	7	10		●3
4.	15.8	18.3	14.6	16.2	18.6	13.7	78	60	71	10.4	9.3	8.7	62.3	62.5	63.6	W 2	W 4	NW 2	8	9	8	0.5	
5.	14.8	21.1	17.9	17.9	19.4	11.5	88	76	88	11.0	14.1	13.4	65.0	64.2	63.0	W 1	S 1	SW 1	10	8	2		
6.	18.5	22.7	15.4	18.9	22.7	14.7	82	72	71	13.0	14.7	9.3	58.5	55.7	59.6	S 2	S 2	NW 2	5	5	1		
7.	15.7	19.1	16.0	16.9	24.9	12.5	77	59	76	10.2	9.8	10.3	62.1	62.1	61.4	WNW 2	WNW 1	NW 1	7	5	1		
8.	17.0	21.5	17.0	18.5	19.8	12.7	76	55	72	10.9	10.5	10.4	60.1	58.5	56.3	SSW 1	S 1	S 1	5	5	2		
9.	17.9	21.0	15.5	18.1	22.4	16.4	78	67	90	11.9	12.4	11.8	51.0	46.8	46.2	SSE 2	SSE 3	SSW 2	8	4	8	0.2	●1.3 ꓘ3
10.	14.5	14.8	12.3	13.9	21.7	13.3	83	66	69	10.1	8.3	7.3	43.1	46.4	47.9	S 1	W 3	WNW 2	9	10	2	6.7	●1.2
11.	13.1	14.8	12.2	13.4	16.5	10.7	68	61	75	7.6	7.6	8.0	46.7	49.1	49.4	NW 2	WNW 3	NW 2	8	9	2	0.2	●2
12.	13.0	15.5	11.8	13.4	16.4	10.2	72	59	83	8.0	7.8	8.4	47.9	48.1	49.3	WNW 3	WNW 3	W 2	10	8	10	0.4	●2.3
13.	13.6	16.1	13.0	14.2	15.8	11.4	69	59	82	8.0	7.9	9.1	47.4	46.8	47.8	WSW 1	S 1	0	8	10	1	1.4	
14.	13.9	14.1	12.8	13.6	16.6	10.3	79	84	88	9.3	10.0	9.6	48.4	49.1	49.6	SSW 1	SSW 1	SSW 1	9	9	7	0.7	●1.2.3
15.	13.4	15.1	12.4	13.6	16.0	11.7	90	76	98	10.3	9.8	10.5	48.8	48.7	48.8	S 1	SSW 1	0	10	10	10	13.6	●1.2.3
16.	13.1	14.6	12.9	13.5	16.5	11.2	88	67	82	9.8	8.2	9.0	49.3	49.3	49.2	WNW 1	WNW 1	W 1	7	10	0	13.4	●1
17.	13.5	14.9	13.0	13.8	15.7	9.2	87	57	86	9.9	7.2	9.5	47.2	45.8	45.4	0	0	0	4	9	3		
18.	13.9	16.1	13.4	14.5	15.8	10.4	90	71	86	10.5	9.7	9.7	43.9	45.0	47.9	E 1	SW 1	NW 1	5	9	1		●3
19.	13.8	16.5	14.8	15.0	16.3	11.5	68	57	80	8.0	8.0	9.9	53.7	54.9	54.1	NW 2	W 2	SW 1	5	8	8		
20	15.7	15.5	13.5	14.9	18.2	13.5	75	71	73	9.9	9.4	8.4	47.3	50.0	53.1	WSW 2	W 4	W 4	2	9	10	6.4	●1.2.3
21.	13.3	16.5	11.7	13.8	16.8	10.6	71	57	86	8.0	8.0	8.7	55.3	53.5	53.3	WSW 2	WSW 2	NW 1	9	8	2	0.4	●3
22	12.3	15.7	13.2	13.7	16.7	9.5	75	54	72	8.0	7.1	8.1	55.5	56.5	56.6	WNW 2	NW 2	NW 1	6	3	7	0.9	
23.	12.3	17.3	13.6	14.4	17.0	8.7	77	57	81	8.1	8.4	9.4	58.5	58.8	57.9	WNW 1	WNW 1	S 1	0	5	1		
24.	13.2	17.5	15.1	15.3	17.8	12.1	87	83	84	9.7	12.3	10.7	51.3	48.4	48.5	SE 3	S 2	W 2	10	6	7	0.1	●1.2
25.	14.9	15.7	12.9	14.5	19.1	12.7	80	72	88	10.0	9.5	9.7	48.6	50.7	53.8	SW 2	NW 2	0	9	5	2	1.7	
26.	13.6	15.7	16.6	15.3	16.8	12.8	96	91	91	11.1	12.1	12.7	49.5	48.5	47.9	SSW 4	SSW 3	SW 1	10	10	10	8.5	●1.2.3 ≡1.2
27.	16.4	18.7	13.5	16.2	17.6	13.5	80	64	81	11.1	10.3	9.3	49.5	51.5	54.5	SSW 2	SW 1	NW 1	8	8	1	2.5	●3
28.	12.5	15.4	12.7	13.5	18.8	10.6	78	59	73	8.4	7.8	7.9	56.9	58.3	60.2	NW 1	NW 1	NW 1	10	7	7		
29.	12.3	14.8	12.4	13.2	16.2	9.5	79	67	80	8.4	8.4	8.6	61.3	61.5	61.9	WNW 1	SW 2	SW 1	1	8	0		●2
30.	13.4	16.7	14.4	14.8	16.2	11.3	93	71	86	10.5	10.1	10.4	60.3	59.5	57.9	SSW 1	S 2	SSE 1	10	9	10	2.6	●1.2.3
31.	14.6	14.6	14.2	14.5	17.0	13.2	86	91	93	10.6	11.3	11.1	55.6	55.6	56.3	SSE 2	SSE 2	SE 1	10	10	10	0.4	●2.3
Midd.	14.3	16.8	13.9	15.0	18.1	11.8	80	66	81	9.7	9.5	9.6	753.5	753.7	754.3	1.7	1.8	1.3	7.1	7.6	4.8	65.1	

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbør	Anmærkn.
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2	9	8	2	9		
1.	13.3	14.9	13.0	13.7	16.1	12.6	95	89	93	10.7	11.2	10.2	758.1	759.6	761.8	E 2	E 1	ESE 3	10	9	10	9.4	● 123
2.	12.5	15.9	13.2	13.9	15.4	12.2	88	62	74	9.4	8.4	8.3	62.8	62.3	63.1	E 3	E 3	E 3	10	9	2	1.8	● 1
3.	11.9	16.3	13.7	14.0	16.0	10.7	78	73	83	8.0	10.1	97	61.2	59.9	60.0	ENE 3	NE 2	NE 2	8	8	8	0.8	● 1
4.	13.3	12.8	13.9	13.3	16.4	11.8	89	98	98	10.1	10.8	11.5	57.2	54.2	52.6	NE 3	NNE 3	NNE 3	10	10	10		● 23
5.	13.8	14.3	13.9	14.0	14.8	12.5	95	97	96	11.1	11.7	11.3	49.5	52.5	55.6	ESE 2	SSE 2	SSE 2	10	10	2	10.1	● 1.3
6.	14.1	17.6	14.8	15.5	15.6	12.4	93	78	90	11.0	11.7	11.3	57.1	56.6	56.5	SE 1	SSE 2	SSE 1	2	10	10	0.5	● 3
7	15.2	17.9	15.2	16.1	17.6	13.5	92	79	98	11.9	12.1	12.6	57.0	56.3	56.7	SSE 1	SE 1	S 1	8	7	10	0.5	● 3
8	14.7	17.4	13.9	15.3	19.0	13.6	88	73	90	10.9	10.8	10.5	55.4	55.7	56.3	SSW 1	SW 1	0	8	7	0	3.6	● 1
9.	13.6	17.4	14.2	15.1	17.8	12.2	92	82	92	10.5	12.1	11.0	56.1	55.8	57.2	ESE 1	ESE 1	SE 1	9	9	10	0.1	● 3
10.	13.9	16.1	14.8	14.9	17.6	13.3	91	79	84	10.6	10.8	10.5	57.1	56.4	56.5	NNE 1	NNW 1	N 1	10	5	10	4.2	● 1.3
11	14.2	16.2	13.9	14.8	17.4	13.3	97	87	95	11.6	12.0	11.1	56.3	57.5	58.4	NW 1	SSE 2	SE 1	10	9	2	3.6	● 1 ≡3
12.	12.7	13.6	14.1	13.5	16.6	12.6	91	96	96	9.9	11.1	11.4	56.4	53.5	52.3	NNE 3	N 4	N 2	10	10	10	0.4	● 1.23
13.	12.6	12.7	12.5	12.6	14.3	12.4	96	94	81	10.3	10.2	8.6	52.4	54.8	55.4	WNW 2	W 2	WNW 2	10	10	10	6.0	● 12
14.	11.4	12.3	12.9	12.2	13.8	10.4	96	94	90	9.6	9.9	9.9	53.2	54.1	54.8	WNW 3	NW 3	NW 2	10	10	10	9.9	● 1.23
15.	13.6	15.1	11.5	13.4	13.6	11.2	88	71	95	10.1	9.1	9.5	56.3	57.2	58.1	W 2	NW 2	NW 1	10	5	0	3.9	● 1.2
16.	11.3	13.5	12.0	12.3	15.6	10.2	92	75	86	9.1	8.7	8.9	59.2	58.8	58.3	NW 1	NW 1	W 1	10	10	10	0.2	● 2
17.	12.6	14.9	11.7	13.1	13.6	10.6	89	73	81	9.6	9.2	8.3	59.1	60.7	61.8	NW 1	NW 2	NW 1	9	9	0	0.1	
18.	12.6	13.0	13.1	12.9	15.6	9.5	78	78	88	8.4	8.7	9.8	61.9	60.6	57.8	SSW 1	S 2	SSW 2	10	10	10		● 23
19.	13.8	15.7	14.2	14.6	13.8	11.8	91	92	92	10.5	12.3	11.0	52.7	51.6	52.6	S 2	SW 2	W 1	10	10	10	2.7	● 1.23 ≡2
20	14.0	14.3	12.8	13.7	17.3	13.3	97	91	97	11.5	10.9	10.6	55.4	57.6	59.3	NW 1	ESE 1	S 1	10	10	10	2.0	● 1.3 ≡1
21.	11.8	11.1	9.3	10.7	14.8	11.4	97	82	74	10.0	8.1	6.4	60.7	61.5	61.9	ESE 3	ESE 4	ESE 4	10	10	4	1.8	● 1.2
22	7.9	8.9	8.6	8.5	12.3	7.3	68	62	70	5.4	5.3	5.9	61.5	61.8	63.6	ESE 5	ESE 5	ESE 4	3	7	10	0.6	
23.	8.6	9.8	8.1	8.8	9.2	7.5	65	58	70	5.4	5.3	5.6	67.8	70.0	71.8	ESE 4	ESE 3	ESE 2	9	3	0		
24.	8.3	10.5	7.5	8.8	9.9	6.8	78	61	73	6.4	5.7	5.7	74.0	74.6	73.4	SE 1	SE 1	SE 1	2	10	0		
25.	8.1	10.8	8.7	9.2	10.6	4.7	75	60	80	6.1	5.8	6.7	71.2	70.1	68.5	S 1	S 2	S 1	0	0	0		
26.	10.0	11.5	10.4	10.6	11.0	6.8	67	65	87	6.1	6.6	8.1	66.5	65.5	65.2	S 2	SSE 2	SSE 1	2	6	8		
27.	10.4	12.0	9.4	10.6	11.6	8.3	82	71	86	7.7	7.4	7.4	65.1	65.1	65.2	SSE 2	SSE 2	SSE 2	8	8	0		
28.	10.4	13.3	10.3	11.3	12.4	8.4	92	68	88	8.6	7.8	8.1	65.6	66.8	68.9	SE 1	SE 1	SSE 1	8	9	3		
29.	8.8	11.5	9.4	9.9	13.6	7.3	86	77	91	7.2	7.8	8.0	71.1	71.1	71.7	E 1	NE 1	E 1	0	1	3		
30.	8.2	11.7	7.0	9.0	12.0	5.4	94	61	94	7.7	6.2	7.0	72.4	72.2	72.4	0	S 1	0	3	0	0		
31.																							
Midd.	11.9	13.8	11.9	12.5	14.5	10.5	87	78	87	9.2	9.3	9.2	760.3	760.5	760.9	1.8	2.0	1.6	7.6	7.7	5.7	62.2	

OKTOBER.

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbør	Anmærkn.
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2	9	8	2	9		
1.	7.2	11.7	11.2	10.0	11.7	4.6	93	81	89	7.0	8.3	8.8	771.6	770.1	769.6	0	N 1	NNE 1	2	9	10		
2.	8.1	11.3	10.0	9.8	11.8	6.5	78	72	75	6.3	7.2	6.9	69.7	69.2	69.7	ENE 1	ENE 2	E 2	1	10	10		
3.	9.0	10.1	7.1	8.7	11.7	7.6	58	62	69	5.0	5.7	5.2	69.5	69.2	71.8	NE 2	E 3	ENE 3	10	9	1		● 3
4.	5.6	6.3	6.7	6.2	10.2	5.0	86	78	83	5.9	5.5	6.1	72.4	70.6	71.1	ENE 3	E 4	E 4	1	5	8		● * ▲ 23
5.	7.9	9.8	8.7	8.8	8.2	4.1	92	74	74	7.3	6.4	6.2	70.7	69.6	70.4	ESE 4	E 5	E 5	10	9	3	4.2	● 1
6.	8.0	8.9	6.9	7.9	9.8	6.8	68	70	96	5.5	5.7	7.1	68.7	67.9	69.3	E 4	E 4	SSE 2	4	10	10	0.3	● 3
7.	7.4	9.7	7.3	8.1	8.9	6.3	85	70	89	6.5	6.3	6.8	71.2	71.8	73.1	SE 2	SSE 2	ESE 2	10	9	0	5.8	
8.	7.8	11.9	9.1	9.6	9.7	6.0	93	76	91	7.3	7.9	7.7	72.2	69.1	65.1	E 1	ESE 1	SE 1	9	0	0		
9.	9.2	10.9	9.1	9.7	12.4	7.5	96	85	96	8.3	8.1	8.3	55.5	51.0	47.5	SSE 2	S 1	SW 1	2	10	10		● 3
10.	9.6	11.1	9.4	10.0	10.9	7.5	83	61	86	7.3	6.0	7.4	46.8	51.4	54.5	WSW 2	WNW 3	SW 2	10	6	9	14.9	● 1.23
11.	9.9	10.4	10.7	10.3	11.6	7.8	91	87	97	8.3	8.1	9.2	53.3	51.7	49.6	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	2.2	● 3 ≡2
12.	9.2	9.2	6.6	8.3	10.7	8.7	83	79	85	7.2	6.8	6.2	45.3	45.7	44.0	WNW 2	W 3	WSW 1	4	6	9	2.8	● 1
13.	5.9	8.1	7.7	7.2	11.5	4.8	83	68	80	5.7	5.5	6.3	41.0	41.5	42.7	W 2	W 3	WNW 4	7	8	3	2.5	● 3
14.	6.4	7.1	10.2	7.9	8.5	4.5	81	93	73	5.8	7.0	6.8	45.1	36.2	28.7	W 2	S 4	SW 4	10	10	9	4.6	● 3 ≡1
15.	6.5	8.7	7.0	7.4	10.6	5.6	86	70	85	6.2	5.9	6.4	29.0	35.0	40.4	W 4	W 5	W 3	10	10	8	12.6	● 1.2
16.	6.8	8.8	5.7	7.1	9.1	5.0	76	66	82	5.6	5.5	5.6	49.1	54.0	59.5	NNW 2	NNW 3	NW 1	4	6	0	0.5	● 2
17.	3.6	7.5	5.9	5.7	9.1	1.9	87	62	74	5.1	4.8	5.1	65.0	66.5	68.5	WNW 1	NNW 1	NNE 2	0	0	0	1.8	
18.	4.5	7.7	6.8	6.3	7.7	1.7	81	62	76	5.1	4.9	5.6	70.6	70.3	70.9	NNE 1	N 2	NE 3	0	0	3		● 3
19.	7.7	8.0	7.2	7.6	8.1	3.6	77	78	84	6.1	6.2	6.4	69.5	69.4	70.0	NE 3	E 3	E 3	10	10	10		● 2
20	6.9	7.8	6.8	7.2	8.4	6.5	77	76	74	5.7	6.0	5.5	68.9	67.5	66.0	E 3	E 2	ENE 2	10	9	10	1.0	
21	6.2	6.6	4.4	5.7	7.9	5.5	81	80	82	5.7	5.8	5.1	63.5	62.6	62.7	ENE 3	E 4	E 4	10	8	1		
22	4.8	5.9	4.9	5.2	6.8	2.9	86	84	84	5.5	5.8	5.5	62.6	63.4	63.5	E 3	E 3	E 4	9	9	1		● 2.3
23.	6.3	7.3	6.3	6.6	6.7	4.3	94	88	83	6.7	6.7	5.9	61.5	60.5	59.8	E 2	E 3	E 4	10	10	9	0.2	● 1.2
24.	5.4	5.7	5.3	5.5	7.3	4.5	85	71	80	5.7	4.9	5.3	59.3	59.1	58.4	ENE 3	ENE 3	ENE 4	10	7	10	1.3	
25.	4.6	5.9	4.4	5.0	6.1	3.6	82	69	74	5.2	4.8	4.6	57.0	57.2	58.9	ENE 4	ENE 3	ENE 4	9	8	8		
26.	2.9	3.5	1.3	2.6	5.9	2.5	71	62	65	4.0	3.6	3.3	62.7	64.6	67.2	NE 3	NE 3	NE 3	9	2	3		
27.	0.0	2.0	2.2	1.4	3.9	−2.2	78	64	87	3.6	3.3	4.7	67.0	64.5	59.6	NNW 1	W 1	W 1	7	9	10		* 3
28.	2.8	3.5	1.3	2.5	3.6	−0.9	84	75	80	4.7	4.4	4.0	57.2	57.7	58.2	NNW 1	NE 2	NE 2	9	10	10	0.2	▲ 3
29.	2.4	2.3	1.7	2.1	3.8	0.5	91	82	77	5.0	4.5	4.0	60.0	63.0	65.4	NE 2	ENE 4	ENE 4	10	9	10	0.3	● 1 * ▲ 2
30.	0.9	2.3	1.8	1.7	3.2	−0.8	72	63	71	3.6	3.4	3.7	65.7	65.1	65.7	ENE 2	E 1	E 1	9	8	8	0.3	
31.	1.7	1.5	0.1	1.1	2.3	−1.2	70	91	79	3.6	4.6	3.7	66.1	66.5	66.8	SE 1	SSE 1	SE 1	7	10	0		● * 2
Midd.	6.0	7.5	6.3	6.6	8.3	4.2	82	74	81	5.8	5.8	5.9	760.9	760.7	760.9	2.2	2.7	2.6	7.2	7.6	6.2	55.5	

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbør	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.		
1.	1.0	3.2	1.8	2.0	2.4	−0.5	81	68	75	4.0	3.9	3.9	765.2	764.1	765.2	E 1	E 1	ESE 2	8	6	1	0.3	
2.	0.8	1.7	1.4	1.3	3.2	−0.5	83	69	72	4.1	3.6	3.7	66.0	66.2	68.2	E 2	E 3	E 2	2	9	10		
3.	2.1	1.9	1.1	1.7	2.1	0.3	66	82	85	3.5	4.1	4.2	69.6	70.3	71.0	ESE 2	SE 2	SE 3	10	8	7		▲2
4.	−0.3	0.8	1.4	0.6	2.1	−1.6	74	82	76	3.3	4.0	3.9	70.0	69.3	66.4	SSE 2	SSE 3	SSE 3	9	5	10		
5.	4.0	5.8	6.8	5.5	4.0	−0.7	100	99	100	6.1	6.8	7.4	61.5	60.8	58.3	SSW 1	SSW 1	SW 1	10	10	10	6.4	●12 ≡123
6.	8.4	8.0	7.6	8.0	9.6	3.5	97	94	94	8.0	7.6	7.3	57.4	59.1	59.7	NW 3	NW 2	NW 1	10	10	10	2.7	≡1.2
7.	7.1	8.5	5.6	7.1	8.4	6.5	91	91	86	6.9	7.5	5.9	60.0	58.2	57.5	NW 1	NW 2	NW 2	10	10	5		●2.3 ≡1
8.	1.4	3.9	2.8	2.7	8.5	0.7	93	88	94	4.7	5.4	5.3	65.8	68.5	70.0	NW 1	E 1	SW 1	1	3	0	1.8	
9.	3.7	6.5	4.1	4.8	4.4	0.8	95	84	93	5.7	6.1	5.7	69.0	67.4	66.9	SW 1	WSW 1	SW 1	10	3	2	0.2	≡1
10.	4.6	5.6	5.0	5.1	6.8	3.1	92	82	92	5.8	5.5	6.0	63.6	60.9	58.7	SSW 2	SSW 1	SSW 1	8	1	4		≡1
11.	8.6	7.5	7.1	7.7	8.6	3.8	98	93	96	8.1	7.2	7.2	58.2	60.7	62.8	WNW 1	NW 2	0	10	10	10	0.9	●1 ≡1.2
12.	8.2	9.5	8.3	8.7	8.6	6.6	98	91	98	7.9	8.1	8.0	60.7	58.6	56.6	SW 2	SW 1	SW 1	10	10	10	0.1	●1.3 ≡1.2
13.	8.9	8.8	6.4	8.0	9.5	6.9	95	92	86	8.0	7.8	6.1	56.8	58.7	61.6	W 1	W 1	WNW 1	9	10	1	3.0	●1.2 ≡1
14.	6.0	8.1	8.7	7.6	9.2	4.6	90	94	99	6.3	7.6	8.3	64.3	64.0	64.5	NW 1	WSW 1	SW 1	10	10	10		≡23
15.	8.7	8.2	7.8	8.2	8.8	6.0	98	98	100	8.2	7.9	7.9	64.1	63.4	60.9	NW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	0.1	●3 ≡1.23
16.	8.4	9.1	8.2	8.6	8.7	7.4	91	80	79	7.4	6.9	6.4	58.1	57.6	52.8	WSW 2	WSW 2	W 3	10	5	10	0.4	≡1
17.	8.5	9.4	5.8	7.9	9.1	6.7	93	82	63	7.7	7.2	4.3	43.8	40.4	43.5	SW 4	SW 4	WNW 4	10	10	0	2.8	●1 ≡1
18.	0.5	2.7	1.2	1.5	9.4	−0.3	92	51	73	4.4	2.8	3.7	55.7	62.6	67.3	NNW 2	N 3	N 1	5	0	2	1.8	✱▲1
19.	1.9	4.8	5.0	3.9	2.7	−0.5	86	84	86	4.5	5.4	5.6	69.3	68.4	65.4	WNW 1	SW 1	SW 2	10	10	10		●2.3 ≡1
20.	4.0	5.8	5.2	5.0	5.4	1.3	87	79	97	5.3	5.4	6.4	62.1	60.7	60.5	SSW 2	SSW 2	SW 1	2	0	10	0.8	●3 ≡1
21.	6.3	6.7	7.0	6.7	6.3	3.5	98	98	96	6.9	7.1	7.2	59.5	56.9	52.6	S 1	SSW 2	SSW 2	10	10	10	6.7	●3 ≡1.2
22.	6.9	7.5	7.9	7.4	8.2	5.6	93	98	89	6.9	7.5	7.1	55.6	53.2	57.2	SSW 2	SSW 2	SW 1	10	10	9	2.3	●2 ≡1.2
23.	5.0	5.7	7.0	5.9	9.0	3.6	95	96	100	6.2	6.5	7.5	62.1	59.7	53.6	SW 2	SSW 2	SSW 1	9	10	10	0.6	●3 ≡1.23
24.	5.0	6.9	5.7	5.9	7.2	4.2	84	80	94	5.5	5.9	6.4	60.8	64.8	66.0	NW 2	NW 2	W 1	2	5	2	7.4	≡3
25.	6.1	6.9	6.4	6.5	7.0	4.5	90	90	96	6.3	6.7	6.9	63.1	60.9	58.6	SSW 2	SSW 2	SSW 1	9	8	0		
26.	5.5	7.7	6.0	6.4	7.0	4.7	93	88	91	6.2	6.8	6.4	52.6	50.7	49.8	SSW 2	SSW 3	W 2	1	10	10		●2.3
27.	6.8	8.8	8.1	7.9	8.0	4.7	93	89	89	6.8	7.5	7.2	38.3	38.5	40.8	SW 4	SW 3	WSW 2	10	10	2	7.6	●1.2.3
28.	7.4	7.9	8.1	7.8	9.1	6.3	80	78	74	6.2	6.2	6.0	44.9	46.7	49.7	SSW 3	SSW 3	SW 3	9	0	8	0.4	
29.	6.9	7.1	7.0	7.0	8.4	6.3	90	88	89	6.7	6.7	6.7	56.0	58.6	62.2	SSW 1	SW 1	SW 1	10	10	10		≡1.2
30.	5.8	4.7	5.0	5.2	7.5	5.2	91	98	98	6.3	6.3	6.4	67.3	69.3	70.7	W 1	SSW 1	S 1	8	10	10		≡1.23
31.																							
Midd.	5.3	6.3	5.7	5.8	7.0	3.4	90	86	89	6.1	6.3	6.2	760.0	760.0	760.0	1.8	1.9	1.6	8.1	7.4	6.8	46.3	

DECEMBER.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn:
1.	5.1	5.6	5.2	5.3	5.8	3.6	83	85	95	5.4	5.8	6.3	771.0	770.0	769.3	SE 2	SE 3	SE 3	10	9	10	0.4	●13
2.	5.6	5.7	5.0	5.4	5.6	4.7	96	94	95	6.5	6.4	6.2	70.4	71.1	72.4	S 2	SSE 1	S 2	10	10	10	2.7	●3 ≡2
3.	5.1	5.1	4.4	4.9	5.7	4.6	94	95	87	6.2	6.3	5.4	72.3	71.9	71.8	S 2	SSE 1	SSE 1	10	10	10	0.2	≡1.2
4.	2.8	3.4	2.9	3.0	5.5	2.4	89	88	82	5.0	5.2	4.7	71.0	70.6	71.2	S 1	S 1	NNW 1	10	10	10		
5.	3.1	3.5	3.6	3.4	3.4	2.5	79	80	75	4.5	4.7	4.4	70.4	69.5	68.7	0	SSE 1	S 1	10	10	10		●2
6.	2.2	2.3	3.1	2.5	3.6	0.9	79	80	91	4.2	4.4	5.2	67.6	67.2	66.6	SSW 1	SSW 1	SSW 1	10	10	10		✱3 ≡1.2
7.	4.0	4.1	4.5	4.2	4.0	1.6	88	87	90	5.4	5.3	5.7	63.3	60.4	58.1	S 2	S 2	S 2	10	10	10	0.2	
8.	3.8	4.4	4.0	4.1	4.5	3.6	97	98	100	5.8	6.1	6.1	56.0	55.2	54.9	S 1	S 1	0	10	10	10	0.8	●1.3 ≡1.23
9.	2.2	3.3	3.9	3.1	4.4	1.3	98	90	87	5.2	5.2	5.3	55.3	56.4	57.9	W 1	SW 1	SSW 1	10	10	10	3.5	≡1.2
10.	3.4	3.7	3.2	3.4	3.9	1.8	88	82	83	5.2	4.9	4.8	58.7	58.1	58.6	SSE 2	SSE 2	S 2	10	10	10	0.3	●3
11.	2.2	2.6	3.1	2.6	4.0	1.8	75	79	81	4.0	4.4	4.6	59.0	58.7	59.1	SE 2	ESE 2	ESE 3	10	10	10	0.5	
12.	4.0	4.3	3.9	4.1	4.0	1.9	88	85	87	5.4	5.3	5.3	61.3	63.4	67.3	ESE 3	ESE 3	ESE 4	10	10	10		●3
13.	3.7	3.4	2.4	3.2	4.3	3.6	87	88	85	5.2	5.2	4.7	71.7	73.1	74.0	ESE 3	ESE 3	ESE 3	10	10	10		●2
14.	1.6	2.5	3.2	2.4	3.7	1.1	85	80	83	4.4	4.5	4.8	73.7	72.9	72.2	SE 3	SSW 2	SSE 2	10	10	10		✱2
15.	1.0	1.1	1.2	1.1	3.2	0.8	72	77	73	3.6	3.9	3.7	70.2	68.7	67.6	S 1	SSE 2	SSE 2	10	10	10	0.2	✱▲2.3
16.	2.2	1.5	1.9	1.9	2.2	0.8	93	91	90	5.0	4.6	4.7	64.6	63.0	61.3	SSE 3	SSE 2	SSE 2	10	10	10	0.1	
17.	1.9	1.4	2.5	1.9	2.2	0.8	82	80	80	4.3	4.0	4.5	56.3	51.5	43.1	SSE 2	S 3	S 5	10	10	10		
18.	4.5	6.8	4.0	5.1	4.5	0.6	89	96	87	5.6	7.1	5.3	32.1	20.1	31.9	SSW 3	S 4	WSW 4	10	10	8	3.6	●1.2.3 ✱3
19.	2.6	4.1	2.5	3.1	6.8	0.8	91	84	94	5.0	5.1	5.2	36.4	38.3	40.9	W 3	WSW 4	WSW 3	10	7	10	14.7	●1.3 ✱2 ≡1
20.	2.9	3.1	2.4	2.8	4.1	1.4	91	90	93	5.2	5.1	5.1	42.7	40.7	39.4	SW 3	SW 2	ESE 2	10	10	5	3.2	≡1.2
21.	2.3	2.5	1.8	2.2	3.1	1.7	85	84	85	4.7	4.7	4.5	40.7	43.3	49.0	NE 2	NNE 2	NNE 2	10	9	9		●2
22.	0.1	1.7	0.0	0.6	2.5	−0.1	90	90	96	4.2	4.6	4.4	56.2	57.9	59.9	NNW 1	NW 1	0	10	2	0		≡3
23.	0.6	0.6	−0.5	0.2	1.7	−1.0	94	87	77	4.5	4.2	3.4	62.8	66.3	71.7	NW 1	N 1	NE 1	2	10	0	0.2	≡1 ⊔
24.	−3.2	−0.3	−3.6	−2.4	0.8	−3.5	87	68	98	3.1	3.1	3.4	75.9	76.7	76.3	NNW 1	NW 1	NNW 1	0	0	10		≡3
25.	−1.3	−0.5	0.5	−0.4	−0.3	−3.8	94	88	82	3.9	3.9	3.9	74.6	73.4	68.8	SW 1	SW 1	SW 3	2	10	10		
26.	2.8	5.4	5.2	4.5	2.8	−1.7	96	99	97	5.4	6.6	6.4	64.0	65.2	65.4	SW 1	WNW 1	NW 1	10	10	10	0.7	●1.3 ≡1.23
27.	5.6	5.8	5.8	5.7	5.7	2.8	89	91	93	6.1	6.3	6.4	64.9	65.9	67.4	WNW 2	WNW 4	WNW 4	10	10	10		
28.	4.6	4.7	3.0	4.1	6.0	4.2	98	94	91	6.2	6.0	5.2	68.2	67.8	65.1	WNW 2	WNW 1	W 2	10	8	10		≡1
29.	4.1	5.4	4.6	4.7	4.7	2.7	90	89	89	5.5	6.0	5.6	62.3	61.2	60.8	W 1	WNW 1	WNW 2	10	10	10		≡2
30.	5.4	4.9	3.2	4.5	5.4	3.9	91	96	97	6.1	6.1	5.6	59.0	59.5	59.7	W 1	SW 1	SW 2	10	10	10		●3 ≡1.23
31.	2.5	3.2	3.2	3.0	5.5	1.9	96	97	97	5.3	5.6	5.6	58.7	59.1	61.0	SW 1	SW 1	0	10	10	10	0.3	≡1.2
Midd.	2.8	3.4	2.9	3.0	4.0	1.5	89	87	88	5.0	5.2	5.0	761.7	761.2	761.7	1.7	1.8	2.0	9.2	9.2	9.1	31.6	

BOGØ.
1881.

Nordlig Bredde (Latitude N): 54° 55'. *Östlig Længde fra Greenwich (Longitude E de Gr.): 12° 4'.*

Höjde over Havet (Altitude): 26.7 m. *Observator: Landt, Navigationslærer.*

Iagttagelsestider (Heures d'observation) 8 a.m., 2 p.m. 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-4.0	-2.9	-0.7	3.5	10.4	14.6	16.7	14.9	12.3	6.6	5.7	2.8	6.7
	Middel Maximum	-1.8	-0.5	2.1	6.8	14.8	18.8	21.4	18.7	15.0	8.9	7.5	4.0	9.6
	Middel Minimum	-6.6	-5.2	-3.3	0.5	6.5	11.0	13.2	12.1	10.4	4.8	3.5	1.4	4.0
	Middel Variation	4.8	4.7	5.4	6.3	8.3	7.8	8.2	6.6	4.6	4.1	4.0	2.6	5.6
	Absolut Maximum	4.0	4.7	8.0	12.3	22.3	29.7	29.1	26.9	18.8	12.5	10.2	7.4	29.7
	Absolut Minimum	-15.0	-13.1	-14.1	-3.6	1.4	7.2	10.0	9.1	5.0	-0.4	-3.7	-3.4	-15.0
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	88	93	88	74	72	75	76	81	88	87	93	93	84
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	3.2	3.5	4.0	4.5	7.0	9.6	11.2	10.4	9.7	6.5	6.5	5.2	6.8
Barometer.	Middel	757.3	757.3	756.1	760.3	762.0	756.9	757.4	753.3	759.4	759.5	759.7	760.7	756.7
Skydække (nébulosité)	Middel	6.3	7.8	6.6	3.3	5.2	6.5	6.8	6.8	6.8	7.3	7.6	9.4	6.7
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	15.8	18.1	38.3	2.6	17.0	21.5	101.2	82.4	86.3	104.6	54.2	34.4	576.4
Dage med: (jours de)	Nedbör ● ✱ ▲	10	10	17	4	9	10	17	21	21	25	18	11	173
	Sne ✱	7	8	8	2	„	„	„	„	„	2	„	2	29
	Hagl ▲	„	„	1	1	„	„	„	„	„	1	„	„	3
	Taage ≡	3	4	3	„	3	1	„	„	1	„	7	6	28
	Torden ꓘ	„	„	„	„	1	1	5	1	1	1	„	„	10
	Frost (froid)	27	26	26	10	„	„	„	„	„	2	3	4	98
	Storm (tempête)	1	„	„	„	„	„	2	2	2	2	1	3	13
Vindretning: (direction du vent)	N	7	2	„	„	„	2	„	„	2	6	2	2	23
	NE	14	25	8	16	15	2	„	3	20	27	3	3	136
	E	9	11	10	28	13	7	4	2	17	24	4	14	143
	SE	14	13	10	9	8	9	10	9	15	8	8	23	136
	S	3	5	7	1	6	2	11	15	6	2	12	9	79
	SW	14	9	16	14	13	6	18	24	3	11	38	18	184
	W	15	4	28	13	25	25	36	31	12	7	18	17	231
	NW	15	15	13	9	11	34	14	8	10	7	5	2	143
	Stille (calme)	2	„	1	„	2	3	„	1	5	1	„	5	20
Vindstyrke: (force du vent)	N	1.3	1.0	„	„	„	1.0	„	„	2.0	1.1	1.0	1.5	1.3
	NE	2.0	1.9	1.6	1.7	2.1	1.3	„	1.0	2.0	2.5	1.5	2.2	2.0
	E	2.0	1.8	2.0	2.1	2.0	1.6	1.9	1.3	2.6	2.4	2.1	2.1	2.1
	SE	1.7	1.9	1.9	1.6	1.9	1.6	1.5	1.4	1.4	2.1	2.0	1.9	1.8
	S	1.6	1.7	1.1	1.0	1.8	1.8	1.5	1.8	1.5	1.5	1.7	1.5	1.6
	SW	2.4	1.1	2.0	1.5	1.8	2.9	2.0	2.5	1.5	3.6	2.1	2.7	2.2
	W	2.1	1.5	2.3	1.8	1.7	2.0	2.5	2.2	2.2	4.1	2.4	2.6	2.3
	NW	1.4	1.5	2.2	2.7	1.7	2.0	2.8	1.9	2.6	1.9	2.3	1.5	2.1
	Middelstyrke (force moy.)	1.9	1.7	2.0	1.9	1.8	1.9	2.2	2.0	1.9	2.5	2.0	2.1	2.0

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9	Skydække 8	2	9	Nedbør	Anmærkn.
1.	0.3	1.2	0.1	0.5	2.9	-0.7	96	89	94	4.5	4.4	4.3	761.3	764.0	766.2	SW 1	SW 1	SW 2	8	2	10		
2.	1.4	2.2	2.4	2.0	1.5	-0.6	98	96	98	5.0	5.2	5.4	67.1	68.1	69.2	WSW 3	WSW 3	WSW 2	10	10	10	0.3	● ≡3
3.	3.5	3.8	2.8	3.4	3.7	1.3	97	92	94	5.7	5.5	5.3	69.4	69.3	68.4	WSW 2	WSW 2	WSW 2	10	10	10	0.1	
4.	2.8	3.4	2.6	2.7	4.0	2.7	94	92	96	5.3	5.3	5.3	65.7	63.9	64.2	WSW 1	WSW 1	W 1	10	10	10		
5.	0.7	1.4	0.2	0.8	3.9	0.1	85	74	81	4.1	3.8	3.8	68.9	71.6	75.2	NE 2	NE 2	NE 1	0	0	0		
6.	-1.1	0.6	-2.5	-1.0	1.7	-1.1	86	87	96	3.7	4.2	3.6	78.9	80.1	79.3	ENE 1	ENE 1	0	0	2	0		
7.	-0.3	1.9	1.8	1.1	0.8	-2.6	89	91	98	4.0	4.8	5.1	74.3	70.1	66.8	W 3	W 3	WNW 2	10	10	10		
8.	-1.6	0.6	-2.0	-1.0	2.2	-2.0	78	82	84	3.2	3.9	3.3	67.5	67.4	68.6	NNW 1	NNW 1	N 1	0	1	0		
9.	-3.8	-0.8	0.2	-1.5	0.7	-4.1	91	86	87	3.1	3.7	4.0	67.5	63.5	55.8	W 1	W 2	WSW 4	0	2	10		
10.	-1.2	-0.4	-4.2	-1.9	1.4	-4.0	92	92	86	3.9	4.1	2.9	49.9	48.5	50.2	NW 2	NNE 2	N 2	3	2	0		
11.	-7.0	-6.8	-7.6	-7.1	0.3	-7.1	83	81	81	2.2	2.2	2.0	53.3	54.9	55.2	N 2	NE 1	NE 1	7	3	1		
12.	-5.3	-4.7	-4.4	-4.8	-5.2	-8.0	88	93	86	2.7	3.0	2.8	54.8	54.0	52.3	ESE 2	ESE 3	ESE 3	5	10	10		✱3
13.	-5.1	-3.8	-5.7	-4.9	-4.2	-6.1	85	82	87	2.6	2.8	2.6	50.6	50.4	52.4	ESE 2	E 3	NE 2	7	10	6	0.2	
14.	-9.0	-6.0	-6.4	-7.1	-3.1	-9.6	85	69	79	1.9	2.0	2.2	54.9	54.9	53.4	NW 1	NW 1	W 1	1	0	5		
15.	-6.0	-5.2	-7.1	-6.1	-5.2	-9.9	77	74	98	2.2	2.2	2.6	49.4	47.5	45.9	SW 3	SW 4	SW 4	10	10	10		✱3
16.	-8.0	-3.9	-7.0	-6.3	-4.1	-8.4	94	75	86	2.3	2.6	2.3	48.3	49.7	51.2	NW 1	NW 3	N 1	0	10	10	0.3	
17.	-6.8	-9.3	-7.8	-8.0	-3.9	-8.1	94	59	80	2.6	1.3	2.0	50.5	54.0	56.7	NW 1	NW 1	NW 1	10	3	7	0.8	✱1
18.	-10.6	-9.0	-7.2	-8.9	-5.6	-10.6	83	85	93	1.6	1.9	2.4	58.4	57.7	55.6	NE 1	NE 1	NE 1	2	7	10		✱3
19.	-6.7	-6.2	-6.2	-6.4	-6.2	-11.0	76	74	69	2.1	2.1	2.0	49.7	46.2	44.1	ESE 2	ESE 3	ESE 3	10	10	10	2.7	✱3
20.	-8.3	-9.3	-11.2	-9.6	-5.2	-8.6	97	97	79	2.3	2.1	1.5	43.9	48.7	55.6	NE 5	NE 5	NE 3	10	10	5	2.5	✱12
21.	-14.8	-8.0	-6.0	-9.6	-8.2	-15.0	96	80	93	1.3	1.9	2.6	61.3	61.1	58.1	NW 1	W 1	WSW 2	2	8	10	2.8	✱3
22.	-8.9	-5.5	-5.6	-6.7	-4.2	-15.0	97	100	96	2.2	3.0	2.8	56.8	56.8	56.6	N 1	N 1	NW 1	10	7	10		
23.	-11.3	-8.8	-8.4	-9.5	-3.9	-11.6	85	72	85	1.6	1.7	2.0	60.1	62.7	65.2	NW 2	NW 2	NW 2	0	2	5		
24.	-3.1	-2.0	-5.8	-3.6	-3.1	-11.5	87	88	87	3.1	3.5	2.6	63.8	63.4	63.2	W 3	W 3	W 3	10	7	4		
25.	-8.0	-5.7	-10.7	-8.1	-1.2	-9.5	83	90	94	2.0	2.7	1.8	61.7	60.9	60.6	SW 3	SW 2	SW 2	8	7	0		
26.	-12.6	-7.1	-10.9	-10.2	-5.2	-13.4	96	84	79	1.6	2.2	1.5	59.1	58.3	57.6	S 1	S 2	SE 2	0	5	0		
27.	-11.4	-8.4	-9.0	-9.6	-6.9	-13.2	78	82	88	1.5	1.9	2.0	53.6	51.7	49.0	SE 3	SE 3	SE 3	1	3	2		
28.	-5.3	-2.3	-2.4	-3.3	-5.3	-11.5	93	94	96	2.8	3.6	3.7	44.5	42.1	40.7	SSE 2	E 2	E 2	10	10	10		
29.	-1.2	-0.5	0.0	-0.6	-1.2	-5.6	96	98	96	4.0	4.3	4.4	40.7	41.3	41.2	ESE 1	ESE 1	E 1	10	10	10		●1 ≡3
30.	1.4	1.9	2.1	1.8	1.4	-1.5	100	100	100	5.0	5.3	5.3	41.8	43.6	46.2	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	0.5	●3
31.	1.6	1.7	2.4	1.9	2.8	1.3	100	98	98	5.2	5.1	5.4	48.9	49.4	50.0	0	SE 1	SE 1	10	10	10	5.6	●1 ≡2
Midd.	-4.7	-3.1	-4.0	-3.9	-1.8	-6.6	90	86	89	3.1	3.3	3.2	757.3	757.3	757.2	1.8	2.0	1.8	5.9	6.5	6.6	15.8	

FEBRUAR.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2	9	8	2	9	Nedbør	Anmærkn.
1.	0.6	0.4	0.7	0.6	2.7	0.6	98	98	98	4.7	4.6	4.7	751.9	753.9	756.3	SW 2	SW 1	SW 1	10	10	10	0.2	≡12
2.	-0.5	0.4	-0.4	-0.2	1.3	-0.6	100	90	100	4.4	4.3	4.5	57.7	58.8	59.8	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10		≡123
3.	-1.4	0.3	0.6	-0.2	0.8	-1.8	100	98	100	4.1	4.6	4.8	58.4	57.1	56.8	SE 2	SE 1	SE 1	10	10	10		≡13
4.	0.2	2.8	1.2	1.4	1.6	-1.8	98	94	89	4.6	5.3	4.4	54.6	52.3	50.4	SE 2	SE 3	SSE 2	7	2	0		≡3
5.	1.5	4.4	1.7	2.5	3.7	-0.1	96	89	94	4.9	5.5	4.9	47.5	46.8	46.5	S 2	S 2	S 2	10	5	10	0.5	●12
6.	0.5	1.2	-0.6	0.4	4.7	0.3	96	98	100	4.6	4.9	4.4	45.2	45.2	48.0	S 1	SW 1	NW 2	10	10	10	1.8	✱3
7.	-7.1	-5.0	-5.4	-5.8	1.8	-7.2	87	90	93	2.3	2.8	2.8	58.3	61.7	59.1	NW 2	WNW 2	SE 2	2	0	5	3.5	✱1
8.	-4.1	0.3	0.1	-1.2	-3.8	-7.2	98	92	100	3.2	4.3	4.6	42.3	36.4	34.6	SE 4	SSE 2	SSE 1	10	10	10	1.4	✱123
9.	-1.1	0.2	-2.8	-1.2	1.2	-4.1	100	94	94	4.2	4.4	3.5	40.0	42.9	46.4	WNW 2	NW 1	NNW 1	10	10	10	2.8	
10.	-6.0	-2.9	-0.6	-3.2	1.4	-6.0	87	96	94	2.5	3.5	4.1	44.2	35.3	26.8	NE 1	ESE 1	E 1	10	10	10	0.4	✱13
11.	-6.2	-6.1	-8.5	-6.9	-0.2	-6.6	90	90	94	2.5	2.6	2.2	29.9	34.7	39.5	NW 2	NW 2	NW 2	10	8	6	6.8	✱1
12.	-7.5	-6.3	-7.1	-7.0	-4.2	-9.1	89	87	90	2.3	2.4	2.3	46.9	51.3	55.0	NW 1	NW 1	NW 1	10	10	10		
13.	-10.4	-8.4	-12.6	-10.5	-5.4	-10.5	86	91	88	1.7	2.2	1.5	58.7	60.2	62.1	NW 1	NW 1	NW 1	1	2	0		
14.	-9.9	-6.4	-9.0	-8.4	-8.1	-13.1	94	93	97	2.0	2.6	2.2	63.3	63.6	63.5	NNE 1	N 1	NNE 1	10	10	10		
15.	-9.8	-4.8	-5.8	-6.8	-5.4	-10.1	87	88	98	1.8	2.8	2.9	63.0	62.8	62.9	NE 1	NE 1	NE 1	8	10	10		
16.	-2.6	-1.2	-2.1	-2.0	-2.6	-10.5	89	90	92	3.4	3.8	3.6	63.1	63.4	64.6	ESE 1	ESE 1	ESE 2	10	10	10		
17.	-2.4	-2.1	-2.4	-2.3	-0.4	-2.9	92	94	94	3.5	3.7	3.6	65.6	66.1	67.0	E 2	E 2	ENE 2	10	10	0		
18.	-1.1	0.3	-1.5	-0.8	-0.7	-3.3	94	90	94	4.0	4.2	3.9	67.6	68.1	69.8	NE 2	NE 2	NE 3	10	10	2		
19.	-2.4	-3.1	-4.6	-3.4	1.8	-2.9	92	91	88	3.1	3.3	2.8	71.4	71.1	71.9	NE 2	NE 3	NE 3	10	10	10		✱3
20.	-3.9	-2.7	-3.1	-3.2	-2.1	-5.8	93	98	94	3.1	3.7	3.4	71.5	70.2	71.1	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	0.3	✱12
21.	-2.3	-1.6	-2.2	-2.0	-1.6	-4.6	89	94	92	3.5	4.8	3.6	71.2	70.9	70.8	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	3	0.4	
22.	-1.4	-0.9	-1.2	-1.2	-0.4	-5.1	92	90	74	3.8	3.9	3.1	68.8	67.7	67.9	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	8		
23.	-2.3	-0.1	-2.8	-1.7	0.8	-2.8	92	87	94	3.5	4.0	3.5	68.4	68.2	68.0	ENE 2	ENE 2	ENE 2	6	5	0		
24.	-3.1	-1.1	-4.8	-3.0	0.7	-4.7	96	92	95	3.5	3.9	3.0	65.9	63.6	61.3	ENE 2	ESE 1	ESE 1	2	0	0		
25.	-3.4	-0.4	-0.8	-1.5	-0.2	-7.3	100	87	90	3.5	3.9	3.9	58.7	57.9	56.9	WNW 2	WNW 2	WSW 1	10	10	2		
26.	-6.1	0.0	-2.9	-3.0	0.9	-6.4	100	89	98	2.9	4.1	3.6	57.1	57.3	58.0	WSW 1	WSW 1	WSW 1	10	3	10		
27.	-5.4	-4.6	-4.8	-4.9	1.2	-7.1	87	88	79	2.7	2.8	2.5	59.4	60.4	60.6	NE 2	NE 2	ENE 1	5	10	6		
28.	-2.9	-2.4	-3.0	-2.8	-2.7	-6.1	96	92	96	3.2	3.5	3.5	57.8	55.2	50.0	ESE 2	ESE 3	E 3	7	10	10		✱23
29.																							
30.																							
31.																							
Midd.	-3.6	-1.8	-3.0	-2.8	-0.5	-5.2	94	92	93	3.3	3.8	3.5	757.4	757.3	757.3	1.8	1.6	1.6	8.5	8.0	6.9	18.1	

BOGØ. **MARTS.** **1881.**

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9	Skydække 8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn:
1.	-2.8	-3.7	-8.8	-5.1	-2.0	-4.0	92	93	91	3.4	3.2	2.1	747.4	752.1	759.4	NE 1	W 2	WNW 2	10	8	0	3.5	*1.2
2.	-7.1	0.0	-6.2	-4.4	-1.8	-13.7	98	92	95	2.6	4.2	2.7	62.1	61.9	63.3	ESE 2	S 1	WSW 1	10	10	2	2.6	*1.2
3.	-6.1	-3.9	-6.4	-5.5	2.2	-7.3	87	77	93	2.5	2.6	2.6	67.9	69.3	70.1	WNW 1	WNW 1	WNW 1	10	10	10	1.3	
4.	-11.9	-7.8	-12.3	-10.7	-3.0	-14.1	89	80	85	1.6	2.0	1.5	68.8	66.4	63.9	ENE 1	ENE 1	ENE 1	0	2	0		
5.	-6.4	-3.4	-4.7	-4.8	-6.2	-13.9	97	91	90	2.7	3.2	2.9	61.0	60.8	60.8	NE 2	E 2	E 2	10	8	7		*2
6.	-5.4	-3.1	-4.7	-4.4	-1.0	-6.5	96	89	88	2.9	3.2	2.8	57.8	54.5	54.9	ESE 2	ESE 3	ESE 3	10	10	10	0.8	*1.2.3
7.	-5.0	-3.1	0.0	-2.7	-3.0	-6.6	88	94	100	2.7	3.4	4.6	53.2	50.1	43.8	ESE 2	ESE 3	SE 2	10	10	10	0.4	●3
8.	2.6	2.6	2.1	2.4	2.8	-5.1	96	96	93	5.3	5.3	5.0	39.0	43.6	45.6	WSW 3	SW 3	WSW 3	10	10	10	9.7	●1.2
9.	1.4	2.3	0.9	1.5	3.7	0.9	94	94	96	4.8	5.1	4.7	49.5	51.1	49.3	WSW 3	WSW 2	WSW 2	10	10	10	3.0	●3
10.	0.7	1.9	0.8	1.1	3.5	0.2	100	96	96	4.8	5.1	4.7	49.3	50.5	53.2	NE 1	NE 1	W 1	10	10	10	1.2	≡1
11.	0.0	1.2	0.6	0.6	2.2	-0.1	100	94	98	4.6	4.7	4.7	55.7	55.3	51.6	W 1	S 1	S 1	10	10	10	0.6	●*3 ≡1
12.	2.4	-0.5	-0.7	0.4	2.8	-0.1	91	92	92	5.0	4.1	4.0	47.8	50.6	58.6	W 4	NW 4	NE 3	10	10	10	6.3	
13.	-4.7	-3.9	-3.5	-4.0	2.6	-5.0	88	89	95	2.8	3.0	3.4	66.2	67.9	69.3	ENE 2	ENE 2	ENE 2	10	10	10	0.2	
14.	-3.2	-1.3	-2.8	-2.4	-2.7	-4.8	85	82	94	3.0	3.4	3.5	69.5	70.0	71.1	E 2	ESE 2	ESE 2	10	8	0		
15.	-2.4	0.3	-1.8	-1.3	-0.7	-4.5	83	85	88	3.2	4.0	3.5	73.3	74.3	75.0	SE 1	SE 1	SE 1	0	1	1		
16.	-0.9	4.0	0.3	1.1	0.8	-2.5	84	69	85	3.6	4.2	4.0	73.6	72.5	70.7	SSW 1	SSW 1	SSW 1	1	0	1		
17.	1.8	3.8	2.9	2.8	4.5	-0.9	66	85	94	3.5	5.1	5.3	67.8	66.7	65.9	W 1	W 2	W 2	2	6	7		
18.	3.7	7.3	4.1	5.0	5.9	1.8	98	90	92	5.9	6.9	5.6	62.5	59.6	56.9	W 3	W 4	W 4	10	10	10	0.3	● ≡1
19.	3.3	4.3	2.0	3.2	8.0	3.0	98	96	91	5.7	5.9	4.8	52.8	50.9	50.8	WSW 3	WSW 4	W 4	10	10	8	3.6	●1.2
20.	1.4	2.0	-1.2	0.7	5.1	0.4	80	78	90	4.0	4.2	3.8	50.9	50.4	49.4	WNW 2	WNW 2	WNW 3	10	10	3	1.4	*3
21.	-0.3	-0.2	-3.3	-1.3	3.3	-1.9	90	90	89	4.1	4.1	3.2	44.4	44.5	50.0	WSW 2	WNW 4	WNW 2	6	8	0		*▲2
22.	-2.0	-0.3	-1.6	-1.3	2.9	-4.1	90	85	88	3.5	3.8	3.6	52.7	54.4	56.7	WNW 1	WNW 1	WNW 1	0	3	5	0.3	
23.	-1.3	1.2	-0.1	-0.1	0.6	-3.0	82	75	85	3.4	3.8	3.9	58.0	59.6	56.9	WNW 1	WNW 1	SE 2	0	8	6		
24.	0.4	2.9	2.2	1.8	2.4	-1.3	90	100	91	4.3	5.6	4.9	42.4	38.0	38.2	SE 3	SSW 2	SW 1	10	10	10		*1●2
25.	2.7	4.5	2.2	3.1	3.7	-0.1	87	70	91	4.9	4.4	4.9	36.2	34.0	35.0	SW 2	SW 3	SW 4	7	6	10	2.9	●2
26.	1.5	2.0	-0.9	0.9	5.6	-0.3	69	71	84	3.5	3.8	3.6	43.2	47.4	52.5	W 4	WNW 3	WNW 2	8	4	0	0.2	
27.	-0.3	2.6	-1.1	0.4	3.1	-2.4	78	70	92	3.5	3.9	3.9	57.9	59.2	60.0	SW 1	SW 1	SW 1	0	2	1		
28.	0.9	4.2	-0.1	1.7	4.4	-1.7	80	62	98	4.0	3.8	4.5	58.1	56.9	56.0	SSW 1	SSW 1	0	2	0	0		
29.	2.2	3.5	0.3	2.0	5.3	-0.8	84	75	92	4.5	4.4	4.3	50.4	47.4	48.0	SSE 1	WNW 2	W 2	10	8	7		
30.	-0.2	2.1	-0.8	0.4	6.3	-0.6	81	75	83	3.7	4.0	3.6	51.3	54.8	58.2	NW 3	NW 3	NW 3	4	3	0		
31.	0.7	4.1	1.7	2.2	2.4	-2.0	78	80	80	3.8	4.9	4.1	60.0	59.0	60.4	W 2	W 3	WSW 2	3	8	5		
Midd.	-1.1	0.8	-1.3	-0.5	2.1	-3.3	88	84	91	3.8	4.2	3.9	755.8	756.0	756.6	1.9	2.1	2.0	6.9	7.2	5.6	38.3	

APRIL.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9	Skydække 8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn:
1.	0.4	2.3	-0.5	0.7	5.3	-1.4	76	60	77	3.7	3.2	3.4	761.9	761.3	760.3	W 1	W 1	NE 1	0	0	1		
2.	0.2	1.8	-1.3	0.2	3.0	-1.1	83	68	78	3.9	3.6	3.3	59.8	60.3	61.8	ENE 2	NE 2	ENE 1	2	5	2		
3.	-1.8	-1.1	-3.3	-2.1	2.8	-3.3	82	59	78	3.3	2.5	2.8	64.4	64.5	63.7	ENE 2	ENE 1	ESE 1	0	0	0		
4.	-0.9	3.4	-0.8	0.6	1.3	-3.6	78	65	83	3.4	3.8	3.6	62.9	63.3	64.4	SW 1	WNW 1	SE 1	7	7	6		
5.	0.2	2.8	-1.2	0.6	4.7	-3.1	80	54	90	3.7	3.0	3.8	63.8	62.3	60.1	SE 1	SE 2	E 1	0	0	0		
6.	1.5	2.6	0.5	1.5	3.3	-1.3	85	80	87	4.4	4.5	4.1	57.6	57.7	59.0	ENE 1	ENE 2	ENE 1	0	0	0		
7.	1.4	4.4	-0.3	1.8	3.7	-1.6	83	62	78	4.2	3.9	3.5	61.8	63.9	68.5	ENE 1	ENE 2	ENE 3	0	0	0		
8.	-0.2	0.9	-1.9	-0.4	4.8	-1.7	92	72	82	4.2	3.6	3.3	70.4	71.0	71.0	ENE 3	ENE 3	ENE 2	1	0	0		
9.	1.3	3.2	-0.4	1.4	1.8	-2.2	82	56	79	4.1	3.2	3.5	70.3	69.6	69.2	E 2	E 2	E 2	0	0	0		
10.	2.8	4.9	1.4	3.0	3.8	-0.6	75	55	74	4.3	3.6	3.8	69.7	69.0	67.9	E 2	E 3	E 2	0	0	0		
11.	2.7	5.1	2.8	3.5	5.8	0.9	77	65	77	4.3	6.3	4.4	66.6	65.6	64.4	E 2	E 3	E 2	0	2	0		
12.	3.8	5.9	2.6	4.1	5.7	1.1	78	66	85	4.7	4.6	4.8	64.8	64.7	65.6	ESE 2	E 2	ENE 2	0	0	0		
13.	5.9	8.8	4.0	6.2	6.3	2.0	75	54	69	5.2	4.6	4.2	68.0	68.1	68.4	ESE 2	ESE 4	ESE 3	0	0	0		
14.	5.9	8.8	3.3	6.0	10.0	2.0	69	44	73	4.8	3.6	4.2	69.3	68.7	68.2	ENE 2	ENE 3	ENE 2	0	0	0		
15.	5.8	9.9	5.2	7.0	9.7	1.9	70	56	54	4.8	5.1	3.6	67.5	66.9	65.9	E 2	E 3	E 3	0	0	0		
16.	6.1	9.4	3.8	6.4	10.3	2.4	68	51	69	4.7	4.5	4.1	65.5	64.9	64.5	ENE 2	ENE 2	E 1	0	0	0		
17.	5.4	12.1	5.0	7.5	10.6	1.9	85	47	89	5.7	5.0	5.8	64.3	64.0	64.0	NE 2	NE 1	ENE 1	0	0	0		
18.	6.7	11.2	4.8	7.6	12.3	2.9	72	47	76	5.2	4.7	4.9	62.0	58.6	54.0	NE 1	ENE 1	SE 1	0	0	2		
19.	2.6	3.5	1.2	2.4	12.0	2.1	77	54	87	4.3	3.2	4.4	48.5	48.7	48.6	NW 4	NW 4	NW 4	10	8	3		*3
20.	3.2	4.9	0.8	3.0	4.6	0.3	76	56	78	4.4	3.7	3.8	46.0	44.7	44.5	W 3	W 3	WSW 2	4	3	5		
21.	1.9	3.7	3.0	2.9	5.6	0.4	91	64	85	4.8	3.8	4.8	43.6	45.8	48.0	WSW 3	WNW 3	WSW 1	10	10	10		*▲2
22.	4.4	4.8	3.0	4.1	5.8	0.9	84	84	91	5.2	5.4	5.2	49.6	50.7	52.5	SW 1	SW 1	S 1	8	10	10	0.3	
23.	6.0	7.5	2.7	5.4	8.6	2.4	78	51	80	5.4	3.9	4.5	55.1	56.4	57.1	WNW 1	WNW 1	WNW 1	7	4	5		
24.	4.6	8.3	4.5	5.8	8.6	0.0	79	51	81	5.0	4.1	5.1	57.2	57.2	57.3	SW 2	SW 2	SW 1	3	8	3		
25.	6.6	7.3	6.7	6.9	10.0	3.2	78	90	98	5.7	6.9	7.1	55.8	52.7	51.3	SW 2	SW 2	WSW 2	10	10	10		●3
26.	6.9	9.6	6.1	7.5	9.0	4.2	80	69	86	5.9	6.1	6.0	51.0	51.1	52.6	SW 1	SW 2	WSW 2	5	6	8	1.6	
27.	5.3	6.5	4.5	5.4	11.1	2.5	74	71	84	5.0	5.1	5.3	53.8	54.7	56.7	W 3	W 2	WNW 2	10	8	4	0.6	●1.3
28.	4.6	5.7	2.5	4.3	7.3	1.7	73	61	69	4.6	4.1	3.8	58.0	60.0	62.0	NW 3	NW 3	NNW 2	8	7	5	0.1	
29.	4.6	7.3	3.5	5.1	7.2	0.4	59	65	87	3.7	4.9	5.1	64.0	63.3	62.5	WNW 1	W 1	SE 1	3	10	5		
30.	5.7	6.1	7.6	6.5	8.3	3.0	83	97	99	5.7	6.8	7.7	58.9	57.1	55.2	SE 2	SE 1	SW 1	10	10	10		●1.2.3
31.																							
Midd.	3.5	5.7	2.3	3.8	6.8	0.5	78	62	81	4.6	4.4	4.5	760.4	760.2	760.3	1.9	2.1	1.7	3.3	3.6	3.0	2.6	

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Ned.	Anmærkn.
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2	9	8	2	9	bor	
1.	6.4	10.3	5.9	7.5	7.9	5.6	100	90	88	7.2	8.4	6.1	750.7	750.4	752.3	ESE 2	W 3	W 2	10	10	2	2.4	●2 ≡1
2.	7.8	12.4	7.1	9.1	12.2	4.0	92	80	91	7.2	8.6	6.9	52.6	52.4	51.7	SW 1	WSW 1	ESE 2	10	7	10	1.3	●12
3.	7.6	8.2	6.2	7.3	12.9	7.0	100	96	88	7.8	7.8	6.2	51.1	52.1	54.3	ENE 1	W 2	NW 1	10	10	8	2.7	≡1
4.	4.3	8.5	6.3	6.4	12.3	3.4	76	70	88	4.7	5.8	6.3	57.2	59.3	61.9	NW 2	NW 2	NW 1	10	4	8		
5.	6.6	9.7	5.6	7.3	9.6	2.1	73	83	86	5.3	7.3	5.9	64.3	64.8	65.6	SSE 2	SSE 2	SSE 1	10	10	8		
6.	9.6	13.5	11.4	11.5	11.6	3.9	78	66	86	6.9	7.6	8.6	66.7	65.8	66.4	SSW 1	SSW 3	WSW 2	8	10	10		●3
7.	10.1	14.5	7.8	10.8	16.4	9.1	86	56	83	7.9	6.9	6.6	68.4	68.9	69.5	WSW 2	W 3	W 2	7	8	2	1.1	●1
8.	8.0	10.1	8.3	8.8	15.9	6.6	82	71	79	6.6	6.5	6.5	67.2	66.1	64.2	W 4	WNW 3	NW 3	10	10	1		
9.	8.4	6.8	3.3	6.2	11.3	5.1	79	60	92	6.5	4.4	5.3	65.4	66.7	69.2	ENE 1	SE 2	ENE 1	9	10	10		Ꞧ2
10.	3.8	7.4	4.6	5.3	10.8	1.4	72	53	81	4.3	4.1	5.1	72.0	72.4	72.8	NE 2	NE 2	0	5	8	1		
11.	7.3	8.2	3.6	6.4	9.7	3.2	78	71	80	5.9	5.8	4.7	71.2	70.6	72.0	W 2	ESE 1	E 1	10	8	2		
12.	7.3	11.6	5.9	8.3	9.8	3.5	61	62	77	4.6	6.3	5.3	71.2	69.5	67.3	WNW 1	WNW 1	0	2	5	1		
13.	9.8	13.4	8.9	10.7	12.5	5.5	58	55	76	5.3	6.3	6.5	64.6	62.4	60.5	W 2	W 2	W 1	8	2	3		
14.	13.1	18.4	11.8	14.4	15.5	5.6	61	44	75	6.8	6.8	7.7	58.6	56.9	56.5	SW 2	SW 2	SW 1	5	4	8		
15.	11.5	17.2	9.8	12.8	19.3	9.1	77	54	73	7.8	7.8	6.6	56.9	55.6	59.6	WSW 1	SSE 2	SE 2	8	8	8		
16.	15.2	14.9	11.2	13.8	18.0	8.2	61	66	74	7.9	8.3	7.4	47.9	46.7	48.3	SE 2	SE 2	SW 2	8	7	8		≡3
17.	7.5	9.6	5.3	7.5	22.3	7.1	77	52	83	5.9	4.6	5.5	53.3	56.4	56.7	WNW 4	WNW 4	W 1	9	4	2	0.2	●1
18.	9.7	12.0	11.8	11.2	10.7	5.1	88	86	86	7.8	8.9	8.8	51.1	51.3	52.4	S 4	SW 3	SW 2	10	10	10	1.2	●13
19.	12.1	14.9	8.7	11.9	12.8	9.6	94	78	87	9.8	9.9	7.3	51.4	50.6	54.7	SW 1	SW 2	SW 2	10	10	2	6.9	●12
20.	12.3	15.7	11.6	13.2	17.6	7.2	78	60	80	8.3	8.0	8.2	56.9	58.5	61.3	S 1	W 1	0	10	5	2	1.1	
21.	13.2	14.8	12.0	13.3	16.8	7.1	80	70	80	9.0	8.8	8.3	64.8	66.4	68.7	W 1	W 1	NW 1	10	2	2		
22.	10.4	15.0	11.4	12.3	16.9	8.3	87	72	79	8.1	9.2	8.0	72.7	73.4	74.1	WNW 2	WNW 2	NE 1	3	4	3		
23.	12.1	15.5	10.1	12.6	16.3	8.2	78	49	74	8.1	6.4	6.8	74.4	74.9	71.8	NE 2	NE 2	ENE 1	0	4	2		
24.	12.4	15.5	10.5	12.8	15.9	8.5	68	44	58	7.2	5.7	5.5	69.4	67.8	66.0	ENE 3	ENE 3	ENE 3	0	0	0		
25.	13.1	15.3	12.7	13.7	16.3	8.2	77	62	54	8.6	8.1	5.9	63.8	62.8	61.4	ENE 2	ENE 2	ENE 3	8	3	5	0.1	●1
26.	14.3	18.2	11.8	14.8	17.8	9.1	67	48	60	8.2	7.3	6.2	60.4	59.4	58.5	ENE 2	ENE 3	ENE 2	0	0	0		
27.	14.5	18.4	10.7	14.5	19.2	10.4	63	49	71	7.8	7.7	6.7	57.6	57.0	57.0	ENE 2	ENE 4	ENE 2	0	1	3		
28.	11.5	11.7	7.4	10.2	19.0	8.1	69	46	77	6.9	4.8	5.9	59.5	62.2	63.9	ENE 2	ENE 3	ENE 2	3	1	3		
29.	10.5	14.5	10.1	11.7	14.1	5.8	64	54	66	6.1	6.7	6.1	64.9	65.2	65.4	ENE 2	ESE 2	0	0	0	4		
30.	16.1	18.6	13.0	15.9	16.1	7.2	62	38	64	8.5	6.1	7.1	66.5	66.8	66.8	0	W 1	0	0	0	0		
31.	17.4	20.6	15.8	17.9	20.1	9.2	60	59	76	8.9	10.7	10.1	64.8	63.5	62.1	W 1	W 2	WNW 1	0	2	2		
Midd.	10.4	13.4	9.1	11.0	14.8	6.5	76	63	78	7.2	7.1	6.7	761.9	761.8	762.2	1.8	2.2	1.4	6.2	5.2	4.2	17.0	

JUNI.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2	9	8	2	9	bor	Anmærkn.
1.	16.3	19.1	15.8	17.1	21.9	12.6	73	71	88	10.1	11.6	11.8	760.7	759.9	759.3	WNW 1	WNW 1	WNW 1	4	5	4		
2.	18.1	21.4	16.4	18.6	20.8	13.2	75	55	82	11.5	10.4	11.4	59.1	59.4	59.0	WNW 1	ENE 1	WNW 1	5	2	0		
3.	15.7	20.7	15.9	17.4	23.3	13.7	85	67	87	11.3	12.0	11.7	58.7	57.5	56.4	W 2	W 2	W 1	10	10	0		
4.	14.1	17.3	17.3	16.2	22.3	12.0	80	72	72	9.6	10.6	10.6	56.5	54.7	52.9	W 2	W 2	W 2	10	8	8		
5.	20.1	23.3	15.5	19.6	20.3	13.7	57	51	87	10.0	10.7	11.4	48.8	47.9	47.0	SW 4	SW 4	W 1	5	8	10		
6.	18.3	18.1	13.1	16.5	23.8	12.2	63	58	94	10.0	9.0	10.4	45.1	43.0	41.1	SW 1	E 1	E 1	5	7	2		
7.	13.7	13.4	11.4	12.8	21.8	12.7	78	65	66	9.0	7.5	6.7	40.8	45.1	48.1	SW 4	W 4	WNW 2	8	10	10	1.9	●1
8.	10.6	11.6	10.1	10.8	16.3	8.3	71	57	87	6.7	5.8	8.0	50.2	50.3	50.7	NW 2	NW 3	NW 3	10	10	10		
9.	10.7	11.4	8.9	10.3	12.3	9.2	82	75	81	7.8	7.5	6.9	49.9	51.1	53.2	NW 3	NW 4	NW 4	10	10	8		
10.	9.2	10.8	9.9	10.0	12.9	8.3	81	72	74	7.1	7.0	6.8	52.9	52.7	52.1	WNW 4	WNW 4	WNW 4	10	10	10	0.9	●1
11.	9.0	10.3	9.3	9.5	11.6	7.2	99	96	99	8.4	9.0	8.6	51.2	52.1	53.4	WNW 4	WNW 3	WNW 3	10	10	10	4.1	●123
12.	9.7	12.1	10.7	10.8	10.4	8.2	86	74	91	7.7	7.8	8.6	55.3	56.3	57.2	WNW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	3.2	
13.	11.3	11.6	10.4	11.1	12.7	9.2	88	95	82	8.7	9.6	7.7	56.4	55.9	56.9	NW 2	NW 2	WNW 1	10	10	10		
14.	13.0	15.1	12.4	13.5	14.4	10.0	81	71	89	9.0	9.1	9.5	57.3	57.0	56.7	WNW 2	WNW 3	WNW 1	10	8	7	0.3	●1
15.	13.1	11.9	10.6	11.9	15.9	9.3	85	90	95	9.4	9.2	9.0	57.1	58.4	59.6	WNW 2	WNW 2	N 1	9	10	9		●23
16.	13.8	15.6	11.4	13.6	14.9	9.6	74	69	96	8.7	9.2	9.6	61.0	61.8	61.8	SE 1	N 1	0	5	8	4	4.7	
17.	14.9	16.3	13.1	14.8	16.4	8.3	71	71	94	9.0	9.8	10.4	62.2	61.9	61.5	NW 1	NW 1	NW 1	0	9	0		
18.	16.5	19.7	16.1	17.4	18.9	9.3	69	46	72	9.7	7.8	9.8	61.3	60.3	59.4	WNW 1	WNW 1	0	0	8	3		
19.	19.1	20.4	13.8	17.8	20.4	10.5	56	60	70	9.2	10.7	8.2	56.9	55.3	53.7	SE 1	SE 2	ESE 2	0	0	0		
20.	15.3	21.1	14.6	17.0	21.3	12.2	77	60	87	9.9	11.0	10.7	54.2	55.4	57.0	WNW 2	WNW 2	WNW 1	10	5	3	0.6	●
21.	17.9	21.7	15.4	18.3	22.0	11.4	71	65	94	10.8	12.5	12.3	57.6	56.2	54.9	SE 2	ESE 2	ESE 2	3	4	5		
22.	17.6	28.1	16.7	20.8	24.0	14.4	67	48	94	10.0	13.4	13.3	54.6	55.1	56.5	ESE 2	SSW 2	W 1	6	7	8		●Ꞧ3
23.	19.1	20.6	14.0	17.9	29.7	9.5	79	46	79	13.0	8.3	9.4	58.7	60.8	63.3	WSW 2	WSW 3	WSW 2	2	2	3	1.5	
24.	13.6	16.7	12.5	14.3	22.2	11.2	79	57	79	9.1	8.1	8.5	66.4	67.4	67.6	NW 2	NW 2	NW 1	10	3	2		
25.	16.6	15.1	14.4	15.4	17.9	10.2	59	73	88	8.3	9.4	10.7	66.1	64.4	61.7	ENE 2	E 2	SE 1	2	10	8		
26.	15.4	18.4	14.7	16.2	18.2	13.7	92	82	93	12.0	13.0	11.6	58.4	58.2	59.1	SE 2	S 2	WNW 1	10	10	10		●23 ≡2
27.	14.4	17.6	13.5	15.2	19.6	12.7	77	54	82	9.4	8.1	9.4	59.1	59.2	58.9	WNW 2	WNW 2	WNW 1	10	8	4	3.9	
28.	17.6	18.7	14.3	16.9	18.6	10.4	59	51	76	8.7	8.2	9.2	59.2	59.5	59.8	SSE 1	ESE 2	ESE 1	2	3	8		
29.	17.4	18.1	15.1	16.9	19.8	13.3	69	79	81	10.3	12.2	10.3	61.3	62.5	63.6	NE 1	NW 1	NW 1	8	10	5		●2
30.	16.5	19.3	14.9	16.9	20.1	13.1	69	49	76	9.6	8.1	9.6	65.8	66.4	66.2	NW 2	NW 2	0	4	1	2	0.4	
31.																							
Midd.	15.0	17.2	13.4	15.2	18.8	11.0	75	66	85	9.5	9.6	9.7	756.8	756.9	757.0	2.0	2.2	1.4	6.6	7.2	5.8	21.5	

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2.	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	17.4	24.4	16.1	19.3	20.6	11.0	67	41	81	9.8	9.3	11.0	765.7	763.9	763.3	SSE 1	SSE 1	SE 2	10	5	3		
2.	20.0	21.4	16.1	19.2	25.3	13.3	57	57	82	10.1	10.8	11.2	63.5	62.3	61.4	S 2	SE 2	ESE 2	4	10	3		
3.	21.8	18.7	16.7	19.1	25.6	10.0	70	76	75	13.5	12.2	10.7	59.6	60.8	59.8	SSW 2	WSW 2	SSW 2	8	10	10		
4.	16.3	17.9	15.7	16.6	23.8	14.8	94	83	86	12.9	12.7	11.4	56.1	57.7	59.4	SW 3	SW 4	W 3	10	10	10	3.4	● 1.2
5.	16.4	20.0	15.8	17.4	19.3	15.5	85	67	69	11.8	11.7	9.3	60.1	60.3	60.3	W 3	WNW 3	WNW 2	10	3	0	0.4	
6.	15.8	18.0	15.5	16.4	20.8	11.3	67	67	70	9.1	10.3	9.2	59.9	57.6	53.6	NW 2	SE 1	E 2	0	3	10		
7.	17.1	17.2	12.7	15.7	19.3	13.5	76	63	81	11.0	9.3	8.8	53.5	54.9	55.6	WSW 3	WSW 4	SW 4	10	8	10	10.9	● 1.2.3 ☈ 1
8.	13.1	15.5	14.1	14.2	18.9	10.6	91	80	95	10.2	10.5	11.3	56.3	56.7	57.0	WSW 2	W 2	W 2	10	10	7	3.2	● 1.2.3
9.	16.1	18.3	14.1	16.2	18.4	12.3	81	76	85	11.0	11.8	10.1	56.1	55.4	55.5	WSW 2	W 2	W 2	8	9	5	3.0	
10.	13.5	18.6	15.0	15.7	20.5	12.2	90	64	80	10.3	10.2	10.1	55.5	56.6	58.5	W 3	W 3	WNW 2	10	4	5	0.6	● 1.3
11.	13.4	18.1	17.1	16.2	19.6	12.5	80	65	73	9.1	10.1	10.6	61.6	63.1	63.1	NW 3	NW 2	W 2	10	5	6	0.1	
12.	17.1	22.6	18.8	19.5	20.0	12.4	79	65	80	11.4	13.2	12.9	62.9	62.4	61.8	W 2	W 1	W 1	0	0	2		
13.	21.8	23.6	18.1	21.2	23.9	15.7	67	42	81	12.9	9.2	12.5	60.1	59.9	61.1	W 1	W 1	W 2	3	6	4		
14.	17.5	22.1	19.5	19.7	25.1	15.1	75	58	80	11.2	11.5	13.5	63.9	64.3	64.7	WNW 2	WNW 3	WNW 3	3	8	10		
15.	19.6	26.8	21.3	22.6	23.1	15.6	79	58	86	13.3	15.1	16.0	64.5	62.4	59.2	W 2	W 2	SW 1	3	4	1		
16.	18.6	20.4	15.7	18.2	28.7	18.0	82	56	63	13.0	10.1	8.3	57.4	56.6	56.7	WNW 1	WNW 3	NW 3	10	2	4		
17.	16.4	17.9	15.1	16.5	21.6	13.3	69	68	71	9.5	10.4	9.1	57.8	59.0	59.2	NW 4	WNW 4	WNW 3	7	3	8		
18.	14.3	20.7	18.6	17.9	19.2	13.2	91	73	76	10.9	13.1	12.1	55.9	56.3	57.7	SW 2	W 3	W 2	10	7	5		● 1.2
19.	19.1	24.9	17.2	20.4	22.6	14.2	76	60	87	12.5	14.1	12.7	59.8	58.6	56.8	WNW 1	ESE 2	ESE 1	7	2	5	0.7	
20.	18.6	27.9	20.6	22.4	26.7	16.4	98	66	87	15.6	18.2	15.7	51.7	50.9	51.0	S 1	S 2	WSW 2	10	6	7	5.2	● ☈ 1.2.3
21.	17.6	18.5	15.3	17.1	29.1	14.7	68	51	78	10.1	7.9	10.0	53.7	54.8	56.5	WSW 3	WNW 4	WNW 4	7	5	7	0.2	
22.	14.4	17.2	13.3	15.0	20.6	11.4	64	51	76	7.9	7.4	8.6	58.8	59.0	59.1	WNW 3	WNW 2	WNW 1	5	2	3		
23.	17.2	19.9	16.4	17.8	18.3	11.5	69	54	85	10.1	9.4	11.8	58.0	58.0	57.9	SE 2	SSW 2	SW 1	8	10	6		
24.	17.6	20.1	16.0	17.9	21.6	12.2	73	59	91	11.0	10.4	12.4	57.8	57.0	55.8	SSW 1	SSW 1	SE 1	8	6	4		
25.	15.6	16.8	14.6	15.7	22.3	14.2	94	88	86	12.5	12.5	10.6	50.9	49.9	50.0	S 1	S 2	SSW 1	10	10	3	3.6	● 1.2 ☈ 1
26.	15.2	17.0	12.6	14.9	20.1	12.8	84	71	90	10.8	10.2	9.7	48.1	46.4	43.0	SSW 1	SSW 1	E 2	10	8	10	8.4	● ☈ 3
27.	12.3	14.4	12.1	12.9	19.4	11.0	99	83	65	10.5	10.0	6.8	43.2	47.1	50.9	W 4.5	WNW 5	WNW 5	10	10	10	44.3	● 1.2.3
28.	14.6	15.8	13.4	14.6	14.7	10.9	89	57	77	11.0	7.6	8.8	57.4	60.2	61.3	W 4	W 5	W 3	7	8	8	0.9	
29.	15.2	15.1	14.5	14.9	16.6	11.4	77	91	98	10.0	11.7	12.0	60.4	58.3	57.5	S 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.2	● 1.2.3
30.	16.5	19.8	15.4	17.2	18.3	13.0	93	82	93	12.9	14.1	12.2	59.2	58.9	57.7	SW 1	SW 1	SE 1	10	10	6	5.6	
31.	17.1	20.4	16.0	17.8	20.8	14.4	87	78	95	12.6	13.9	12.8	53.5	53.0	51.7	ESE 2	SW 2	SE 1	8	10	10	10.5	● 1.2 ☈ 1
Midd.	16.7	19.7	15.9	17.4	21.4	13.2	80	66	81	11.2	11.3	11.0	757.5	757.5	757.3	2.2	2.4	2.1	7.6	6.6	6.2	101.2	

AUGUST.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2.	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	16.3	17.8	13.5	15.9	22.2	15.6	82	67	86	11.3	10.1	9.8	749.6	753.5	755.1	WSW 3	WSW 2	WSW 1	8	2	4	4.7	
2.	15.0	16.6	13.9	15.2	19.3	11.9	72	61	73	9.2	8.6	8.7	57.3	60.2	62.7	W 2	W 3	W 3	4	10	5		
3.	14.4	18.7	16.7	16.6	17.8	11.2	64	60	73	7.9	9.6	10.4	65.6	65.2	62.4	WNW 2	SSW 2	SSW 2	4	7	10		● 3
4.	16.8	18.8	16.1	17.2	19.8	14.4	75	72	74	10.6	11.7	10.1	62.6	63.1	63.4	SW 3	SW 4	WSW 4	8	4	10	0.1	
5.	18.6	22.5	16.3	19.1	19.8	13.7	85	70	88	13.6	14.2	12.2	64.5	64.1	62.2	WSW 2	S 2	SE 1	10	8	0		
6.	20.1	23.7	16.0	19.9	24.1	15.8	80	72	83	13.9	15.3	11.2	57.2	56.0	59.0	SSE 2	W 4	W 3	7	5	3		
7.	16.6	18.7	14.9	16.7	26.9	14.2	69	65	92	9.8	10.4	11.6	61.8	61.9	61.1	WNW 2	WNW 2	SSW 1	5	5	2		
8.	18.3	22.7	16.7	19.2	20.9	12.2	74	55	88	11.5	11.3	12.4	59.2	57.5	54.9	S 2	S 2	SSE 1	5	4	8		
9.	17.6	20.5	13.6	17.2	22.9	15.7	81	76	95	12.1	13.7	10.9	48.8	44.6	45.8	SE 2	SSE 2	SW 2	8	10	6		● ☈ 3
10.	14.7	15.3	12.2	14.1	21.4	12.2	97	82	82	12.0	10.6	8.6	43.7	47.4	48.3	SW 4	SW 5	SW 3	10	7	8	12.4	● 1.2
11.	13.0	15.2	11.5	13.2	16.8	10.5	76	68	87	8.5	8.8	8.7	46.8	49.3	49.8	WNW 3	WNW 4	WNW 3	8	8	7	6.0	● 1.2.3
12.	12.5	14.7	11.1	12.8	15.9	9.3	91	69	81	9.8	8.6	8.0	48.2	48.7	49.5	W 3	W 3	WNW 2	7	8	3	4.3	● 1.2.3
13.	14.5	14.6	11.8	13.6	15.6	9.1	75	77	87	9.2	9.5	8.9	46.6	46.1	47.2	SW 1	SSE 1	SW 1	8	9	4	1.7	● 2.3
14.	13.4	14.5	13.1	13.7	16.2	10.1	90	87	96	10.3	10.6	10.7	47.5	48.0	48.4	SW 1	S 2	SSW 1	10	10	8	3.4	● 2.3
15.	14.7	15.4	13.0	14.4	18.0	11.2	82	78	89	10.1	10.1	9.8	48.0	47.7	48.3	SW 2	W 2	WNW 2	7	8	8	12.5	● 1.2.3
16.	14.4	15.2	11.2	13.6	17.1	12.0	82	71	94	9.9	9.2	9.3	48.9	49.2	48.6	WNW 2	WNW 2	WNW 1	8	10	1	1.9	
17.	14.6	15.7	12.6	14.3	16.3	10.2	86	75	97	10.6	9.9	10.5	45.9	44.7	44.2	NE 1	NE 1	0	8	10	6	0.1	●
18.	13.9	14.1	12.2	13.4	17.6	11.7	98	96	97	11.5	11.4	10.2	42.7	44.2	47.0	NE 1	W 1	W 1	10	10	5	2.4	● 1.2.3
19.	14.8	17.3	14.3	15.5	15.9	11.8	78	72	96	9.8	10.6	11.6	53.2	54.4	52.5	W 2	W 2	SE 1	10	6	10	13.3	
20.	16.4	16.1	13.1	15.2	18.0	13.2	84	82	80	11.7	11.2	8.8	47.4	50.5	53.7	WSW 3	WSW 5	WSW 4	8	8	8	9.0	● 1.2
21.	13.6	16.8	12.3	14.2	17.5	10.0	83	67	96	9.6	9.5	10.1	54.9	52.9	53.2	WSW 2	WSW 2	WSW 1	6	10	7	0.2	
22.	13.6	15.6	11.7	13.6	17.4	11.0	74	65	94	8.6	8.7	9.5	55.0	56.0	55.9	W 1	W 2	W 1	1	2	0	0.1	●
23.	13.7	17.8	12.9	14.8	16.7	9.7	82	64	80	9.6	9.7	8.8	57.8	57.8	56.4	WNW 1	S 1	ESE 1	1	2	1	0.1	●
24.	15.3	19.7	14.5	16.5	18.2	12.4	86	66	88	11.1	11.3	10.8	48.5	48.1	48.9	SNE 2	SSW 4	SW 3	9	8	10	0.1	● 1
25.	14.6	16.5	14.1	15.1	21.0	13.1	80	76	95	9.8	10.7	11.3	49.2	51.2	52.9	SW 3	WSW 2	WSW 1	10	9	7	0.2	● 1
26.	13.7	17.6	16.8	16.0	17.8	13.2	98	83	82	11.4	12.4	11.7	49.1	48.1	47.7	SSE 2	SSW 3	SSW 3	10	10	10	7.3	● 1.2
27.	16.5	17.4	12.7	15.5	18.8	13.6	85	74	94	11.9	11.0	10.2	49.1	51.5	53.6	SSW 2	SSW 2	SSW 1	8	8	2	1.7	
28.	13.1	15.1	12.7	13.6	19.3	11.7	77	86	75	8.6	11.0	8.1	55.9	57.5	59.5	NW 1	NW 1	W 1	10	8	3		
29.	13.7	15.7	12.5	14.0	16.3	9.3	78	66	89	9.0	8.9	9.5	60.6	61.2	61.8	W 2	W 3	WSW 1	2	7	7		
30.	15.5	15.5	14.5	15.2	16.8	11.4	76	79	87	9.9	10.3	10.6	59.6	58.9	55.7	S 1	S 1	SSE 2	8	10	10		● 3
31.	13.7	15.8	13.5	14.3	17.6	12.7	96	92	96	11.1	12.4	11.0	54.0	53.9	54.8	SE 1	ESE 1	ESE 1	9	7	5	0.9	● 1
Midd.	15.1	17.1	13.6	15.3	18.7	12.1	82	73	88	10.4	10.7	10.1	752.9	753.3	753.7	2.0	2.4	1.7	7.3	7.4	5.7	82.4	

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9	Skydække 8	2	9	Ned-bør	Anmærkn.
1.	14.5	16.1	12.9	14.5	17.7	12.6	94	70	96	11.5	9.5	10.6	756.2	758.0	759.7	SE 1	SE 1	E 2	8	8	2		
2.	12.5	14.9	12.7	13.4	17.6	12.2	99	70	80	10.7	8.8	8.6	60.4	59.8	60.4	NE 3	NE 4	NE 4	10	4	8	7.9	●1.2
3.	11.9	16.1	13.5	13.8	14.9	11.2	91	81	85	9.4	11.0	9.7	59.4	58.4	58.1	NE 3	NE 2	NE 3	10	4	10	0.9	
4.	12.9	13.3	13.9	13.4	16.8	11.7	96	96	98	10.6	10.8	11.5	55.7	53.6	50.8	NNE 2	NNE 2	NE 2	10	10	10	0.6	●123
5.	15.1	16.1	14.1	15.1	15.1	12.5	98	83	96	12.5	11.3	11.4	49.5	53.2	54.7	SSE 1	S 2	SSE 1	10	7	5	7.4	●123
6.	15.3	16.3	13.7	15.1	17.0	11.4	93	85	96	12.5	11.8	11.1	55.2	54.8	55.1	ESE 2	ESE 2	ESE 1	5	9	5	0.2	
7.	14.8	18.5	14.5	15.9	18.3	10.2	98	79	99	12.3	12.5	12.2	55.1	54.3	54.8	ESE 2	E 1	ENE 1	10	5	10		●R3
8.	14.7	17.4	12.7	14.9	18.8	12.0	100	78	98	12.5	11.5	10.7	54.7	55.1	55.3	WSW 1	WSW 1	0	8	4	0	31.0	
9.	15.2	14.9	14.2	14.8	18.3	11.9	92	98	99	11.9	12.3	11.1	54.0	54.3	55.1	ENE 2	NE 2	NE 2	5	10	10		●3
10.	12.9	14.7	13.3	13.6	17.3	12.6	97	87	98	10.7	10.8	11.1	55.9	55.5	55.8	NE 1	0	0	10	8	10	4.3	●12
11.	15.5	17.7	13.5	15.6	16.3	12.8	93	87	100	12.3	13.1	11.5	55.6	56.3	56.8	WSW 1	S 1	NE 1	8	4	10	0.5	≡3
12.	12.9	13.1	13.5	13.2	17.8	11.9	99	99	99	10.9	11.1	11.4	55.3	53.4	52.7	N 2	WNW 2	WNW 3	10	10	10	3.2	●123
13.	12.1	13.4	12.1	12.5	14.2	11.8	98	88	90	10.3	10.0	9.4	53.5	55.6	56.6	WNW 3	WNW 2	W 3	10	10	4	21.6	●1.2
14.	12.1	12.4	12.5	12.3	14.9	11.3	88	94	88	9.1	10.0	9.4	54.9	55.3	55.5	WNW 4	WNW 4	WNW 4	10	10	10	0.4	●3
15.	12.4	14.4	13.3	13.4	12.5	11.5	95	91	95	10.1	11.0	10.7	56.3	56.7	57.7	NW 3	NW 3	NW 2	10	10	8	6.3	●1
16.	11.8	13.3	12.2	12.4	14.6	11.2	95	81	80	9.7	9.2	8.4	58.8	58.6	58.5	WNW 1	WNW 1	W 2	10	6	10	0.2	●13
17.	12.6	14.2	11.2	12.7	13.8	11.2	82	75	94	8.8	9.0	9.3	59.1	60.6	61.5	WNW 3	WNW 3	W 1	6	5	9	0.2	
18.	12.9	15.1	13.0	13.7	14.6	10.7	91	80	95	10.0	10.2	10.5	61.0	59.6	56.2	S 2	SSE 1	SE 2	10	10	2	0.1	●13
19.	15.0	16.6	13.7	15.1	15.8	12.2	89	91	96	11.3	12.7	11.1	51.5	51.8	52.8	SSW 2	SW 2	W 2	7	10	3	0.3	●1
20.	13.6	14.2	12.7	13.5	18.2	13.1	93	95	99	10.7	11.4	10.8	55.5	57.0	57.7	WNW 2	WNW 2	0	10	10	10		●3
21.	12.5	11.9	10.7	11.7	15.1	11.5	91	90	89	9.8	9.2	8.4	58.2	58.4	58.6	E 2	E 3	ENE 5	10	10	10	0.8	
22.	8.9	9.0	8.7	8.9	13.5	8.2	77	72	84	6.6	6.2	7.0	57.7	58.0	60.2	E 5	E 5	E 5	4	3	8		
23.	8.1	9.6	8.5	8.7	9.8	7.4	75	80	81	6.1	7.1	6.7	64.9	66.7	70.6	E 4	E 3	E 2	7	3	4		
24.	9.2	10.7	7.1	9.0	10.1	7.2	71	69	87	6.2	6.6	6.6	73.4	73.4	71.0	ESE 2	ESE 1	ESE 1	7	0	0		
25.	8.7	11.6	8.4	9.6	10.8	5.0	76	64	82	6.4	6.6	6.8	70.1	68.4	67.4	SSE 1	SSE 2	SSE 1	0	0	0	0.1	●
26.	8.7	13.2	9.9	10.6	11.8	6.0	78	72	89	6.6	8.1	8.1	65.3	63.9	63.9	SE 2	SE 1	SE 1	3	10	4	0.1	●
27.	10.0	12.1	11.5	11.2	13.2	7.7	88	87	92	8.1	9.0	9.2	63.8	63.5	63.6	SE 1	ESE 2	ESE 2	10	10	10		
28.	11.8	14.1	9.1	11.7	12.8	9.7	97	72	98	10.0	8.5	8.4	64.1	65.4	67.2	ENE 1	ENE 1	ENE 1	10	2	1		
29.	9.7	12.6	8.1	10.1	14.6	7.2	88	81	100	7.9	8.7	8.1	69.6	69.8	70.5	NE 1	NE 2	0	0	4	0	0.1	●13
30.	8.3	12.1	6.4	8.9	13.1	6.4	84	71	96	6.8	7.4	6.9	71.5	71.1	71.6	0	NE 1	NE 1	0	3	0	0.1	
31.																							
Midd.	12.2	14.0	11.7	12.6	15.0	10.4	90	82	93	9.7	9.8	9.6	759.2	759.4	759.7	2.0	2.0	1.8	7.6	6.6	6.1	86.3	

OKTOBER.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9	Skydække 8	2	9	Ned-bør	Anmærkn.
1.	8.2	12.4	11.1	10.6	12.4	5.6	93	73	87	7.5	7.8	8.6	770.9	769.1	768.4	NNE 1	NNE 1	NE 2	0	0	10		
2.	9.8	11.1	8.9	9.9	12.5	8.2	84	84	96	7.6	8.3	8.2	67.8	67.4	67.8	ENE 2	ENE 2	E 2	1	3	10	0.1	●13
3.	8.9	10.0	7.5	8.8	11.4	8.2	74	74	80	6.3	6.8	6.2	68.0	67.7	69.4	ENE 2	ENE 2	ENE 3	10	8	8	0.8	●3
4.	7.3	5.0	5.3	5.9	11.1	4.5	83	94	89	6.3	6.1	5.9	69.7	68.0	68.6	NE 4	NE 3	ENE 2	4	8	8	5.2	●▲23
5.	8.5	9.4	9.9	9.3	8.5	3.6	88	86	64	7.3	7.4	5.1	67.9	66.7	67.1	E 2	E 3	E 4	10	10	8	6.9	
6.	7.9	6.3	5.6	6.6	9.9	7.4	79	100	93	6.3	7.2	6.3	65.5	65.4	68.2	E 3	E 3	SE 2	10	10	7		●3
7.	5.5	7.6	7.9	7.0	8.3	4.9	89	86	92	6.0	6.7	7.3	69.4	69.9	71.2	SE 2	SE 2	ESE 2	10	10	3	7.4	●1
8.	10.2	12.3	10.7	11.1	10.2	5.3	86	85	89	8.0	8.9	8.4	70.0	66.9	63.2	E 2	E 2	E 2	10	8	2	0.3	●1
9.	9.1	10.3	8.7	9.4	12.3	8.5	88	93	100	7.5	8.6	8.4	54.0	49.9	47.1	SE 2	SE 2	WSW 2	1	10	10		●3
10.	9.8	10.7	8.0	9.5	10.7	7.9	89	79	88	8.1	7.6	7.0	47.9	52.1	54.4	WSW 4	WSW 4	WSW 3	10	4	7	12.7	●1
11.	9.3	11.4	11.3	10.7	11.2	7.8	95	89	97	8.3	8.9	9.6	53.4	51.5	49.4	SW 3	SW 3	SW 4	10	10	10	1.4	●13
12.	8.8	12.0	7.1	9.3	11.9	8.3	92	78	93	7.8	8.1	7.0	45.9	46.0	44.6	W 4	SW 4	SW 3	8	8	10	5.2	●123 R2
13.	6.1	7.9	7.9	7.3	12.0	5.1	91	81	86	6.4	6.4	6.8	41.3	42.2	44.7	WSW 3	WSW 4	W 5	8	10	2	7.1	●13
14.	6.5	8.8	9.3	8.2	8.9	5.1	98	98	82	7.0	8.2	7.1	45.0	33.4	28.7	S 2	SE 4	SW 4	10	10	4	3.6	●23
15.	7.5	8.3	6.1	7.3	10.9	6.1	86	82	95	6.6	6.7	6.6	32.2	38.3	41.1	WSW 5	W 5	SW 5	10	10	10	15.8	●3
16.	7.8	10.3	7.1	8.4	8.3	5.2	83	76	86	6.6	7.2	6.4	49.6	54.0	59.3	NW 3	NW 3	NW 2	0	3	0	3.6	●1
17.	6.6	9.9	3.9	6.8	10.5	2.8	96	70	93	7.0	6.4	5.7	64.6	65.7	66.7	NW 1	NW 1	NW 1	0	0	0		
18.	4.4	8.1	7.1	6.5	9.9	2.5	96	78	86	5.9	6.3	6.4	69.3	69.4	69.3	N 1	N 1	NNE 2	0	1	8		
19.	7.6	7.7	7.8	7.7	8.1	4.2	99	100	100	7.7	7.9	7.9	67.0	66.7	67.5	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	1.2	●13
20.	7.5	8.1	7.5	7.7	8.2	7.1	96	82	86	7.4	6.6	6.6	66.9	65.4	63.8	ENE 3	ENE 3	ENE 3	10	10	10	2.1	●1
21.	6.1	7.1	4.7	6.0	8.7	6.1	93	93	96	6.5	7.0	6.1	60.7	59.9	60.4	ENE 3	ENE 3	ENE 2	7	8	7	1.3	●12
22.	5.2	7.2	6.2	6.2	7.9	4.1	94	79	78	6.2	6.0	5.5	60.3	60.9	60.9	ENE 2	ENE 2	E 3	8	8	6	7.6	●123
23.	6.0	6.4	7.1	6.5	8.0	4.1	87	89	88	6.0	5.9	6.7	59.2	58.4	57.2	E 2	E 3	E 3	10	10	10	3.5	
24.	6.7	5.6	5.3	5.9	7.1	5.6	82	96	97	5.9	6.5	6.5	56.9	57.0	55.8	ENE 2	ENE 3	NE 4	10	10	10	1.5	●13
25.	5.6	6.5	4.7	5.6	7.3	4.8	96	94	87	6.5	6.8	5.6	54.3	54.7	56.5	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	7	8.1	●123
26.	4.1	4.5	2.2	3.6	6.9	3.9	87	76	79	5.3	4.8	4.2	60.5	62.7	65.6	NE 2	NE 2	NE 2	8	10	5	4.4	
27.	0.5	2.6	2.2	1.8	4.7	-0.4	82	77	84	3.9	4.3	4.5	66.1	64.2	60.2	NNE 1	NNE 1	WSW 2	8	7	10		
28.	4.7	4.9	1.5	3.7	5.1	0.2	96	90	85	6.1	5.8	4.4	56.5	56.8	57.5	NW 2	N 1	N 1	4	8	5	1.0	●1
29.	2.1	3.4	0.6	2.0	6.4	-0.1	93	98	96	5.0	5.7	4.6	58.2	59.3	62.5	NE 2	NE 3	NE 3	8	10	8	1.2	●13 ✳3
30.	2.0	1.2	1.3	1.5	4.2	0.1	77	98	89	4.1	4.9	4.5	63.2	63.5	64.2	ENE 2	E 1	ESE 1	8	10	10	2.2	✳123
31.	1.3	3.1	0.5	1.6	3.0	0.8	92	58	78	4.7	3.3	3.7	65.1	65.3	65.2	S 1	0	ESE 1	8	8	1	0.4	
Midd.	6.5	7.7	6.3	6.8	8.9	4.8	89	85	88	6.5	6.7	6.4	759.6	759.3	759.6	2.4	2.5	2.6	7.1	7.8	7.0	104.6	

BOGØ. **NOVEMBER.** 1881.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn.
1.	1.2	3.3	1.5	2.0	3.9	0.1	87	83	98	4.4	4.8	5.0	763.4	762.5	763.6	N 1	NE 1	NNE 1	8	8	10		
2.	1.8	2.3	1.1	1.7	4.0	0.6	88	77	85	4.6	4.2	4.2	64.1	64.0	65.8	ENE 2	ENE 2	ENE 2	4	10	10	0.4	●1
3.	0.0	0.4	−0.7	−0.1	3.9	−0.1	83	85	79	3.8	4.0	3.4	67.8	68.1	68.9	ESE 2	ESE 3	ESE 2	8	8	5		
4.	−3.1	−0.3	0.7	−0.9	0.4	−3.7	87	78	89	3.1	3.5	4.3	68.9	67.5	65.0	ESE 3	SE 3	SE 3	9	7	10		
5.	4.9	6.7	8.3	6.6	4.9	−3.1	100	100	100	6.5	7.3	8.3	60.6	60.5	58.3	SSW 1	SSW 1	SSW 2	10	10	10	15.7	●1.2 ≡1.23
6.	8.3	8.4	7.1	7.9	9.9	4.6	100	97	100	8.2	8.0	7.5	58.0	60.4	59.9	WSW 3	WSW 3	W 2	10	10	10	3.0	≡1.3
7.	7.2	8.8	5.7	7.2	8.9	6.4	100	95	96	7.6	8.0	6.5	60.0	59.0	58.1	W 2	W 2	WNW 3	7	10	10	0.1	
8.	2.5	5.4	1.3	3.1	8.9	2.1	94	86	98	5.2	5.8	4.9	64.0	67.5	69.6	NNW 1	ESE 1	W 1	0	3	0	0.5	●1
9.	2.2	6.5	3.4	4.0	5.4	0.9	98	98	100	5.2	7.0	5.8	69.0	67.6	66.8	SW 1	SW 1	SSW 1	3	2	0		
10.	2.1	5.7	5.9	4.6	6.7	2.0	96	86	97	5.2	5.9	6.7	63.3	60.3	58.7	S 1	SSW 1	WSW 1	1	5	10		●3
11.	8.6	7.5	8.3	8.1	8.9	1.9	100	99	100	8.3	7.6	8.1	58.5	60.9	62.6	WSW 3	WSW 2	W 2	10	10	10	1.2	≡1.2
12.	8.4	9.6	9.1	9.0	8.9	7.1	100	100	99	8.2	8.9	8.5	61.3	58.7	56.0	SW 2	SW 3	SW 2	10	10	10		●3
13.	8.7	8.1	6.7	7.8	10.2	7.1	100	99	88	8.3	8.0	6.5	56.9	58.9	62.4	WSW 2	W 2	WNW 3	7	10	0	3.1	●1.3
14.	6.9	8.1	8.0	7.7	9.4	5.7	98	100	100	7.2	8.1	8.0	64.1	63.8	64.8	WSW 2	WSW 2	WSW 1	10	10	10	0.1	≡3
15.	7.3	8.9	8.8	8.3	8.7	6.4	100	100	100	7.6	8.5	8.5	64.0	63.3	60.6	WSW 1	WSW 1	SW 1	10	10	10		≡1.23
16.	8.1	8.6	7.7	8.1	9.1	7.1	98	87	83	7.8	7.2	6.5	58.1	57.9	53.3	WSW 2	WSW 3	SW 4	10	10	10	0.1	
17.	8.5	8.8	5.7	7.7	9.2	7.6	96	89	94	7.9	7.5	6.4	44.7	41.7	44.5	WSW 4	WSW 4	W 4	10	6	10	9.2	●1.3
18.	3.3	3.4	1.6	2.8	9.2	3.1	63	66	73	3.7	3.9	3.7	54.7	62.3	67.1	NW 3	NW 2	NW 2	3	4	2	2.3	
19.	2.1	5.2	5.3	4.2	4.1	0.6	93	80	86	5.0	5.3	5.7	68.9	68.2	66.0	SW 1	SW 2	SW 2	10	9	8		
20	2.9	5.3	4.9	4.4	5.9	2.1	91	83	97	5.2	5.5	6.2	62.3	59.7	60.2	SW 1	SW 2	SW 1	2	8	10	0.1	●1
21.	6.3	7.4	7.7	7.1	6.3	2.6	99	98	99	7.1	7.5	7.7	59.2	55.9	51.9	SSW 1	S 1	SW 2	10	5	10	3.4	●1.3
22	6.6	8.5	7.9	7.7	8.3	5.8	99	100	92	7.2	8.3	7.3	55.2	53.3	57.3	SW 2	SW 3	SSW 1	10	10	10	3.6	●2
23.	3.1	6.3	9.1	6.2	9.7	3.1	100	100	98	5.7	7.1	8.4	61.7	58.5	54.0	SSE 1	SE 1	W 4	4	10	10	0.6	▼3 ≡2
24.	5.2	6.3	6.1	5.9	9.4	3.1	87	93	96	5.8	6.6	6.7	60.9	65.2	65.8	W 3	SW 2	SW 2	4	5	7	3.9	
25.	5.7	8.1	6.5	6.8	6.9	5.1	94	92	94	6.4	7.4	6.8	62.6	60.2	57.9	S 1	SE 2	S 1	8	7	0		
26.	5.0	8.5	6.5	6.7	8.9	4.7	94	91	88	6.1	7.5	6.4	51.9	50.7	49.5	SSE 2	SW 2	SW 3	3	10	10		
27.	7.1	9.6	8.5	8.4	8.5	4.8	98	91	89	7.3	8.1	7.4	38.5	38.6	41.1	SSW 5	SSW 4	SSW 4	10	10	4	6.6	●1.2
28.	6.4	8.5	7.9	7.6	9.6	5.9	86	78	81	6.1	6.5	6.4	44.8	46.1	49.9	SSW 3	SSW 3	SW 3	2	5	8	0.3	
29.	6.0	6.7	6.5	6.4	8.5	5.1	93	94	91	6.5	6.9	6.6	55.5	58.2	62.1	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	7		
30.	5.5	7.4	5.3	6.1	7.8	5.3	100	96	100	6.7	7.4	6.7	66.7	68.3	69.5	WSW 1	SSW 1	SE 1	10	10	10		≡1
31.																							
Midd.	5.0	6.6	5.7	5.8	7.5	3.5	94	91	93	6.3	6.7	6.5	759.7	759.6	759.7	2.0	2.1	2.1	7.1	8.1	7.7	54.2	

DECEMBER.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn.
1.	5.4	5.7	5.2	5.4	7.4	5.1	95	91	98	6.4	6.2	6.5	768.8	767.5	767.2	E 2	E 3	SE 2	8	10	10		●2.3
2.	5.1	5.5	5.1	5.2	5.9	5.1	100	96	98	6.6	6.4	6.5	69.2	69.8	70.8	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	9.5	
3.	4.2	4.4	3.7	4.1	5.8	4.1	100	97	93	6.2	6.0	5.6	71.3	70.8	70.8	SSE 1	SSE 1	ESE 1	10	10	10		≡1
4.	2.9	4.0	3.4	3.4	4.9	2.4	98	92	95	5.5	5.6	5.5	70.2	69.8	70.4	0	0	0	10	10	10	0.7	●1
5.	3.1	3.1	2.1	2.8	4.2	2.9	90	84	85	5.1	4.8	4.6	69.5	68.5	67.9	S 1	S 1	SSE 1	10	10	10		
6.	1.4	1.9	2.8	2.0	3.9	0.5	87	91	100	4.4	4.8	5.6	67.0	66.5	65.8	S 1	S 1	S 1	10	10	10		
7.	3.4	4.1	4.1	3.9	3.9	1.1	93	95	97	5.4	5.8	5.9	62.3	59.1	56.6	SE 1	ESE 2	ESE 2	10	10	10		
8.	3.9	5.1	4.8	4.6	4.1	3.1	100	100	100	6.1	6.6	6.4	54.6	54.2	54.2	SE 1	W 1	W 1	10	10	10	0.9	●1 ≡1.23
9.	3.1	3.8	3.6	3.5	5.1	3.1	95	92	95	5.4	5.5	5.6	54.9	55.5	56.7	WSW 1	SW 2	SSW 1	10	10	10	0.1	
10.	1.9	2.4	2.1	2.1	4.4	1.2	96	91	93	5.1	5.0	5.0	56.8	56.3	57.0	ESE 2	ESE 2	ESE 2	10	10	8		
11.	1.8	2.3	3.6	2.6	2.6	0.9	84	82	82	4.4	4.5	4.8	57.0	55.9	56.1	ESE 2	ENE 3	ENE 3	10	10	10		
12.	3.9	3.6	3.1	3.5	3.9	1.6	88	92	93	5.4	5.4	5.3	58.2	60.9	64.7	E 3	E 2	E 2	10	10	10		
13.	3.9	4.4	2.5	3.6	3.9	2.7	93	89	93	5.7	5.4	5.1	69.1	70.8	72.3	ENE 2	ENE 2	E 2	10	10	10		
14.	1.3	2.7	2.1	2.0	4.4	0.1	87	80	68	4.4	4.5	3.6	72.5	71.9	70.5	SE 2	SE 2	SE 3	10	10	10		
15.	0.9	0.3	0.3	0.5	2.7	0.6	82	80	87	4.1	3.8	4.1	68.4	67.1	66.1	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10		
16.	1.6	1.0	1.1	1.2	1.6	0.1	75	92	90	3.8	4.6	4.5	62.5	60.9	59.7	ESE 2	SE 2	SE 2	10	10	10		
17.	1.3	1.1	1.6	1.3	1.9	0.3	85	87	93	4.3	4.3	4.8	55.9	50.1	41.6	SE 3	SE 3	SSE 5	10	10	10		✱3
18.	4.7	3.7	4.1	4.2	4.7	0.9	96	100	92	6.1	6.0	5.6	32.6	21.9	33.2	SSW 5	W 5	SW 5	10	10	10	6.4	●1.2.3
19.	1.5	3.7	3.3	2.8	7.1	1.3	96	88	96	4.9	5.3	5.5	37.5	39.4	41.7	SW 4	SW 4	SW 4	10	8	10	13.1	●✱1.2
20	2.1	2.7	2.6	2.5	4.1	1.1	96	94	94	5.2	5.3	5.2	42.2	39.6	37.5	SW 2	S 2	E 2	10	10	10	1.3	
21.	2.3	2.9	1.7	2.3	3.5	1.7	84	93	88	4.6	5.2	4.5	39.1	45.7	48.2	ENE 1	ENE 2	N 2	10	10	7	0.1	●1.3
22	1.4	1.3	−0.9	0.6	2.9	0.1	89	94	100	4.5	4.8	4.3	55.2	57.0	59.3	WNW 2	WNW 2	WSW 1	6	3	10	0.7	≡3
23.	1.3	1.6	−0.4	0.8	2.2	−0.9	100	93	87	5.0	4.8	3.9	62.2	65.3	70.1	0	W 1	N 1	10	9	8		≡1 ⌂3
24.	−2.1	0.1	−1.8	−1.3	1.6	−2.4	83	87	92	3.3	4.0	3.7	75.5	76.0	76.4	0	NW 1	0	0	0	0		
25.	−1.5	−0.1	−0.1	−0.6	0.2	−3.4	92	90	83	3.8	4.1	3.8	75.0	73.3	69.3	SSW 1	SW 2	SW 3	10	10	10		
26.	2.2	4.6	4.9	3.9	2.2	−1.8	100	100	97	5.4	6.3	6.2	65.4	65.7	66.1	WSW 3	WSW 3	WSW 4	10	10	8	1.3	●1.2
27.	5.1	5.7	5.7	5.5	5.1	1.9	95	91	91	6.3	6.2	6.3	66.3	66.7	67.8	WSW 4	W 5	W 5	10	10	10	0.3	
28.	4.6	4.9	2.5	4.0	5.7	4.2	100	98	98	6.3	6.3	5.4	68.9	68.2	65.3	W 3	W 2	SW 3	10	10	10		
29.	4.0	5.2	4.1	4.4	5.0	2.2	98	94	97	6.0	6.2	5.9	62.7	61.8	61.3	W 2	W 2	W 3	10	10	10		
30.	3.9	3.7	1.9	3.2	5.5	3.8	98	100	98	6.0	6.0	5.2	59.8	59.9	59.6	WSW 3	WSW 3	WSW 2	10	10	10		≡2
31.	0.9	2.1	2.8	1.9	4.4	0.9	96	100	100	4.7	5.3	5.6	58.2	58.8	59.9	WSW 1	SW 1	SW 1	10	10	10		≡2
Midd.	2.6	3.1	2.6	2.8	4.0	1.4	93	92	93	5.2	5.3	5.2	760.9	760.5	760.8	1.9	2.1	2.2	9.5	9.4	9.4	34.4	

HAMMERSHUS.

1881.

Nordlig Bredde (Latitude N): 55°17.′ *Östlig Længde fra Greenwich (Longitude E de Gr.): 14°48.′*

*Höjde over Havet (Altitude): 15.7^m^* *Observator: Christensen, Lærer.*

Iagttagelsestider (Heures d'observation) 8 a.m., 2 p.m. 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-2.5	-2.3	-1.2	2.1	8.6	13.3	15.8	14.3	11.6	6.9	5.7	2.8	6.3
	Middel Maximum	-1.1	-0.6	1.1	4.2	12.4	17.0	19.7	17.8	14.2	8.6	7.0	3.9	8.7
	Middel Minimum	-4.6	-4.3	-3.8	-0.6	5.4	10.9	13.4	12.2	9.8	5.3	3.7	1.4	4.1
	Middel Variation	3.5	3.7	4.9	4.8	7.0	6.1	6.3	5.6	4.4	3.3	3.3	2.5	4.6
	Absolut Maximum	4.2	4.1	7.7	8.4	24.2	29.6	25.1	27.1	19.6	12.5	10.0	6.7	29.6
	Absolut Minimum	-11.3	-8.5	-14.3	-5.3	-0.2	6.7	10.3	9.5	3.3	-0.1	-4.3	-2.5	-14.3
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	80	88	87	77	74	81	81	83	88	79	87	86	83
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	3.2	3.5	3.8	4.2	6.4	9.5	11.2	10.3	9.3	6.1	6.1	4.9	6.5
Barometer.	Middel	758.1	759.1	757.1	761.9	763.3	757.6	758.5	754.7	760.8	761.1	761.1	762.6	759.7
Skydække (nébulosité)	Middel	6.2	7.9	5.9	3.2	3.3	5.6	4.9	5.0	6.6	6.4	6.9	8.8	5.9
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	21.2	23.8	29.8	5.9	15.1	56.6	42.0	40.1	67.4	83.6	35.7	17.0	438.2
Dage med: (jours de)	Nedbör ● ✱ ▲	19	15	18	7	8	10	13	19	17	22	16	9	173
	Sne ✱	13	11	12	3	.	.	.	.	.	1	.	.	40
	Hagl ▲	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	3
	Taage ≡	4	6	7	1	3	1	2	.	6	.	9	5	44
	Torden K	.	.	.	.	.	3	3	1	.	.	.	.	7
	Frost (froid)	25	25	29	18	1	.	.	.	.	1	3	6	108
	Storm (tempête)	.	.	1	.	.	.	.	.	2	3	.	2	8
Vindretning: (direction du vent)	N	10	7	.	2	.	7	.	.	3	3	1	3	36
	NE	18	11	12	7	11	6	1	1	10	35	3	4	119
	E	5	20	6	12	14	3	2	1	15	16	5	11	110
	SE	7	14	7	27	4	9	7	7	14	9	3	18	126
	S	4	8	5	2	8	2	6	8	7	6	11	14	81
	SW	22	12	44	23	38	39	53	56	15	13	53	27	395
	W	10	3	6	6	5	6	16	13	6	5	6	4	86
	NW	11	4	4	7	2	7	4	3	4	4	6	6	62
	Stille (calme)	6	5	9	4	11	11	4	4	16	2	2	6	80
Vindstyrke: (force du vent)	N	1.4	1.3	.	1.3	.	1.4	.	.	1.1	1.1	1.3	1.4	1.5
	NE	1.5	1.4	1.8	1.5	1.3	1.0	1.0	1.0	3.3	2.3	1.3	1.5	1.8
	E	1.6	1.5	1.4	1.3	1.4	1.3	1.5	1.0	2.8	2.4	1.6	2.0	1.8
	SE	1.5	1.3	1.7	1.0	1.4	1.0	1.1	1.2	1.1	1.1	1.7	1.2	1.2
	S	1.2	1.4	2.1	1.8	1.8	1.5	1.1	1.8	1.1	2.3	2.5	1.4	1.7
	SW	2.1	1.6	1.8	1.5	1.7	1.5	1.8	2.1	1.6	3.4	1.9	2.6	1.9
	W	1.6	1.3	2.0	1.8	1.0	1.3	1.8	1.8	1.8	3.2	2.2	2.0	1.8
	NW	1.2	1.1	2.4	1.6	1.0	1.6	2.3	1.5	1.4	1.5	1.8	1.3	1.5
	Middelstyrke (force moy.)	1.5	1.3	1.7	1.3	1.3	1.2	1.6	1.8	1.6	2.5	1.9	1.7	1.6

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9	Skydække 8	2.	9	Ned-bør	Anmærkn:
1.	2.3	1.0	1.9	1.7	3.4	1.1	80	92	84	4.4	4.6	4.4	761.9	764.3	766.9	WSW 2	WSW 2	SW 2	7	7	9		*23
2.	2.2	3.2	3.6	3.0	2.4	0.7	89	93	95	4.8	5.4	5.6	67.1	68.2	69.4	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	0.2	●3
3.	3.9	4.1	3.8	3.9	4.0	2.1	98	95	92	6.0	5.8	5.5	69.2	69.0	69.1	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	10	0.3	≡123
4.	3.6	3.6	3.4	3.5	4.2	3.3	90	93	92	5.3	5.5	5.3	65.9	64.0	64.0	SW 2	SW 2	W 1	10	10	1		
5.	1.9	2.2	1.7	1.9	4.0	1.7	66	66	68	3.5	3.6	3.5	69.6	72.1	76.0	NE 1	NE 1	NE 1	1	0	0		
6.	0.2	0.6	0.3	0.4	2.2	-0.3	78	82	71	3.6	3.9	3.3	79.9	80.3	78.8	NE 1	NW 1	W 1	0	1	0		
7.	1.7	2.3	2.5	2.2	1.7	-0.5	84	84	85	4.3	4.6	4.7	73.0	69.1	66.8	WNW 2	W 2	N 1	10	3	0		
8.	-0.5	0.7	-0.6	-0.1	2.7	-0.7	59	70	57	2.6	3.4	2.5	66.2	66.5	68.5	N 2	N 2	N 2	0	3	3		
9.	-1.4	0.3	1.4	0.1	1.0	-2.8	64	54	78	2.7	2.5	4.0	67.6	62.9	54.3	NW 1	W 2	WSW 3	3	3	10		
10.	-2.6	-0.4	-4.5	-2.5	1.8	-2.7	66	66	65	2.5	3.0	2.1	48.5	48.1	50.3	NW 2	NNE 1	NE 2	0	10	7	0.4	▲1*23
11	-7.8	-7.0	-6.8	-7.2	0.7	-7.8	60	62	60	1.5	1.6	1.6	53.3	55.1	56.6	N 1	NNW 1	NE 1	6	4	7	0.6	
12.	-7.0	-4.6	-3.4	-5.0	-6.8	-7.9	68	63	58	1.8	2.0	2.1	57.8	57.5	55.8	NE 1	ENE 1	E 1	9	6	10		
13.	-5.3	-4.8	-5.6	-5.2	-3.4	-7.3	100	64	85	3.0	2.0	2.5	53.5	53.3	53.6	SE 2	E 2	ENE 1	10	10	7	0.5	*123
14.	-4.9	-5.2	-5.2	-5.1	-4.4	-6.7	53	56	66	1.6	1.7	2.0	54.7	55.5	53.8	NE 1	NW 1	NW 1	6	3	3	2.4	
15.	-4.0	-3.5	-4.1	-3.7	-3.1	-6.1	73	60	96	2.4	2.1	3.1	50.3	48.3	46.9	SW 3	SW 3	SW 3	10	5	10	0.2	*13
16.	-5.9	-6.7	-8.4	-7.0	-3.2	-6.7	72	76	76	2.1	2.1	1.8	45.8	49.4	51.6	NNW 1	NW 1	NW 1	4	3	6	7.3	*1
17.	-6.6	-7.3	-8.2	-7.4	-5.4	-9.0	95	67	73	2.6	1.7	1.8	52.3	53.0	55.4	SSE 1	N 1	N 1	10	1	7	0.3	*12
18.	-6.2	-6.4	-5.7	-6.1	-5.0	-8.8	71	69	87	2.0	1.9	2.6	58.2	59.1	57.5	NNE 2	NE 1	NE 1	7	7	10	1.2	*3
19	-7.4	-5.6	-6.0	-6.3	-4.7	-8.3	75	60	95	1.9	1.8	2.7	52.9	50.1	46.9	SSE 1	E 2	E 2	7	6	10	0.6	*3
20	-5.8	-5.5	-5.4	-5.6	-4.8	-8.8	100	93	87	2.9	2.8	2.7	45.1	47.5	53.6	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	7	1.7	*123
21.	-8.3	-7.2	-5.1	-6.9	-4.7	-8.7	71	67	96	1.7	1.8	2.9	60.2	60.0	58.2	N 1	NNW 2	W 1	3	2	10	1.2	*3
22	-5.9	-6.1	-5.5	-5.8	-4.8	-8.8	90	95	96	2.6	2.7	2.9	56.9	56.7	55.8	NE 1	W 1	W 1	10	7	1	1.2	
23.	-5.7	-7.0	-7.6	-6.8	-4.6	-6.9	75	68	69	2.2	1.8	1.7	58.1	61.6	64.3	NE 2	NE 2	NW 1	10	3	0	0.1	*
24.	-1.8	-0.6	-0.7	-1.0	-1.8	-9.0	84	85	86	3.4	3.7	3.8	63.1	62.6	62.8	WNW 2	W 2	SW 2	7	7	10		
25.	-3.4	-2.0	-2.9	-2.8	-0.4	-3.8	87	84	89	3.1	3.3	3.3	61.9	61.6	61.4	SW 2	SW 2	SW 2	3	7	5	0.1	*
26.	-6.0	-4.6	-7.4	-6.0	-2.0	-6.3	85	86	83	2.4	2.8	2.1	60.7	60.2	60.2	SW 1	SW 1	SW 1	2	1	0		
27.	-7.7	-4.0	-6.5	-6.1	-4.6	-11.3	86	73	87	2.2	2.4	2.4	57.6	55.7	53.1	S 1	SSE 2	SSE 1	1	1	0		
28.	-4.9	-2.9	-2.4	-3.4	-4.0	-7.8	98	94	94	3.1	3.4	3.6	48.5	46.5	44.5	SSE 1	SSE 2	SE 2	10	10	10		*3 ≡1
29.	-0.6	1.3	0.2	0.3	-0.6	-5.2	92	92	94	4.1	4.7	4.4	42.8	43.7	45.3	SE 1	0	0	10	10	10	0.8	
30.	1.6	2.4	2.9	2.3	1.6	-0.8	96	96	88	5.0	5.3	5.0	44.7	46.1	48.4	SSE 1	0	SW 1	10	8	10	1.5	●1 ≡1.2
31.	2.0	3.0	2.5	2.5	3.0	1.2	100	96	94	5.3	5.5	5.2	50.7	51.6	51.9	0	0	0	10	9	10	0.6	●1.3 ≡1.2
Midd.	-2.9	-2.2	-2.5	-2.5	-1.1	-4.6	81	77	82	3.1	3.2	3.3	758.0	758.1	758.1	1.5	1.5	1.4	6.6	5.7	6.2	21.2	

FEBRUAR.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9	8	2.	9	Ned-bør	Anmærkn:
1.	0.8	0.0	0.2	0.3	3.6	0.7	100	100	100	4.9	4.6	4.7	753.2	755.4	756.9	SW 1	SW 2	SW 2	10	10	10	1.4	≡123
2.	-0.6	-0.2	-0.4	-0.4	1.2	-0.8	100	100	100	4.4	4.5	4.5	58.4	59.4	61.0	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10		≡123
3.	-0.9	1.0	1.0	0.4	0.2	-1.5	100	98	92	4.3	4.8	4.6	61.2	59.8	59.2	0	S 1	S 1	10	7	10	0.2	≡1.2
4.	1.2	4.0	2.7	2.6	1.5	-1.3	98	80	75	4.9	4.9	4.2	57.4	55.7	53.6	SE 1	S 2	SSW 2	9	3	0		≡1
5.	0.5	1.5	2.2	1.4	4.1	0.2	87	85	82	4.1	4.4	4.4	49.8	49.4	49.1	SSW 2	SSW 2	SSW 2	1	10	10		
6.	0.5	1.5	0.2	0.7	2.4	0.2	94	87	96	4.5	4.5	4.5	47.8	47.1	48.0	SSW 1	SSW 1	SSW 1	10	8	10	0.4	●13
7.	-4.3	-5.1	-6.6	-5.3	1.5	-4.5	84	68	81	2.8	2.1	2.2	56.4	62.2	62.7	NNE 2	NNE 1	SSW 1	10	0	8	4.3	*1
8.	-3.7	-1.0	0.5	-1.4	-3.4	-8.5	82	88	96	2.8	3.8	4.6	49.1	42.4	38.5	SE 2	SE 2	SSE 1	10	10	10		●3
9.	0.2	0.5	-3.4	-0.9	1.5	-3.9	98	94	82	4.6	4.5	2.9	39.0	42.4	46.2	WSW 1	WNW 1	N 1	10	10	8	2.5	*1.2
10.	-6.5	-3.3	-0.1	-3.3	0.5	-6.7	87	94	96	2.4	3.3	4.4	46.0	40.8	29.3	0	SE 1	SE 1	9	10	10	0.4	*3
11.	-2.2	-4.8	-7.6	-4.9	0.2	-6.5	94	79	72	3.6	2.5	1.8	25.9	33.6	38.4	NNE 2	NW 1	NNW 1	10	10	10	1.1	*13
12.	-7.9	-6.4	-5.8	-6.7	-2.0	-8.5	80	69	72	2.0	1.9	2.1	45.7	49.9	54.0	NNE 1	NNE 2	NNE 2	10	10	10	0.8	*1.2
13.	-7.5	-6.9	-5.3	-6.6	-5.8	-8.1	75	75	88	1.9	2.0	2.7	58.0	59.6	61.5	N 1	N 1	NNE 2	10	10	10	0.2	*3
14.	-5.7	-5.3	-4.8	-5.3	-4.9	-7.8	87	90	90	2.6	2.7	2.9	63.6	63.9	63.6	NNE 1	NE 1	NE 1	9	10	10	0.5	
15.	-4.5	-2.9	-2.2	-3.2	-4.5	-6.4	93	87	94	3.0	3.2	3.6	63.2	63.7	64.8	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10		
16.	-1.8	-0.4	-1.8	-1.3	-1.7	-4.8	96	85	86	3.8	3.8	3.4	65.9	66.7	67.6	0	SE 1	E 1	9	10	10	0.1	*
17.	-0.8	0.5	-0.4	-0.2	0.0	-2.3	92	87	92	4.0	4.1	4.1	68.5	68.9	69.6	E 1	E 1	E 1	10	10	10		
18.	-0.4	0.3	-1.5	-0.5	0.5	-1.1	92	89	90	4.1	4.2	3.7	70.1	71.2	72.8	E 1	E 1	E 1	10	10	10		
19.	-3.0	-3.2	-4.1	-3.4	0.3	-3.2	85	78	82	3.1	2.8	2.7	74.5	74.1	74.7	E 2	E 2	E 2	7	7	10	0.1	*
20	-4.0	-4.8	-3.7	-4.2	-2.4	-5.6	87	86	76	2.9	2.7	2.6	74.1	73.7	73.9	E 2	E 2	E 2	10	10	3	0.4	*
21.	-3.0	-2.4	-2.1	-2.5	-3.0	-5.1	85	85	85	3.1	3.3	3.4	74.0	73.8	73.5	E 2	E 2	SE 1	9	10	0		
22	-1.8	-0.9	-0.8	-1.2	-1.8	-4.8	84	80	79	3.4	3.5	3.4	72.1	71.2	71.6	ESE 1	ESE 2	ESE 1	3	2	0		
23.	-1.7	-0.4	-2.0	-1.4	-0.6	-2.9	86	81	90	3.5	3.6	3.5	71.8	71.8	71.5	E 1	ESE 1	SE 1	1	1	0		
24.	-5.5	0.5	-3.0	-2.7	-0.4	-6.2	93	87	78	2.8	4.1	2.9	69.3	66.6	63.6	0	SE 1	S 1	0	0	1		
25.	-3.1	-1.9	-1.7	-2.2	1.3	-6.1	96	90	100	3.5	3.6	4.0	58.0	57.2	56.6	NW 1	WNW 2	WSW 2	10	10	10		≡1.2
26.	-2.5	-1.2	-1.4	-1.7	-1.0	-3.6	94	100	98	3.6	4.2	4.1	57.2	57.8	59.0	WSW 1	WSW 1	0	7	5	10		≡2
27.	-4.8	-4.8	-5.7	-5.1	-0.8	-4.8	95	95	80	3.0	3.0	2.4	60.7	62.1	62.7	NE 2	ENE 2	E 1	10	5	1	0.9	*1.2
28.	-3.5	-2.5	-3.7	-3.2	-3.5	-6.6	87	74	89	3.0	2.8	3.0	60.8	57.9	53.9	SE 1	ESE 2	ESE 2	10	8	10	0.5	*3
29.																							
30.																							
31.																							
Midd.	-2.7	-1.7	-2.2	-2.2	-0.6	-4.3	90	86	87	3.5	3.6	3.5	759.0	759.2	759.2	1.2	1.5	1.3	8.4	7.7	7.5	23.8	

HAMMERSHUS. **MARTS.** **1881.**

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbør	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.		
1.	-2.2	-1.8	-7.1	-3.7	-2.2	-4.5	100	94	93	3.9	3.8	2.4	748.4	750.2	757.5	ENE 1	NE 1	NW 2	10	10	0	5.4	✱1.2
2.	-12.4	-4.3	-2.0	-6.2	0.2	-14.3	92	89	92	1.6	2.9	3.6	65.5	65.1	65.4	0	SSE 2	SW 1	0	10	10	2.4	✱3
3.	-2.7	-1.8	-4.7	-3.1	-1.7	-12.4	98	84	84	3.7	3.4	2.7	68.0	69.5	71.1	0	NE 1	NE 2	9	5	0	0.9	
4.	-9.0	-5.3	-6.4	-6.9	-0.7	-9.2	88	68	84	2.0	2.0	2.3	70.0	67.2	65.1	NE 2	NE 2	NE 2	0	0	10	0.1	✱
5.	-4.4	-2.1	-4.0	-3.5	-4.4	-9.0	88	83	89	2.9	3.3	3.0	63.5	62.7	63.5	ENE 1	0	ENE 1	10	10	8		✱1.2
6.	-4.9	-4.8	-6.0	-5.2	-1.4	-5.5	88	76	79	2.8	2.4	2.3	61.5	58.7	58.2	E 1	E 2	ESE 2	10	10	8	0.3	✱1.2
7.	-5.2	-2.9	-2.1	-3.4	-4.0	-6.5	80	85	90	2.5	3.1	3.5	57.4	54.5	48.4	SE 2	ESE 2	SE 3	8	2	10	0.2	
8.	3.5	1.3	0.8	1.9	4.0	-5.3	97	96	100	5.7	4.8	4.9	40.9	43.0	46.4	SW 3	SW 3	SW 2	10	10	10	5.2	●1.2 ≡3
9.	0.2	0.2	0.2	0.2	4.2	0.2	96	90	100	4.5	4.2	4.7	49.7	51.9	51.1	WSW 1	WSW 1	SW 1	10	10	10	2.1	≡2.3
10.	0.4	1.2	-1.1	0.2	0.5	-0.3	96	92	98	4.5	4.6	4.2	50.6	51.5	53.8	0	0	0	10	10	10	1.2	✱1.3 ≡1.2.3
11.	-0.7	-0.8	-0.9	-0.8	1.3	-2.7	88	96	96	3.9	4.2	4.1	56.7	57.5	55.4	NNE 1	0	SW 1	10	10	10	2.2	
12.	0.9	0.1	-2.3	-0.4	1.0	-1.3	98	96	85	4.8	4.4	3.3	47.2	48.1	57.8	SW 2	WNW 1	NE 5	10	10	10	2.0	●✱1.2 ≡1.2
13.	-4.6	-3.5	-4.8	-4.3	1.3	-5.0	84	85	88	2.7	2.7	2.8	67.2	69.5	71.0	NE 2	NE 1	E 1	9	8	0	0.6	
14.	-3.5	-1.6	-4.0	-3.0	-2.7	-6.3	80	84	93	2.8	3.4	3.1	72.1	72.8	73.3	SE 1	SE 1	SE 1	7	7	0		
15.	-3.3	-0.3	-3.1	-2.2	-1.6	-6.3	89	83	91	3.2	3.7	3.3	75.6	76.5	76.7	SSE 1	SW 1	SW 1	0	0	3		
16.	-1.5	1.0	0.4	0.0	-0.2	-3.6	84	79	85	3.5	4.0	4.0	75.3	73.7	71.5	SW 1	SW 2	SW 2	3	2	2		
17.	0.0	2.2	1.1	1.1	1.0	-1.7	79	82	96	3.7	4.4	4.8	68.0	65.8	65.3	SW 1	SW 2	SW 1	0	1	9		
18.	1.3	2.0	2.1	1.8	2.3	-0.3	100	100	93	5.0	5.3	5.0	61.9	58.7	54.8	SW 2	SW 2	SW 3	10	10	10	0.3	≡1.2.3
19.	1.6	2.5	1.0	1.7	3.3	1.3	100	91	90	5.2	5.0	4.5	51.6	49.0	48.7	SW 3	WSW 2	WSW 3	10	7	10		✱3 ≡1.2
20.	0.0	1.1	-1.0	0.0	2.8	-0.7	51	77	90	2.3	3.9	3.9	49.7	50.2	49.9	W 3	W 2	SW 1	2	5	0	1.0	
21.	-1.0	0.7	-3.8	-1.4	2.0	-2.8	92	83	64	3.9	4.0	2.2	46.4	43.0	49.3	SW 1	SW 3	NW 3	10	4	3		✱2.3
22.	-2.2	-2.4	-3.2	-2.6	1.0	-5.7	69	79	85	2.7	3.0	3.0	53.2	55.5	57.4	SW 1	NE 1	SW 1	7	1	7	1.3	✱2.3
23.	-1.0	0.6	-1.7	-0.7	-0.6	-4.5	76	80	78	3.3	3.8	3.1	58.6	60.1	59.8	SW 2	SW 2	SSW 1	3	2	5		
24.	0.2	0.4	1.8	0.8	0.8	-2.2	67	100	100	3.1	4.7	5.2	48.0	41.0	39.6	SSE 3	SSW 3	SW 2	10	10	10		✱2.3 ≡3
25.	0.9	2.8	0.4	1.4	2.7	-0.6	90	89	96	4.5	5.0	4.5	38.9	37.1	35.5	SW 2	SW 2	SW 3	10	5	10	3.2	✱2
26.	0.3	0.1	-1.1	-0.2	3.0	-0.7	89	94	88	4.2	4.3	3.7	42.7	46.6	53.0	SW 3	SW 3	0	3	5	0	0.4	
27.	-0.7	1.8	-0.8	0.1	2.2	-2.9	92	88	77	4.0	4.6	3.3	59.4	61.1	61.5	SW 1	SW 1	SW 1	0	0	0		
28.	1.5	5.2	0.0	2.2	3.3	-1.5	67	90	96	3.4	6.0	4.4	60.0	58.6	57.6	SSW 1	SW 1	0	0	0	0		
29.	3.3	6.6	0.2	3.4	5.2	-1.3	70	71	90	4.0	5.6	4.2	53.1	48.2	47.7	SSW 2	S 3	WSW 2	3	5	10		●3
30.	-0.1	2.8	-0.8	0.6	7.7	-1.4	89	64	68	4.0	3.6	2.9	48.4	54.1	57.3	W 2	WSW 2	NW 3	7	1	0	1.0	
31.	-0.2	1.5	0.7	0.7	2.8	-1.8	79	83	90	3.6	4.3	4.4	59.5	59.6	59.8	SW 3	SW 3	SW 2	3	7	1		
Midd.	-1.5	0.1	-1.7	-1.0	1.1	-3.8	86	86	89	3.6	4.0	3.7	757.1	756.8	757.5	1.6	1.7	1.7	6.3	5.7	5.7	29.8	

APRIL.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn:
1.	0.2	2.1	-1.0	0.4	1.8	-2.8	80	82	80	3.7	4.4	3.4	763.0	762.4	761.3	0	SW 1	NW 1	1	4	1	1.1	✱1
2.	-0.6	0.5	-1.9	-0.7	2.2	-2.3	68	85	72	3.0	4.1	2.8	61.0	61.2	62.9	NE 1	NE 1	NE 2	3	2	1		
3.	-2.8	-0.8	-2.8	-2.1	0.7	-4.0	57	49	59	2.1	2.1	2.2	65.4	65.6	64.7	NE 2	N 1	SW 1	1	0	0		
4.	-1.5	-0.3	-3.1	-1.6	0.6	-3.7	66	68	80	2.7	3.1	2.9	64.7	65.7	66.3	SW 1	SW 1	SW 1	10	5	0		
5.	-0.3	1.5	-1.1	0.0	0.5	-5.3	78	71	82	3.5	3.6	3.5	65.7	64.6	62.6	SSE 1	SE 1	E 1	0	1	0		
6.	0.5	2.5	-0.1	1.0	1.9	-3.3	83	80	90	4.0	4.5	4.1	59.5	58.8	59.7	E 1	ENE 1	ENE 1	3	0	0		
7.	1.1	1.6	-0.5	0.7	2.5	-1.5	79	82	66	4.0	4.2	2.9	63.1	67.0	69.5	E 1	ENE 2	ENE 3	0	1	0		
8.	-1.4	-0.6	-2.1	-1.4	1.6	-2.0	62	59	67	2.6	2.6	2.6	72.6	73.5	72.8	ENE 2	E 2	E 2	1	0	0		
9.	0.5	1.6	-0.8	0.4	0.6	-3.3	78	66	81	3.7	3.4	3.5	73.2	72.3	71.6	SE 1	SE 1	SE 1	0	0	0		
10.	0.9	2.4	0.4	1.2	1.6	-2.1	89	84	82	4.4	4.6	3.9	72.3	72.2	70.9	SE 1	ESE 1	SE 1	0	0	0		
11.	2.0	3.6	1.3	2.3	2.6	-1.7	80	73	82	4.3	4.3	4.1	70.4	69.8	68.2	SE 1	SE 1	SE 1	0	0	0		
12.	2.5	4.4	2.1	3.0	3.6	-0.8	80	73	82	4.5	4.5	4.4	68.6	68.6	69.2	ESE 1	SE 1	SE 1	0	0	0		
13.	3.5	4.9	2.1	3.5	4.4	0.5	77	70	77	4.5	4.6	4.1	71.2	72.1	72.1	SE 1	SE 1	SE 1	0	0	0		
14.	2.6	3.9	1.5	2.7	5.2	-0.2	84	78	83	4.7	4.8	4.3	72.5	72.5	71.7	SE 1	SE 1	SE 1	0	0	0		
15.	3.0	5.0	2.5	3.5	4.2	-0.3	85	64	79	4.8	4.2	4.4	70.9	69.7	69.0	SE 1	SE 1	ESE 1	0	0	0		
16.	3.3	4.5	1.5	3.1	5.2	0.0	80	70	85	4.6	4.4	4.4	68.0	67.3	66.3	SE 1	ESE 1	SE 1	0	0	0		
17.	2.8	6.1	3.2	4.0	4.7	-1.3	82	63	66	4.7	4.4	3.8	66.2	66.2	65.5	E 1	SE 1	0	0	0	0		
18.	4.7	6.0	3.7	4.8	8.0	-0.6	55	70	80	3.5	4.9	4.8	63.6	60.8	55.0	SE 1	SE 1	0	0	0	1		
19.	3.3	1.8	0.0	1.7	7.4	1.9	90	71	74	5.2	3.7	3.4	47.0	46.0	46.7	W 1	NW 3	NNW 2	7	10	3		✱3
20.	1.4	3.8	-0.3	1.6	4.5	-0.7	59	51	92	3.0	3.1	4.1	43.9	43.1	43.7	NW 3	W 2	W 2	0	5	1	0.1	
21.	0.5	2.7	1.3	1.5	4.7	-0.3	98	91	70	4.7	5.1	3.6	42.8	44.9	48.0	WSW 2	W 2	W 2	10	10	7	0.2	✱1.2
22.	2.3	5.4	2.4	3.4	4.6	0.2	79	74	85	4.3	4.9	4.7	51.1	52.5	53.0	0	WSW 1	SW 1	9	6	10		
23.	3.4	4.1	2.8	3.4	6.0	1.7	80	69	77	4.7	4.2	4.4	55.8	57.9	58.4	NW 1	E 1	SW 1	3	0	7		
24.	4.7	6.2	3.4	4.8	7.1	1.3	82	69	76	5.3	4.9	4.5	58.6	58.7	58.1	SW 2	SW 2	SW 1	2	1	7		
25.	4.5	6.3	5.9	5.6	8.0	2.7	87	76	100	5.5	5.4	7.0	57.0	55.5	52.2	SW 2	SW 2	SW 3	10	9	10		●3
26.	3.5	8.0	4.2	5.2	7.6	3.1	100	82	84	5.9	6.6	5.2	52.1	52.7	53.0	SW 2	SW 2	SW 2	10	3	1	2.7	≡1
27.	3.9	5.7	3.0	4.2	8.4	2.2	90	71	88	5.5	4.9	5.0	54.8	55.8	56.4	SW 1	SW 2	SW 1	10	8	10	0.1	●
28.	2.0	2.5	2.5	2.3	6.4	2.0	96	89	79	5.2	4.9	4.4	57.0	59.5	61.5	NW 1	NE 1	NW 1	10	10	10	0.9	●1.2
29.	2.7	4.5	2.5	3.2	4.3	1.4	72	66	74	4.1	4.2	4.1	64.2	65.2	64.8	NNW 1	SW 1	SW 1	1	10	10	0.8	
30.	5.5	9.4	5.5	6.8	6.3	1.8	64	50	91	4.3	4.4	6.1	62.1	61.1	57.5	SSW 2	SSW 2	SSE 2	7	10	10		●3
31.																							
Midd.	2.0	3.6	1.3	2.3	4.2	-0.6	79	72	79	4.2	4.3	4.1	761.9	762.1	761.8	1.2	1.4	1.3	3.3	3.2	3.0	5.9	

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9	Skydække 8	2.	9.	Nedbör	Anmærkn.
1.	8.4	12.6	54	88	107	37	100	80	87	82	8.6	5.9	754.1	751.4	7532	SW 1	SW 3	SW 2	10	5	5	52	●23 ≡1
2.	7.7	10.0	5.8	7.8	13.6	4.1	86	74	84	67	6.8	5.7	54.8	54.9	53.1	SW 1	0	SE 1	5	8	9	04	
3.	5.3	97	5.4	68	108	48	97	88	97	65	7.9	6.5	52.1	53.1	54.1	0	W 1	SW 1	10	0	10	45	●1 ≡13
4.	4.5	5.4	30	4.3	107	43	86	78	87	54	53	49	563	59.2	627	NW 1	WNW 1	W 1	10	10	1	01	
5.	58	8.6	6.2	6.9	60	-02	76	56	58	52	47	41	669	679	68.5	SW 1	SW 1	S 1	7	2	10		
6.	7.4	15.3	90	106	99	51	83	55	81	64	71	7.0	696	683	67.8	SW 1	SW 2	SW 1	0	8	10		
7.	64	8.0	5.6	67	163	63	100	83	88	72	67	60	689	69.2	69.2	SW 2	SW 2	SW 2	10	4	0		≡1
8.	5.7	76	6.5	66	102	43	90	77	81	61	6.0	5.8	65.8	647	62.7	SW 3	SW 3	W 1	9	7	7		
9.	4.6	61	33	47	8.7	3.3	79	60	71	5.0	4.2	4.4	663	68.2	70.3	NE 1	NE 1	NE 2	6	2	9		
10.	2.8	4.7	16	30	72	07	74	64	75	4.2	4.1	38	723	73.2	73.1	NE 2	NE 1	SSE 1	0	0	0	03	●1
11.	5.4	66	3.5	5.2	6.5	0.7	68	54	70	4.5	39	4.2	721	726	71.5	NE 1	E 1	0	2	0	0		
12.	5.7	7.7	4.9	6.1	7.0	2.2	51	59	68	3.5	4.6	4.5	72.1	70.8	68.0	0	WSW 1	SW 2	7	0	1		
13.	76	9.9	74	8.3	8.7	4.1	73	62	76	5.7	5.6	5.8	65.0	633	613	SW 2	SW 2	SW 2	7	5	2		
14.	9.5	156	138	130	10.7	5.3	66	46	49	5.9	6.0	57	60.3	58.9	572	SW 2	SW 2	SSW 2	2	3	7		
15.	87	12.0	11.8	108	17.0	6.7	86	73	65	7.1	7.6	6.7	577	578	565	SW 1	SW 2	S 1	2	2	10		
16.	17.0	23.4	12.6	17.7	17.2	8.6	45	27	70	6.4	5.8	7.7	51.8	49.2	49.9	S 3	S 3	SW 1	2	2	7		
17.	9.0	9.7	6.3	8.3	24.2	8.1	84	57	75	7.2	5.1	5.3	52.9	56.2	58.1	SW 2	SW 2	SW 2	3	0	7		
18.	8.5	11.1	130	10.9	10.7	49	78	85	82	65	8.4	9.1	54.7	54.1	54.5	SSW 2	SSW 2	SSW 3	9	10	7		●12
19.	14.8	19.5	8.2	14.2	14.8	8.5	78	52	93	9.8	88	76	54.1	529	554	SSW 1	SSW 1	SW 2	2	2	3	25	●3
20	12.5	133	9.0	11.6	20.3	6.5	71	78	93	7.6	8.9	80	59.5	604	626	SSW 2	SSW 1	SW 1	2	10	5	02	●23
21.	10.3	144	9.0	11.2	15.5	8.4	90	70	87	8.4	8.5	7.4	66.4	68.2	69.8	0	WSW 1	SW 1	2	2	0	1.9	
22	10.3	12.6	9.3	10.7	15.5	65	73	68	88	6.8	7.3	7.6	73.3	74.2	74.9	NNW 1	0	0	0	0	0		
23.	9.1	10.2	7.9	9.1	160	6.2	83	73	83	7.1	6.8	66	75.9	74.8	72.9	NE 1	E 1	ENE 1	0	0	0		
24.	7.9	9.5	7.7	8.4	11.7	6.1	81	74	79	64	6.5	6.2	71.5	70.2	68.0	NE 2	ENE 2	E 2	0	0	0		
25.	9.1	10.2	7.7	9.0	10.7	6.8	80	75	82	69	69	6.4	66.4	66.7	63.8	ENE 1	ESE 1	ESE 1	0	0	0		
26.	9.3	11.7	8.3	9.8	11.5	5.9	79	68	81	69	6.9	66	63.3	62.8	61.7	E 1	ESE 2	SE 2	0	0	0		
27.	10.3	10.5	8.1	9.6	12.3	6.8	75	74	82	7.0	7.0	66	61.0	60.5	59.1	E 1	E 1	E 1	2	2	2		
28.	8.4	9.1	66	8.0	11.2	6.1	66	67	76	5.4	5.8	5.5	62.0	63.9	64.7	E 2	E 2	E 2	3	0	0		
29.	7.2	10.6	8.8	8.9	9.6	4.9	79	54	63	6.0	5.1	5.3	66.0	66.3	64.8	NE 1	E 1	0	0	0	0		
30.	10.4	15.2	11.4	12.3	14.4	6.9	78	51	73	7.4	6.5	7.4	67.5	68.2	66.5	0	0	0	0	0	0		
31.	12.9	162	127	139	155	9.9	66	59	73	7.3	8.2	7.9	65.7	64.4	62.3	SW 1	SW 2	SW 1	0	0	3		
Midd.	8.5	11.2	7.7	9.1	12.4	5.4	78	66	78	6.5	6.5	6.2	763.4	763.4	763.2	1.3	1.5	1.3	3.6	2.7	3.7	15.1	

JUNI.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2	9	8	2.	9.	Nedbör	Anmærkn.
1.	16.3	18.9	14.0	16.4	18.1	10.5	59	55	87	8.1	9.8	10.2	761.1	760.9	7599	SE 1	SW 1	SW 1	2	5	7	0.2	●1
2.	13.1	14.7	15.0	14.3	19.8	12.0	90	78	74	10.0	9.7	9.4	59.8	60.5	59.2	SW 1	0	SW 2	5	5	7		
3.	16.1	14.9	13.1	14.7	21.8	12.1	68	82	83	9.3	10.3	9.3	58.6	57.1	55.9	0	SW 3	SW 2	0	4	0		
4.	11.8	12.8	11.6	12.1	18.7	10.4	87	85	91	8.9	9.2	9.2	55.9	55.0	53.6	SW 2	SW 2	SW 2	3	8	7		
5.	16.7	17.2	14.9	16.3	17.0	11.3	62	61	81	8.8	8.9	10.1	49.7	49.5	49.7	SW 3	SW 2	SW 1	6	0	7		
6	15.7	15.9	13.3	15.0	18.6	12.3	80	84	88	10.6	11.3	9.9	47.2	45.4	43.5	SW 1	SE 1	SSE 1	3	10	6	0.3	●13 Ꝁ3
7.	13.9	12.6	10.4	12.3	18.7	12.6	93	80	91	10.9	8.6	8.4	42.6	46.2	48.7	SW 2	SW 2	WSW 1	7	8	7	3.0	●12
8.	10.1	9.3	8.7	9.4	14.6	9.3	83	80	91	7.7	7.0	7.6	49.8	49.5	49.3	N 2	N 2	NNW 2	9	10	10	1.0	●23
9.	9.5	11.0	8.7	9.7	11.0	7.8	94	89	86	8.3	8.7	7.1	48.2	49.6	51.3	W 2	SW 1	NW 2	10	8	10	8.1	
10.	8.8	9.5	8.4	8.9	13.0	7.6	84	83	94	7.1	7.3	7.8	51.2	50.6	50.1	NW 2	NNW 2	NW 2	10	10	10		●3
11.	8.2	9.4	8.9	8.8	10.3	7.7	99	93	99	8.0	8.2	8.4	49.9	51.4	53.4	N 1	NNW 1	SE 1	10	10	10	16.2	●13 ≡1
12.	7.4	8.5	8.3	8.1	10.3	6.7	83	87	94	6.4	7.2	7.4	54.9	56.7	56.7	NNE 1	NNE 1	SW 1	10	10	10	4.0	
13.	9.0	11.1	9.2	9.8	9.7	7.2	83	74	89	7.1	7.3	7.6	56.5	56.9	57.1	NE 1	0	SW 1	9	8	10		
14.	10.9	13.9	10.6	11.8	13.0	8.9	82	64	83	7.9	7.5	7.8	56.8	56.8	55.9	NW 1	WSW 1	W 1	3	2	2		
15.	9.0	11.0	9.0	9.7	15.2	8.7	81	73	92	7.0	7.1	7.8	56.8	59.1	61.3	N 1	NE 1	0	10	5	9		
16.	10.7	13.6	11.4	11.9	12.7	8.3	87	79	88	8.3	9.1	8.8	62.2	62.6	62.6	NNE 1	WSW 1	SW 1	3	8	9		
17.	12.0	13.9	11.4	12.4	14.9	10.6	75	67	97	7.8	7.9	9.7	63.1	63.4	62.8	SE 1	NE 1	SW 1	7	2	2		
18.	12.4	16.4	13.3	14.0	16.3	10.0	87	71	80	9.2	9.9	9.0	62.1	61.4	60.4	0	SW 1	SW 1	3	3	1		
19.	16.5	16.8	13.6	15.6	18.6	9.9	58	67	56	8.1	9.5	6.5	58.6	57.7	56.0	SW 1	NE 1	SSE 1	0	0	0		
20	15.3	15.4	14.9	15.2	19.1	11.7	90	82	76	11.7	10.7	9.6	55.9	57.1	58.6	SW 1	SW 1	SW 2	8	2	2		
21.	16.9	17.7	15.3	16.6	17.7	13.2	75	81	81	10.7	12.2	10.4	59.7	59.4	59.2	0	0	SE 1	1	0	2		
22	21.7	29.5	21.0	24.1	21.9	14.2	66	49	67	12.8	15.0	12.4	57.5	57.0	57.0	SSW 2	SSW 2	SW 2	2	4	7		Ꝁ3
23.	15.6	18.0	14.6	16.1	29.6	15.6	97	86	84	12.8	13.2	10.3	59.8	62.2	64.1	SW 2	SW 2	SW 2	7	3	2	10.4	●Ꝁ1
24.	14.6	16.4	12.4	14.5	18.7	12.5	86	77	95	10.6	10.7	10.1	67.1	68.7	69.1	WSW 2	SW 2	SW 1	7	2	2		
25.	15.0	16.7	14.2	15.3	17.8	9.5	88	77	88	11.2	11.0	10.6	68.6	66.9	64.6	SE 1	ESE 1	E 2	2	0	9		
26.	14.8	17.1	15.2	15.7	17.3	13.5	90	81	96	11.3	11.7	12.3	61.0	59.8	59.6	SE 1	E 1	SW 1	10	5	10		
27.	14.6	16.0	13.6	14.7	18.6	11.8	99	85	88	12.2	11.5	10.1	58.8	59.2	59.6	0	WSW 2	W 1	10	8	3	13.3	●12
28.	15.3	18.3	13.6	15.7	17.2	13.0	73	74	85	9.5	11.5	9.7	60.5	61.2	61.4	0	0	SW 1	7	8	8	0.1	
29.	15.6	18.3	15.6	16.5	18.3	12.6	70	74	89	9.3	11.5	11.8	62.4	63.1	64.1	NW 1	ESE 1	0	0	4	5		
30.	15.3	17.9	15.0	16.1	22.0	14.1	81	73	82	10.4	11.1	10.4	66.0	67.0	67.2	NNW 1	SW 1	WSW 1	6	5	0		
31.																							
Midd.	13.4	15.1	12.6	13.7	17.0	10.9	82	76	86	9.4	9.8	9.3	757.4	757.7	757.7	1.2	1.2	1.3	5.7	5.2	5.8	56.6	

HAMMERSHUS. **JULI.** **1881.**

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbör	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.		
1.	17.2	19.3	16.4	17.6	19.5	12.6	87	64	56	12.7	10.8	7.8	767.7	766.9	765.2	0	SW 1	SSW 1	0	4	7		
2.	18.7	20.1	15.0	17.9	21.7	15.3	61	66	76	9.9	11.5	9.7	65.5	65.1	64.1	SW 1	0	SSE 1	5	3	3		
3.	18.9	20.5	16.4	18.6	21.6	11.7	82	72	88	13.3	12.9	12.3	62.2	61.5	61.1	SE 1	SW 2	SW 2	3	7	8		
4.	14.9	16.3	15.4	15.5	25.1	14.8	98	98	94	12.3	13.5	12.3	58.2	56.7	59.0	SW 2	WSW 2	SW 2	10	10	6	2.9	●1.2
5.	14.7	17.5	14.5	15.6	17.8	14.4	100	84	75	12.5	12.5	9.2	59.5	59.4	59.6	WSW 2	WSW 2	WNW 2	10	3	0	3.7	≡1
6.	14.3	17.2	13.8	15.1	18.8	12.2	81	76	68	9.7	11.1	8.0	60.3	59.2	57.4	NW 2	WSW 1	SSE 1	1	2	5		
7.	13.0	16.3	13.4	14.2	19.5	11.8	98	82	82	10.9	11.3	9.4	53.9	55.5	56.8	SSE 1	SW 3	SW 3	10	0	7	7.0	●1.2
8.	13.5	14.7	13.2	13.8	17.2	11.2	88	84	95	10.1	10.4	10.6	57.2	57.8	58.1	WSW 2	WSW 1	SW 1	6	5	10	2.3	●1.3
9.	14.2	16.9	14.5	15.2	15.9	12.6	92	79	93	11.0	11.3	11.3	57.5	57.3	56.5	SW 1	SW 1	SW 1	5	8	7	0.3	●2
10.	14.1	16.8	13.9	14.9	18.3	13.2	87	76	88	10.4	10.8	10.4	55.5	56.5	58.2	SW 2	SW 2	SW 1	7	5	1	0.2	
11.	14.1	16.9	15.2	15.4	18.6	12.0	85	73	78	10.1	10.4	10.1	61.3	62.2	63.0	W 1	W 2	W 2	6	0	2		
12.	15.3	17.0	16.4	16.2	19.2	12.4	90	80	87	11.7	11.5	12.1	63.6	63.1	62.5	SW 1	SW 2	SW 1	0	0	3		
13.	18.8	21.1	17.0	19.0	19.5	15.3	76	68	92	12.3	12.7	13.2	61.5	60.9	60.3	WSW 1	WSW 2	SW 1	3	5	9		
14.	15.8	18.6	16.3	16.9	22.6	14.2	85	71	92	11.4	11.3	12.6	63.2	64.3	64.2	SW 2	SW 3	SW 2	3	3	10		
15.	16.3	19.0	20.1	18.5	19.6	15.5	90	85	80	12.5	13.8	13.9	65.0	64.0	60.2	SW 2	SW 2	SW 1	9	0	0		≡2
16.	16.8	20.9	15.0	17.6	22.6	16.3	92	60	72	13.0	11.0	9.2	57.9	56.3	55.8	SW 1	W 2	WNW 2	2	5	3		
17.	15.2	17.2	14.7	15.7	21.5	13.3	66	61	73	8.5	8.9	9.1	56.3	59.8	58.7	NW 3	W 2	W 1	1	3	6		
18.	14.5	17.7	15.6	15.9	18.3	13.4	72	85	89	8.8	13.0	11.8	57.7	56.6	57.8	WSW 2	SW 2	W 1	9	5	0		
19.	15.8	19.2	15.8	16.9	19.6	13.8	93	70	86	12.5	11.6	11.5	60.6	61.0	58.9	SW 1	SW 1	SE 1	3	1	1		
20	18.1	22.8	22.2	21.0	22.5	15.5	89	78	74	13.7	16.0	14.4	54.1	53.0	51.3	E 1	SE 1	SW 2	7	0	6		●2 Ꝁ1.2
21.	15.5	18.8	15.0	16.4	23.2	15.5	86	73	77	11.3	11.8	9.8	54.4	55.3	56.1	WSW 2	SW 2	W 2	7	5	3	2.5	Ꝁ1
22	13.1	16.0	14.0	14.4	19.3	11.4	69	59	74	7.8	8.0	8.7	59.1	59.3	60.3	WNW 2	SW 2	SW 2	1	5	1		
23.	16.2	18.8	16.1	17.0	18.0	10.3	72	60	67	9.9	9.7	9.2	60.8	60.7	59.7	SW 1	WSW 1	S 1	3	9	10		
24.	16.7	19.8	16.2	17.6	20.2	14.3	86	67	84	12.2	11.5	11.5	59.3	59.6	58.1	SW 1	SSE 1	SSE 1	3	5	9		●3
25.	20.2	19.5	14.5	18.1	21.4	16.2	75	80	95	13.2	13.3	11.6	53.7	52.1	51.9	SSW 1	SW 2	SW 1	4	2	4	0.9	
26.	13.8	15.2	14.6	14.5	22.1	13.7	100	88	88	11.7	11.3	10.9	49.8	48.5	45.9	0	NE 1	E 2	10	7	10	7.2	●1.2
27.	14.1	14.4	12.6	13.7	16.8	13.1	95	90	80	11.3	10.8	8.6	39.8	47.0	50.7	SW 3	SW 4	WSW 4	10	10	10	6.7	●1.2.3 Ꝁ1
28.	12.6	15.1	13.8	13.8	15.5	11.2	82	75	80	8.8	9.7	9.4	57.2	60.3	62.7	WSW 4	WSW 3	SW 3	3	0	7	5.2	
29.	14.0	18.6	14.0	15.5	16.4	12.2	90	70	97	10.6	11.1	11.5	63.6	60.4	58.8	SW 2	SSW 2	SW 2	8	10	10	1.0	●1.3
30.	15.1	18.2	14.9	16.1	18.8	13.0	91	82	91	11.7	12.8	11.5	60.7	60.8	59.7	SW 1	SW 1	S 1	3	2	3	2.1	●1
31.	19.2	17.6	15.8	17.5	20.0	14.5	74	88	94	12.2	13.2	12.6	56.6	54.1	54.0	SE 2	SE 1	0	3	7	10		●2.3
Midd.	15.6	18.0	15.4	16.3	19.7	13.4	85	76	83	11.2	11.6	10.8	758.5	758.6	758.3	1.5	1.7	1.5	5.0	4.2	5.5	42.0	

AUGUST.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	18.0	16.7	14.4	16.4	19.7	15.3	88	79	91	13.5	11.2	11.0	750.6	754.3	755.8	SW 3	SW 2	SW 1	7	0	2	3.6	●1.2
2.	13.4	16.1	13.3	14.3	19.1	12.6	78	72	78	9.0	9.8	8.9	57.8	59.6	62.9	W 2	WSW 2	W 2	3	5	1	1.6	
3.	12.8	14.8	14.0	13.9	19.0	11.3	81	74	80	8.8	9.3	9.5	65.6	66.4	64.4	WSW 2	WSW 2	SSW 3	4	0	10		
4.	13.9	16.4	13.8	14.7	16.4	12.8	94	77	78	11.0	10.7	9.1	62.6	62.7	63.2	SW 2	WSW 3	WSW 2	5	5	7	0.1	●
5.	14.5	17.0	16.0	15.8	16.9	11.5	77	84	90	9.5	12.1	12.2	65.2	64.9	63.9	SW 2	SW 2	SW 1	2	0	0		
6.	20.3	26.8	15.6	20.9	20.5	14.0	77	58	81	13.6	15.1	10.7	60.8	57.1	59.4	SSW 2	SSW 3	W 1	0	0	2		
7.	14.3	17.4	13.6	15.1	27.1	12.5	90	76	95	10.8	11.2	10.9	62.3	62.3	61.9	SW 2	SW 2	SW 1	3	3	0		
8.	15.3	20.6	15.8	17.2	18.2	13.6	87	62	71	11.3	11.2	9.5	61.2	59.9	58.1	SW 1	SW 1	SSW 1	0	0	0		
9.	19.6	19.4	14.8	17.9	21.6	14.2	62	63	94	10.6	10.6	11.8	53.8	51.7	48.4	SSE 2	SE 1	SW 3	3	3	10		● Ꝁ3
10.	13.7	14.4	13.3	13.8	22.0	13.3	99	80	76	11.5	9.7	8.6	45.2	48.6	48.9	SW 3	SW 4	SW 4	10	7	4	6.8	●1.2.3
11.	12.7	14.4	12.5	13.2	16.0	11.8	90	74	83	9.8	9.0	8.9	46.3	49.3	50.3	NW 1	SW 2	WSW 2	10	7	3	1.1	●1.2
12.	13.0	14.3	12.4	13.2	15.6	11.2	85	76	80	9.3	9.2	8.6	48.8	49.3	49.8	SW 2	SW 3	SW 3	6	8	7	2.4	
13.	13.7	14.6	12.0	13.4	16.4	11.4	81	81	93	9.4	9.9	9.6	48.5	47.7	47.8	SW 2	SSE 1	0	3	10	3		●3
14.	13.6	14.9	13.0	13.8	16.2	10.2	89	81	87	10.3	10.1	9.6	49.4	50.6	50.8	SW 1	SW 2	SW 1	4	8	7	1.7	
15.	13.5	16.0	12.7	14.1	16.6	11.9	94	77	91	10.7	10.4	9.9	50.2	49.8	49.1	SSW 2	SW 1	SW 1	7	5	10	0.4	●1
16.	12.5	15.3	13.0	13.6	17.2	11.0	93	84	86	9.9	10.8	9.5	48.8	48.9	49.4	W 1	W 2	WSW 2	7	3	1	0.2	●1.3
17.	14.0	15.8	13.9	14.6	16.8	11.7	88	81	95	10.4	10.8	11.1	47.8	47.1	45.6	SW 1	E 1	0	2	7	10	0.5	
18.	13.5	15.2	13.2	14.0	16.2	12.5	93	92	98	10.6	11.9	11.0	44.5	44.6	47.8	ESE 1	SE 1	0	10	10	10	1.2	●1.2.3
19.	13.1	15.6	13.1	13.9	15.9	12.3	83	79	83	9.3	10.4	9.3	53.8	55.9	55.4	WNW 2	SW 2	SSW 1	1	4	1	9.8	
20	14.2	15.5	13.8	14.5	16.3	12.8	98	81	80	11.8	10.6	9.4	48.9	51.9	53.8	SW 2	SW 3	SW 4	10	3	7	5.7	●1.2
21.	13.1	13.6	13.0	13.2	16.2	12.2	86	78	90	9.5	9.0	10.0	56.2	55.2	53.6	SW 3	SW 2	WSW 2	3	8	7	0.2	
22	12.3	15.0	12.8	13.4	15.0	10.8	74	70	91	7.9	8.9	10.0	55.6	56.9	56.8	WSW 2	WSW 2	SW 2	3	1	0		
23.	12.4	14.8	11.6	12.9	15.8	10.9	82	74	76	8.7	9.3	7.7	58.6	59.7	58.7	WNW 2	SW 2	SSW 1	0	0	2		
24.	13.7	17.5	14.1	15.1	15.9	9.5	91	84	91	10.5	12.5	10.8	53.2	49.9	50.2	SE 2	SW 2	SW 3	9	5	4	0.6	●1
25.	13.6	12.8	12.6	13.0	18.6	13.1	89	100	87	10.3	11.0	9.3	49.8	50.8	54.5	SW 4	SW 3	W 1	10	10	3		●2.3
26.	13.7	17.7	18.5	16.6	15.3	11.4	97	78	76	11.3	11.8	12.0	52.8	51.0	50.3	S 2	SW 3	SSW 2	10	10	9	2.7	●3
27.	16.9	15.9	14.1	15.6	20.5	13.7	81	89	92	11.5	12.0	10.9	51.1	53.1	55.0	SW 2	SW 2	0	7	2	8	1.1	
28.	13.2	14.9	12.8	13.6	18.3	12.3	83	75	85	9.3	9.5	9.2	56.7	58.5	60.7	NE 1	SW 1	WNW 1	10	5	5	0.1	●
29.	12.9	15.4	12.3	13.5	15.9	11.1	83	78	95	9.1	10.1	10.0	61.8	62.4	62.8	WNW 2	SW 2	SW 1	2	4	0		
30.	14.1	19.7	14.6	16.1	15.8	11.2	84	50	76	10.0	8.5	9.4	62.5	61.3	59.8	SSW 2	SSW 2	SSW 1	9	7	10		
31.	15.0	16.5	13.6	15.0	19.8	13.1	85	82	94	10.8	11.5	10.8	56.8	56.1	56.5	SE 1	SE 1	SSE 1	7	7	10	0.3	●1
Midd.	14.2	16.3	13.7	14.7	17.8	12.2	86	77	86	10.3	10.6	10.0	754.4	754.8	755.0	1.9	2.0	1.5	5.4	4.7	4.9	40.1	

HAMMERSHUS. **SEPTEMBER.** **1881.**

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Ned-bør	Anmærkn.
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9	8	2.	9		
1.	14.6	15.7	14.3	14.9	19.6	13.1	96	91	94	11.8	12.1	11.3	758.1	759.9	761.6	0	0	ENE 1	9	9	10	0.5	●
2.	13.9	14.0	12.1	13.3	16.8	13.2	90	81	89	10.5	9.6	9.3	61.7	61.6	61.6	ENE 4	ENE 5	ENE 5	9	7	6		
3.	12.3	13.7	12.4	12.8	14.6	11.7	91	86	95	9.6	9.9	10.2	59.6	58.8	58.6	ENE 4	NE 4	NE 4	9	7	10		
4.	12.5	12.8	12.5	12.6	14.2	11.8	95	98	100	10.1	10.8	10.8	55.3	52.5	52.3	NE 4	NE 3	0	10	10	5	0.1	● ≡2
5.	14.5	16.8	13.0	14.8	14.7	12.2	95	78	95	11.6	11.2	10.5	50.4	54.9	57.1	SSE 1	SW 2	0	9	5	7	6.9	●12
6.	13.5	16.1	13.1	14.2	17.8	10.5	95	88	97	10.9	12.0	10.8	58.1	58.2	57.8	SSE 1	SE 1	SE 1	7	5	8	0.1	
7.	13.7	15.0	13.0	13.9	16.8	13.0	98	93	100	11.4	11.9	11.2	57.9	58.0	57.2	SSE 1	SE 1	SE 1	10	9	10	3.6	●12 ≡23
8.	14.5	14.2	11.3	13.3	15.4	12.6	100	86	97	12.3	10.3	9.6	55.8	56.8	57.0	WSW 1	WSW 1	0	10	10	3	2.7	≡123
9.	13.8	15.2	13.1	14.0	16.0	10.7	97	90	100	11.3	11.6	11.2	56.7	56.8	57.1	SE 1	SE 1	ESE 1	1	5	10		●3
10.	12.6	14.0	13.0	13.2	15.8	12.0	98	92	100	10.6	10.8	11.2	56.6	55.7	55.5	NE 2	N 1	N 1	10	10	10	0.9	●3
11.	13.8	15.0	13.1	14.0	14.4	12.5	98	91	97	11.5	11.6	10.8	57.0	58.6	58.5	SW 1	SW 1	ESE 1	10	7	5	11.9	●1
12.	13.3	14.2	13.4	13.6	16.8	12.7	99	100	100	11.2	12.1	11.4	53.5	52.1	51.3	NE 3	E 1	SW 1	10	10	10	10.7	●1 ≡23
13.	12.4	12.8	13.2	12.8	15.1	12.4	100	95	90	10.7	10.4	10.1	53.0	55.0	55.9	SW 2	SW 2	WSW 3	10	10	9	16.4	●12 ≡12
14.	10.8	12.1	12.4	11.8	13.5	10.8	100	98	98	9.6	10.3	10.5	52.8	53.2	53.3	WSW 4	WSW 3	WNW 2	10	10	10	4.6	●123
15.	11.7	14.3	12.6	12.9	12.8	10.8	94	81	95	9.5	9.7	10.2	54.8	55.8	57.2	NNW 1	NNW 2	NNW 1	10	7	10	6.6	
16.	13.0	13.8	11.9	12.9	14.6	11.2	94	82	90	10.4	9.6	9.2	58.7	59.3	58.7	0	WSW 1	W 1	7	5	10	0.4	●13
17.	11.7	14.3	12.0	12.7	14.7	10.9	93	85	91	9.4	10.2	9.4	58.4	60.4	61.9	WNW 2	NW 1	WNW 1	10	5	7	0.3	●1
18.	12.3	14.0	11.9	12.7	14.9	9.2	88	80	90	9.3	9.5	9.2	62.9	61.9	59.3	SW 1	S 2	SSE 1	10	7	9		●3
19.	13.0	16.3	13.6	14.3	15.0	11.4	91	84	97	10.1	11.6	11.2	55.2	53.5	53.2	SW 2	SW 2	SW 2	8	8	10	1.2	●3
20.	13.0	13.1	12.1	12.7	17.3	12.5	100	99	95	11.2	11.1	9.9	54.9	57.4	59.2	0	E 1	ENE 1	10	10	10	0.3	●23 ≡123
21.	11.9	11.5	9.3	10.9	14.1	11.2	87	80	69	9.0	8.0	6.0	60.8	62.0	62.7	ENE 2	E 3	E 5	9	9	5	0.2	
22.	7.0	8.1	8.0	7.7	12.4	6.2	65	63	69	4.8	5.1	5.6	62.5	62.6	63.7	ESE 4	E 4	E 4	3	6	10		
23.	7.4	9.2	8.5	8.4	8.4	6.7	65	66	66	5.0	5.7	5.5	67.7	70.1	71.9	E 4	E 3	E 2	6	2	1		
24.	7.8	9.8	5.6	7.7	9.5	5.6	85	69	79	6.7	6.3	5.3	75.0	75.3	74.1	0	0	0	9	10	0		
25.	8.3	10.9	5.6	8.3	10.8	4.3	84	53	74	6.8	5.1	5.0	72.3	71.3	70.0	0	SW 1	SSE 1	1	0	0		
26.	8.6	12.6	7.5	9.6	11.2	3.8	81	50	93	6.7	5.5	7.2	68.5	67.7	66.8	S 1	SSE 1	SSE 1	0	1	0		
27.	9.5	12.9	7.6	10.0	13.0	5.1	79	58	93	7.0	6.5	7.2	66.9	66.6	66.3	SSE 1	S 1	SSE 1	1	3	1		
28.	8.5	11.2	9.3	9.7	13.3	5.6	91	80	91	7.5	8.0	7.9	66.6	67.7	69.0	SE 1	SE 1	0	3	3	1		
29.	9.9	11.8	6.5	9.4	11.3	5.8	96	71	90	8.7	7.2	6.5	71.0	71.7	72.2	0	E 1	0	2	0	0		
30.	8.7	11.1	6.4	8.7	11.8	3.3	74	73	83	6.2	7.2	5.9	72.9	72.8	72.8	0	0	SW 1	0	2	0		
31.																							
Midd.	11.6	13.2	10.9	11.9	14.2	9.8	91	81	91	9.4	9.4	9.0	760.5	760.9	761.1	1.6	1.7	1.4	7.1	6.4	6.2	67.4	

OKTOBER.

Dag	T 8.	T 2.	T 9.	Middel	Max.	Min.	F 8.	F 2.	F 9.	D 8	D 2.	D 9	B 8.	B 2.	B 9.	V 8.	V 2	V 9	S 8	S 2.	S 9	Nedbør	Anmærkn.
1.	9.3	10.9	9.0	9.7	11.3	5.6	78	89	93	6.8	8.6	8.0	772.1	770.6	770.1	0	0	NE 1	0	2	9		
2.	9.2	11.1	9.4	9.9	11.4	8.4	89	86	76	7.6	8.5	6.7	69.0	68.4	69.5	NE 2	NE 2	NE 2	7	5	9		
3.	8.7	9.2	7.3	8.4	11.7	8.4	80	88	76	6.7	7.5	5.8	68.8	68.4	70.9	NE 1	ENE 2	ENE 3	9	7	9		
4.	8.2	5.4	7.6	7.1	9.6	6.4	60	82	70	4.8	5.5	5.5	70.8	70.7	71.8	ENE 3	ENE 4	E 3	6	7	10	0.7	●123 ▲23
5.	8.2	8.8	8.3	8.4	8.5	3.8	83	81	74	6.8	6.8	6.1	71.7	71.3	71.3	E 3	ENE 4	E 5	10	3	1	8.4	
6.	7.4	7.3	6.6	7.1	9.2	6.8	74	85	94	5.7	6.4	6.9	69.7	69.4	71.5	E 4	E 3	S 1	3	10	10		●23
7.	6.0	9.5	7.8	7.8	9.1	2.7	88	78	92	6.1	6.9	7.2	73.2	73.3	73.7	SSE 1	ESE 1	SE 1	0	0	7	5.4	
8.	9.6	10.8	9.0	9.8	9.7	5.7	95	84	95	8.4	8.1	8.1	72.9	71.1	66.4	ESE 1	E 1	SE 1	0	0	0		
9.	9.0	11.6	10.1	10.2	10.8	6.1	95	94	94	8.1	9.4	8.6	57.5	54.6	48.7	SE 1	SSE 1	SW 1	0	0	10		
10.	9.1	10.5	9.7	9.8	12.5	8.4	91	84	78	7.7	7.9	7.0	48.6	52.6	55.8	SW 4	SW 4	S 3	10	3	3	2.2	●12
11.	9.0	11.0	10.5	10.2	10.8	8.7	89	81	90	7.6	8.0	8.4	55.5	54.6	52.1	SW 3	SW 3	SSW 4	10	3	10	2.0	●23
12.	10.2	10.6	8.8	9.9	11.4	8.9	95	80	81	8.8	7.6	6.8	46.9	47.5	45.7	SW 3	SW 3	SW 4	10	1	7	1.7	●123
13.	7.6	7.9	9.1	8.2	11.1	6.8	83	68	77	6.5	5.4	6.7	42.3	42.5	42.3	SW 4	W 3	W 5	7	3	7	7.9	●23
14.	8.3	7.1	11.0	8.8	9.3	5.6	65	84	81	5.3	6.3	8.0	46.7	41.7	33.2	WSW 3	SSE 2	SSW 4	3	10	3	4.3	●23
15.	7.7	8.0	7.3	7.7	11.2	6.7	91	81	79	7.2	6.4	6.0	28.8	36.5	42.1	SSW 5	WSW 5	SW 5	10	7	10	18.8	●13
16.	6.3	8.7	7.3	7.4	8.8	5.4	87	68	72	6.2	5.7	5.5	47.6	51.8	58.2	NW 2	WNW 2	NNW 2	7	4	3	3.6	
17.	6.0	7.2	7.5	6.9	9.3	5.3	82	64	59	5.7	4.8	4.5	63.8	65.9	66.5	NNW 1	NNW 1	NE 1	1	0	7		
18.	6.9	8.1	7.9	7.6	7.8	5.7	84	68	81	6.3	5.5	6.4	69.4	69.6	69.2	NE 2	NE 2	NE 3	3	5	10		
19.	8.0	7.9	8.0	8.0	8.2	6.5	93	93	92	7.5	7.4	7.3	68.5	68.7	69.5	ENE 2	NE 3	NE 3	10	10	10	1.4	●123
20.	7.1	7.8	6.4	7.1	8.3	6.4	78	78	91	5.9	6.1	6.6	68.7	67.4	65.5	NE 3	NE 2	NE 2	10	7	9	3.7	●3
21.	6.9	7.4	5.7	6.7	7.9	6.1	73	74	80	5.4	5.7	5.5	62.8	61.3	61.6	NE 2	ENE 2	NE 2	6	9	6	2.0	●12
22.	6.6	5.8	6.0	6.1	7.5	4.6	77	82	67	5.6	5.6	4.7	62.1	64.1	63.8	ENE 2	ENE 2	ENE 2	7	7	6	2.7	●2
23.	6.0	7.3	6.8	6.7	7.3	5.3	91	85	85	6.4	6.4	6.3	61.9	60.7	59.3	SE 1	ENE 1	ENE 2	9	3	10	0.8	●2
24.	5.9	6.9	6.5	6.4	7.6	5.4	57	79	78	4.0	5.8	5.6	58.5	58.1	57.4	ENE 2	ENE 2	NE 3	3	7	10	0.5	●23
25.	6.6	6.6	5.1	6.1	7.0	5.4	87	70	77	6.3	5.1	5.0	55.8	56.5	57.3	NE 3	NE 3	NE 3	10	7	6	2.1	●12
26.	4.8	4.0	2.8	3.9	7.0	4.1	79	73	67	5.1	4.5	3.8	60.0	64.0	66.3	NE 9	NE 3	NE 2	6	10	10	2.5	●2
27.	2.1	2.7	3.3	2.7	5.6	1.6	62	60	63	3.3	3.4	3.7	66.9	65.0	60.9	NE 1	WSW 1	WSW 2	6	7	7	2.0	
28.	5.0	4.5	3.0	4.2	5.8	1.6	84	70	79	5.5	4.4	4.5	56.4	57.1	57.3	NW 1	N 1	N 1	6	9	9	2.2	●1
29.	3.1	1.6	1.9	2.2	5.8	1.5	88	82	65	5.0	4.2	3.5	58.9	62.9	63.7	SE 1	NE 3	NE 3	6	9	10	4.0	●1 ✱123 ▲23
30.	2.2	2.3	2.0	2.2	3.3	0.1	61	59	61	3.2	3.2	3.2	65.0	65.4	66.0	NE 1	ENE 1	E 1	9	10	9	5.2	
31.	0.7	1.9	1.2	1.3	2.3	−0.1	73	64	73	3.6	3.4	3.7	67.2	67.5	67.1	S 1	ESE 1	SE 1	7	3	9		
Midd.	6.8	7.4	6.9	7.0	8.6	5.3	81	78	79	6.1	6.1	6.0	760.9	761.3	761.1	2.1	2.2	2.5	6.2	5.4	7.6	83.6	

HAMMERSHUS. **NOVEMBER.** **1881.**

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Ned-	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	bör	
1.	3.8	3.7	2.3	3.3	3.8	−0.3	65	75	72	3.9	4.5	3.9	764.9	764.4	764.9	E 2	E 1	ENE 1	7	10	10		● 2.3
2.	2.5	2.3	2.0	2.3	4.0	0.8	60	63	62	3.3	3.4	3.3	65.8	66.4	68.0	ENE 1	NE 2	E 2	10	10	10	0.9	● 2
3.	2.0	2.5	−1.2	1.1	2.5	1.5	59	60	76	3.1	3.3	3.2	70.3	71.4	73.0	ESE 2	SE 2	SSE 1	10	6	2	0.1	
4.	−3.1	0.3	−0.7	−1.2	2.7	−4.3	76	74	83	2.8	3.5	3.6	73.2	72.2	69.5	SSE 1	SSE 2	S 2	0	0	5		
5.	3.6	6.8	8.1	6.2	3.8	−3.4	97	99	100	5.7	7.3	8.1	62.6	61.5	59.6	SW 2	SW 1	SW 1	10	10	10	1.7	● 1.3 ≡ 23
6.	8.3	7.8	7.3	7.8	9.0	3.3	100	94	94	8.2	7.5	7.2	57.1	58.9	59.9	SW 2	WSW 2	WSW 1	10	10	9	2.4	≡ 1.23
7.	6.9	7.1	6.5	6.8	8.6	6.6	94	93	91	7.0	7.0	6.6	60.0	58.7	56.3	WSW 2	SW 2	NW 2	10	10	10		● 2.3
8.	4.7	5.3	4.0	4.7	7.5	4.1	86	80	84	5.5	5.3	5.1	64.4	68.7	70.9	NE 1	NNW 1	WSW 1	10	10	7	3.9	
9.	5.7	6.7	6.2	6.2	5.7	2.9	86	86	91	5.9	6.3	6.5	69.7	68.7	67.5	SW 2	SW 2	SW 2	6	2	3		
10.	5.9	6.6	6.3	6.3	6.8	5.0	84	80	86	5.8	5.2	6.1	65.4	62.7	59.5	SW 1	SW 2	SW 2	7	1	10		
11.	7.5	7.2	6.7	7.1	7.7	3.9	100	100	100	7.7	7.6	7.3	57.8	60.4	63.3	SW 2	WSW 2	0	10	10	10	1.6	● 1 ≡ 1.23
12.	7.3	8.2	7.9	7.8	7.8	6.5	100	96	96	7.6	7.8	7.6	62.2	60.3	57.4	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10		● 3 ≡ 1.2
13.	7.4	7.7	7.6	7.6	8.7	6.8	100	98	89	7.7	7.6	6.9	57.4	58.5	60.9	SW 2	SW 1	WNW 2	10	10	10	1.6	≡ 1.2
14.	6.2	6.2	7.0	6.5	8.3	5.6	91	94	100	6.5	6.7	7.5	63.9	64.6	64.7	WNW 2	WSW 2	SW 1	2	7	10		≡ 3
15.	6.8	7.2	8.5	7.5	7.8	5.7	100	100	100	7.4	7.6	8.3	64.3	64.5	62.9	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.1	≡ 1.23
16.	7.6	7.4	7.3	7.4	8.8	6.6	96	93	88	7.5	7.1	6.7	60.9	58.7	55.3	SW 3	SW 3	SW 3	10	4	5		
17.	7.0	8.0	7.2	7.4	8.0	6.4	100	98	83	7.5	7.8	6.3	46.6	42.3	42.1	SW 3	SW 3	W 4	10	10	2	4.6	● 1.23
18.	2.9	2.7	1.1	2.2	8.3	2.0	64	47	48	3.6	2.7	2.4	52.5	61.1	67.0	NW 2	NNW 2	NNW 1	3	0	0	1.9	
19.	2.7	4.6	5.2	4.2	3.7	0.3	67	71	90	3.7	4.5	6.0	69.4	69.8	67.3	NW 2	SW 1	SW 3	5	10	10		
20	4.2	5.6	5.8	5.2	5.8	2.2	84	68	88	5.2	4.6	6.1	64.5	61.7	61.2	SW 2	SW 2	WSW 1	3	2	10		
21.	6.2	6.5	5.9	6.2	6.3	3.8	100	96	99	7.1	6.9	6.9	60.6	58.9	55.4	SW 1	SW 1	SSW 2	10	10	10	2.2	● 1 ≡ 1
22	6.7	7.9	7.5	7.4	7.8	5.4	94	88	94	6.9	6.9	7.3	57.3	56.3	57.5	SW 1	SSW 2	SW 2	5	9	2	1.2	● 1.3
23.	5.2	7.0	9.2	7.1	8.8	4.7	95	85	96	6.3	6.4	8.3	64.0	61.9	55.1	SW 1	SSW 2	SSW 3	3	5	10	0.9	● 3
24.	6.3	6.7	5.7	6.2	9.6	4.8	81	87	93	5.8	6.4	6.3	60.2	65.9	67.8	WSW 3	WSW 2	SW 2	3	2	3	4.4	
25.	6.1	6.8	6.8	6.6	7.3	5.2	87	88	87	6.1	6.5	6.4	65.3	63.6	60.4	SSW 2	SSW 2	SSW 2	5	5	0		
26.	4.9	6.8	6.6	6.1	7.2	4.2	89	82	91	5.7	6.1	6.6	55.2	52.9	52.4	SSW 2	SSW 2	SSW 2	3	10	2		
27.	5.1	8.1	9.1	7.4	7.7	4.3	100	85	88	6.1	6.8	7.5	43.1	42.0	43.6	SSW 4	S 4	SSW 4	10	10	5	4.8	● 1.23
28.	7.8	8.4	8.0	8.1	10.0	5.1	78	74	78	6.1	6.1	6.2	47.9	49.9	52.3	SSW 3	SSW 3	SSW 3	3	0	0	3.4	
29.	6.1	6.6	6.6	6.4	8.9	5.6	87	91	83	6.1	6.6	6.0	57.4	60.0	63.5	SW 2	SW 1	SW 2	2	5	10		
30.	6.1	6.2	5.8	6.0	7.0	5.2	96	97	96	6.7	6.9	6.6	67.9	70.1	71.0	SW 1	SW 1	0	10	10	10		≡ 1.2
31.																							
Midd.	5.3	6.2	5.9	5.8	7.0	3.7	87	85	88	6.0	6.1	6.2	761.1	761.2	761.0	1.9	1.9	1.9	6.9	6.9	6.8	35.7	

DECEMBER.

Dag	T 8.	T 2.	T 9.	Middel	Max.	Min.	F 8.	F 2.	F 9.	D 8.	D 2.	D 9	B 8.	B 2.	B 9.	V 8.	V 2	V 9.	S 8.	S 2.	S 9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	5.7	5.8	5.7	5.7	6.5	5.3	80	82	88	5.5	5.6	6.0	771.5	771.1	770.5	ENE 2	E 2	ESE 3	9	5	10		
2.	4.6	5.3	3.8	4.6	6.1	4.6	96	87	92	6.0	5.8	5.5	71.8	72.9	73.9	SSE 1	SE 1	SSE 1	10	5	10		
3.	3.9	4.0	2.1	3.3	6.0	3.5	90	87	82	5.5	5.3	4.4	73.9	73.4	73.0	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10		
4.	1.5	2.3	3.3	2.4	4.2	1.1	87	79	75	4.5	4.3	4.3	71.3	71.1	71.7	SSE 1	0	NE 1	10	10	10		
5.	2.8	3.4	2.3	2.8	3.4	1.2	82	85	91	4.7	5.0	4.9	70.9	70.2	69.8	0	0	SSW 1	10	10	10		
6.	1.3	2.2	2.4	2.0	3.5	0.2	80	79	82	4.0	4.2	4.5	69.1	68.8	68.1	SSW 1	SSW 1	SSW 1	10	10	10		
7.	2.8	4.2	3.8	3.6	3.0	1.1	91	87	90	5.1	5.4	5.4	65.2	62.9	60.6	SSW 1	SSE 1	SSE 1	10	10	10		
8.	2.5	3.3	2.6	2.8	4.2	2.4	89	92	93	4.9	5.3	5.1	57.5	56.1	55.5	SSE 1	SSE 1	0	10	10	10		● 3 ≡ 1.2
9.	4.2	4.3	3.4	4.0	4.6	2.3	89	80	87	5.5	5.0	5.1	55.7	57.2	59.6	W 1	WSW 1	SSW 1	10	3	10	1.3	● 3
10.	1.8	2.8	1.6	2.1	4.6	0.9	82	66	89	4.3	4.8	4.6	60.3	59.6	59.7	SSE 1	SSE 1	SSE 1	6	10	6	0.5	
11.	1.5	2.2	3.7	2.5	2.9	0.1	80	77	83	4.1	4.1	5.0	59.7	58.9	59.1	ESE 2	E 2	E 2	10	10	10	0.3	● 1
12.	4.2	4.2	3.7	4.0	4.3	1.2	85	85	87	5.2	5.2	5.2	61.0	63.9	67.8	E 2	E 2	E 2	10	10	10		
13.	3.5	2.9	2.1	2.8	4.4	3.4	88	88	85	5.2	5.0	4.6	72.3	74.0	75.3	E 2	E 2	ESE 2	10	10	10		
14.	1.3	2.2	2.3	1.9	3.9	0.9	83	82	85	4.2	4.4	4.7	75.6	75.2	73.8	SSE 1	SSE 1	SSE 1	10	3	10		
15.	0.2	0.2	0.5	0.3	3.0	−0.2	78	81	85	3.6	3.8	4.1	71.9	70.0	68.3	SSE 1	SE 1	SE 1	10	10	10		
16.	0.3	−0.5	−0.2	−0.1	1.2	−0.3	89	96	90	4.2	4.3	4.1	65.0	64.7	62.9	SE 1	SSE 1	SSE 2	5	10	10		
17.	0.2	0.3	1.0	0.5	0.4	−1.0	90	90	80	4.2	4.2	4.1	58.8	54.7	47.6	SSE 2	SSE 2	S 3	10	10	0		
18.	4.1	5.2	3.8	4.4	4.2	0.1	87	100	90	5.3	6.6	5.4	36.7	27.5	34.2	SSW 3	SSW 5	SW 5	10	10	10	2.3	● 1.23
19.	3.3	4.2	4.1	3.9	6.7	2.9	80	84	82	4.6	5.2	5.0	39.3	40.9	42.7	SW 4	SW 5	SW 4	10	10	10	5.6	
20	2.8	2.6	2.0	2.5	4.3	2.0	79	89	93	4.5	4.9	4.9	44.6	42.6	40.5	SW 2	0	SSE 1	9	10	7	63	● 1
21.	3.4	3.2	2.8	3.1	3.4	1.6	85	73	79	5.0	4.2	4.5	39.8	42.2	47.3	ENE 2	NE 2	N 2	10	9	9	0.2	● 1
22	0.6	1.7	1.4	1.2	3.6	0.5	83	73	78	4.0	3.8	4.0	54.7	57.5	59.9	NNW 2	NW 2	NW 1	7	7	10		
23.	1.1	2.2	0.9	1.4	1.7	0.0	94	80	63	4.7	4.3	3.1	63.3	65.7	71.4	NW 1	NW 1	N 1	10	6	3		△ 3
24.	0.3	0.6	−1.3	−0.1	2.4	−0.5	76	68	84	3.6	3.3	3.5	76.0	77.1	78.1	NNE 1	NNE 1	0	1	0	0		
25.	0.5	−0.3	0.8	0.3	0.6	−2.5	83	83	80	4.0	3.7	3.9	76.8	74.9	71.1	NW 1	SW 2	SW 3	6	7	10		
26.	2.8	4.7	5.0	4.2	3.0	−0.9	96	100	98	5.4	6.4	6.4	65.0	65.0	65.7	SW 3	WSW 3	WSW 3	10	10	10	0.4	● 1 ≡ 2.3
27.	5.2	4.9	5.3	5.1	5.3	2.7	90	78	94	6.0	5.1	6.2	65.0	65.5	67.5	WSW 3	SW 4	WSW 3	10	10	10	0.1	
28.	4.9	4.0	2.9	3.9	5.3	4.7	100	98	91	6.5	6.0	5.2	68.8	68.0	65.6	SW 2	WSW 2	SW 3	10	10	10		≡ 1.2
29.	4.0	4.6	4.1	4.2	5.2	2.5	90	89	92	5.5	5.6	5.6	62.0	61.6	61.5	SW 2	SW 2	SW 3	9	9	10		
30.	4.4	4.2	3.6	4.1	5.0	3.6	93	93	97	5.8	5.8	5.7	59.3	60.5	60.4	SW 3	SW 2	SW 2	10	10	10		≡ 3
31.	1.6	1.7	3.2	2.2	4.6	1.5	89	96	100	4.6	5.0	5.8	59.1	59.6	61.1	SW 2	WSW 1	SW 1	10	10	10		≡ 2.3
Midd.	2.6	3.0	2.7	2.8	3.9	1.4	87	85	87	4.8	4.9	4.9	762.6	762.4	762.7	1.7	1.7	1.8	9.1	8.5	8.9	17.0	

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 25'.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 9° 18'.

VAMDRUP.

Varme (température.)

Höjde over Havet (Altitude) 40 m.
Observator Billenstein, Toldforv.

Dagligt Middel. Moyenne diurne.

1881. Datum:	Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
1.	0.20	1.68	-6.85	1.20	8.14	17.14	18.69	14.68	13.97	9.03	-0.53	4.64	1
2.	4.38	0.62	-4.48	-0.23	8.79	15.98	19.48	12.39	12.97	10.91	1.13	5.04	2.
3.	5.02	1.07	-10.76	-1.40	5.78	15.36	15.21	14.18	13.02	8.11	0.75	5.08	3.
4.	3.88	3.79	-9.87	0.46	5.43	13.61	15.93	15.42	12.37	5.55	0.18	2.65	4.
5.	0.08	3.88	-8.02	0.30	5.48	13.80	16.08	18.77	14.43	7.38	6.62	1.29	5
6.	-2.63	0.57	-5.47	1.07	7.82	13.76	15.66	18.00	14.43	6.91	8.09	2.01	6.
7.	0.28	-2.71	-2.26	1.45	9.17	10.96	13.97	15.53	15.29	5.81	7.53	3.32	7.
8.	-1.32	-0.34	1.99	0.87	7.23	8.69	13.09	17.51	14.14	8.39	3.00	3.88	8.
9.	-2.23	-3.19	1.42	0.93	6.13	10.01	13.57	16.57	14.19	9.09	2.73	1.90	9.
10.	-1.43	-5.42	1.09	2.66	5.98	9.20	14.21	12.58	14.57	9.18	4.11	2.22	10
11.	-5.02	-7.28	1.54	4.21	6.43	8.43	14.89	11.88	14.04	11.09	8.33	1.82	11.
12.	-5.40	-7.45	0.58	6.15	7.67	8.79	18.11	10.80	13.17	8.28	8.54	3.03	12.
13.	-5.45	-9.64	-2.59	6.49	9.26	10.98	18.88	11.13	12.55	5.89	8.27	3.44	13.
14.	-7.78	-6.88	-1.54	7.00	10.32	11.63	17.04	13.14	11.52	7.33	8.03	1.13	14.
15.	-4.00	-6.45	-0.26	7.13	9.94	11.46	20.09	12.78	12.21	6.72	8.03	0.80	15.
16.	-11.12	-2.47	1.60	7.96	10.69	13.27	15.56	12.33	11.33	7.01	8.00	0.81	16.
17.	-12.77	-2.26	3.05	7.23	7.33	15.34	14.33	13.89	11.91	4.59	7.71	0.86	17.
18.	-10.31	-1.33	4.60	7.37	9.61	15.87	16.38	12.94	11.90	3.23	1.78	3.20	18.
19.	-7.78	-2.14	3.11	2.63	9.73	17.21	19.29	14.18	13.64	6.14	3.60	3.28	19.
20.	-11.13	-3.83	0.95	1.68	10.33	15.95	18.98	13.85	13.69	6.58	5.01	1.47	20
21.	-11.30	-2.57	-0.90	1.57	11.31	18.23	13.68	12.23	12.23	5.83	7.89	1.26	21.
22.	-7.39	-1.77	-1.84	3.38	9.27	17.18	13.21	11.83	9.64	4.60	7.68	-0.89	22.
23.	-12.20	-0.71	-0.29	4.64	12.15	15.24	14.30	12.83	8.63	5.73	5.34	-1.33	23
24.	-1.59	-3.50	2.40	5.29	12.81	13.50	14.01	13.77	7.05	5.40	5.88	-3.41	24
25.	-2.75	-1.15	1.74	5.26	15.37	14.89	15.67	14.14	7.55	4.63	7.23	-0.84	25.
26.	-9.75	-3.18	0.58	4.80	16.03	15.38	15.28	15.57	9.87	2.60	7.05	4.81	26.
27.	-7.89	-5.41	0.44	4.13	15.95	13.91	11.81	14.36	10.99	1.96	8.08	5.47	27.
28.	-2.02	-4.42	0.84	3.05	13.98	13.83	12.75	11.60	11.19	2.63	7.26	4.44	28.
29.	0.04		0.08	5.58	12.61	14.52	13.46	12.23	7.71	1.16	7.44	4.79	29.
30.	2.28		-0.17	8.14	15.09	15.01	16.10	13.57	7.89	0.18	4.82	4.53	30.
31.	1.80		1.37		15.81		16.05	14.42		-0.76		3.00	31.
Middel (moy).	-4.04	-2.59	-0.90	3.70	10.05	13.64	15.67	13.84	11.94	5.84	5.65	2.38	6.27
Daglig Gang.													**Variation diurne.**
1 a.m.	-4.47	-3.08	-1.79	0.84	6.42	10.26	13.10	11.79	10.69	5.15	5.16	2.35	4.70
3.	-4.56	-3.36	-2.12	0.28	5.85	10.01	12.59	11.25	10.55	4.82	4.85	2.23	4.37
5.	-4.84	-3.45	-2.20	0.16	6.35	10.30	12.98	11.31	10.43	4.77	4.87	2.15	4.40
7.	-5.33	-3.46	-2.33	1.83	8.88	12.42	14.68	12.94	10.80	4.63	4.78	2.05	5.16
9.	-4.99	-3.08	-1.25	4.39	10.85	14.69	16.27	14.65	12.34	5.75	5.33	2.02	6.41
11.	-3.43	-2.18	-0.08	6.36	12.79	16.37	17.56	16.07	13.58	6.85	6.20	2.37	7.71
1 p.m.	-2.66	-1.37	1.25	7.35	13.91	17.57	18.91	16.89	14.01	7.40	6.89	2.87	8.59
3.	-2.81	-1.30	0.83	7.20	14.05	16.94	18.92	16.50	13.74	7.32	6.64	2.80	8.40
5.	-3.49	-1.79	0.43	6.65	13.28	16.26	18.01	15.63	13.12	6.78	6.19	2.58	7.80
7.	-3.75	-2.41	-0.72	4.85	11.70	14.78	16.65	14.13	11.90	5.88	5.68	2.35	6.75
9.	-4.08	-2.59	-1.27	2.72	9.11	12.91	14.87	12.77	11.28	5.54	5.71	2.41	5.78
11	-4.09	-2.98	-1.55	1.76	7.45	11.13	13.49	12.18	10.75	5.24	5.53	2.33	5.07

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 25'. Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 9° 18'.

VAMDRUP.

Fugtighedsgrad (humid. rel.)

Höjde over Havet (Altitude) 40 m. Observator Billenstein, Toldforv.

Dagligt Middel. — Moyenne diurne.

1881. Datum.	Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
1.	90.6	96.7	92.2	79.6	91.1	69.9	59.3	80.5	91.8	86.8	84.8	89.8	1.
2.	96.8	96.3	91.8	70.7	82.8	69.8	58.8	78.0	88.9	80.8	83.3	93.4	2.
3.	94.1	95.4	89.7	70.4	83.8	73.3	79.5	78.7	84.7	79.4	77.8	94.3	3.
4.	89.7	88.5	87.8	72.0	73.8	80.5	89.8	80.3	92.8	80.4	88.4	93.7	4.
5.	88.1	95.0	91.5	76.3	83.5	87.0	76.9	81.8	93.5	87.1	96.8	90.2	5.
6.	94.3	93.8	92.5	72.6	88.7	91.0	71.1	76.1	89.8	83.2	95.0	95.2	6.
7.	92.1	85.1	94.0	81.3	77.3	75.4	87.7	78.3	89.3	88.8	93.4	92.2	7.
8.	84.5	93.0	95.9	73.8	78.2	63.4	86.7	73.9	89.9	90.7	90.8	95.4	8.
9.	90.4	90.9	95.0	75.2	70.3	72.0	82.0	85.7	93.2	92.6	91.6	92.8	9.
10.	79.3	94.6	96.6	74.6	59.9	68.7	81.2	80.0	88.9	85.3	91.2	89.3	10.
11.	79.7	90.5	96.5	71.1	69.6	79.2	79.3	80.6	91.8	93.6	97.3	85.5	11.
12.	96.2	83.0	87.4	73.2	66.8	90.2	76.3	86.5	93.3	83.5	96.4	92.3	12.
13.	90.5	89.2	87.3	67.1	57.7	78.8	74.0	88.3	86.2	85.9	92.1	91.6	13.
14.	91.8	95.6	85.3	58.9	69.8	84.8	81.9	85.9	85.8	87.1	95.8	87.3	14.
15.	92.1	93.6	85.7	61.1	83.8	83.1	80.8	88.5	83.8	84.0	97.8	79.7	15.
16.	92.8	90.0	74.8	54.9	77.4	74.3	74.9	84.7	86.2	86.4	90.2	86.2	16.
17.	92.3	91.7	88.7	53.4	67.6	69.4	68.9	73.8	78.5	83.2	87.8	88.1	17.
18.	89.2	89.4	93.1	64.6	93.0	65.3	85.3	83.8	86.7	84.7	81.1	86.4	18.
19.	88.8	88.0	93.5	59.3	92.3	54.6	81.7	78.1	91.2	88.5	91.1	85.8	19.
20.	100.0	91.4	80.3	64.0	82.3	75.7	80.7	83.7	87.2	86.4	93.6	90.3	20.
21.	94.4	93.5	83.7	82.2	74.9	70.6	72.8	80.9	90.3	79.5	93.0	91.5	21.
22.	95.7	94.9	84.8	78.3	83.8	85.7	66.6	77.7	70.1	85.3	90.8	95.5	22.
23.	92.5	87.3	77.5	69.5	71.5	76.0	80.3	81.0	66.5	88.8	93.8	94.2	23.
24.	86.4	88.6	86.7	72.3	68.0	70.4	86.8	91.3	77.3	83.0	87.5	93.3	24.
25.	93.7	90.8	85.7	90.1	59.2	72.3	77.8	87.3	70.7	86.7	88.3	91.3	25.
26.	90.2	90.9	77.6	84.2	55.7	85.1	80.1	90.5	76.7	85.2	88.5	97.1	26.
27.	87.2	89.0	77.0	72.0	57.8	70.4	84.2	77.0	91.7	83.8	85.8	94.4	27.
28.	95.3	93.8	80.6	70.8	48.3	78.5	74.3	81.5	89.8	86.4	80.9	96.3	28.
29.	95.8		89.9	71.3	58.4	73.1	87.8	84.8	93.8	86.8	88.1	93.9	29.
30.	97.0		82.3	88.7	70.0	69.0	87.3	89.7	83.1	83.8	93.5	95.8	30.
31.	96.5		79.8		70.0		88.8	91.1		80.3		98.3	31.
Middel (moy.)	91.5	91.4	87.3	71.8	73.1	75.2	78.8	82.6	86.1	85.4	90.2	91.6	83.8
Daglig Gang.													**Variation diurne.**
1 a.m.	93.3	92.4	90.1	86.6	86.9	88.6	88.2	90.5	90.9	89.0	91.3	91.6	90.0
3.	92.6	93.2	90.4	88.7	87.8	89.7	89.4	91.0	90.9	88.8	91.5	92.1	90.5
5.	92.6	93.5	91.4	89.4	86.5	88.6	88.2	90.9	90.8	88.5	91.2	92.5	90.3
7.	93.1	92.5	91.5	81.3	79.5	82.2	83.9	88.5	89.8	88.5	92.2	92.7	88.0
9.	92.9	92.1	88.3	69.4	69.9	70.2	74.9	78.9	84.9	85.6	91.7	92.0	82.6
11.	91.6	90.0	82.7	58.0	62.6	62.6	69.4	68.9	78.8	79.6	89.0	91.1	77.0
1 p.m.	87.4	87.6	78.6	52.3	59.4	59.3	68.3	71.4	78.3	78.0	86.0	90.8	74.8
3.	89.3	87.8	80.6	52.5	57.4	61.3	67.8	73.9	79.9	81.0	87.9	90.7	75.8
5.	89.9	91.3	83.1	56.2	58.3	63.7	70.5	77.1	83.2	82.4	89.0	91.5	78.0
7.	91.2	91.8	88.7	67.2	66.7	71.0	75.8	84.3	87.3	86.4	91.2	91.9	82.8
9.	92.1	92.5	90.7	77.0	78.8	79.6	82.2	87.1	88.4	87.9	90.9	91.5	86.6
11.	92.6	92.5	91.0	82.7	83.8	86.2	87.2	88.4	90.2	88.5	90.9	91.3	88.8

Nordlig Bredde (Latitude N): 55°25'.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 9°18'.

VAMDRUP.

Damptryk
(tens. d. vap.)

Höjde over Havet (Altitude) 40 m.
Observator Billenstein, Toldforv.

Dagligt Middel. — **Moyenne diurne.**

1881. Datum.	Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
1.	4.24	5.02	2.54	3.90	7.35	9.78	9.27	10.04	10.77	7.53	3.73	5.73	1.
2.	6.04	4.63	3.06	3.19	6.92	9.00	9.75	8.28	9.72	7.82	4.15	6.11	2.
3.	6.13	4.75	1.81	2.89	5.77	9.08	10.13	9.47	9.42	6.38	3.78	6.18	3.
4.	5.42	5.31	1.83	3.32	4.86	9.28	12.10	10.33	9.83	5.43	4.13	5.22	4.
5.	4.07	5.74	2.32	3.48	5.64	10.13	10.31	13.13	11.41	6.68	7.10	4.57	5.
6.	3.57	4.59	2.78	3.45	7.03	10.57	9.08	11.58	10.93	6.17	7.64	5.08	6.
7.	4.35	3.19	3.68	4.09	6.49	7.30	10.38	10.07	11.48	6.09	7.28	5.36	7.
8.	3.54	4.18	5.11	3.56	5.92	5.03	9.67	10.82	10.73	7.47	5.18	5.77	8.
9.	3.55	3.29	4.86	3.63	4.75	6.51	9.41	12.01	11.21	7.96	5.13	4.88	9.
10.	3.29	2.86	4.82	4.08	3.95	5.88	9.67	8.58	10.92	7.36	5.69	4.80	10.
11.	2.48	2.36	4.97	4.28	4.90	6.48	9.94	8.26	10.91	9.13	7.96	4.47	11.
12.	2.93	2.11	4.26	5.12	5.00	7.61	11.67	8.26	10.43	6.78	7.99	5.26	12.
13.	2.73	1.92	3.29	4.71	4.78	7.61	11.80	8.71	9.27	5.94	7.51	5.37	13.
14.	2.33	2.57	3.47	4.23	6.42	8.57	11.75	9.60	8.63	6.70	7.69	4.35	14.
15.	3.21	2.61	3.83	4.36	7.60	8.33	13.83	9.65	8.83	6.16	7.83	3.91	15.
16.	1.92	3.43	3.84	4.10	7.36	8.30	9.79	8.96	8.57	6.52	7.22	4.22	16.
17.	1.59	3.53	5.11	3.60	5.08	8.73	8.18	8.55	8.17	5.28	6.96	4.30	17.
18.	1.83	3.72	5.92	4.63	8.31	8.30	11.85	9.32	8.93	4.87	4.23	4.98	18.
19.	2.24	3.41	5.37	3.12	8.28	7.48	13.48	9.23	10.55	6.26	5.43	4.98	19.
20.	1.96	3.13	3.94	3.14	7.66	10.07	13.04	9.83	10.07	6.29	6.14	4.62	20.
21.	1.93	3.54	3.61	4.21	7.33	10.80	8.43	8.58	9.52	5.48	7.37	4.63	21.
22.	2.49	3.83	3.38	4.51	7.22	12.45	7.43	7.97	6.28	5.43	7.13	4.11	22.
23.	1.65	3.82	3.40	4.30	7.15	9.68	9.81	8.88	5.48	6.12	6.31	3.92	23.
24.	3.53	3.15	4.73	4.73	7.23	7.96	10.43	10.63	5.66	5.58	6.10	3.33	24.
25.	3.55	3.83	4.48	6.00	7.76	8.94	10.28	10.42	5.40	5.52	6.72	3.93	25.
26.	1.93	3.32	3.71	5.39	7.35	11.03	10.22	11.93	6.94	4.73	6.65	6.26	26.
27.	2.17	2.69	3.57	4.43	7.53	8.18	8.63	9.33	8.93	4.48	6.87	6.33	27.
28.	3.79	3.08	3.90	3.94	5.43	9.27	8.04	8.18	8.83	4.83	6.17	6.02	28.
29.	4.43		4.17	4.73	6.06	8.82	10.13	8.92	7.38	4.37	6.85	6.04	29.
30.	5.25		3.68	7.18	8.79	8.45	11.82	10.31	6.51	3.88	6.03	6.06	30.
31.	5.08		4.05		8.99		12.02	11.08		3.43		5.60	31.
Middel (moy).	3.33	3.56	3.85	4.21	6.61	8.65	10.40	9.71	9.06	6.02	6.30	5.04	6.40

Daglig Gang. — **Variation diurne.**

	Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
1 a.m.	3.26	3.48	3.75	4.27	6.30	8.35	9.96	9.41	8.86	5.99	6.20	5.04	6.24
3.	3.25	3.43	3.68	4.19	6.11	8.33	9.74	9.15	8.77	5.85	6.05	5.01	6.13
5.	3.21	3.42	3.71	4.18	6.26	8.39	9.87	9.16	8.70	5.80	6.04	5.01	6.15
7.	3.14	3.40	3.67	4.30	6.75	8.88	10.47	9.87	8.84	5.80	6.08	5.00	6.35
9.	3.19	3.47	3.81	4.35	6.72	8.81	10.33	9.81	9.15	5.96	6.26	4.94	6.40
11.	3.45	3.61	3.86	4.14	6.82	8.58	10.35	9.36	9.21	5.98	6.45	5.03	6.40
1 p.m.	3.49	3.73	4.03	3.98	6.91	8.80	11.01	10.25	9.39	6.11	6.52	5.18	6.62
3.	3.52	3.72	4.00	3.97	6.73	8.69	10.95	10.30	9.43	6.31	6.53	5.15	6.61
5.	3.42	3.75	4.03	4.09	6.51	8.70	10.81	10.14	9.42	6.20	6.46	5.09	6.55
7.	3.37	3.61	3.97	4.35	6.82	8.86	10.75	10.06	9.16	6.12	6.35	5.04	6.54
9.	3.31	3.59	3.89	4.35	6.85	8.87	10.42	9.57	8.93	6.10	6.36	5.04	6.44
11	3.33	3.46	3.84	4.35	6.53	8.58	10.12	9.39	8.81	6.05	6.28	5.00	6.31

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 25'. | **VAMDRUP.** | *Höjde over Havet (Altitude) 40 m.*

Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 9° 18'. | Lufttryk (press. d. l'air.) | *Observator Billenstein, Toldfors.*

Dagligt Middel. — *Moyenne diurne.*

1881. Datum.	Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
1.	760.2	750.8	752.6	759.8	748.9	759.3	761.6	749.7	756.6	768.6	762.0	765.3	1.
2.	64.9	56.2	59.4	60.1	49.5	58.4	59.4	58.3	59.6	66.8	62.7	66.1	2.
3.	66.8	54.6	67.7	62.8	51.9	57.0	58.2	61.7	59.1	67.7	64.5	67.9	3.
4.	63.2	49.1	64.8	61.9	57.5	53.7	56.7	61.7	55.1	68.7	62.7	68.2	4.
5.	69.5	43.1	59.1	60.6	61.2	45.7	59.4	61.4	48.2	65.9	57.8	66.7	5.
6.	77.5	45.1	53.1	57.2	62.7	40.9	55.5	56.1	51.8	64.9	57.3	63.4	6.
7.	71.6	56.2	45.5	61.4	66.9	42.0	51.3	59.9	52.8	67.6	59.0	56.2	7.
8.	67.3	36.3	39.9	67.9	66.0	50.4	54.3	55.0	52.7	65.6	64.9	53.0	8.
9.	62.7	42.8	47.4	67.4	66.5	51.8	54.0	44.4	53.0	49.3	65.2	52.7	9.
10.	50.0	35.8	49.2	66.1	71.4	53.7	55.7	43.6	55.2	47.7	58.6	53.6	10.
11.	51.8	34.5	51.9	62.7	69.3	53.3	61.2	46.6	55.2	47.8	58.8	54.4	11.
12.	49.7	51.1	52.7	61.2	67.8	56.3	60.7	47.0	55.1	42.7	56.9	59.0	12.
13.	49.1	60.4	65.1	64.3	61.6	56.4	59.1	45.3	54.6	41.1	58.6	68.3	13.
14.	52.7	62.1	66.1	65.7	55.4	56.7	62.4	45.1	55.5	32.5	62.7	68.7	14.
15.	45.3	60.5	70.1	64.5	53.5	57.0	60.6	47.0	56.8	32.3	60.4	64.6	15.
16.	47.9	60.6	70.0	62.9	45.3	59.8	57.0	47.9	57.5	52.7	53.1	58.9	16.
17.	53.0	63.2	65.9	62.6	52.2	60.8	58.1	43.9	59.1	64.3	42.3	45.2	17.
18.	56.4	65.5	59.7	58.3	47.4	59.0	55.3	43.3	55.7	68.5	59.5	27.2	18.
19.	46.7	68.7	51.4	50.7	49.4	53.6	56.2	50.7	49.9	67.0	64.8	35.6	19.
20.	50.7	69.2	49.0	45.9	55.1	52.7	50.7	46.8	55.3	64.3	58.6	37.7	20.
21.	60.3	68.9	45.5	44.8	63.7	53.3	53.4	52.5	55.9	59.9	52.6	42.2	21.
22.	55.8	66.1	52.2	48.5	71.4	53.0	57.1	54.3	56.1	58.9	51.2	55.3	22.
23.	61.2	64.7	55.1	54.2	71.5	57.7	55.4	55.4	65.2	57.1	55.5	64.0	23.
24.	61.9	62.7	37.4	55.3	66.8	65.0	54.6	47.1	70.5	56.5	59.5	74.0	24.
25.	58.7	57.9	32.4	51.1	61.5	62.4	47.2	48.5	66.0	55.6	56.5	69.6	25.
26.	55.5	56.2	44.7	49.2	58.0	57.8	44.5	44.2	61.2	62.1	46.8	64.4	26.
27.	47.6	59.0	56.2	53.6	56.2	58.2	46.5	48.2	61.3	62.9	33.9	66.3	27.
28.	39.4	52.9	55.3	59.3	59.0	57.6	56.9	55.9	64.1	57.3	40.5	66.3	28.
29.	38.2		47.9	61.2	63.3	61.4	55.9	58.7	68.4	60.2	53.9	60.3	29.
30.	39.7		52.9	54.9	63.9	64.1	55.9	55.4	69.7	63.3	65.2	57.1	30.
31.	45.7		58.8		62.6		50.2	52.4		63.3		56.6	31.
Middel (moy.)	755.5	755.5	754.2	758.5	759.9	755.6	755.7	751.2	757.9	758.2	756.9	758.3	756.5

Daglig Gang. — *Variation diurne.*

	Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
1 a.m.	755.4	755.5	754.1	758.7	759.9	755.6	755.9	751.2	757.7	758.3	756.9	758.4	756.5
3.	55.4	55.3	53.8	58.5	59.7	55.4	55.6	50.7	57.6	58.2	56.7	58.4	56.3
5.	55.4	55.4	53.6	58.5	59.6	55.3	55.5	50.6	57.5	58.0	56.6	58.2	56.2
7.	55.4	55.4	53.8	58.8	59.7	55.5	55.6	50.7	57.6	58.2	56.6	58.3	56.3
9.	55.8	55.7	53.9	58.8	60.0	55.5	55.8	50.9	58.0	58.6	57.0	58.6	56.6
11.	56.0	55.7	54.1	58.8	60.1	55.7	55.8	51.2	58.2	58.6	57.1	58.6	56.7
1 p.m.	55.8	55.6	54.3	58.6	59.9	55.8	55.6	51.4	58.0	58.2	57.0	58.3	56.5
3.	55.5	55.4	54.2	58.3	59.8	55.8	55.6	51.4	57.8	57.9	56.8	58.1	56.4
5.	55.4	55.3	54.2	58.1	59.8	55.6	55.5	51.6	57.8	57.8	56.7	58.3	56.3
7.	55.5	55.6	54.5	58.3	60.0	55.7	55.6	51.7	58.1	58.0	56.8	58.3	56.5
9.	55.4	55.5	54.7	58.6	60.2	55.8	55.7	51.8	58.3	58.1	57.0	58.4	56.6
11.	55.3	55.7	54.7	58.6	60.2	55.9	55.6	51.7	58.3	58.1	57.1	58.3	56.6

Nordlig Bredde (Latitude N): 57°43' — **SKAGEN (BYEN).** — *Höjde over Havet (Altitude) ç 2m.*

Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 10°37' — **1881.** — *Observator. Larsen, Distriktslæge.*

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-28	-43	-23	27	8.9	13.0	146	13.5	119	59	55	32	58
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-6.0	-65	-5.2	-1.4	5.0	9.3	11.2	10.2	9.6	3.8	3.6	17	2.9
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-16.8	-11.5	-14.7	-8.4	0.7	6.3	8.4	5.5	0.7	-6.0	-2.1	-5.0	-16.8
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲													
	Sne *	11	12	15	4	·	·	·	·	·	2	2	5	51
	Hagl ▲	3	·	2	2	1	·	·	·	·	3	·	3	14
	Taage ≡	1	4	3	·	3	1	·	1	1	·	7	2	23
	Torden K	·	·	·	·	2	·	3	1	·	·	·	·	6
	Frost (froid)	29	28	29	21	·	·	·	·	·	6	3	7	122
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 57°27' — **HJØRRING.** — *Höjde over Havet (Altitude) ç 40m.*

Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 10° — **1881.** — *Observator Sophus Lunning.*

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-3.2	-3.9	(-26)	2.1	10.1	143	14.7	13.7	11.4	50	4.6	2.3	5.7
	Middel Maximum	-0.8	-2.5	(-0.9)	7.0	14.9	193	19.3	17.2	14.6	7.8	64	3.6	8.8
	Middel Minimum	-62	-6.1	(-6.3)	-2.0	4.7	9.0	11.3	10.7	8.5	2.2	20	04	2.4
	Middel Variation	5.4	3.6	(5.4)	9.0	10.2	10.3	8.0	6.5	6.1	5.6	4.4	3.2	64
	Absolut Maximum	5.2	1.5	–	15.0	25.8	26.5	25.5	23.0	18.6	14.0	9.0	7.2	26.5
	Absolut Minimum	-14.7	-12.3	-12.5	-7.9	1.0	4.5	–	6.5	1.0	-5.5	-5.5	-5.6	-14.7
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	30.7	591	42.9	16.4	53.7	23.7	80.9	1274	603	51.3	95.2	41.9	6835
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	13	–	–	4	8	8	–	–	11	6	–	–	–
	Sne *	13	12	12	4	·	·	·	·	·	4	1	7	53
	Hagl ▲	1	·	·	·	·	·	·	·	·	1	1	·	3
	Taage ≡	6	5	(4)	·	3	4	·	6	7	1	10	6	52
	Torden K	·	·	·	·	·	·	1	2	1	·	·	·	4
	Frost (froid)	29	27	(29)	23	·	·	·	·	·	8	6	11	133
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 57°30'. **VOGN.** *Höjde over Havet (Altitude) c 78.m*

Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 10°20'. **1881.** *Observator. Bruun, Lærer.*

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	–	–	–	–	9.8	14.1	14.6	13.3	11.1	5.1	3.9	1.9	–
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum													
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✳ ▲													
	Sne ✳					"	"	"	"	"	4	1	8	–
	Hagl ▲					1	"	1	"	"	2	"	"	–
	Taage ≡					2	1	"	"	3	"	10	6	–
	Torden ☈					2	"	3	2	1	"	"	"	–
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 57°30'. **FREDERIKSHAVN.** *Höjde over Havet (Altitude) ?*

Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 10°33'. **1881.** *Observator Rambusch, Stationsinspektør.*

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-3.2	-3.9	-2.6	2.5	9.5	13.3	14.9	13.4	11.6	5.9	5.3	2.7	5.8
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-6.3	-5.9	-5.7	-1.2	4.6	9.0	10.9	9.9	9.3	3.6	2.6	1.2	2.7
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-15.6	-13.9	-13.9	-8.0	1.1	3.6	6.7	5.9	0.6	-6.3	-3.4	-6.1	-15.6
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	8.8	36.0	14.7	13.3	48.5	25.1	59.3	59.7	54.8	56.8	55.0	33.2	465.2
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✳ ▲	7	(9)	13	7	13	15	16	16	14	11	19	15	155
	Sne ✳	7	9	13	4	"	"	"	"	"	3	"	"	36
	Hagl ▲	"	"	1	1	1	"	"	1	"	2	"	1	7
	Taage ≡	5	4	4	"	5	"	3	1	1	"	10	8	41
	Torden ☈	"	"	"	"	2	1	2	1	"	1	"	"	7
	Frost (froid)	29	28	29	20	"	"	"	"	"	6	5	9	126
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 57° 26'. **RIBBERHOLT.** *Höjde over Havet (Altitude)* ?
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 10° 26'. **1881.** *Observator.* Olsen, Lærer.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-38	-44	-3.1	1.9	91	12.8	145	13.0	110	53	4.7	24	53
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-7.2	-62	-5.9	-1.4	51	9.3	106	9.6	8.8	3.0	2.1	0.7	2.4
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-164	-126	-134	-74	1.0	50	65	5.4	10	-62	-31	-61	-164
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	87	92	87	77	78	80	80	87	90	88	91	93	86
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	30	30	3.2	4.2	7.0	9.1	10.2	98	90	60	59	51	63
Skydække (nébulosité)	Middel	5.1	74	52	33	50	56	59	55	7.0	68	72	7.9	60
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	18.6	53.2	226	106	503	21.1	54.3	836	536	508	50.1	34.7	503.5
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲	6	8	(9)	4	11	10	14	13	11	9	14	9	118
	Sne ✱	4	8	9	3	•	„	„	„	•	2	•	3	29
	Hagl ▲	•	•	„	1	2	•	1	•	•	1	•	•	5
	Taage ≡	3	5	4	•	3	1	•	1	3	2	8	7	37
	Torden ☈	„	•	•	„	2	„	2	1	1	1	1	•	8
	Frost (froid)	29	28	29	21	•	•	•	•	•	6	10	10	133
	Storm (tempête)	„	•	•	•	1	•	•	•	•	1	•	1	3

Nordlig Bredde (Latitude N): 57° 23'. **SLUSTRUP.** *Höjde over Havet (Altitude)* c. 56^{m}
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 10° 22'. **1881.** *Observator* Larssen, Captain

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-41	-4.5	-2.9	2.0	9.4	13.2	145	129	110	5.0	4.5	2.2	5.3
	Middel Maximum	-1.7	-2.5	-0.6	5.1	13.5	175	18.5	166	14.0	7.5	6.5	3.7	8.2
	Middel Minimum	-7.8	-6.4	-64	-1.9	4.8	8.8	104	9.1	8.0	2.0	2.1	0.6	1.9
	Middel Variation	6.1	39	58	7.0	8.7	8.7	8.1	7.5	6.0	5.5	4.4	3.1	6.3
	Absolut Maximum	5.2	20	4.5	10.5	23.2	24.0	23.8	223	18.3	14.0	9.5	8.0	24.0
	Absolut Minimum	-18.0	-13.5	-14.5	-8.7	0.8	4.0	6.3	47	-0.5	-3.7	-5.0	-7.0	-18.0
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel	5.8	7.7	5.9	34	5.3	63	7.0	65	7.5	70	78	82	65
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	13.5	39.2	30.0	139	609	23.3	639	986	620	698	666	48.4	590.1
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲	(5)	(8)	8	4	10	11	16	14	11	9	13	11	120
	Sne ✱	5	6	7	2	•	•	•	„	•	2	•	2	24
	Hagl ▲	„	•	„	1	1	•	•	•	•	1	•	•	3
	Taage ≡	6	8	4	„	3	•	4	•	6	3	9	8	51
	Torden ☈	„	•	•	•	2	•	1	•	•	1	•	•	4
	Frost (froid)	29	28	29	23	„	•	•	•	1	10	8	9	137
	Storm (tempête)	•	•	2	•	1	•	•	•	•	•	•	2	5

Nordlig Bredde (Latitude N): 57° 16'. **BRØNDERSLEV.** *Höjde over Havet (Altitude) ?*
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 9° 58'. **1881.** *Observator, Nielsen, Forstander.*

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)					9.5	12.9	14.6	13.0	11.0	5.2	4.7	2.1	–
	Middel Maximum													
	Middel Minimum					4.1	7.4	8.7	7.6	7.8	1.6	2.1	0.6	–
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum					0.0	3.4	5.4	3.2	0.9	-5.1	-3.9	-6.5	–
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum					36.6	18.8	70.9	112.2	53.2	65.1	65.5	26.6	–
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✶ ▲					6	8	12	18	11	9	14	8	–
	Sne ✶													
	Hagl ▲													
	Taage ≡													
	Torden ꓘ													
	Frost (froid)					„	„	„	„	„	9	8	9	–
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 57° 3'. **KJETTRUP.** *Höjde over Havet (Altitude) ?*
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 9° 18'. **1881.** *Observator Møller, Lærer.*

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-4.0	-4.1	-2.9	2.5	9.3	12.8	14.4	12.9	11.1	5.0	4.9	1.9	5.3
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum													
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✶ ▲													
	Sne ✶	4	9	11	2	„	„	„	„	„	1	„	3	30
	Hagl ▲	„	„	„	1	„	„	„	„	„	2	„	„	3
	Taage ≡	4	3	2	2	(7)	„	„	„	2	1	9	6	36
	Torden ꓘ	„	„	„	„	(1)	„	1	5	„	1	„	„	8
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 57°7'
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 8°36'

HANSTED.
1881.

Höjde over Havet (Altitude) ç 41.m
Observator Petersen, Lærer.

Iagttagelsestider. (heures d'observation) 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-2.6	-3.7	-2.3	2.8	8.5	12.3	14.4	133	114	5.6	4.9	20	5.6
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-5.7	-5.4	-4.2	-0.7	5.3	9.2	11.7	10.7	9.3	3.5	3.0	0.8	3.1
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-13.9	-12.3	-11.0	-6.7	0.3	4.9	86	55	23	-4.7	-3.2	-4.5	-13.9
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲													
	Sne ✱													
	Hagl ▲													
	Taage ≡													
	Torden K													
	Frost (froid)	28	27	28	17	-	-	-	-	-	4	5	12	121
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 56°58'
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 8°30'

FÆRGEGAARD.
1881.

Höjde over Havet (Altitude) ç 6.m
Observator Christensen, Plantør.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-3.1	-3.4	-16	31	94	126	14.4	132	11.4	58	5.8	27	5.9
	Middel Maximum	0.3	-1.2	0.6	6.9	13.2	17.0	18.1	16.8	148	8.8	7.6	4.2	89
	Middel Minimum	-7.4	-6.0	-5.2	-1.1	4.8	8.6	11.5	103	8.5	2.3	3.3	0.9	2.5
	Middel Variation	7.7	4.8	5.8	8.0	8.4	84	6.6	6.5	63	6.5	4.3	3.3	64
	Absolut Maximum	6.6	2.6	4.8	13.5	23.7	25.5	24.0	21.7	19.7	15.5	10.0	7.7	25.5
	Absolut Minimum	-17.7	-151	-14.1	-7.4	-0.1	3.6	7.2	51	04	-6.4	-34	-5.7	-177
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel	60	7.7	69	3.8	5.3	68	7.2	65	7.0	72	8.3	8.2	67
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	165	59.1	40.9	7.9	63.3	38.7	78.2	160.9	48.5	79.7	974	496	740.7
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲	9	11	15	6	11	11	20	17	13	13	15	15	156
	Sne ✱	3	7	14	2	-	-	-	-	-	-	-	4	30
	Hagl ▲	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	5
	Taage ≡	3	3	5	1	8	1	2	-	-	1	7	5	36
	Torden K	-	-	-	-	1	1	1	5	1	2	-	-	11
	Frost (froid)	28	27	29	19	1	-	-	-	-	5	6	11	126
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 56°48'. Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 8°38'.

TÆBRING.
1881.

Höjde over Havet (Altitude) 2.5 m. Observator. Lillelund, Præst.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 1 p.m. et 10 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-3.9	-3.7	-1.7	2.9	9.6	12.9	14.5	13.1	11.4	5.7	5.4	2.4	5.7
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-7.6	-6.7	-5.5	-2.0	4.4	8.6	11.4	9.5	8.9	3.1	2.7	0.5	2.3
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-18.6	-18.3	-16.6	-9.3	-2.8	4.7	8.2	3.2	1.0	-6.5	-4.2	-6.6	-18.6
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	26.3	53.5	30.2	8.3	47.9	48.2	698	113.7	61.7	62.0	67.2	38.0	626.8
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲	10	11	15	8	13	13	20	22	17	17	20	15	181
	Sne ✱	9	11	15	3	„	„	„	„	„	1	„	8	47
	Hagl ▲	„	1	1	„	1	2	„	„	„	4	2	1	12
	Taage ≡	6	5	8	1	11	1	2	„	5	3	13	3	58
	Torden K	„	„	„	„	1	1	1	2	„	1	1	„	7
	Frost (froid)	29	27	29	21	2	„	„	„	„	3	7	11	129
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 56°50'. Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 8°50'.

TØDSØ.
1881.

Höjde over Havet (Altitude) c. 60 m. Observator Eriksen, Lærer.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)						12.8	14.5	13.0	11.5	5.8	5.5	2.5	–
	Middel Maximum													
	Middel Minimum						8.9	11.1	9.9	9.5	3.7	3.1	1.1	–
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum						4.5	8.2	6.6	2.5	-3.6	-3.1	-3.6	–
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel							6.0	6.5	7.6	7.7	7.8	8.3	–
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum						26.3	61.4	131.0	54.5	53.9	72.9	38.9	–
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲						9	17	19	13	12	20	20	–
	Sne ✱						„	„	„	„	„	„	4	–
	Hagl ▲						„	„	„	„	1	„	„	–
	Taage ≡						1	2	1	5	2	10	8	–
	Torden K						1	1	3	„	1	„	„	–
	Frost (froid)						„	„	„	„	4	6	8	–
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 56° 32'. **HUMLUM.** *Höjde over Havet (Altitude) c 26m*
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 8° 34'. **1881.** *Observator Nielsen, Lærer.*

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-3.8	-3.7	-1.7	2.9	9.4	13.0	14.5	13.0	11.5	5.7	5.6	2.4	5.7
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-7.4	-5.9	-4.7	-1.0	5.1	7.9	11.2	9.4	9.5	3.4	3.0	0.9	2.6
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-15.8	-15.6	-14.8	-6.6	0.3	4.3	7.9	6.0	2.0	-3.9	-3.3	-4.1	-15.8
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	90	94	90	74	76	76	82	85	88	84	90	93	85
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	3.1	3.3	3.7	4.3	6.9	8.8	10.4	9.7	9.0	5.8	6.2	5.1	6.4
Skydække (nébulosité)	Middel	5.5	7.6	5.5	3.4	4.7	6.1	6.6	6.4	7.3	7.0	6.7	8.0	6.2
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	24.4	39.4	36.9	7.7	41.3	43.4	84.7	171.2	51.5	84.6	60.0	48.0	693.1
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	16	17	21	7	12	12	21	19	16	19	20	18	198
	Sne *	10	11	16	4	·	·	·	·	·	1	·	4	46
	Hagl ▲	·	·	5	·	·	·	·	·	·	4	·	1	10
	Taage ≡	10	6	6	2	11	2	5	2	7	·	16	15	82
	Torden K	·	·	·	·	·	·	1	1	·	·	·	·	2
	Frost (froid)	28	26	29	18	·	·	·	·	·	4	6	10	121
	Storm (tempête)	·	·	·	·	·	·	1	2	1	2	3	2	11

Nordlig Bredde (Latitude N): 56° 29'. **FJALTRING-BOVBJERG.** *Höjde over Havet (Altitude) c 10m.*
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 8° 10'. **1881.** *Observator Hinrichsen, Fyrassistent.*

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-2.9	-3.5	-1.6	3.1	9.2	12.3	14.4	13.4	11.5	6.2	5.6	2.7	5.9
	Middel Maximum	-0.6	-1.2	0.5	6.6	12.6	15.7	17.5	16.0	14.4				-
	Middel Minimum	-6.5	-5.6	-4.3	-0.9	5.2	8.7	11.7	10.4	8.5				-
	Middel Variation	5.9	4.4	4.8	7.5	7.4	7.0	5.8	5.6	5.9				-
	Absolut Maximum	5.0	2.3	3.4	15.3	24.7	24.9	22.1	19.8	20.0				24.9
	Absolut Minimum	-17.2	-13.2	-16.2	-7.0	1.0	2.9	8.5	5.3	-0.7				-17.2
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	44.6	43.5	53.7	7.8	47.7	38.2	76.2	221.7	56.5	103.2	75.7	58.2	827.0
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	19	15	24	8	11	12	16	21	17	(14)	22	21	200
	Sne *	11	15	21	4	·	·	·	·	-	(·)	-	3	54
	Hagl ▲	1	·	6	1	1	·	·	1	·	5	·	2	17
	Taage ≡	11	10	11	6	16	6	8	3	9	(2)	18	11	111
	Torden K	·	·	·	·	1	·	2	4	2	3	·	·	12
	Frost (froid)	28	27	29	18	·	·	·	-	1				-
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 56°19'. Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 8°42'.

VARHEDE.

1881.

Höjde over Havet (Altitude) 2. Observator: Jensen, Lærer.

Iagttagelsestider. (heures d'observation) 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-5.0	-3.9	-2.3	2.8	9.4	12.4	14.3	12.2	11.3	5.0	4.9	1.7	5.2
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-8.6	-6.3	-4.6	-1.7	4.4	8.2	11.2	9.5	8.9	2.1	2.3	0.1	2.1
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-18.0	-16.2	-17.3	-6.2	0.4	3.0	8.0	5.8	-0.8	-5.0	-4.2	-	-18.0
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	25.1	22.1	31.7	10.6	40.4	33.4	86.9	164.0	78.8	99.5	62.0	46.4	700.9
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	9	16	15	6	9	9	16	19	12	12	17	(14)	154
	Sne ✱	9	12	13	4	"	"	"	"	"	2	"	4	44
	Hagl ▲	"	"	2	"	"	"	"	"	"	2	1	2	7
	Taage ≡	6	8	5	"	5	5	3	2	9	2	16	8	69
	Torden K	"	"	"	"	"	1	1	1	2	1	"	"	6
	Frost (froid)	28	27	28	24	"	"	"	"	1	7	10	15	140
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 56°9'. Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 8°18'.

HEE.

1881.

Höjde over Havet (Altitude) 2. Observator Molbeck, Præst.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-4.1	-3.1	-1.2	3.4	9.9	12.9	14.5	13.7	11.7	5.8	5.5	2.4	6.0
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-8.3	-5.2	-3.9	-0.9	5.0	9.1	11.9	10.9	9.1	2.7	3.0	0.6	2.8
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-20.2	-12.4	-13.9	-6.6	0.3	4.2	8.3	5.9	0.7	-5.7	-4.5	-6.4	-20.2
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	52.3	34.7	52.3	7.6	37.6	48.3	94.1	159.2	70.5	85.4	59.7	44.8	746.5
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	17	16	21	9	13	13	21	20	22	20	25	18	215
	Sne ✱	10	10	14	6	"	"	"	"	"	2	"	3	45
	Hagl ▲	"	"	3	1	"	"	"	"	"	3	"	"	7
	Taage ≡	8	8	10	2	5	5	3	2	8	1	15	14	81
	Torden K	"	"	"	-	"	1	1	"	2	1	"	"	5
	Frost (froid)	29	24	26	18	"	"	"	"	"	6	5	9	117
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 56° 6'. **VIDEBÆK.** *Höjde over Havet (Altitude) ?*

Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 8° 39'. **1881.** *Observator Thierry, Distriktslæge.*

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)			-2.1	2.1	9.7	12.8	15.0	13.4	11.5	5.7	4.8	1.7	-
	Middel Maximum													
	Middel Minimum						7.6	10.0	8.8	8.3	1.7	1.9	0.0	-
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum						1.2	5.3	3.7	-0.8	-5.5	-6.0	-6.5	-
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum						25.5	68.5	165.1	76.8	105.3	59.4	55.8	-
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲													
	Sne ✱										·	·	1	-
	Hagl ▲										5	·	·	-
	Taage ≡										·	12	8	-
	Torden ⛈										3	·	·	-
	Frost (froid)						·	·	·	2	10	8	20	-
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 56° 8'. **GULDFORHOVED.** *Höjde over Havet (Altitude) c. 60 m.*

Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 9° 20'. **1881.** *Observator Darling, Proprietær.*

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-4.8	-4.1	-2.4	2.5	9.7	12.8	14.8	12.8	10.7	4.2	4.4	1.4	5.2
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum													
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	22.6	13.9	30.0	11.9	49.9	67.1	97.7	144.4	39.6	88.9	65.5	(40.0)	671.5
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	6	5	(11)	4	8	6	14	13	10	12	11	(8)	108
	Sne ✱	2	(5)	(8)	1	·	·	·	·	·	·	·	4	20
	Hagl ▲	·	·	(·)	·	·	·	·	·	·	1	·	·	1
	Taage ≡	2	5	(3)	1	4	5	2	2	5	1	9	8	47
	Torden ⛈	·	·	·	·	·	·	2	3	1	1	·	·	7
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 55°59.' **AARGAB.** Höjde over Havet (Altitude) ?
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 8°8.' **1881.** Observator, Graae, Præst.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-4.2	-3.3	-1.4	3.8	(10.0)	12.9	15.3	14.0	11.8	6.0	5.6	2.9	6.1
	Middel Maximum													
	Middel Minimum						10.0	12.8	11.7	9.7	3.5	3.6	1.1	-
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum						6.7	10.9	10.1	2.9	-3.0	-2.6	-3.6	-
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	29.0	21.0	49.4	8.8	(35.0)	57.9	91.1	180.9	61.7	67.6	51.6	58.8	712.8
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✶ ▲	(11)	3	8	3	(11)	5	12	19	20	9	17	16	134
	Sne ✶	6	2	5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	13
	Hagl ▲	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1
	Taage ≡	6	5	9	2	(2)	6	3	4	6	2	16	17	78
	Torden ⚡	»	»	»	»	»	»	1	1	2	2	»	»	6
	Frost (froid)						»	»	»	»	5	5	7	-
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 55°55.' **SKJERN.** Höjde over Havet (Altitude) ?
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 8°29.' **1881.** Observator G. A. Madsen, Frue.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 10 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-4.5	-3.0	-1.2	3.7	10.1	13.3	15.0	13.6	11.8	5.1	5.4	2.3	6.0
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum													
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel							80	80	89	91	(92)	95	-
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel							10.3	9.5	9.4	6.4	(6.6)	5.2	-
Skydække (nébulosité)	Middel	5.5	8.4	5.5	3.5	4.5	6.9	7.5	7.0	7.9	8.0	8.7	9.0	6.9
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	30.5	19.5	38.4	7.2	32.9	40.6	79.4	176.3	69.2	75.0	55.9	40.8	665.7
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✶ ▲	8	3	8	3	6	6	13	16	12	10	15	7	107
	Sne ✶	4	2	6	»	»	»	»	»	»	»	»	1	13
	Hagl ▲	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1
	Taage ≡	4	6	3	»	1	1	»	»	2	1	10	6	34
	Torden ⚡	»	»	»	»	»	1	1	1	1	»	»	»	4
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	2

Nordlig Bredde (Latitude N): 56°. Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 9°3'.

BIRKEBÆK (GAARDEN).

1881.

Höjde over Havet (Altitude) ? 40 m. Observator: Munck, Plantör.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)							14.9	12.9	11.1	5.2	5.1	2.0	-
	Middel Maximum							20.0	17.6	15.2	8.2	7.7	3.9	-
	Middel Minimum							10.6	8.9	8.8	2.0	1.7	-0.1	-
	Middel Variation							9.4	8.7	6.4	6.2	6.0	4.0	-
	Absolut Maximum							27.0	23.7	20.0	14.8	10.5	6.9	-
	Absolut Minimum							4.3	3.6	0.4	-5.9	-6.5	-8.5	-
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲													
	Sne ✱													
	Hagl ▲													
	Taage ≡													
	Torden K													
	Frost (froid)							•	•	•	6	11	11	-
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 56°. Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 9°3'.

BIRKEBÆK (DALEN).

1881.

Höjde over Havet (Altitude) 33 m. Observator: Munck, Plantör.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-4.9	-3.7	-1.6	3.3	10.0	13.0	14.8	12.8	10.6	4.9	4.9	1.5	5.5
	Middel Maximum	-0.9	-1.0	2.1	9.4	15.3	19.4	20.8	18.7	15.8	9.3	7.8	3.6	10.0
	Middel Minimum	-11.3	-7.2	-5.9	-4.6	2.0	6.0	8.9	7.0	7.3	1.1	0.9	-1.1	0.3
	Middel Variation	10.4	6.2	8.0	14.0	13.3	13.4	11.9	11.7	8.5	8.2	6.9	4.7	9.7
	Absolut Maximum	5.9	5.1	10.1	18.0	24.5	28.7	28.8	25.4	20.9	18.1	10.8	6.6	28.8
	Absolut Minimum	-23.7	-16.7	-17.7	-11.6	-6.5	-1.7	2.0	-0.9	-4.2	-7.7	-10.3	-13.4	-23.7
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	90	93	88	76	72	76	78	85	87	90	92	95	85
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	2.9	3.3	3.8	4.7	6.9	8.8	10.3	9.7	8.8	6.1	6.1	5.0	6.4
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	63.9	46.1	57.6	12.9	46.0	49.1	114.5	201.3	86.8	120.7	70.3	42.1	911.3
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲	12	11	15	5	8	7	15	19	14	12	12	10	140
	Sne ✱	8	10	15	3	•	•	•	•	•	1	•	3	40
	Hagl ▲	1	•	11	2	1	•	•	1	•	5	1	3	25
	Taage ≡	11	6	4	2	8	5	3	4	7	1	16	15	82
	Torden K	•	•	•	•	•	1	1	1	2	1	•	•	6
	Frost (froid)	28	24	29	28	9	2	•	2	3	9	12	15	161
	Storm (tempête)	•	•	1	1	•	•	1	1	2	1	4	1	12

Nordlig Bredde (Latitude N): 55°45.′
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 8°57.′

GRINDSTED.
1881.

Höjde over Havet (Altitude) ç 38^{m}.
Observator. Jensen, Distriktslæge.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)						13.1	15.0	13.3	11.4	4.9	5.2	1.9	–
	Middel Maximum													
	Middel Minimum						7.8	11.0	9.4	9.0	1.7	1.9	0.3	–
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum						2.4	6.0	4.8	1.8	-6.5	-4.8	-7.8	–
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum						48.8	87.4	131.6	70.5	94.8	58.0	42.9	–
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲						12	18	19	21	19	21	18	–
	Sne ✱						"	"	"	"	"	"	4	–
	Hagl ▲						"	"	2	"	2	"	"	–
	Taage ≡						"	"	"	2	"	8	11	–
	Torden K						1	2	4	2	1	1	"	–
	Frost (froid)						"	"	"	"	8	10	14	–
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 35.′
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 8°14.′

BORDRUP.
1881.

Höjde over Havet (Altitude) ?
Observator Hansen, Plantör.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)						13.0	15.5	14.2	12.0	6.0	5.8	2.7	–
	Middel Maximum						17.1	20.1	17.6	15.4	9.1	7.6	4.2	–
	Middel Minimum						9.4	11.8	10.5	9.3	2.6	3.4	–	–
	Middel Variation						7.7	8.3	7.1	6.1	6.5	4.2	–	–
	Absolut Maximum						25.2	26.7	21.8	19.8	15.7	9.7	7.3	–
	Absolut Minimum						3.3	8.1	6.0	1.0	-5.0	-3.9	–	–
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲													
	Sne ✱						"	"	"	"	"	"	2	–
	Hagl ▲						"	"	"	"	"	"	1	–
	Taage ≡						"	"	"	"	"	7	2	–
	Torden K						1	(2)	1	1	"	"	"	–
	Frost (froid)						"	"	"	"	5	6	–	–
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 28'.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 8° 36'.

ALLERUP.
1881.

Höjde over Havet (Altitude) ?
Observator Sörensen, Lærer.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)					10.5	13.0	149	13.5	12.0	54	5.2	2.3	–
	Middel Maximum													
	Middel Minimum					4.4	7.9	11.3	9.7	8.6	0.8	20	-03	–
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum					-1.6	2.1	6.4	64	-0.9	-56	-67	-7.9	–
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel					74	79	81	87	88	88	94	96	–
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel					7.2	9.1	10.7	10.4	9.5	6.1	6.2	5.3	–
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲													
	Sne ✱													
	Hagl ▲													
	Taage ≡													
	Torden K													
	Frost (froid)					3	-	•	-	1	13	10	16	–
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 30'.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 8° 52'.

AALYKKE.
1881.

Höjde over Havet (Altitude) 35 m.
Observator Fritz, Skovrider.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-5.0	-3.2	-1.4	3.5	10.1	13.5	15.2	13.4	11.3	5.0	5.1	1.8	5.8
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-9.0	-5.5	-4.7	-1.6	4.6	8.7	11.5	9.9	8.9	2.2	2.3	0.1	2.3
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-205	-13.7	-18.6	-7.0	-1.4	2.4	6.5	4.9	1.4	-4.4	-5.1	-7.2	-205
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	89	93	91	73	71	72	78	84	87	88	94	94	85
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	2.9	3.4	3.8	4.4	6.8	8.7	10.5	99	8.9	5.8	6.2	50	64
Skydække (nébulosité)	Middel	5.4	7.1	5.4	3.7	4.4	6.2	66	67	6.8	67	71	81	62
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	19.6	19.1	529	13.3	53.1	35.7	111.2	155.6	71.5	935	53.8	439	7232
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲	15	10	15	12	15	16	20	24	25	23	21	26	222
	Sne ✱	5	7	7	3	-	-	-	-	-	1	•	5	28
	Hagl ▲	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	•
	Taage ≡	7	6	5	•	-	1	•	1	4	•	10	7	41
	Torden K	•	-	-	-	•	1	1	2	2	•	•	•	6
	Frost (froid)	28	24	28	21	4	-	•	-	-	6	9	12	132
	Storm (tempête)	•	-	-	•	•	•	•	1	1	1	2	-	5

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 30'. **ESKELUND.** Höjde over Havet (Altitude) 52 m.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 8° 57'. **1881.** Observator. Born, Apotheker.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-4.9	-3.2	-1.6	3.2	9.7	13.3	14.9	13.5	11.4	5.2	5.1	1.8	5.7
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum													
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel	5.8	7.8	6.1	4.2	5.1	6.7	7.1	7.1	7.8	7.7	7.8	8.8	6.8
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	16.1	18.7	53.3	14.1	51.7	26.8	103.0	159.3	40.6	89.1	57.7	42.1	672.5
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✳ ▲	8	10	13	7	10	8	14	17	16	13	16	9	141
	Sne ✳	4	5	7	4	·	·	·	·	·	1	·	3	24
	Hagl ▲	·	·	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	1
	Taage ≡	5	8	7	·	1	1	1	·	6	1	14	11	55
	Torden K	·	·	·	·	·	1	2	2	1	1	·	·	7
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)	1	2	5	·	1	3	5	·	1	·	·	·	18

Nordlig Bredde (Latitude N): 56° 40'. **ASTRUP.** Höjde over Havet (Altitude) 22 m.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 9° 6'. **1881.** Observator Müller; Proprietær.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-4.2	-3.8	-1.8	2.8	10.0	13.4	15.0	13.3	11.7	5.6	4.9	2.1	5.8
	Middel Maximum	-1.0	-1.2	1.4	6.9	13.9	17.7	19.2	17.2	14.7	8.6	7.5	3.7	9.1
	Middel Minimum	-7.9	-5.6	-4.8	-1.0	5.3	9.0	11.3	10.1	9.3	3.0	2.3	0.5	2.6
	Middel Variation	6.9	4.4	6.2	7.9	8.6	8.7	7.9	7.1	5.4	5.6	5.2	3.2	6.5
	Absolut Maximum	6.1	3.3	6.8	13.2	22.7	24.6	25.3	23.6	19.3	15.1	10.4	6.8	25.3
	Absolut Minimum	-19.5	-13.5	-13.6	-6.3	0.5	4.5	7.7	6.7	3.5	-4.8	-2.6	-5.3	-19.5
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✳ ▲													
	Sne ✳	6	4	6	1	·	·	·	·	·	2	·	1	20
	Hagl ▲	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	1	2
	Taage ≡	2	2	3	·	·	·	·	·	·	·	4	4	15
	Torden K	·	·	·	·	·	·	·	3	·	·	·	·	3
	Frost (froid)	28	25	28	19	·	·	·	·	·	5	7	7	119
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 56° 25'. **BRUUNSHAAB.** Höjde over Havet (Altitude) ç 10m

Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 9° 28'. **1881.** Observator Bruun, Fabrikejer.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.			Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)		-4.9	-3.3	-1.5	3.0	10.5	13.6	15.3	13.3	11.5	5.3	5.2	2.2	5.9
	Middel	Maximum	-1.7	-1.1	1.4	7.5	14.9	19.0	20.2	17.7	15.1	8.4	7.7	3.7	9.4
		Minimum	-9.6	-5.7	-4.7	-2.1	4.8	8.5	11.2	9.4	8.8	2.5	2.2	0.3	2.1
		Variation	7.9	4.6	6.1	9.6	10.1	10.5	9.0	8.3	6.3	5.9	5.5	3.4	7.3
	Absolut	Maximum	6.1	4.8	8.4	14.2	23.5	26.0	27.8	25.2	19.7	15.7	10.6	7.5	27.8
		Minimum	-20.3	-14.5	-15.4	-7.6	-0.4	3.2	7.2	5.6	0.2	-6.7	-4.8	-9.5	-20.3
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel														
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel														
Skydække (nébulosité)	Middel														
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum		25.8	23.6	41.0	8.3	46.1	35.2	83.1	167.2	60.9	97.9	51.0	37.1	677.2
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲		9	12	11	5	9	11	14	19	18	19	15	12	154
	Sne ✱		6	6	9	2	·	·	·	·	·	1	·	2	26
	Hagl ▲		·	·	·	·	·	·	1	·	·	1	·	·	2
	Taage ≡		4	6	·	·	[illegible]	·	·	·	2	1	4	4	21
	Torden K		·	·	·	·	·	·	2	5	2	1	·	·	10
	Frost (froid)		28	24	28	23	2	·	·	·	·	8	10	9	132
	Storm (tempête)														

Nordlig Bredde (Latitude N): 57° 10'. **AABY.** Höjde over Havet (Altitude) ?

Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 9° 46'. **1881.** Observator Beck, Forstander.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.			Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)									13.5	11.4	5.1	5.1	2.3	–
	Middel	Maximum													
		Minimum								9.6	8.4	1.8	2.1	0.3	–
		Variation													
	Absolut	Maximum													
		Minimum								5.2	0.5	-5.8	-5.8	-7.8	–
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel														
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel														
Skydække (nébulosité)	Middel														
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum														
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲														
	Sne ✱														
	Hagl ▲														
	Taage ≡														
	Torden K														
	Frost (froid)									·	·	9	7	10	–
	Storm (tempête)														

Nordlig Bredde (Latitude N): 56° 58.′ | **EGENSE.** | Höjde over Havet (Altitude) 2.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 10° 18.′ | **1881.** | Observator Larsen, Lærer.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 1 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-4.4	-3.9	-2.3	2.6	9.8	13.4	14.7	13.2	11.6	5.7	5.2	2.5	5.7
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-8.3	-5.6	-5.6	-1.1	5.0	8.4	10.1	9.0	8.5	3.5	2.6	0.7	2.3
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-19.9	-16.9	-15.6	-7.4	-0.4	1.9	5.6	3.9	0.2	-5.6	-3.7	-7.6	-19.9
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✶ ▲													
	Sne ✶	8	12	15	4	·	·	·	·	·	2	1	4	46
	Hagl ▲	·	·	1	2	·	·	·	·	·	2	·	1	6
	Taage ≡	2	6	3	·	1	·	·	·	2	·	7	10	31
	Torden ꓘ	·	·	·	·	2	·	3	3	1	·	1	·	10
	Frost (froid)	29	27	27	17	1	·	·	·	·	5	5	9	120
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 57° 3.′ | **AALBORG.** | Höjde over Havet (Altitude) c. 10.m.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 9° 55.′ | **1881.** | Observator Bang, Bankassistent.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)													
	Middel Maximum	-1.3	-1.8	0.2	6.9	14.6	17.9	19.7	17.7	15.1	8.4	7.3	3.5	9.0
	Middel Minimum	-9.4	-6.7	-5.8	-2.1	4.4	8.4	10.6	9.3	8.5	2.1	2.0	0.2	1.8
	Middel Variation	8.1	4.9	6.0	9.0	10.2	9.5	9.1	8.4	6.6	6.3	5.3	3.3	7.2
	Absolut Maximum	6.1	3.4	4.9	15.0	23.0	25.0	27.6	25.0	19.7	17.3	10.3	7.0	27.6
	Absolut Minimum	-23.9	-19.6	-18.3	-8.0	-0.9	0.5	4.7	4.2	-2.1	-8.3	-4.2	-9.9	-23.9
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	17.0	29.0	15.1	6.0	43.5	23.4	70.6	134.9	49.2	73.8	52.2	30.3	545.0
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✶ ▲	11	13	13	8	10	14	17	18	18	15	19	14	170
	Sne ✶	11	11	13	5	·	·	·	·	·	3	1	5	49
	Hagl ▲	·	·	1	·	·	·	·	1	·	3	1	·	6
	Taage ≡	6	7	4	·	3	2	1	3	4	1	8	8	47
	Torden ꓘ	·	·	·	·	1	·	2	1	·	·	·	·	4
	Frost (froid)	28	27	29	25	1	·	·	·	2	8	8	10	138
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 56° 48'. | **AARS.** | Höjde over Havet (Altitude) ?

Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 9° 25'. | **1881.** | Observator Lund, Posterpedient

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 8 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-4.6	-4.2	-2.3	2.6	9.7	12.8	14.5	12.8	10.9	5.0	5.0	2.0	5.4
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-9.0	-6.6	-5.6	-2.2	3.8	7.6	10.4	8.7	7.7	1.4	1.9	-0.2	1.5
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-21.0	-13.8	-14.0	-7.7	-1.8	1.9	6.1	4.3	-1.6	-7.4	-3.3	-7.6	-21.0
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	22.0	31.1	(30.0)	5.7	47.3	18.5	64.1	160.4	42.2	78.8	61.8	36.1	598.0
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	(11)	(11)	(21)	3	7	5	11	13	(15)	7	9	8	121
	Sne ✱	11	11	21	3	·	·	·	·	·	4	·	1	51
	Hagl ▲	·	·	1	1	1	·	·	·	·	3	·	·	6
	Taage ≡	11	9	7	·	12	2	·	·	11	·	10	10	72
	Torden K	·	·	·	·	2	·	3	3	1	1	·	·	10
	Frost (froid)	28	27	29	24	4	·	·	·	2	9	10	13	146
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 56° 45'. | **ARDEN.** | Höjde over Havet (Altitude) 74.5 m.

Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 9° 51'. | **1881.** | Observator Vogelsang, Stationsforvalter.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-4.5	-4.0	-2.6	2.5	9.9	13.1	14.5	12.9	10.9	5.1	4.8	1.9	5.4
	Middel Maximum	-1.5	-1.6	0.6	(6.7)	13.9	17.9	18.9	16.6	13.8	7.8	6.9	3.1	8.6
	Middel Minimum	-7.8	-5.8	-5.8	-1.2	4.9	8.4	10.8	9.4	8.6	2.6	2.1	0.5	2.2
	Middel Variation	6.3	4.2	6.4	(7.9)	9.0	9.5	8.1	7.2	5.2	52	4.8	26	64
	Absolut Maximum	5.6	2.9	6.2	134	227	25.7	261	237	18.4	149	99	6.4	26.1
	Absolut Minimum	-163	-13.8	-143	-63	0.7	29	69	49	-01	-5.0	-31	-61	-163
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	91	94	90	80	75	76	78	84	88	85	92	93	86
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	32	3.3	3.6	4.6	7.0	89	99	95	89	58	61	50	6.3
Skydække (nébulosité)	Middel	5.7	7.1	52	3.0	46	5.9	66	67	7.0	69	67	85	6.2
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	31.3	548	28.5	10.7	350	262	50.6	122.2	562	755	50.8	27.1	568.9
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	9	10	10	3	9	11	15	16	15	11	11	10	130
	Sne ✱	8	7	10	3	·	·	·	·	·	3	·	2	33
	Hagl ▲	·	·	2	·	·	·	·	·	·	1	·	·	3
	Taage ≡	6	5	4	1	4	·	·	·	4	2	14	8	48
	Torden K	·	·	·	·	1	·	·	1	·	1	·	·	3
	Frost (froid)	29	27	30	19	·	·	·	·	1	5	7	12	130
	Storm (tempête)	1	3	5	·	2	1	2	1	2	2	4	2	25

Nordlig Bredde (Latitude N): 56°35.′ | **GJERLEV.** **1881.** | *Höjde over Havet (Altitude)* c. 40.m

Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 10°8.′ | *Observator.* Sörensen, Lærer.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-4.4	-3.5	-1.8	2.4	9.7	13.0	14.6	(13.1)	11.3	5.3	5.0	2.3	5.6
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum													
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	80	87	80	(66)	71	72	72	(84)	88	92	95	97	82
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	2.7	3.1	3.3	(3.6)	6.6	8.4	9.4	(9.5)	8.9	6.2	6.3	5.3	6.1
Skydække (nébulosité)	Middel	5.3	7.9	5.9	3.7	5.2	6.2	5.9	(6.0)	7.3	7.1	8.6	8.8	6.5
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	27.2	28.2	43.2	12.9	39.6	33.6	51.7	121.0	83.5	93.9	48.5	52.5	635.8
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	6	(8)	15	3	10	9	(12)	(14)	14	11	8	6	116
	Sne *	4	8	13	1	•	•	„	„	•	1	•	6	33
	Hagl ▲	„	„	„	„	„	„	„	„	„	•	„	„	„
	Taage ≡	2	1	2	„	•	1	•	•	3	1	7	6	23
	Torden K	•	•	„	•	2	„	„	(3)	1	•	„	•	6
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)	„	•	„	„	„	„	1	•	„	•	•	•	1

Nordlig Bredde (Latitude N): 56°30.′ | **RANDERS.** **1881.** | *Höjde over Havet (Altitude)* c. 12.m

Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 10°0.′ | *Observator* Tromholdt, Toldassistent.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-4.7	-3.5	-1.6	3.1	10.5	13.7	15.4	13.3	11.7	5.3	5.2	2.3	5.9
	Middel Maximum	-1.6	-1.2	1.2	7.8	15.2	19.1	20.6	18.0	15.0	8.2	7.6	3.7	9.5
	Middel Minimum	-8.9	-5.9	-4.9	-1.5	5.0	8.6	11.1	9.5	9.3	2.8	2.3	0.6	2.3
	Middel Variation	7.3	4.7	6.1	9.3	10.2	10.5	9.5	8.5	5.7	5.4	5.3	3.1	7.2
	Absolut Maximum	6.3	4.5	8.8	16.2	24.6	29.2	28.4	25.9	19.9	15.6	10.5	7.2	29.2
	Absolut Minimum	-18.2	-15.4	-16.0	-6.1	-0.1	2.3	5.6	4.5	2.9	-4.5	-4.3	-8.4	-18.2
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel									7.7	7.2	7.2	8.4	–
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum									87.8	96.8	55.1	44.4	–
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲									18	21	14	14	–
	Sne *	10	16	16	5	•	„	„	–	„	3	1	6	57
	Hagl ▲	2	•	2	•	2	„	„	„	„	4	•	„	10
	Taage ≡	9	9	7	2	9	6	7	4	6	3	15	19	96
	Torden K	•	•	•	„	2	1	1	4	2	1	•	•	11
	Frost (froid)	28	24	26	19	1	•	•	•	„	8	9	9	124
	Storm (tempête)								3	1	3	4	2	–

Nordlig Bredde (Latitude N): 56° 20'. **MØRKE.** Höjde over Havet (Altitude) ?

Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 10° 23'. **1881.** Observator Appelt, Forstander.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-4.3	-3.5	-1.7	2.6	10.6	13.1	15.2	13.5	11.8	(5.3)	5.1	2.2	5.8
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-7.6	-5.4	-4.3	-1.4	4.6	7.3	10.6	8.9	8.6	2.1	1.8	0.0	2.1
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-16.0	-13.4	-13.0	-5.5	-0.9	1.6	6.5	4.9	2.0	-4.5	-4.2	-6.8	-16.0
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	13.6	15.1	18.6	6.8	33.6	34.2	68.8	128.6	47.1	86.2	37.4	50.1	540.1
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲													
	Sne *													
	Hagl ▲													
	Taage ≡													
	Torden K													
	Frost (froid)	28	25	28	20	1	•	•	-	-	7	10	16	135
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 56° 24'. **KOLINDSUND.** Höjde over Havet (Altitude) ç 3.m

Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 10° 43'. **1881.** Observator Lunde, Inspektör.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-4.5	-3.5	-1.8	2.9	10.4	13.7	15.6	13.3	11.6	5.5	5.3	2.4	5.9
	Middel Maximum	-1.4	-1.0	1.2	7.6	14.9	18.7	21.0	18.2	15.2	8.5	7.5	3.7	9.5
	Middel Minimum	-9.2	-5.9	-5.1	-1.4	3.8	7.7	9.4	7.2	7.5	2.1	1.5	-0.3	1.4
	Middel Variation	7.8	4.9	6.3	9.0	11.1	11.0	11.6	11.0	7.7	6.4	6.0	4.0	8.1
	Absolut Maximum	7.1	3.8	8.4	16.9	22.9	26.2	28.5	25.2	19.7	15.9	9.9	7.1	28.5
	Absolut Minimum	-18.5	-15.3	-17.5	-6.8	-2.2	1.2	3.6	0.9	-1.8	-5.3	-6.3	-8.5	-18.5
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	93	94	89	78	71	77	78	83	88	83	93	92	85
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	3.1	3.3	3.7	4.5	6.7	9.1	10.7	9.7	9.0	5.7	6.2	5.0	6.4
Skydække (nébulosité)	Middel	5.7	7.5	5.8	3.9	5.1	6.7	6.7	6.2	7.3	6.5	7.1	8.0	6.4
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	14.9	16.4	18.0	13.7	45.1	28.8	68.9	110.6	60.8	64.9	36.9	44.5	523.5
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	9	8	(10)	6	12	11	14	18	13	11	11	10	133
	Sne *	6	7	7	2	•	•	•	•	•	1	1	2	26
	Hagl ▲	•	-	-	1	•	•	•	-	•	2	-	•	3
	Taage ≡	3	5	2	•	2	•	•	-	4	•	7	3	26
	Torden K	•	•	•	-	1	•	•	2	2	•	•	•	5
	Frost (froid)	28	25	30	20	2	•	•	•	3	8	8	16	140
	Storm (tempête)	•	•	-	•	-	•	-	2	1	•	4	2	9

Nordlig Bredde (Latitude N): 56° 7.′ **VIBY.** Höjde over Havet (Altitude) ?
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 10° 11.′ **1881.** Observator Björnbak, Forstander.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-4.0	-3.2	-1.3	2.8	10.3	13.6	15.5	13.5	11.7	5.9	5.4	2.8	6.1
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-7.4	-5.3	-4.2	-0.5	5.5	9.4	11.8	10.1	9.3	3.7	2.8	1.2	3.0
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-16.1	-13.7	-14.6	-5.6	-0.2	4.4	8.2	6.2	2.4	-2.6	-2.6	-4.9	-16.1
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲													
	Sne ✱													
	Hagl ▲													
	Taage ≡													
	Torden K													
	Frost (froid)	28	25	28	13	1	·	·	·	·	3	5	7	110
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 56° 16′ **HINNERUP.** Höjde over Havet (Altitude) c 30.m
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 10° 4.′ **1881.** Observator Schou, Cand. mag.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-5.0	-3.4	-1.7	2.6	10.7	13.7	15.8	13.6	(11.5)	(5.1)	4.6	1.4	5.7
	Middel Maximum	-1.6	-1.0	1.0	7.6	16.5	19.5	21.7	18.7	14.8	(8.2)	7.2	3.7	9.7
	Middel Minimum	-7.9	-5.2	-4.4	-2.0	4.9	8.9	11.0	9.6	8.6	(2.0)	2.0	0.4	2.3
	Middel Variation	6.3	4.2	5.4	9.6	11.6	10.6	10.7	9.1	6.2	(6.2)	5.2	4.1	7.4
	Absolut Maximum	5.7	3.7	9.1	16.0	27.6	29.8	30.7	27.2	19.9	–	10.4	7.7	30.7
	Absolut Minimum	-16.5	-15.0	-14.5	-7.5	-1.0	4.5	7.1	4.7	-0.7	–	-4.5	-8.5	-16.5
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	77	79	80	77	83	83	79	83	–	–	87	88	–
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	2.5	2.9	3.3	4.5	8.7	10.5	11.3	10.3	–	–	5.7	4.6	–
Skydække (nébulosité)	Middel	4.6	6.3	5.7	3.5	3.8	4.5	–	–	–	–	6.8	5.3	–
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	38.2	36.6	32.2	11.8	39.4	50.2	62.0	135.4	76.4	(90.0)	61.6	43.2	677.0
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	7	7	8	5	8	12	12	19	13	(13)	9	7	120
	Sne ✱	6	5	5	2	·	·	·	·	·	(3)	·	4	25
	Hagl ▲	·	·	·	·	·	·	·	·	·	(2)	·	·	2
	Taage ≡	2	6	·	2	·	·	·	·	3	(3)	12	7	35
	Torden K	·	·	·	·	1	·	·	3	2	(2)	·	·	8
	Frost (froid)	29	26	29	23	2	·	·	·	2	(7)	9	16	143
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 56° 8'.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 9° 56'.

KLANK HØJSKOLE.
1881.

Höjde over Havet (Altitude) ?
Observator Aaes, Forstander.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-4.3	-3.7	-1.9	2.6	9.8	12.9	15.0	13.2	11.3	5.1	4.8	2.1	5.6
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-7.4	-5.5	-4.5	-1.2	4.5	8.0	10.7	9.2	8.8	2.5	-2.0	04	2.0
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-17.0	-12.6	-14.0	-6.0	0.0	3.4	7.1	5.2	3.0	-3.7	-5.0	-5.5	-17.0
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	20.7	18.5	22.0	12.0	26.1	64.0	65.7	102.0	78.9	(100.0)	33.2	44.3	587.4
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲	7	(10)	(11)	5	7	8	12	18	18	(13)	8	6	123
	Sne ✱	7	10	11	5	·	·	·	·	·	3	1	4	41
	Hagl ▲	·	·	3	3	1	·	1	·	1	2	·	·	11
	Taage ≡	8	13	7	1	6	·	3	12	11	3	10	9	83
	Torden K	·	·	·	·	·	1	6	4	1	2	·	·	14
	Frost (froid)	28	24	29	19	·	·	·	·	·	7	8	8	123
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 56° 10'.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 9° 34'.

SILKEBORG.
1881.

Höjde over Havet (Altitude) ?
Observator Nielsen, Provisor.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-4.0	-3.3	-0.8	3.6	10.9	13.8	15.4	13.5	11.8	5.2	5.0	2.1	6.1
	Middel Maximum	-0.9	-0.8	1.8	7.9	15.0	18.5	20.2	17.2	14.6	8.1	7.2	3.5	9.4
	Middel Minimum	-9.0	-5.9	-4.0	-1.1	5.4	9.4	11.9	9.8	9.1	2.2	1.9	0.3	2.5
	Middel Variation	8.1	5.1	5.8	9.0	9.6	9.1	8.3	7.4	5.5	5.9	5.3	3.2	6.9
	Absolut Maximum	5.6	4.3	8.3	15.9	26.4	26.6	27.3	23.8	19.1	14.8	10.5	6.7	27.3
	Absolut Minimum	-19.7	-14.2	-13.7	-5.2	0.6	4.7	7.3	6.2	2.4	-5.6	-5.3	-8.3	-19.7
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	81	89	88	76	63	69	73	80	83	83	88	92	80
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	2.8	3.2	3.9	4.7	6.3	8.4	10.0	9.4	8.6	5.6	5.8	4.9	6.1
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	25.0	17.8	30.0	8.1	39.8	47.8	82.4	153.8	66.1	99.6	46.7	41.6	658.7
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲	7	(7)	11	4	12	11	14	17	20	12	12	7	134
	Sne ✱													
	Hagl ▲													
	Taage ≡													
	Torden K													
	Frost (froid)	28	26	29	17	·	·	·	·	·	8	10	11	129
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 53'. **TVINGSTRUP.** *Höjde over Havet (Altitude) 65.8 m.*
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 9° 55'. **1881.** *Observator: Bohn, Stationsforvalter.*

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-4.3	-3.3	-1.6	2.9	9.9	13.1	15.0	13.1	11.5	5.5	5.3	2.3	5.8
	Middel Maximum	-1.3	-1.2	1.5	–	–	–	20.6	18.0	14.7	8.0	7.3	3.8	–
	Middel Minimum	-8.0	-5.6	-4.6	-1.3	4.4	8.3	10.5	8.7	9.1	2.8	1.8	0.6	2.2
	Middel Variation	6.7	4.4	6.1	–	–	–	10.1	9.3	5.6	5.2	5.5	3.2	–
	Absolut Maximum	5.2	4.0	8.8	16.1	–	–	27.9	24.4	18.9	14.4	10.5	6.5	27.9
	Absolut Minimum	-17.1	-12.7	-14.9	-5.9	-0.9	3.5	4.1	3.7	0.6	-4.4	-4.2	-6.4	-17.1
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	95	95	95	–	75	77	82	91	–	87	94	94	–
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	3.4	3.5	4.1	–	7.1	9.1	10.9	10.9	–	6.0	6.4	5.1	–
Skydække (nébulosité)	Middel	–	–	–	–	–	–	6.1	6.8	6.8	7.0	7.3	8.0	–
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	20.6	9.4	15.9	4.9	25.0	31.1	61.2	91.9	94.8	107.4	36.8	36.1	535.1
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲	7	5	7	2	7	7	10	15	14	17	11	9	111
	Sne ✱	6	4	7	1	•	•	•	•	•	1	•	4	23
	Hagl ▲	•	•	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
	Taage ≡	4	4	•	1	2	•	•	1	3	2	6	8	31
	Torden K	•	•	•	•	•	1	•	1	•	•	•	•	2
	Frost (froid)	29	25	30	19	4	•	•	•	•	6	10	7	130
	Storm (tempête)	•	•	•	1	•	•	•	1	•	•	3	•	5

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 47'. **SKOVGAARD.** *Höjde over Havet (Altitude) ?*
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 9° 28'. **1881.** *Observator Petersen, Proprietær.*

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-4.7	-3.6	-2.0	2.7	9.8	12.9	14.9	13.2	11.2	5.2	5.1	2.0	5.6
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-8.0	-5.7	-4.5	-1.1	4.8	8.5	11.2	9.6	9.2	2.7	2.1	0.5	2.4
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-18.1	-13.4	-14.3	-5.9	-0.1	3.1	5.7	5.5	2.5	-3.5	-6.2	-4.9	-18.1
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	28.8	20.5	50.9	13.3	44.8	38.6	89.0	174.9	84.5	129.8	57.4	49.2	781.7
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲	10	12	15	5	11	16	16	19	17	18	15	13	167
	Sne ✱	5	10	15	3	•	•	•	•	•	3	•	4	40
	Hagl ▲	•	1	1	1	•	•	•	•	•	3	•	•	6
	Taage ≡	5	8	12	1	4	•	1	2	7	1	14	12	67
	Torden K	•	•	•	•	•	1	4	3	2	1	•	•	11
	Frost (froid)	28	24	29	17	1	•	•	•	•	6	8	12	125
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 43'. **GREJSDAL.** Höjde over Havet (Altitude) ?

Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 9° 32'. **1881.** Observator. Gaarde, Forstander.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.			Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)		-4.5	-2.9	-1.0	3.1	10.2	13.8	15.6	13.5	11.6	5.5	5.6	2.4	6.1
	Middel	Maximum													
		Minimum	-9.4	-5.5	-5.0	-2.6	3.7	7.8	10.8	8.7	8.8	2.1	2.1	0.2	1.8
		Variation													
	Absolut	Maximum													
		Minimum	-20.3	-12.1	-16.0	-7.8	-2.6	2.7	4.9	2.4	-1.2	-7.6	-6.2	-8.6	-20.3
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel		88	91	85	70	68	72	74	81	86	83	89	89	81
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel		2.9	3.4	3.7	4.1	6.6	8.7	10.2	9.5	9.0	5.7	6.0	4.9	6.2
Skydække (nébulosité)	Middel														
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum														
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✶ ▲														
	Sne ✶														
	Hagl ▲														
	Taage ≡														
	Torden K														
	Frost (froid)		28	24	26	25	5	-	-	-	1	7	10	9	135
	Storm (tempête)														

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 32'. **SANDAL.** Höjde over Havet (Altitude) 8.m

Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 9° 45'. **1881.** Observator Holt, Proprietær.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.			Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)		-3.4	-2.8	-1.1	4.1	10.5	14.4	16.0	14.2	12.2	6.4	5.7	2.7	6.6
	Middel	Maximum	-0.9	-0.9	1.6	7.5	14.3	18.8	20.3	18.3	14.9	8.8	7.4	4.0	9.5
		Minimum	-6.3	-4.7	-3.8	0.1	5.8	10.1	12.2	10.9	10.3	4.1	2.4	0.8	3.5
		Variation	5.4	3.8	5.4	7.4	8.5	8.7	8.1	7.4	4.6	4.7	5.0	3.2	6.0
	Absolut	Maximum	5.3	3.8	8.8	14.7	22.1	24.4	26.8	25.3	17.8	13.8	10.4	6.6	26.8
		Minimum	-14.8	-10.3	-15.6	-4.3	0.5	5.1	7.8	6.9	3.9	-3.6	-2.1	-4.0	-15.6
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel														
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel														
Skydække (nébulosité)	Middel														
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum		25.8	12.9	46.2	11.3	39.3	29.6	81.2	126.2	81.6	115.0	55.8	48.7	673.6
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✶ ▲		8	9	14	3	9	14	12	19	16	19	15	10	148
	Sne ✶		6	8	10	1	-	-	-	-	-	1	-	5	31
	Hagl ▲		-	-	3	1	-	-	-	-	-	5	-	-	9
	Taage ≡		4	5	2	1	3	-	1	1	1	-	3	2	23
	Torden K		-	-	-	-	-	2	2	4	2	1	-	-	11
	Frost (froid)		28	24	26	14	-	-	-	-	-	3	4	8	107
	Storm (tempête)														

Nordlig Bredde (Latitude N): 55°7′. Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 8°41′.

KRINGLUM.
1881.

Höjde over Havet (Altitude) c. 3.m Observator: And. J. Petersen.

Jagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-4.8	-2.7	-0.7	4.5	10.4	14.1	15.9	14.7	12.1	5.9	5.3	2.1	6.4
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-9.6	-5.9	-4.4	-1.6	4.0	8.0	11.3	10.1	8.4	2.8	2.2	0.3	2.1
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-23.3	-13.3	-16.2	-8.6	-3.8	0.5	5.2	3.2	-2.4	-6.9	-7.5	-5.5	-23.3
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	20.0	13.6	43.9	7.1	42.0	31.9	79.3	102.3	44.0	76.0	53.9	31.3	545.3
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲	13	12	18	5	12	6	14	22	22	14	15	14	167
	Sne ✱	5	7	8	3	•	•	•	•	•	1	•	4	28
	Hagl ▲	3	2	6	2	•	•	•	•	•	4	•	•	17
	Taage ≡	14	7	6	•	3	3	11	4	9	1	7	9	74
	Torden K	•	•	•	•	•	3	4	2	2	2	1	1	15
	Frost (froid)	29	27	27	19	3	•	•	•	3	5	10	12	135
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 57°16′. Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 11°1′.

LÆSØ.
1881.

Höjde over Havet (Altitude) ? Observator Lassen, Distriktslæge.

Jagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-4.7	-4.3	-2.7	2.5	9.8	14.1	15.1	14.0	11.9	5.5	4.7	2.4	5.7
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-7.4	-6.4	-5.6	-0.9	5.7	9.9	11.7	10.7	9.4	3.0	2.2	0.8	2.8
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-16.2	-15.2	-15.1	-6.6	0.8	6.2	8.6	8.4	4.2	-4.6	-2.8	-5.0	-16.2
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum					37.5	30.5	74.8	91.6	70.0	54.2	64.7	32.8	–
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲					10	11	16	15	10	7	9	5	–
	Sne ✱													
	Hagl ▲													
	Taage ≡													
	Torden K													
	Frost (froid)	29	28	30	18	•	•	•	•	•	4	8	8	125
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 56° 44'. **ANHOLT.** Höjde over Havet (Altitude) 4 m.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 11° 39'. **1881.** Observator Saxtorph, Fyrassistent.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 8 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-3.1	-3.5	-1.9	2.7	9.4	13.5	-	-	-	6.6	5.4	3.3	-
	Middel Maximum	-1.4	-1.8	0.0	5.5	12.4	16.7	-	-	-	8.5	6.3	4.2	-
	Middel Minimum	-5.2	-4.9	-3.9	0.1	6.7	11.5	-	-	-	5.2	3.8	2.0	-
	Middel Variation	3.8	3.1	3.9	5.4	5.7	5.2	-	-	-	3.3	2.5	2.2	-
	Absolut Maximum	5.1	1.9	4.3	14.1	21.7	21.4	-	-	-	-	8.2	6.2	-
	Absolut Minimum	-13.3	-9.9	-9.9	-5.6	2.3	8.0	-	-	-	-1.6	0.0	-2.8	-13.3
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	88	97	92	79	82	81	-	-	-	-	91	91	-
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	3.4	3.5	3.8	4.6	7.6	9.9	-	-	-	-	6.2	5.3	-
Skydække (nébulosité)	Middel	5.3	7.5	5.7	3.2	5.3	6.6	6.6	(5.5)	6.6	6.7	7.9	8.5	6.3
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	10.5	40.3	21.6	6.5	45.9	42.7	67.0	61.5	50.0	45.0	39.7	22.9	453.6
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	5	9	10	6	9	11	12	16	14	11	13	13	129
	Sne ✱	4	9	10	6	•	•	•	•	•	•	1	4	34
	Hagl ▲	•	•	5	2	-	-	-	•	•	3	1	•	11
	Taage ≡	7	7	7	-	5	2	4	•	5	2	19	9	67
	Torden ꓘ	-	•	•	-	3	•	1	1	1	•	•	•	6
	Frost (froid)	27	26	29	11	•	•	•	•	•	2	-	3	98
	Storm (tempête)	1	1	2	1	-	-	2	-	2	3	2	4	18

Nordlig Bredde (Latitude N): 56° 8'. **HJELM.** Höjde over Havet (Altitude) ?
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 10° 50'. **1881.** Observator Henningsen, Fyrmester.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 12 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-3.1	-3.4	-1.8	2.4	9.0	13.3	15.5	14.0	12.3	6.6	5.5	3.0	6.1
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum													
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲													
	Sne ✱													
	Hagl ▲													
	Taage ≡													
	Torden ꓘ													
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 26'.　　**VESTERDAL.**　　Höjde over Havet (Altitude) ?
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 9° 52'.　　**1881.**　　Observator. Nielsen, Sognefoged.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-3.5	-3.0	-1.1	3.4	10.2	14.0	16.1	14.2	12.1	6.0	5.5	2.5	6.4
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-6.4	-5.1	-3.9	-0.6	5.5	9.2	12.3	10.8	9.4	2.9	2.5	0.9	3.1
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-14.8	-11.0	-15.4	-4.5	0.7	4.5	7.0	7.8	2.1	-3.9	-4.3	-3.6	-15.4
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲													
	Sne ✱	9	12	15	2	„	„	„	„					–
	Hagl ▲	„	„	8	1	„	„	„	„					–
	Taage ≡	5	7	8	1	2	„	2	„					–
	Torden Ꝁ	„	„	„	„	1	3	3	3					–
	Frost (froid)	28	24	26	16	„	-	-	„	-	4	6	8	112
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 15'.　　**ASSENS.**　　Höjde over Havet (Altitude) c. 10m.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 9° 55'.　　**1881.**　　Observator Ströyberg, Apotheker.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-3.2	-2.6	-0.8	3.9	10.3	14.0	15.9	14.5	12.4	6.1	5.7	2.7	6.6
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum													
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	24.3	20.0	45.5	10.3	41.0	40.9	57.3	120.8	51.4	94.4	58.6	46.3	610.8
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲	10	11	12	3	9	9	9	17	15	15	11	9	130
	Sne ✱	8	9	7	1	„	„	„	„	„	2	„	3	30
	Hagl ▲	„	„	„	„	„	„	„	1	„	1	„	„	2
	Taage ≡	3	6	1	„	„	„	1	„	2	1	6	3	23
	Torden Ꝁ	„	„	„	„	„	2	2	3	2	2	„	„	11
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 55°25'. — **RUGGAARD.** — *Höjde over Havet (Altitude)* ?
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 10°8'. — **1881.** — *Observator* Simonsen, Proprietør.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-3.4	-2.8	-0.9	3.2	10.3	14.1	16.0	14.4	12.1	6.0	5.6	2.6	6.4
	Middel Maximum	-1.3	-0.7	1.3	7.0	15.0	19.1	20.7	17.9	14.6	8.4	7.2	3.7	9.4
	Middel Minimum	-6.2	-5.0	-3.7	-0.6	5.7	10.0	12.6	11.3	10.1	3.7	3.1	0.8	3.5
	Middel Variation	4.9	4.3	5.0	7.6	9.3	9.1	8.1	6.6	4.5	4.7	4.1	2.9	5.9
	Absolut Maximum	4.9	4.7	7.8	15.3	23.3	26.7	27.4	23.5	18.3	12.7	10.2	6.4	27.4
	Absolut Minimum	-13.7	-11.3	-14.0	-4.5	1.1	4.7	8.0	7.3	3.3	-4.0	-3.3	-4.4	-14.0
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	(30.0)	(12.0)	30.0	14.4	36.7	39.0	56.1	104.9	100.1	89.4	67.5	45.9	626.0
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲	(13)	(10)	(8)	3	9	8	11	13	16	14	13	8	126
	Sne ✱	4	6	4	1	„	-	-	-	-	2	-	3	20
	Hagl ▲	„	„	1	1	„	-	-	1	-	-	-	-	3
	Taage ≡	3	3	1	„	2	1	-	-	3	2	12	6	33
	Torden K	„	„	-	-	-	2	1	3	1	-	-	-	7
	Frost (froid)	28	24	27	15	-	-	-	-	-	3	6	9	112
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 55°32'. — **HOFMANSGAVE.** — *Höjde over Havet (Altitude)* ?
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 10°30'. — **1881.** — *Observator* Hofman (Bang), Etatsraad.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-3.5	-2.7	-0.9	4.0	10.9	14.6	16.6	14.4	12.3	6.0	5.4	2.5	6.6
	Middel Maximum	-1.0	-0.4	2.1	7.9	15.4	19.6	21.9	18.9	15.2	8.8	7.3	3.7	10.0
	Middel Minimum	-6.4	-4.7	-3.9	-0.2	5.8	10.6	12.6	11.0	10.4	3.9	2.8	0.8	3.6
	Middel Variation	5.4	4.3	6.0	8.1	9.6	9.0	9.3	7.9	4.8	4.9	4.5	2.9	6.4
	Absolut Maximum	5.8	4.0	9.4	15.4	24.3	25.7	30.1	24.6	20.1	14.7	10.3	6.5	30.1
	Absolut Minimum	-12.5	-10.1	-15.0	-3.7	1.4	6.2	6.8	6.8	4.6	-4.5	-4.2	-4.0	-15.0
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	93	91	91	86	73	75	75	87	90	84	88	89	85
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	3.3	3.5	4.0	5.5	7.4	9.7	11.1	10.9	9.7	6.0	6.0	4.9	6.8
Skydække (nébulosité)	Middel	6.2	8.0	5.1	3.3	4.1	5.6	6.5	5.7	7.2	6.8	6.6	8.3	6.1
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	22.0	12.3	38.4	4.5	27.2	26.9	47.2	107.7	71.8	89.5	44.1	34.5	526.1
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲	13	13	18	5	10	11	12	15	15	17	14	13	156
	Sne ✱	8	12	13	3	-	-	-	-	-	-	-	3	39
	Hagl ▲	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2
	Taage ≡	2	2	1	-	1	-	1	-	1	-	2	1	11
	Torden K	-	-	-	-	-	2	1	3	1	-	-	-	7
	Frost (froid)	28	26	25	15	-	-	-	-	-	3	8	7	112
	Storm (tempête)	1	-	4	1	2	-	-	2	4	4	3	-	21

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 24'
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 10° 23'

ODENSE.
1881.

Höjde over Havet (Altitude) c. 13m.
Observator Beyer, Assistent.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-4.3	-3.2	-1.0	3.6	10.7	14.6	16.7	14.7	12.2	6.0	5.6	2.3	6.5
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-6.9	-5.4	-4.1	-1.3	4.7	8.5	11.6	9.8	8.8	2.7	2.0	0.6	2.6
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-13.9	-12.4	-14.2	-5.0	0.0	3.4	5.8	5.5	0.0	-5.9	-5.4	-4.5	-14.2
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	(15.0)	6.0	(28.0)	7.4	38.0	24.4	51.8	97.6	72.3	83.9	58.1	38.2	520.7
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲	(8)	(13)	(11)	(3)	5	8	9	15	12	7	7	4	102
	Sne ✱	7	12	11	2	-	-	-	-	-	-	-	3	35
	Hagl ▲	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	Taage ≡	1	6	4	-	1	-	-	-	-	-	3	7	22
	Torden K	-	-	-	-	-	2	1	5	2	1	-	-	11
	Frost (froid)	28	25	29	20	-	-	-	-	-	6	8	9	125
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 15'
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 10° 33'

RYSLINGE.
1881.

Höjde over Havet (Altitude) ?
Observator Thomsen, Forstander.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-4.2	-3.0	-1.3	3.3	10.0	14.0	15.7	13.6	11.6	5.6	5.3	2.2	6.1
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum													
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	86	91	88	71	72	71	74	81	87	85	91	92	82
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	2.8	3.4	3.7	4.3	6.8	8.8	10.4	9.8	8.9	5.9	6.1	5.0	6.3
Skydække (nébulosité)	Middel	7.0	8.2	6.9	3.3	5.2	6.7	6.6	6.4	7.6	6.8	8.9	9.5	6.9
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	7.9	10.6	28.0	6.8	31.9	38.2	75.3	116.1	55.4	92.4	66.7	42.2	571.5
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲	8	7	8	3	7	9	11	16	18	15	11	7	120
	Sne ✱	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13
	Hagl ▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Taage ≡	5	2	-	-	1	-	-	-	-	1	(5)	5	19
	Torden K	-	-	-	-	1	2	1	2	2	-	-	-	8
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	-	5

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 11′
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 10° 30′

EGESKOV.
1881.

Höjde over Havet (Altitude) c. 60 m.
Observator Andersen, Gartner.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.			Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)		-4.1	-2.9	-1.1	3.1	10.1	14.3	15.9	14.2	12.0	5.8	5.2	2.2	6.2
	Middel	Maximum	-0.9	0.2	2.5	7.7	15.3	20.1	22.5	19.8	17.1	10.9	8.3	3.8	10.6
		Minimum	-9.0	-5.5	-4.1	-1.4	4.5	8.9	11.6	9.4	8.7	2.5	1.7	0.6	2.3
		Variation	8.1	5.7	6.6	9.1	10.8	11.2	10.9	10.4	8.4	8.4	6.6	3.2	8.3
	Absolut	Maximum	5.5	4.6	8.6	15.5	22.1	26.3	29.0	23.3	21.8	15.8	11.3	7.5	29.0
		Minimum	-17.0	-13.4	-16.5	-5.7	-1.2	4.2	7.0	5.0	1.6	-6.0	-5.2	-4.9	-17.0
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel														
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel														
Skydække (nébulosité)	Middel														
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum		12.8	16.7	41.7	4.4	36.1	37.2	81.0	112.2	56.7	114.1	68.6	50.7	632.2
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲		7	9	7	2	8	11	11	16	17	16	12	6	122
	Sne ✱		7	9	7	2	·	·	·	·	·	2	·	4	31
	Hagl ▲		·	·	·	·	·	·	·	·	·	6	·	·	6
	Taage ≡		10	8	8	1	8	4	2	·	6	5	15	10	77
	Torden K		·	·	·	·	1	2	3	2	1	1	·	·	10
	Frost (froid)		28	27	27	19	3	·	·	·	·	7	9	10	130
	Storm (tempête)														

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 7′
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 10° 27′

FLINTHOLM.
1881.

Höjde over Havet (Altitude) c. 52 m.
Observator Lange, Proprietor.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.			Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)		-4.1	-2.9	-0.8	3.7	10.2	14.1	16.1	14.2	11.8	5.8	5.1	2.1	6.3
	Middel	Maximum	-1.4	-0.5	2.3	8.3	15.4	20.6	22.7	19.9	15.4	9.0	7.1	3.6	10.2
		Minimum	-8.0	-5.3	-3.9	-0.9	4.8	9.6	12.2	10.4	9.6	3.3	2.6	0.4	2.9
		Variation	6.6	4.8	6.2	9.2	10.6	11.0	10.5	9.5	5.8	5.7	4.5	3.2	7.3
	Absolut	Maximum	4.1	4.1	8.9	19.0	22.8	27.4	30.4	26.2	20.1	15.9	9.3	7.0	30.4
		Minimum	-18.0	-10.7	-16.2	-5.5	-1.0	4.7	7.5	5.5	2.7	-5.5	-4.4	-5.8	-18.0
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel		84	89	85	67	69	69	73	79	88	83	91	92	81
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel		2.9	3.3	3.7	4.1	6.7	8.6	10.4	9.8	9.2	5.8	6.1	4.9	6.3
Skydække (nébulosité)	Middel														
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum		16.8	13.7	37.1	6.7	43.8	40.3	70.7	125.4	60.7	120.6	80.6	59.4	675.8
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲		14	13	16	7	11	13	19	22	21	24	21	11	192
	Sne ✱		8	10	14	4	·	·	·	·	·	2	·	3	41
	Hagl ▲		·	1	1	3	·	1	·	·	·	2	·	2	10
	Taage ≡		8	8	7	1	4	2	2	2	5	1	9	8	57
	Torden K		·	·	·	·	1	2	2	1	2	1	·	·	9
	Frost (froid)		28	27	27	20	3	·	·	·	·	5	7	13	130
	Storm (tempête)														

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 3'. **SVENDBORG (GL. HESTEHAVE).** Höjde over Havet (Altitude) 7.6m.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 10°39'. **1881.** Observator: Jörgensen, Gartner.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.			Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)		-3.7	-2.8	-0.9	3.9	10.4	14.4	16.6	14.6	12.4	6.2	5.7	2.6	6.6
	Middel	Maximum	-1.5	-0.8	1.6	7.2	14.1	18.8	20.7	18.2	15.1	8.9	7.5	3.9	9.5
		Minimum	-7.1	-4.9	-3.6	0.2	6.0	10.1	13.0	11.2	10.1	3.9	3.3	0.9	3.6
		Variation	5.6	4.1	5.2	7.0	8.1	8.7	7.7	7.0	5.0	5.0	4.2	3.0	5.9
	Absolut	Maximum	3.6	4.5	6.9	14.1	22.7	24.9	28.4	–	18.8	13.7	10.0	7.0	28.4
		Minimum	-16.2	-9.9	-15.4	-4.4	0.4	4.8	7.9	6.3	4.6	-4.1	-2.8	-4.8	-16.2
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel		88	92	86	69	72	72	76	83	88	84	92	92	83
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel		3.1	3.4	3.8	4.3	7.0	9.2	11.2	10.1	9.5	6.0	6.3	5.1	6.6
Skydække (nébulosité)	Middel		4.7	7.3	4.9	2.4	3.6	4.4	4.5	5.2	5.9	5.7	6.2	8.5	5.3
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum		16.5	23.7	41.7	5.2	41.1	34.9	48.1	146.5	51.6	86.5	56.5	44.1	596.4
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲		11	15	18	5	11	11	14	18	18	16	18	8	163
	Sne ✱		5	9	12	2	"	"	"	"	"	"	"	4	32
	Hagl ▲		1	"	4	1	1	"	"	"	"	2	1	1	11
	Taage ≡		8	7	8	2	5	2	1	1	1	1	11	11	58
	Torden ⚡		"	"	"	"	1	2	4	4	1	"	1	"	13
	Frost (froid)		27	26	28	13	"	"	"	"	"	2	5	7	108
	Storm (tempête)		"	"	"	"	"	"	"	1	1	3	"	"	5

Nordlig Bredde (Latitude N): 54° 51'. **MARSTAL.** Höjde over Havet (Altitude) 9m.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 10°33'. **1881.** Observator H. Jacob Christensen, jur.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.			Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)		-3.4	-3.0	-0.6	3.8	10.2	14.8	17.2	15.2	12.9	6.8	6.0	2.8	6.9
	Middel	Maximum													
		Minimum	-5.1	-4.9	-3.2	1.0	6.8	11.4	14.1	12.2	10.9	4.6	4.0	1.7	4.5
		Variation													
	Absolut	Maximum													
		Minimum	-11.4	-9.9	-12.9	-3.1	2.7	6.9	10.0	8.9	6.9	-2.1	-2.6	-1.7	-12.9
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel														
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel														
Skydække (nébulosité)	Middel									5.7	6.8	6.6	6.6	8.9	–
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum		6.5	21.9	23.9	5.5	34.4	30.1	68.1	133.3	66.8	83.5	50.7	47.0	571.7
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲		(8)	4	7	3	10	8	13	15	11	18	12	10	119
	Sne ✱		2	2	2	1	"	"	"	"	"	1	"	"	8
	Hagl ▲		"	"	"	1	"	"	"	"	"	1	"	"	2
	Taage ≡		2	4	4	"	2	1	"	"	2	1	5	7	28
	Torden ⚡		"	"	"	"	"	2	4	2	1	2	"	"	11
	Frost (froid)		26	27	25	10	"	"	"	"	"	1	4	6	99
	Storm (tempête)									"	1	2	"	"	–

Nordlig Bredde (Latitude N): 54° 50'.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 10° 42'.

ØSTER KJÆDEBY.
1881.

Höjde over Havet (Altitude) c 5m.
Observator. Knudsen, Lærer.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-4.1	-2.9	-0.6	(3.8)	(10.3)	14.1	16.8	14.9	12.6	6.2	5.7	2.2	6.6
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum													
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	8.0	25.9	26.5	5.0	28.0	24.0	52.3	137.3	54.0	87.8	60.0	46.1	554.9
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	(8)	(6)	8	(2)	(9)	8	12	16	12	14	13	5	113
	Sne ✱	–	6	4	–	–	·	·	·	·	1	·	1	–
	Hagl ▲	·	·	·	–	–	·	·	·	·	4	·	1	–
	Taage ≡	5	8	8	–	–	·	·	·	2	1	13	14	–
	Torden ꓘ	·	·	·	–	–	3	6	3	1	1	·	·	–
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 58'.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 11° 22'.

ODDEN.
1881.

Höjde over Havet (Altitude) ?
Observator Nielsen, Præst.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-3.5	-3.0	-1.3	3.2	10.1	14.1	16.2	14.4	12.2	6.3	4.9	2.8	6.4
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	(-6.5)	-5.3	-4.3	-0.6	6.7	11.0	13.0	11.8	10.1	4.0	2.4	0.6	3.6
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-13.5	-12.8	-13.4	-5.7	2.4	7.2	9.1	8.7	5.5	-4.8	-4.8	-3.8	-13.5
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel	5.9	7.8	6.6	3.4	5.3	6.9	7.3	6.8	7.0	6.8	7.1	8.4	6.6
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	17.4	12.7	34.5	5.8	41.3	30.7	93.2	89.5	90.7	65.5	43.6	31.7	556.6
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	15	11	17	7	14	16	14	21	23	22	25	19	204
	Sne ✱	8	8	14	4	·	·	·	·	·	·	·	1	35
	Hagl ▲	1	1	1	·	·	·	·	·	·	2	1	·	6
	Taage ≡	6	11	6	·	3	·	·	·	1	·	12	10	49
	Torden ꓘ	·	·	·	·	1	2	2	2	1	·	·	·	8
	Frost (froid)	(27)	26	30	13	·	·	·	·	·	4	6	11	117
	Storm (tempête)	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	1

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 43.′ — **KYSTHOSPITALET** — Höjde over Havet (Altitude) c 4.m.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 11° 1.′ — **1881.** — Observator Ottesen, Inspektör.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	−3.2	−3.0	−1.5	3.7	10.6	14.8	16.4	15.2	12.7	6.5	5.5	2.8	6.7
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	−6.4	−5.4	−4.1	−0.5	5.5	10.4	13.0	11.8	9.7	3.6	3.0	0.8	3.5
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	−14.6	−10.5	−14.9	−5.3	1.7	6.7	10.4	8.7	3.1	−3.3	−3.3	−3.8	−14.9
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	86	93	93	75	74	77	82	79	85	83	92	97	85
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	3.1	3.4	3.9	4.5	7.1	9.8	11.9	10.2	9.4	6.1	6.2	5.4	6.8
Skydække (nébulosité)	Middel	5.9	6.8	5.9	(3.4)	4.3	5.0	5.7	5.9	5.8	5.6	6.8	7.6	5.7
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	(9.0)	7.0	15.0	2.2	23.7	23.5	65.0	96.3	127.0	43.4	(40.0)	18.1	470.2
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	(10)	(7)	(8)	1	11	9	7	11	12	8	(13)	7	104
	Sne ✱	(8)	7	8	1	»	»	»	»	»	1	»	1	26
	Hagl ▲	(»)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Taage ≡	(5)	2	1	»	1	»	»	»	1	»	9	7	26
	Torden K	»	»	»	»	»	2	2	2	»	»	»	»	6
	Frost (froid)	27	26	27	12	»	»	»	»	»	2	4	7	105
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 46.′ — **VALLEKILDE.** — Höjde over Havet (Altitude) c 31.m.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 11° 28.′ — **1881.** — Observator Bentzen, Lærer.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	−4.1	−3.1	−1.2	3.3	10.8	14.2	16.3	14.4	11.9	5.8	5.1	2.2	6.3
	Middel Maximum	−1.8	−0.9	1.5	7.7	16.1	19.9	21.8	19.1	15.4	9.0	7.3	3.6	9.9
	Middel Minimum	−7.4	−5.3	−4.2	−1.0	5.5	10.0	11.8	10.5	8.8	3.2	2.6	0.7	2.9
	Middel Variation	5.6	4.4	5.7	8.7	10.6	9.9	10.0	8.6	6.6	5.8	4.7	2.9	7.0
	Absolut Maximum	4.9	4.8	7.8	15.4	24.9	27.2	29.5	26.3	20.8	14.6	10.2	7.8	29.5
	Absolut Minimum	−15.8	−12.7	−14.9	−6.2	−0.2	6.6	7.4	6.3	0.5	−5.1	−4.0	−4.8	−15.8
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	22.2	12.9	23.1	4.0	39.8	29.2	97.8	83.4	87.9	57.3	46.2	28.8	532.6
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	12	12	13	1	11	9	13	14	19	15	19	12	150
	Sne ✱	9	8	8	»	»	»	»	»	»	1	1	2	29
	Hagl ▲	1	1	1	»	»	»	»	»	»	1	2	»	6
	Taage ≡	4	6	3	»	(6)	»	»	»	2	1	8	4	34
	Torden K	»	»	»	»	(1)	2	(1)	2	»	»	»	»	6
	Frost (froid)	28	24	27	15	1	»	»	»	»	3	5	10	113
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 37′ | **SØNDERSTED.** | *Höjde over Havet (Altitude)* 2
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 11° 39′ | **1881.** | *Observator.* Jacobsen, Lærer.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-5.2	-3.4	-1.3	3.1	10.5	13.9	15.8	13.9	11.5	5.4	5.0	2.2	6.0
	Middel Maximum	-1.9	-1.0	1.3	7.7	15.6	19.2	21.2	18.4	15.4	8.8	7.1	3.6	9.6
	Middel Minimum	-9.5	-5.8	-4.4	-1.3	4.1	8.3	10.9	9.0	8.6	2.6	2.4	0.6	2.1
	Middel Variation	7.6	4.8	5.7	9.0	11.5	10.9	10.3	9.4	6.8	6.2	4.7	3.0	7.5
	Absolut Maximum	4.9	4.2	7.3	17.8	24.0	26.3	31.8	26.4	21.0	15.0	9.9	6.2	31.8
	Absolut Minimum	-25.5	-16.7	-16.5	-6.4	-2.7	1.8	4.1	3.8	0.0	-5.9	-4.8	-6.4	-25.5
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel										6.9	7.2	9.1	-.
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	20.1	35.4	54.7	6.2	40.5	17.3	86.9	98.2	107.0	77.6	54.5	35.6	634.0
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	19	17	24	7	12	10	15	19	23	22	20	16	204
	Sne *	14	15	15	6	-	-	-	-	-	3	2	7	62
	Hagl ▲	-	-	4	5	1	-	-	-	-	3	2	-	15
	Taage ≡	3	6	5	1	7	3	-	1	4	3	10	9	52
	Torden K	-	-	-	-	1	3	-	5	2	-	-	-	11
	Frost (froid)	28	25	27	18	5	-	-	-	-	7	7	14	131
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 36′ | **ONDLØSE.** | *Höjde over Havet (Altitude)* 2
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 11° 36′ | **1881.** | *Observator* Madsen, Forstander.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)						14.4	15.9	14.1	11.8	5.6	5.0	2.0	-
	Middel Maximum													
	Middel Minimum						9.3	11.4	9.7	8.3	2.4	2.1	0.6	-
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum						4.1	5.0	3.8	-0.3	-6.6	-4.3	-7.1	-
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel						73	74	80	86	84	91	94	-
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel						9.3	10.5	9.9	9.0	5.8	6.0	5.0	-
Skydække (nébulosité)	Middel						6.7	6.9	6.6	7.1	6.8	7.6	9.1	-
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲													
	Sne *						-	-	-	-	1	2	5	-
	Hagl ▲						-	-	-	-	1	-	-	-
	Taage ≡						1	-	1	6	1	12	14	-
	Torden K						1	1	4	1	-	-	-	-
	Frost (froid)						-	-	-	2	5	7	10	-
	Storm (tempête)							-	1	2	4	1	-	-

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 35'.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 11° 23'.

FRIHEDSLUND.

1881.

Höjde over Havet (Altitude) ç 31ᵐ.
Observator. Hvidt, Godsejer.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.			Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)		-4.4	-3.3	-1.2	3.4	10.6	14.6	16.1	14.3	11.8	5.4	4.7	2.1	6.2
	Middel	Maximum	-1.7	-0.9	1.2	8.0	16.1	21.3	23.1	19.2	15.8	8.6	(7.0)	3.7	10.1
		Minimum	-8.4	-5.7	-4.4	-1.5	4.8	9.8	11.6	9.9	8.0	3.6	2.0	0.8	2.5
		Variation	6.7	4.8	5.6	9.5	11.3	11.5	11.5	9.3	7.8	5.0	(5.0)	2.9	7.6
	Absolut	Maximum	4.8	4.5	6.7	18.1	25.2	31.1	31.4	24.9	20.5	17.1	–	–	31.4
		Minimum	-15.4	-14.5	-13.2	-5.1	-0.3	6.2	7.5	2.7	1.5	-4.6	-6.5	-4.3	-15.4
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel														
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel														
Skydække (nébulosité)	Middel														
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum		9.7	16.4	22.1	6.8	32.6	21.5	93.5	98.5	98.7	76.3	54.3	25.6	556.0
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲		11	12	13	8	8	10	14	16	18	15	17	5	147
	Sne ✱		10	8	13	5	"	"	"	"	"	1	"	3	40
	Hagl ▲		"	"	"	2	"	"	"	"	"	"	2	"	4
	Taage ≡		5	6	5	1	6	3	2	3	3	"	14	4	52
	Torden K		"	"	"	"	1	3	4	4	1	1	"	"	14
	Frost (froid)		28	27	30	21	3	"	"	"	"	8	7	10	134
	Storm (tempête)														

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 20'.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 10° 58'.

SPROGØ.

1881.

Höjde over Havet (Altitude) ?
Observator Bencke, Fyrmester.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.			Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)			-2.9	-1.0	2.1	9.9	14.0	16.2	–	12.3	7.0	5.6	–	–
	Middel	Maximum													
		Minimum													
		Variation													
	Absolut	Maximum													
		Minimum													
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel														
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel														
Skydække (nébulosité)	Middel														
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum					0.5	25.5	21.3	50.9	79.8	87.2	44.6	40.5	25.1	–
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲					3	10	10	11	15	16	11	12	7	–
	Sne ✱														
	Hagl ▲														
	Taage ≡														
	Torden K														
	Frost (froid)														
	Storm (tempête)														

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 24.' | **GL. ANTVORSKOV.** | Höjde over Havet (Altitude) ?
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 11° 22.' | **1881.** | Observator. Madsen, Teglværksbestyrer.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-4.6	-3.2	-1.2	3.8	10.3	14.7	16.2	14.2	(11.7)	(5.6)	4.6	2.0	6.2
	Middel Maximum	-2.1	-0.9	1.2	7.3	15.1	19.2	21.3	19.0	15.2	8.7	7.0	3.6	9.6
	Middel Minimum	-7.9	-5.9	-4.0	-1.0	4.6	9.8	12.2	10.5	8.5	2.1	1.7	0.5	2.6
	Middel Variation	5.8	5.0	5.2	8.3	10.5	9.4	9.1	8.5	6.7	6.6	5.3	3.1	7.0
	Absolut Maximum	4.3	4.1	7.6	15.0	23.1	24.9	27.7	25.1	20.2	14.1	9.5	7.0	27.7
	Absolut Minimum	-15.4	-15.7	-14.4	-6.2	-1.4	5.9	8.9	6.5	1.0	-4.9	-4.8	-5.6	-15.7
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	(16.0)	28.3	30.3	0.0	44.9	35.6	76.7	100.8	120.6	82.1	69.5	42.8	647.6
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲	(6)	(6)	(8)	„	7	6	11	11	16	19	15	6	111
	Sne ✱													
	Hagl ▲													
	Taage ≡													
	Torden ↯													
	Frost (froid)	28	25	29	15	2	„	„	„	„	8	8	14	129
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 27.' | **RINGSTED.** | Höjde over Havet (Altitude) 54.7.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 11° 47.' | **1881.** | Observator Nielsen, Vejassistent.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-4.9	-3.3	-1.2	2.8	10.3	14.6	16.2	14.4	11.9	5.6	4.6	2.0	6.1
	Middel Maximum	-2.3	-0.9	1.5	6.6	15.9	20.4	21.8	19.2	15.0	8.0	6.5	3.2	9.6
	Middel Minimum	-8.3	-5.8	-4.4	-1.4	4.4	9.4	11.4	10.0	9.2	2.6	2.1	0.6	2.5
	Middel Variation	6.0	4.9	5.9	8.0	11.5	11.0	10.4	9.2	5.8	5.4	4.4	2.6	7.1
	Absolut Maximum	4.0	3.8	7.2	15.3	27.3	27.7	29.4	26.0	20.5	14.2	9.0	6.2	29.4
	Absolut Minimum	-16.6	-15.2	-13.6	-6.9	-1.0	4.0	5.7	5.4	2.2	-4.4	-3.7	-6.2	-16.6
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	87	89	90	(71)	67	71	72	78	88	85	92	91	82
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	2.8	3.2	2.9	(4.3)	6.6	9.1	10.4	9.9	9.3	5.9	5.9	4.8	6.3
Skydække (nébulosité)	Middel	5.9	7.5	6.1	4.4	5.0	6.1	6.2	6.9	7.0	5.9	7.7	8.7	6.5
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	(20.0)	(19.0)	22.6	0.0	54.0	25.3	96.6	73.0	94.6	93.9	68.5	47.3	614.8
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲	(6)	(7)	(8)	„	9	6	11	14	11	11	11	5	99
	Sne ✱	6	7	6	„	„	„	„	„	„	„	„	3	22
	Hagl ▲	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	1	„	1
	Taage ≡	8	5	8	2	2	2	3	„	8	4	14	17	73
	Torden ↯	„	„	„	„	1	„	„	„	„	„	„	„	1
	Frost (froid)	28	26	28	20	3	„	„	„	„	7	8	12	132
	Storm (tempête)	„	„	„	„	„	„	„	„	„	1	„	„	1

Nordlig Bredde (Latitude N): 55°18.′ | **HINDHOLM.** | Höjde over Havet (Altitude) 2
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 11°34.′ | **1881.** | Observator. Larsen, Landbrugskandidat.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-4.9	-3.3	-1.2	3.7	10.7	14.3	16.0	14.7	11.7	5.7	5.0	2.2	6.2
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-9.0	-6.3	-4.5	-1.3	4.2	8.8	10.8	9.8	8.9	2.7	2.3	0.5	2.2
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-19.3	-16.6	-18.2	-6.0	-1.7	4.2	6.6	5.2	1.2	-4.3	-3.8	-5.0	-19.3
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	87	92	88	71	70	74	73	77	87	87	90	92	82
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	2.8	3.3	3.8	4.3	6.9	9.2	10.4	9.8	9.1	6.0	6.0	4.9	6.4
Skydække (nébulosité)	Middel	6.0	7.9	6.4	3.3	4.7	6.4	6.6	4.9	7.2	6.9	7.0	8.6	6.3
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	18.7	15.7	31.4	5.7	40.3	19.5	83.6	78.4	81.5	87.8	66.0	19.5	548.1
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	6	7	8	3	11	9	13	16	16	18	18	9	134
	Sne ✱	6	7	8	„	„	„	„	„	„	1	2	3	27
	Hagl ▲	„	„	„	2	1	„	„	„	„	1	„	„	4
	Taage ≡	5	7	6	„	2	1	„	1	2	„	7	7	38
	Torden ꓘ	„	„	„	„	„	3	4	2	1	„	„	„	10
	Frost (froid)	28	28	29	19	3	„	„	„	„	6	6	12	131
	Storm (tempête)	1	„	„	„	„	„	„	3	2	1	„	„	7

Nordlig Bredde (Latitude N): 55°17.′ | **HØVE.** | Höjde over Havet (Altitude) 35.m
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 11°24.′ | **1881.** | Observator Carlsen, Prost.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-4.5	-3.2	-1.2	3.3	10.5	14.0	16.1	14.3	11.7	5.4	5.2	2.4	6.2
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum													
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲													
	Sne ✱													
	Hagl ▲													
	Taage ≡													
	Torden ꓘ													
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 59'. **ARRESØDAL.** *Höjde over Havet (Altitude) ?*
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 12° 1'. **1881.** *Observator. Nissen, Forstander.*

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-4.2	-3.3	-1.7	2.9	10.3	14.1	15.8	14.1	11.7	5.3	4.3	2.3	6.0
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-7.9	-5.1	-4.5	-1.0	6.0	10.6	12.6	11.4	9.2	3.0	2.1	1.2	3.1
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-18.2	-12.7	-15.2	-7.2	0.6	5.8	7.8	7.8	2.3	-3.7	-6.4	-	-18.2
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲													
	Sne ✱													
	Hagl ▲													
	Taage ≡													
	Torden K													
	Frost (froid)	28	25	29	16	-	-	-	-	-	3	6	7	114
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 56° 2'. **SLETTEGAARD.** *Höjde over Havet (Altitude) c. 33m.*
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 12° 13'. **1881.** *Observator Lowzow, Jægermester.*

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-4.2	-3.2	-1.5	3.1	10.5	14.4	16.1	14.3	11.8	5.5	4.8	2.1	6.1
	Middel Maximum	-2.2	-1.2	0.5	6.5	14.4	18.4	20.4	17.9	15.0	8.4	6.5	3.5	9.0
	Middel Minimum	-7.6	-5.3	-4.3	-0.9	5.6	10.2	11.9	9.6	9.5	3.1	1.9	0.8	2.9
	Middel Variation	5.4	4.1	4.8	7.4	8.8	8.2	8.5	8.3	5.5	5.3	4.6	2.7	6.1
	Absolut Maximum	4.1	2.8	5.6	16.8	23.0	25.6	27.3	26.4	20.2	13.2	9.3	7.6	27.3
	Absolut Minimum	-15.6	-12.0	-13.5	-6.2	1.0	4.8	7.2	3.0	2.8	-3.4	-3.3	-5.4	-15.6
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	94	93	91	70	67	72	71	80	87	89	90	93	83
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	3.1	3.4	3.8	4.1	6.6	9.1	10.0	9.9	9.1	6.1	5.8	5.0	6.3
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	9.6	5.1	23.7	8.9	48.7	31.4	90.5	83.2	77.3	86.8	39.6	19.4	524.2
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	(5)	3	10	5	9	7	14	15	15	14	14	7	118
	Sne ✱	2	2	10	4	1	-	-	-	-	3	-	3	25
	Hagl ▲	1	-	2	3	-	-	-	-	-	3	-	1	10
	Taage ≡	2	8	7	1	3	-	-	-	2	1	3	11	38
	Torden K	-	-	-	-	1	3	2	2	1	-	-	-	9
	Frost (froid)	28	26	29	16	-	-	-	-	-	4	6	4	113
	Storm (tempête)													

SØBORG SØ. 1881.

Nordlig Bredde (Latitude N): 56° 4'. — *Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 12° 16'.*

Höjde over Havet (Altitude) 4.4 m. — *Observator: Hansen, Forvalter.*

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-4.1	-3.0	-1.4	2.9	10.6	14.3	16.0	14.4	11.7	5.6	5.2	2.5	6.2
	Middel Maximum	-1.5	-0.6	1.0	7.0	15.7	19.0	21.1	19.0	15.6	8.8	7.0	3.7	9.7
	Middel Minimum	-8.1	-5.4	-4.6	-2.0	4.7	9.8	12.3	10.5	8.5	2.6	2.3	0.6	2.6
	Middel Variation	6.6	4.8	5.6	9.0	11.0	9.2	8.8	8.5	7.1	6.2	4.7	3.1	7.1
	Absolut Maximum	5.3	4.3	6.2	13.9	27.2	28.0	29.7	27.5	21.6	13.8	9.8	6.0	29.7
	Absolut Minimum	-19.1	-14.0	-16.5	-7.5	-0.4	2.0	6.5	5.8	-2.2	-6.4	-7.2	-6.7	-19.1
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	(10.0)	4.4	20.0	5.9	48.7	30.7	89.6	66.3	63.2	68.1	35.6	32.7	475.2
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	(5)	2	(10)	5	10	9	14	14	16	14	10	8	117
	Sne *	3	2	10	3	„	„	„	„	„	(3)	„	3	24
	Hagl ▲	„	„	2	„	„	„	„	„	„	(3)	1	„	6
	Taage ≡	6	5	4	„	„	„	„	„	5	(1)	9	7	37
	Torden K	„	„	„	„	1	1	2	2	„	„	„	„	6
	Frost (froid)	28	26	29	19	1	„	„	„	2	7	7	9	128
	Storm (tempête)													

LOUISIANA. 1881.

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 58'. — *Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 12° 31'.*

Höjde over Havet (Altitude) c. 19 m. — *Observator: Brun, Hofjægermester.*

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-4.2	-2.8	-1.2	2.9	10.3	14.3	16.3	14.4	12.2	6.0	5.1	2.6	6.3
	Middel Maximum	-1.9	-1.0	1.2	5.7	14.0	18.2	20.0	18.5	15.3	8.6	6.9	3.9	9.1
	Middel Minimum	-7.6	-5.0	-4.6	-0.7	5.8	10.5	12.3	10.5	10.0	3.9	2.7	1.1	3.2
	Middel Variation	5.7	4.0	5.8	6.4	8.2	7.7	7.7	8.0	5.3	4.7	4.2	2.8	5.9
	Absolut Maximum	4.8	2.3	6.1	11.5	20.3	22.1	25.5	25.0	19.3	13.1	9.9	5.9	25.5
	Absolut Minimum	-17.0	-12.4	-16.8	-6.7	0.6	3.8	6.9	5.8	2.5	-2.8	-2.3	-5.3	-17.0
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	28.1	12.8	29.7	16.6	44.3	34.9	114.2	96.8	71.9	88.4	56.5	39.1	633.3
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	8	7	9	6	11	7	16	19	13	11	15	11	133
	Sne *	8	7	9	5	„	„	„	„	„	2	1	4	36
	Hagl ▲	1	„	1	„	2	„	„	„	„	„	1	1	6
	Taage ≡	4	9	3	„	1	2	„	„	2	„	5	4	30
	Torden K	„	„	„	„	1	2	3	2	„	1	„	„	9
	Frost (froid)	28	25	29	17	„	„	„	„	„	4	6	5	114
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 56'. **LILLE DYREHAVEGAARD.** Höjde over Havet (Altitude) ?
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 12° 18'. **1881.** Observator. Hansen, Opsynsmand.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-5.0	-3.2	-1.5	3.0	10.7	14.3	16.0	14.2	11.7	5.3	4.8	2.3	6.1
	Middel Maximum	-2.2	-0.5	1.2	7.1	15.6	19.3	20.7	18.3	15.3	8.7	6.6	3.3	9.5
	Middel Minimum	-8.1	-5.3	-4.4	-0.2	5.4	10.5	12.3	10.5	9.0	2.6	2.5	1.0	3.0
	Middel Variation	5.9	4.8	5.6	7.3	10.2	8.8	8.4	7.8	6.3	6.1	4.1	2.3	6.5
	Absolut Maximum	3.9	3.0	5.3	15.3	23.8	26.8	27.8	26.3	21.3	14.3	8.8	5.8	27.8
	Absolut Minimum	-17.2	-12.7	-13.7	-7.2	-0.7	5.8	9.5	7.1	1.6	-3.4	-4.0	-5.2	-17.2
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	17.4	16.9	35.7	5.0	53.0	41.6	118.9	82.7	84.6	93.5	52.4	40.2	641.9
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	4	(7)	6	2	(11)	4	13	16	13	14	11	7	108
	Sne *	4	7	6	2	·	·	·	·	·	2	·	3	24
	Hagl ▲	·	·	·	2	1	·	·	·	·	3	1	·	7
	Taage ≡	·	6	4	·	·	·	·	·	·	·	10	10	30
	Torden K	·	·	·	·	1	1	1	3	·	·	·	·	6
	Frost (froid)	28	25	29	18	1	·	·	·	·	6	8	6	121
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 37'. **ROESKILDE (SCT. JØRGENSBJERG).** Höjde over Havet (Altitude) ?
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 12° 4'. **1881.** Observator F. Wendt, Kunstgartner.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-4.7	-3.1	-1.1	3.0	10.9	14.8	16.3	14.3	11.9	5.9	5.4	2.6	6.4
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-8.1	-5.7	-4.3	-1.2	5.1	10.6	12.0	10.7	9.4	2.9	2.4	0.7	2.9
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-15.1	-13.6	-15.1	-6.6	-0.1	6.9	7.7	7.4	2.4	-4.1	-4.1	-4.6	-15.1
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	13.2	16.3	22.9	2.4	39.3	27.2	89.2	64.6	99.8	66.7	52.6	37.1	531.3
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	6	7	9	2	12	7	12	16	18	17	16	12	134
	Sne *	6	6	9	1	·	·	·	·	·	1	2	4	29
	Hagl ▲	1	·	3	2	1	·	·	1	·	4	2	·	14
	Taage ≡	5	7	3	·	2	·	·	·	4	1	9	10	41
	Torden K	·	·	·	·	1	2	3	2	1	·	·	·	9
	Frost (froid)	28	27	29	21	2	·	·	·	·	5	6	10	128
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 41'. **LANDBOHØJSKOLEN** Höjde over Havet (Altitude) 13m.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 12° 33'. **1881.** Observator. Maar, Assistent.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 10 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-4.4	-2.9	-1.0	3.8	11.1	14.9	16.3	14.7	12.0	6.0	5.1	2.6	6.5
	Middel Maximum	-1.9	-0.9	1.7	8.3	16.0	20.7	21.8	19.2	15.4	8.4	6.6	3.5	9.9
	Middel Minimum	-8.0	-5.6	-4.5	-1.5	4.8	9.6	11.6	9.8	8.5	2.5	2.0	0.1	2.4
	Middel Variation	6.1	4.7	6.2	9.8	11.2	11.1	10.2	9.4	6.9	5.9	4.6	3.4	7.5
	Absolut Maximum	5.0	2.6	7.5	15.8	(24.5)	29.4	30.3	27.9	21.4	13.6	9.2	5.8	30.3
	Absolut Minimum	-16.8	-15.2	-15.2	-6.0	-0.8	3.0	6.2	5.4	-1.5	-5.4	-4.4	-7.5	-16.8
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	87	88	83	67	70	71	76	79	87	83	91	92	81
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	3.1	3.4	3.7	4.1	6.9	9.2	10.8	10.0	9.3	6.0	6.2	5.2	6.5
Skydække (nébulosité)	Middel	4.9	7.5	6.2	3.1	4.0	5.7	6.0	4.7	6.4	5.7	6.6	8.6	5.8
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	5.6	19.7	26.1	2.9	46.9	19.5	92.7	66.1	71.6	61.2	51.8	34.8	498.9
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲	11	11	14	5	14	10	14	22	17	16	19	18	171
	Sne ✱													
	Hagl ▲													
	Taage ≡													
	Torden ҡ													
	Frost (froid)	28	27	30	18	2	„	•	•	2	7	10	12	136
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 43'. **ØRESUNDS CHEM. FABRIK.** Höjde over Havet (Altitude) 2
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 12° 36'. **1881.** Observator Jörgensen, Fabrikejer.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-4.0	-3.1	-1.2	3.0	10.3	14.5	16.4	14.6	12.3	6.5	5.6	2.9	6.5
	Middel Maximum	-1.8	-0.8	1.7	6.2	14.1	18.9	20.7	18.7	15.0	8.8	7.3	4.4	9.4
	Middel Minimum	-6.8	-5.3	-4.2	-0.2	6.0	10.8	12.3	10.6	9.6	3.6	2.7	1.2	3.4
	Middel Variation	5.0	4.5	5.9	6.4	8.1	8.1	8.4	8.1	5.4	5.2	4.6	3.2	6.0
	Absolut Maximum	4.8	3.8	7.3	12.6	21.9	27.0	27.6	25.4	18.4	12.9	9.7	7.3	27.6
	Absolut Minimum	-15.0	-13.1	-14.9	-4.1	0.9	4.9	7.2	6.3	1.7	-3.0	-2.2	-5.1	-15.0
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	6.4	17.5	24.7	4.4	37.7	29.5	97.4	65.7	62.8	63.5	54.6	39.9	504.1
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲	8	10	15	6	13	9	15	18	17	16	18	14	159
	Sne ✱													
	Hagl ▲													
	Taage ≡													
	Torden ҡ													
	Frost (froid)	27	26	29	16	•	•	•	•	„	4	8	5	115
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 21'. **GJORSLEV.** *Höjde over Havet (Altitude) c. 20m.*
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 12° 22'. **1881.** *Observator. Valentiner, Forpagter.*

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-4.3	-3.0	-0.5	3.5	11.0	15.1	16.9	15.0	12.2	6.2	5.3	2.4	6.7
	Middel Maximum	-2.2	-0.9	2.2	6.3	14.9	19.8	22.1	19.1	15.0	8.5	6.9	3.6	9.6
	Middel Minimum	-6.9	-5.1	-3.0	0.3	6.3	11.1	13.3	11.7	10.2	4.4	3.0	1.1	3.9
	Middel Variation	4.7	4.2	5.2	6.0	8.6	8.7	8.8	7.4	4.8	4.1	3.9	2.5	5.7
	Absolut Maximum	3.7	3.1	8.7	11.9	21.5	28.2	27.4	26.0	18.6	13.1	9.6	6.2	28.2
	Absolut Minimum	-14.2	-13.5	-12.1	-3.4	1.4	7.2	8.3	8.3	3.2	-1.5	-1.9	-5.1	-14.2
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	18.9	22.4	34.2	4.4	31.9	24.0	79.8	71.8	81.0	83.5	50.8	36.4	539.1
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✶ ▲	11	11	22	8	12	10	17	19	15	20	19	13	177
	Sne ✶	11	8	13	2	-	-	-	-	-	3	-	2	39
	Hagl ▲	-	-	2	2	-	-	-	-	-	1	1	-	6
	Taage ≡	4	7	4	1	3	1	2	2	4	-	4	5	37
	Torden K	-	-	-	-	1	2	4	2	-	-	-	-	9
	Frost (froid)	27	25	27	13	-	-	-	-	-	2	5	5	104
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 16'. **FAXE.** *Höjde over Havet (Altitude) c. 75m.*
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 12° 8'. **1881.** *Observator Borre, Læge.*

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-4.8	-3.6	-1.3	3.0	10.6	14.4	16.3	14.5	11.6	5.7	5.0	2.2	6.1
	Middel Maximum	-2.1	-1.4	1.6	7.1	15.9	20.3	22.4	19.1					-
	Middel Minimum	-8.3	-6.3	-4.4	-1.1	4.9	9.5	11.7	10.2	9.2	3.5	2.3	0.7	2.7
	Middel Variation	6.2	4.9	6.0	8.2	11.0	10.8	10.7	8.9					-
	Absolut Maximum	3.7	4.8	7.8	17.3	25.1	30.9	28.8	26.6					30.9
	Absolut Minimum	-16.7	-15.4	-14.8	-6.8	-1.4	5.6	6.2	5.8	2.0	-3.7	-2.8	-5.4	-16.7
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	20.6	10.2	30.0	3.6	26.1	19.2	92.0	44.5	86.1	87.4	46.9	36.1	502.7
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✶ ▲	10	16	(11)	5	15	12	15	18	19	23	25	12	181
	Sne ✶	9	9	11	4	-	-	-	-	-	3	3	5	44
	Hagl ▲	-	-	3	3	-	-	-	-	-	2	2	1	11
	Taage ≡	7	10	5	1	-	-	-	-	4	-	11	9	47
	Torden K	-	-	-	-	-	2	5	-	1	-	-	-	8
	Frost (froid)	28	27	29	17	3	-	-	-	-	5	8	8	125
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 55°13'. **FAXE LADEPLADS.** Höjde over Havet (Altitude) c. 3m.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 12°11'. **1881.** Observator: Jörgensen, Forvalter.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-4.3	-3.2	-0.8	3.4	10.8	15.0	16.6	14.9	12.6	6.7	5.7	2.7	6.7
	Middel Maximum	-1.3	-0.6	2.4	6.4	14.6	19.5	21.8	19.3	15.7	9.8	7.7	4.4	10.0
	Middel Minimum	-8.1	-6.2	-4.4	-1.0	5.3	9.6	11.8	10.3	9.7	3.9	2.5	0.9	2.9
	Middel Variation	6.8	5.6	6.8	7.4	9.3	9.9	10.0	9.0	6.0	5.9	5.2	3.5	7.1
	Absolut Maximum	5.1	4.6	8.8	11.6	23.1	29.6	28.6	27.1	19.6	14.6	10.6	7.8	29.6
	Absolut Minimum	-17.0	-16.5	-14.7	-6.5	-0.6	5.0	7.0	5.7	2.0	-3.7	-2.7	-6.5	-17.0
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	9.2	15.1	26.8	4.0	30.6	13.1	79.1	55.5	77.8	86.5	55.9	34.2	487.8
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	5	5	10	4	9	8	14	13	16	14	16	9	123
	Sne *	5	5	6	4	„	„	„	„	„	1	1	„	22
	Hagl ▲	„	„	2	3	„	„	„	„	„	1	„	„	6
	Taage ≡	5	2	„	„	1	„	„	„	2	„	8	4	22
	Torden ☈	„	„	„	„	„	„	2	2	1	„	„	„	5
	Frost (froid)	28	28	28	17	2	„	„	„	„	5	7	7	122
	Storm (tempête)	„	„	„	„	„	„	„	„	2	3	„	„	5

Nordlig Bredde (Latitude N): 55°5'. **SALLERUPGAARD.** Höjde over Havet (Altitude) 1m.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 11°48'. **1881.** Observator Richter, Forvalter.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)					10.7	14.8	16.8	15.4	12.2	6.3	5.4	2.5	–
	Middel Maximum													
	Middel Minimum					5.9	10.3	13.0	12.1	10.1	3.6	2.7	1.1	–
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum					-0.4	6.9	10.1	8.2	2.6	-2.2	-4.2	-4.8	–
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	9.6	23.6	39.1	3.7	45.2	22.7	88.2	81.5	69.0	99.2	62.1	47.5	591.4
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	6	5	12	5	10	10	13	17	16	19	13	7	133
	Sne *	4	4	7	1	„	„	„	„	„	1	„	3	20
	Hagl ▲	„	„	„	„	1	„	„	„	„	1	„	„	2
	Taage ≡	3	3	2	1	3	1	„	„	„	„	5	7	25
	Torden ☈	„	„	„	„	1	1	2	1	1	„	„	„	6
	Frost (froid)					1	„	„	„	„	6	4	6	–
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 54° 57.′ | **MARIENBORG.** | Höjde over Havet (Altitude) ç 7.ᵐ
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 12° 16.′ | **1881.** | Observator. Tutein, Hofjægermester.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-4.4	-3.0	-0.7	3.1	10.6	14.4	16.5	15.0	12.5	6.7	5.7	2.7	6.6
	Middel Maximum	-1.8	-0.1	3.2	7.0	14.5	18.4	20.1	18.3	15.2	9.3	7.6	4.0	9.6
	Middel Minimum	-7.6	-6.1	-3.9	-0.3	5.6	10.2	13.0	11.5	10.0	4.3	3.1	1.2	3.4
	Middel Variation	5.8	6.0	7.1	7.3	8.9	8.2	7.1	6.8	5.2	5.0	4.5	2.8	6.2
	Absolut: Maximum	4.1	5.7	9.3	11.6	22.7	26.8	26.1	25.5	19.0	14.2	10.2	7.0	26.8
	Absolut: Minimum	-17.1	-14.1	-18.2	-4.5	1.0	6.5	9.9	7.2	1.5	-2.3	-3.9	-5.7	-18.2
Fugtighedsgrad (hum.rel.)	Middel													
Damptryk (tens.d.vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut.d.pl.)	Sum	16.4	32.6	41.8	36	17.1	29.0	102.2	79.1	99.6	128.8	75.6	52.9	678.7
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲	6	4	13	4	11	8	16	17	15	24	19	14	151
	Sne ✱	6	3	7	2	„	„	„	„	„	3	1	1	23
	Hagl ▲	1	„	3	4	„	„	„	„	„	2	1	„	11
	Taage ≡	6	8	4	1	3	2	„	„	4	„	11	8	47
	Torden ꓘ	„	„	„	„	1	2	5	2	1	1	„	„	12
	Frost (froid)	28	28	27	16	„	„	„	„	„	3	7	5	114
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 54° 59.′ | **KLINTHOLM.** | Höjde over Havet (Altitude) ç 82ᵐ.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 12° 30.′ | **1881.** | Observator Scavenius, Godsejer.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-4.0	-3.0	-1.2	2.2	8.4	(12.7)	15.1	14.1	11.6	5.8	4.8	1.8	5.7
	Middel Maximum	-1.9	-0.8	1.2	4.9	13.8	18.0	(19.0)	17.2	14.0	8.1	6.1	3.1	8.6
	Middel Minimum	-6.7	-5.7	-4.2	-0.9	4.6	9.6	11.0	10.3	9.2	3.2	2.0	-0.3	2.7
	Middel Variation	4.8	4.9	5.4	5.8	9.2	8.4	(8.0)	6.9	4.8	4.9	4.1	3.4	5.9
	Absolut: Maximum	3.4	4.2	6.4	12.8	19.8	24.8	–	24.5	17.8	12.6	8.5	5.7	–
	Absolut: Minimum	-12.9	-11.8	-12.9	-5.8	1.0	5.0	7.2	7.6	4.1	-2.0	-5.6	-4.5	-12.9
Fugtighedsgrad (hum.rel.)	Middel													
Damptryk (tens.d.vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut.d.pl.)	Sum	5.1	15.0	34.5	4.6	14.2	38.2	82.2	76.1	84.1	103.5	53.4	25.5	536.4
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲	(6)	(4)	4	2	8	7	13	14	11	15	10	6	100
	Sne ✱													
	Hagl ▲													
	Taage ≡													
	Torden ꓘ													
	Frost (froid)	27	28	30	15	„	„	„	„	„	6	7	16	129
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 54° 49'. — **FREDSHOLM.** — Höjde over Havet (Altitude) c 2.m

Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 11° 6'. — **1881.** — Observator: Jensen, Proprietær.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-3.8	-2.8	-1.0	3.8	10.5	14.7	17.1	15.0	12.2	6.2	5.5	2.5	6.7
	Middel Maximum	-1.4	-0.1	1.8	7.9	15.2	19.1	21.6	18.7	15.4	8.7	7.1	3.9	9.8
	Middel Minimum	-6.1	-4.9	-3.5	0.1	6.1	10.9	13.4	12.1	9.7	3.8	3.2	0.9	3.8
	Middel Variation	4.7	4.8	5.3	7.8	9.1	8.2	8.2	6.6	5.7	4.9	3.9	3.0	6.0
	Absolut Maximum	4.1	5.6	5.8	16.0	22.5	27.3	28.6	25.7	20.7	14.1	9.7	7.7	28.6
	Absolut Minimum	-13.5	-12.0	-13.3	-4.4	1.4	5.3	10.6	8.5	2.0	-2.7	-3.5	-3.7	-13.5
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	5.3	32.6	37.0	5.0	29.8	17.6	66.2	133.7	68.0	98.8	49.9	36.4	580.3
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲	7	13	11	4	11	9	14	15	18	24	13	9	148
	Sne ✱	4	4	4	4	•	•	•	•	•	•	•	1	17
	Hagl ▲	•	•	1	•	•	•	•	•	•	1	•	•	2
	Taage ≡	1	7	3	•	4	1	•	•	2	1	6	7	32
	Torden K	•	•	•	•	1	4	6	1	1	•	•	•	13
	Frost (froid)	26	26	26	11	•	•	•	•	•	4	5	7	105
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 54° 52'. — **ABED HØJSKOLE.** — Höjde over Havet (Altitude) c 9.m

Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 11° 15'. — **1881.** — Observator Jensen, Forstander.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-3.9	-2.7	-0.4	4.0	10.9	14.6	16.8	14.7	12.2	6.2	5.5	2.5	6.7
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum													
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	87	88	80	67	68	70	70	77	87	84	90	90	80
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	3.0	3.4	3.7	4.1	6.8	9.1	10.5	9.9	9.4	6.0	6.1	5.0	6.4
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	6.1	27.0	30.3	5.1	28.5	25.6	71.7	111.8	63.1	122.6	59.6	36.9	588.3
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲	11	(10)	13	4	11	9	13	20	20	25	19	10	165
	Sne ✱	8	10	12	3	•	•	•	•	•	1	1	3	38
	Hagl ▲	•	1	•	1	•	•	•	1	•	2	•	•	5
	Taage ≡	3	5	•	•	•	•	•	•	•	1	7	1	17
	Torden K	•	•	•	•	1	3	8	1	1	1	•	•	15
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 54° 40'. **LOUISEHØJ.** *Höjde over Havet (Altitude) ç 16.m.*
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 11° 36'. **1881.** *Observator: Clausen, Proprietor.*

Iagttagelsestider: (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-4.3	-3.4	-0.9	3.4	9.8	14.7	16.4	14.7	11.9	5.8	4.9	2.3	6.3
	Middel Maximum	(-1.6)	-1.0	1.9	7.3	14.2	19.4	21.7	18.9	15.2	8.9	7.3	3.8	9.7
	Middel Minimum	(-7.0)	-5.7	-3.4	-0.3	5.6	10.2	12.6	11.3	9.7	3.2	2.8	0.8	3.3
	Middel Variation	(5.4)	4.7	5.3	7.6	8.6	9.2	9.1	7.6	5.5	5.7	4.5	3.0	6.4
	Absolut Maximum	-	-	8.8	14.0	20.3	27.8	28.2	26.1	19.9	13.8	10.1	7.0	28.2
	Absolut Minimum	-	-13.6	-13.8	-4.5	0.4	5.3	8.5	6.6	3.4	-1.8	-4.1	-3.6	-13.8
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	(7.0)	(19.0)	34.3	4.4	22.1	20.9	112.7	104.5	82.5	144.9	51.8	34.3	638.4
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	(7)	(9)	7	4	8	6	15	13	10	25	15	(6)	125
	Sne *	7	9	7	2	1	-	-	-	-	3	3	2	34
	Hagl ▲	-	1	-	5	1	-	-	1	-	5	1	-	14
	Taage ≡	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	20	14	37
	Torden ꓘ	-	-	-	-	-	8	13	5	1	-	1	-	28
	Frost (froid)	(27)	27	26	15	-	-	-	-	-	5	6	7	113
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 54° 50'. **OREBYGAARD.** *Höjde over Havet (Altitude) ç 2.m.*
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 11° 38'. **1881.** *Observator Mortensen, Gartner.*

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-3.7	-2.7	-0.4	4.3	11.3	15.1	16.9	15.2	12.1	6.6	5.8	2.6	6.9
	Middel Maximum	-1.3	0.7	2.3	8.6	16.0	20.3	22.1	18.8	15.9	9.6	7.8	4.0	10.4
	Middel Minimum	-7.8	-6.6	-4.2	-0.8	5.3	10.1	12.6	11.5	9.1	3.5	2.7	0.3	3.0
	Middel Variation	6.5	7.3	6.5	9.4	10.7	10.2	9.5	7.3	6.8	6.1	5.1	3.7	7.4
	Absolut Maximum	3.9	6.5	7.6	18.4	23.6	29.6	29.4	26.4	21.5	16.3	10.5	8.3	29.6
	Absolut Minimum	-18.2	-17.7	-19.5	-5.5	-0.6	5.3	8.0	7.3	0.4	-2.5	-4.7	-5.7	-19.5
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	86	88	86	67	66	73	74	79	86	87	88	89	81
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	3.0	3.4	3.9	4.3	6.9	9.9	11.2	10.4	9.3	6.4	6.1	5.0	6.7
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	4.4	25.6	29.1	4.7	27.2	18.4	76.3	106.1	69.2	112.2	47.4	33.8	554.4
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	5	4	8	4	8	6	11	12	10	19	11	6	104
	Sne *	5	4	2	2	-	-	-	-	-	1	1	-	15
	Hagl ▲	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
	Taage ≡	4	5	3	1	2	-	-	-	4	1	11	11	42
	Torden ꓘ	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	5
	Frost (froid)	28	28	27	18	1	-	-	-	-	5	7	11	125
	Storm (tempête)	1	-	-	2	-	-	-	1	3	1	1	2	11

Nordlig Bredde (Latitude N): 54° 45'. **HASSELØ.** *Höjde over Havet (Altitude) c. 1.m*

Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 11° 57'. **1881.** *Observator: Hansen, Opsynsmand.*

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-4.4	-3.2	-0.4	3.1	10.8	14.5	16.9	15.6	12.1	6.6	5.2	2.1	6.6
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-7.4	-5.5	-3.5	0.1	5.6	11.4	13.3	11.8	9.9	4.6	2.9	1.0	3.7
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-15.8	-13.3	-17.8	-3.7	-0.8	7.2	9.2	7.2	1.4	-2.6	-4.0	-3.6	-17.8
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	7.8	(18.0)	39.3	3.2	29.1	16.4	82.0	97.9	103.0	156.8	51.0	31.0	635.5
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	7	(8)	9	3	7	6	(11)	15	14	21	13	8	122
	Sne *	3	4	5	1	1	„	„	„	„	2	„	2	18
	Hagl ▲	„	„	„	2	1	„	„	„	1	2	„	„	6
	Taage ≡	1	3	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	4
	Torden K	„	„	„	„	„	„	(5)	1	1	1	„	„	8
	Frost (froid)	28	27	25	13	2	„	„	„	„	3	6	5	109
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 17'. **HAMMERSHUS FYR.** *Höjde over Havet (Altitude) c. 80.m*

Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 14° 47'. **1881.** *Observator: Beldring, Fyrmester.*

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-3.1	-2.9	-1.9	1.6	7.8	12.9	15.5	14.1	11.5	6.4	5.3	2.3	5.8
	Middel Maximum	-1.5	-1.3	0.1	3.3	11.1	15.6	18.3	16.9	13.3	8.0	6.4	3.5	7.8
	Middel Minimum	-4.9	-4.8	-4.2	-0.7	4.7	10.2	12.9	11.9	9.8	5.1	3.6	1.1	3.7
	Middel Variation	3.4	3.5	4.3	4.0	6.4	5.4	5.4	5.0	3.5	2.9	2.8	2.4	4.1
	Absolut Maximum	4.1	4.4	6.9	8.9	22.6	27.6	23.6	25.4	16.4	11.9	9.3	6.4	27.6
	Absolut Minimum	-9.1	-9.6	-10.6	-4.7	-0.5	5.5	10.3	10.3	4.8	-0.4	-4.2	-1.5	-10.6
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	21.0	9.4	6.7	4.7	15.4	56.6	42.3	45.7	69.5	75.0	42.0	22.0	410.3
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	(19)	4	3	2	4	7	10	13	12	19	13	6	112
	Sne *													
	Hagl ▲													
	Taage ≡													
	Torden K													
	Frost (froid)	25	27	30	16	1	„	„	„	„	2	3	10	114
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 4′ — **AAKIRKEBY.** — Höjde over Havet (Altitude) ?

Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 14° 56′ — **1881.** — Observator: Lind, Bestyrer.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-3.7	-3.1	-1.7	2.2	8.9	13.4	15.5	13.8	11.1	5.7	4.7	1.7	5.7
	Middel Maximum	-2.1	-1.4	0.3	5.2	13.3	17.8	19.9	17.9	14.5	8.1	6.1	3.1	8.6
	Middel Minimum	-6.6	-5.4	-4.8	-1.8	3.9	9.1	11.6	9.8	8.0	3.4	2.6	0.3	2.5
	Middel Variation	4.5	4.0	5.1	7.0	9.4	8.7	8.3	8.1	6.5	47	3.5	2.8	6.1
	Absolut Maximum	3.5	1.2	5.3	11.8	21.0	27.0	25.0	24.4	19.0	12.7	8.2	6.5	270
	Absolut Minimum	-12.9	-10.0	-15.0	-9.0	-2.5	6.0	7.9	6.5	-	-1.5	-4.8	-5.0	-15.0
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nebulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲													
	Sne ✱													
	Hagl ▲													
	Taage ≡													
	Torden K													
	Frost (froid)	28	28	30	18	4	„	„	„	„	4	6	11	129
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 4′ — **BODILSKER.** — Höjde over Havet (Altitude) ?

Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 15° 6′ — **1881.** — Observator H. P. Hansen.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 8 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-3.6	-2.8	-1.5	2.0	9.1	13.6	15.9	14.1	11.3	6.1	5.1	2.1	6.0
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum													
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nebulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲													
	Sne ✱	8	10	11	2	1	-	-	-	-	1	-	-	33
	Hagl ▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4
	Taage ≡	3	5	5	1	3	-	-	-	5	-	8	3	33
	Torden K	-	-	-	-	-	2	3	5	1	-	-	-	11
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 55°.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 15° 6'.

DUEODDE FYR
1881.

Höjde over Havet (Altitude) ?
Observator: Weden, Fyrmester.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-3.2	–	–	2.3	8.1	13.5	16.3	–	12.4	7.1	5.7	2.8	–
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-5.0	-3.0	-3.3	-0.7	3.9	8.8	11.3	(11.0)	9.6	5.1	3.9	1.5	3.6
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-9.7	-7.8	-12.2	-4.7	-3.7	5.3	5.6	–	2.6	0.0	-2.5	-3.5	-12.2
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲													
	Sne *													
	Hagl ▲													
	Taage ≡													
	Torden K													
	Frost (froid)	27	27	26	21	3	·	·	–	·	·	3	5	112
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 19'.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 15° 14'.

CHRISTIANSØ.
1881.

Höjde over Havet (Altitude) c. 12.m.
Observator Tuxen, Lover.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-2.4	-2.3	-1.5	1.8	(6.9)	(12.9)	15.9	14.7	12.1	7.3	5.9	3.1	6.2
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum													
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	(21.0)	9.1	9.0	2.3	14.6	45.1	34.8	29.0	55.1	71.1	34.2	23.0	348.3
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	(19)	3	(3)	2	3	8	10	13	10	18	13	7	109
	Sne *													
	Hagl ▲													
	Taage ≡													
	Torden K													
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)													

Stationer.	Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Vinter	Foraar	Sommer	Höst	Aaret
Hjörring Amt																	
Skagen	16.9	53.4	20.9	9.9	62.4	31.4	80.0	112.5	55.3	51.0	58.2	44.1	139.4	93.2	223.9	164.5	596.0
Hjörring	30.7	59.1	42.9	16.4	53.7	23.7	80.9	127.4	60.3	51.3	95.2	41.9	151.3	113.0	232.0	206.8	683.5
Frederikshavn	8.8	36.0	14.7	13.3	48.5	25.1	59.3	59.7	54.8	56.8	55.0	33.2	101.0	76.5	144.1	166.6	465.2
Ribberholt	18.6	53.2	22.6	10.6	50.3	21.1	54.3	83.6	53.6	50.8	50.1	34.7	118.0	83.5	159.0	154.5	503.5
Slustrup	13.5	39.2	30.0	13.9	60.9	23.3	63.9	98.6	62.0	69.8	66.6	48.4	120.7	104.8	185.8	198.4	590.1
Albæk	15.1	31.9	17.1	10.9	41.2	19.3	60.6	97.9	63.4	49.7	44.7	24.8	86.4	69.2	177.8	157.8	476.6
V. Brönderslev					36.6	18.8	70.9	112.2	53.2	65.1	65.5	26.6			201.9	183.8	–
	17.3	45.5	24.7	12.5	52.8	24.0	66.5	96.6	58.2	54.9	61.6	37.9	119.5	90.0	187.1	174.7	552.5
Thisted Amt																	
Aagaard	27.2	38.9	36.0	8.7	56.7	23.4	67.8	139.8	57.2	75.6	76.5	41.7	130.6	101.4	231.0	209.3	649.5
Förgegaard	16.5	59.1	40.9	7.9	63.3	38.7	78.2	160.9	48.5	79.7	97.4	49.6	160.8	112.1	277.8	225.6	740.7
Rosvang	25.5	58.5	30.3	6.7	56.7	42.1	77.4	140.0	61.2	83.1	94.7	48.8	154.6	93.7	259.5	239.0	725.0
Vestervig	38.3	88.2	97.6	4.8	44.1	31.2	72.6	132.7	61.6	76.2	68.5	41.1	227.8	146.5	236.5	206.3	756.9
Visby	34.4	59.9	42.4	10.0	60.4	38.6	87.9	137.4	52.0	76.4	89.0	62.3	194.8	112.8	263.9	217.4	750.7
Tæbring	26.3	53.5	30.2	8.3	47.9	48.2	69.8	113.7	61.7	62.0	67.2	38.0	137.8	86.4	231.7	190.9	626.8
Tödsö						26.3	61.4	131.0	54.5	53.9	72.9	38.9			218.7	181.3	–
	28.0	59.7	46.2	7.7	54.9	37.0	75.6	137.4	57.0	75.5	82.2	46.9	167.7	108.8	250.0	214.7	708.1
Ringkjöbing Amt																	
Humlum	24.4	39.4	36.9	7.7	41.3	43.4	84.7	171.2	51.5	84.6	60.0	48.0	118.7	85.9	299.3	196.1	693.1
Fjaltring-Bovbjerg	44.6	43.5	53.7	7.8	47.7	38.2	76.2	221.7	56.5	103.2	75.7	58.2	185.8	109.2	336.1	235.4	827.0
Varhede	25.1	22.1	31.7	10.6	40.4	33.4	86.9	164.0	78.8	99.5	62.0	46.4	92.0	82.7	284.3	240.3	700.9
Hee	52.3	34.7	52.3	7.6	37.6	48.3	94.1	159.2	70.5	85.4	59.7	44.8	184.7	97.5	301.6	215.6	746.5
Videbæk						25.5	68.5	165.1	76.8	105.3	59.4	55.8			259.1	241.5	–
Herning	28.4	18.8	41.0	8.9	38.6	30.7	64.2	130.7	44.0	86.8	56.5	45.9	106.1	88.5	225.6	187.3	594.5
Guldforhoved	22.6	13.9	30.0	11.9	49.9	67.1	97.7	144.4	39.6	88.9	65.5	29.5	90.2	91.8	309.2	194.0	661.0
Aargab	29.0	21.0	49.4	8.8	(35.0)	57.9	91.1	180.9	61.7	67.6	51.6	58.8	105.0	93.2	329.9	180.9	712.8
Skjern	30.5	19.5	38.4	7.2	32.9	40.6	79.4	176.3	69.2	75.0	55.9	40.8	105.5	78.5	296.3	200.1	665.7
Birkebæk	63.9	46.1	57.6	12.9	46.0	49.1	114.5	201.3	86.8	120.7	70.3	42.1	174.1	116.5	364.9	277.8	911.3
	35.6	28.8	43.4	9.3	41.0	45.4	87.6	172.2	62.1	90.2	61.9	46.1	129.1	93.7	305.2	214.2	723.6
Ribe Amt																	
Grindsted						48.8	87.4	131.6	70.5	94.8	58.0	42.9			267.8	223.3	–
Vittarp				10.5	32.7	46.1	84.8	201.1	97.4	98.5	51.5	51.5			332.0	247.4	–
Fanö	18.3	28.7	36.6	8.4	36.1	45.0	58.7	132.4	42.8	76.2	48.7	42.2	99.9	81.1	236.1	167.7	574.1
Bramminge	26.0	18.7	41.0	13.2	40.3	39.9	91.5	169.7	92.1	95.4	56.0	52.2	119.0	94.5	301.1	243.5	736.0
Aalykke	19.6	19.1	52.9	13.3	53.1	35.7	111.2	155.6	71.5	93.5	53.8	43.9	106.9	119.3	302.5	218.8	723.2
Eskelund	16.1	18.7	53.3	14.1	51.7	26.8	103.0	159.3	40.6	89.1	57.7	42.1	101.7	119.1	289.1	187.4	672.5
Ladelundgaard									53.6	91.6	58.8	40.4				204.0	–
Vamdrup	35.1	21.6	63.7	11.4	53.8	24.5	110.0	146.2	79.1	117.0	65.9	51.2	133.2	128.9	280.7	262.0	779.5
	23.0	21.4	49.5	12.1	47.0	34.4	94.9	152.6	65.2	94.2	56.4	46.3	112.2	108.6	281.9	215.8	697.0

Stationer.	Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Vinter	Foraar	Sommer	Höst	Aaret
Kringlum	20.0	13.6	43.9	7.1	42.0	31.9	79.3	102.3	44.0	76.0	53.9	31.3	102.5	93.0	213.5	173.9	545.3
Viborg Amt																	
Oddense	32.2	37.0	45.7	8.1	44.6	27.6	94.3	162.7	55.6	77.3	60.3	47.0	116.0	98.4	284.6	193.2	692.4
Brunshaab	25.8	23.6	41.0	8.3	46.1	35.2	83.1	167.2	60.9	97.9	51.0	37.1	105.3	95.4	285.5	209.8	677.2
Knudstrup	20.6	20.0	30.4	8.0	35.5	40.3	83.0	154.4	80.5	84.0	49.1	40.3	95.6	73.9	277.7	213.6	646.1
Grönbok	20.0	14.6	30.0	12.2	22.6	33.8	83.5	130.5	54.9	82.6	43.9	31.9	85.6	64.8	247.8	181.4	560.5
Ø. Kejlstrup	20.7	17.4	32.4	11.2	38.3	44.0	80.3	144.5	65.7	101.5	48.9	39.6	96.0	81.9	268.8	216.1	644.5
	23.9	22.5	35.9	9.6	37.4	36.2	84.8	151.9	63.5	88.7	50.6	39.2	99.7	82.9	272.9	202.8	644.2
Aalborg Amt																	
Aalborg	17.0	29.0	15.1	6.0	43.5	23.4	70.6	134.9	49.2	73.8	52.2	30.3	88.5	64.6	228.9	175.2	545.0
Ranum	24.2	40.1	40.6	9.6	50.8	17.9	62.1	126.0	82.7	65.3	57.7	37.0	113.8	101.0	206.0	205.7	614.0
Vaar	29.6	37.5	41.8	9.6	54.3	19.5	52.7	126.9	60.2	68.7	57.9	33.1	109.5	105.7	199.1	186.8	591.8
Aars	22.0	31.1	30.0	5.7	47.3	18.5	64.1	160.4	42.2	78.8	61.8	36.1	99.1	83.0	243.0	182.8	598.0
Arden	31.3	54.8	28.5	10.7	35.0	26.2	50.6	122.2	56.2	75.5	50.8	27.1	138.4	74.2	199.0	182.5	568.9
	24.8	38.5	31.2	8.3	46.2	21.1	60.0	134.1	58.1	72.4	56.1	32.7	109.8	85.7	215.2	186.6	583.5
Randers Amt																	
Gjerlev	27.2	28.2	43.2	12.9	39.6	33.6	51.7	121.0	83.5	93.9	48.5	52.5	110.6	95.7	206.3	225.9	635.8
Randers									87.8	96.8	55.1	44.4				239.7	–
Clausholm	21.3	20.0	20.0	15.5	30.2	49.3	98.4	133.3	66.7	77.4	54.0	46.0	98.1	65.7	281.0	198.1	632.1
Mörke	13.6	15.1	18.6	6.8	33.6	34.2	68.8	128.6	47.1	86.2	37.4	50.1	71.7	59.0	231.6	170.7	540.1
Vedö	11.4	13.0	(18.0)	12.7	46.1	38.5	64.6	119.8	69.2	63.1	41.9	33.5	64.4	76.8	222.9	174.2	531.8
Kolindsund	14.9	16.4	18.0	13.7	45.1	28.8	68.9	110.6	60.8	64.9	36.9	44.5	65.9	76.8	208.3	162.6	523.5
Grenaa	13.6	14.8	23.5	10.4	51.4	28.0	65.8	113.6	59.7	64.8	37.5	41.8	62.0	85.3	207.4	162.0	524.9
Lyngdalsgaard	19.9	44.3	37.5	9.9	46.2	31.7	70.3	125.2	75.5	73.0	37.0	39.2	106.1	93.6	227.2	185.5	609.7
	17.4	21.7	25.5	11.7	41.7	34.9	69.8	121.7	66.1	74.8	41.9	43.9	82.7	78.9	226.4	182.8	571.1
Aarhus Amt																	
Nørresnede	28.0	22.1	23.6	11.6	34.0	52.0	87.7	141.8	78.2	104.4	53.0	31.3	101.4	69.2	281.5	235.6	667.7
Rödbok	24.6	20.0	45.8	12.4	41.0	43.4	79.0	140.0	54.1	(105.0)	(50.0)	29.1	118.7	99.2	262.4	(209.1)	674.4
Silkeborg	25.0	17.8	30.0	8.1	39.8	47.8	82.4	153.8	66.1	99.6	46.7	41.6	113.6	77.9	284.0	212.4	658.7
Thorsminde	22.0	18.0	26.4	11.4	41.5	46.7	85.0	193.0	88.9	148.3	54.3	71.9	96.7	79.3	324.7	291.5	807.4
Klank Höjskole	20.7	18.5	22.0	12.0	26.1	64.0	65.7	102.0	78.9	(100.0)	33.2	44.3	83.1	60.1	231.7	212.1	587.4
Hinnerup	38.2	36.6	32.2	11.8	39.4	50.2	62.0	135.4	76.4	(90.0)	61.6	43.2	161.9	83.4	247.6	228.0	677.0
Marselisborg	13.9	24.0	36.3	6.5	30.5	38.8	59.9	138.2	88.0	98.6	39.6	52.7	88.6	73.3	236.9	226.2	627.0
Tringstrup	20.6	9.4	15.9	4.9	25.0	31.1	61.2	91.9	94.8	107.4	36.8	36.1	68.2	45.8	184.2	239.0	535.1
	24.1	20.8	29.0	9.8	34.7	46.8	72.9	137.0	78.2	106.7	46.9	43.8	104.0	73.5	256.7	231.8	650.7

Stationer.	Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Vinter	Foraar	Sommer	Höst	Aaret
Vejle Amt																	
Stjernholm	21.0	16.4	36.6	8.0	29.1	37.8	60.7	99.1	75.8	123.3	49.7	43.3	92.6	73.7	197.6	248.8	600.8
Give	30.0	22.4	27.9	11.0	41.2	57.0	92.0	146.1	103.3	108.3	60.2	43.5	100.0	80.1	295.1	271.8	742.9
Skovgaard	28.8	20.5	50.9	13.3	44.8	38.6	89.0	174.9	84.5	129.8	57.4	49.2	107.1	109.0	302.5	271.7	781.7
Vejle	39.0	20.2	52.7	13.0	39.1	35.9	91.8	143.7	102.3	137.8	58.8	64.0	147.9	104.8	271.4	298.9	798.3
Egtvedgaard	21.1	16.6	35.0	11.9	33.3	38.7	77.9	113.6	76.2	96.8	40.8	40.3	92.6	80.2	230.2	213.8	602.2
Sandal	25.8	12.9	46.2	11.3	39.3	29.6	81.2	126.2	81.6	115.0	55.8	48.7	112.9	96.8	237.0	252.4	673.6
Vejstrup	10.1	24.2	36.3	12.3	58.7	36.0	98.8	129.9	110.1	112.4	66.7	46.3	94.7	107.3	264.7	289.2	741.8
	25.1	19.0	40.8	11.5	40.8	39.1	84.5	133.4	90.5	117.6	55.6	47.9	106.8	93.1	257.0	263.7	705.8
Kattegattet																	
Læsö					37.5	30.5	74.8	91.6	70.0	54.2	64.7	32.8			196.9	188.9	–
Anholt	10.5	40.3	21.6	6.5	45.9	42.7	67.0	61.5	50.0	45.0	39.7	22.9	110.0	74.0	171.2	134.7	453.6
Hesselö							(74.0)	80.5	60.9	47.4	25.5	20.6				133.8	–
Samsö																	
Langöre	18.8	14.1	20.0	5.0	29.2	23.7	40.7	92.9	62.5	63.3	34.8	35.0	72.3	54.2	157.3	160.6	440.0
Tranebjerg	22.0	13.8	23.7	3.6	34.4	25.9	61.6	96.4	65.7	83.0	37.2	37.0	82.2	61.7	183.9	185.9	504.3
	20.4	14.0	21.9	4.3	31.8	24.8	51.2	94.7	64.1	73.2	36.0	36.0	77.3	58.0	170.7	173.3	472.4
Odense Amt																	
Middelfart	20.0	12.0	37.2	9.9	30.9	21.3	75.0	112.2	71.8	87.4	48.4	31.9	81.1	78.0	208.5	207.6	558.0
Assens	24.3	20.0	45.5	10.3	41.0	40.9	57.3	120.8	51.4	94.4	58.6	46.3	135.6	96.8	219.0	204.4	610.8
Gummerup	43.9	11.5	30.5	7.0	41.0	31.7	61.5	127.0	57.8	100.8	66.3	46.6	128.0	78.5	220.2	224.9	625.6
Ruggaard	(30.0)	(12.0)	30.0	14.4	36.7	39.0	56.1	104.9	100.1	89.4	67.5	45.9	(90.0)	81.1	200.0	257.0	626.0
Bogense	39.3	16.6	36.2	7.8	37.1	40.4	58.9	125.2	79.0	103.9	62.0	33.2	111.3	81.1	224.5	244.9	639.6
Hofmansgave	22.0	12.3	38.4	4.5	27.2	26.9	47.2	107.7	71.8	89.5	44.1	34.5	92.2	70.1	181.8	205.4	526.1
Odense	(15.0)	6.0	28.0	7.4	38.0	24.4	51.8	97.6	72.3	83.9	58.1	38.2	(81.0)	73.4	173.8	214.3	520.7
Martofte	11.4	6.0	18.6	4.4	24.5	23.2	41.7	132.5	74.4	83.7	39.3	27.7	47.0	47.5	197.4	197.4	487.4
Sandersumgaard	10.0	7.5	25.0	6.0	36.4	33.8	56.3	102.4	83.7	93.4	63.5	47.7	85.6	67.4	192.5	240.6	565.7
	24.0	11.5	32.2	8.0	34.8	31.3	56.2	114.5	73.6	91.8	56.4	39.1	94.6	75.0	202.0	221.8	573.4

Stationer.	Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Vinter	Foraar	Sommer	Höst	Aaret
Svendborg Amt																	
Hannesborg	9.6	5.4	22.7	3.2	28.8	32.4	49.5	89.3	74.7	70.9	52.7	34.1	50.5	54.7	171.2	198.3	473.3
Ryslinge	7.9	10.6	28.0	6.8	31.9	38.2	75.3	116.1	55.4	92.4	66.7	42.2	64.1	66.7	229.6	214.5	571.5
Haastrup	21.5	35.9	35.8	8.0	35.7	30.7	79.4	141.2	57.6	96.7	69.6	52.9	137.1	79.5	251.3	223.9	665.0
Hillerslev	14.3	10.9	27.8	6.3	35.2	39.4	69.3	116.2	48.4	98.8	63.4	49.9	82.5	69.3	224.9	210.6	579.9
Egeskov	12.8	16.7	41.7	4.4	36.1	37.2	81.0	112.2	56.7	114.1	68.6	50.7	107.5	82.2	230.4	239.4	632.2
Flintholm	16.8	13.7	37.1	6.7	43.8	40.3	70.7	125.4	60.7	120.6	80.6	59.4	124.6	87.6	236.4	261.9	675.8
Hvidkilde	14.0	27.0	37.9	9.2	37.4	46.6	75.1	144.9	53.9	106.5	81.1	60.6	129.6	84.5	266.6	241.5	694.2
Svendborg	16.5	23.7	41.7	5.2	41.1	34.9	48.1	146.5	51.6	86.5	56.5	44.1	118.7	88.0	229.5	194.6	596.4
Marstal	6.5	21.9	23.9	5.5	34.4	30.1	68.1	133.3	66.8	83.5	50.7	47.0	104.9	63.8	231.5	201.0	571.7
	13.3	18.4	33.0	6.1	36.0	36.6	68.5	125.0	58.4	96.7	65.5	49.0	102.1	75.1	230.1	220.6	606.5
Langeland																	
Prydsgaarden	13.6	18.9	32.4	2.5	34.6	20.3	43.8	126.1	49.6	86.0	62.6	46.4	85.3	69.5	190.2	198.2	536.8
Ø. Kjødeby	8.0	25.9	26.5	(5.0)	(28.0)	24.0	52.3	137.3	54.0	87.8	60.0	46.1	116.8	(59.5)	213.6	201.8	554.9
	10.8	22.4	29.5	3.8	31.5	22.2	48.1	131.7	51.8	86.9	61.3	46.3	101.1	64.6	202.0	200.0	546.1
Holbæk Amt																	
Odden	17.4	12.7	34.5	5.8	41.3	30.7	93.2	89.5	90.7	65.5	43.6	31.7	76.6	81.6	213.4	199.8	556.6
Dragehjerggaard	6.6	7.1	12.2	3.8	42.9	20.9	107.5	100.6	87.1	57.0	43.5	23.5	53.7	58.9	229.0	187.6	512.7
Kysthospitalet	(9.0)	7.0	15.0	2.2	23.7	23.5	65.0	96.3	127.0	43.4	(40.0)	18.1	53.0	40.9	184.8	210.4	470.2
Lerkenfelt	9.0	8.0	19.4	2.6	40.7	22.5	84.8	135.5	68.0	72.2	42.2	24.9	77.7	62.7	242.8	182.4	529.8
Vallekilde	22.2	12.9	23.1	4.0	39.8	29.2	97.8	83.4	87.9	57.3	46.2	28.8	75.0	66.9	210.4	191.4	532.6
Audebo	9.8	5.7	19.2	8.6	33.0	18.4	91.5	73.6	89.7	56.5	47.6	25.5	55.4	60.8	183.5	193.8	479.1
Söndersted	20.1	35.4	54.7	6.2	40.5	17.3	86.9	98.2	107.0	77.6	54.5	35.6	106.2	101.4	202.4	239.1	634.0
Flinterupgaard	10.1	8.8	15.9	5.1	32.0	19.7	70.3	99.3	77.7	54.4	41.9	24.0	51.1	53.0	189.3	174.0	459.2
Frihedslund	9.7	16.4	22.1	6.8	32.6	21.5	93.5	98.5	98.7	76.3	54.3	25.6	65.0	61.5	213.5	229.3	556.0
Tjörnelunde	16.8	16.6	23.4	6.1	34.2	18.2	80.5	109.9	99.3	82.0	41.4	32.1	74.1	63.7	208.6	222.7	560.5
	13.1	13.1	24.0	5.1	36.1	22.2	87.1	98.5	93.3	64.2	45.5	27.0	68.9	65.2	207.8	203.0	529.2
Sorö Amt																	
Sprogö				0.5	25.5	21.3	50.9	79.8	87.2	44.6	40.5	25.1			152.0	172.3	–
Kruusesminde	13.5	15.2	16.3	3.3	23.0	14.4	46.3	85.8	92.0	59.6	39.8	19.9	67.8	42.6	146.5	191.4	429.1
Gl. Antvorskov	(16.0)	28.3	30.3	0.0	44.9	35.6	76.7	100.8	120.6	82.1	69.5	42.8	90.9	75.2	213.1	272.2	647.6
Ringsted	(20.0)	(19.0)	22.6	0.0	54.0	25.3	96.6	73.0	94.6	93.9	68.5	47.3	98.4	76.6	194.9	257.0	614.8
Hindholm	18.7	15.7	31.4	5.7	40.3	19.5	83.6	78.4	81.5	87.8	66.0	19.5	79.3	77.4	181.5	235.3	548.1
Ørslev	20.3	27.7	35.4	2.7	33.8	14.2	72.2	71.8	68.4	73.8	55.9	39.0	87.9	71.9	158.2	198.1	515.2
	17.7	21.2	27.2	2.3	39.2	21.8	75.1	82.0	91.4	79.4	59.9	33.7	84.9	68.7	178.9	230.7	550.9

Stationer.	Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Vinter	Foraar	Sommer	Höst	Aaret
Frederiksborg Amt																	
Christiansminde	8.3	5.6	13.9	7.7	38.3	28.0	96.0	73.6	84.2	71.8	48.2	27.1	56.3	59.9	197.6	204.2	502.7
Overberg	13.1	6.1	49.0	12.1	(38.0)	30.7	89.5	74.2	106.8	42.4	46.6	30.0	66.1	99.1	194.4	195.8	538.5
Slettegaard	9.6	5.1	23.7	8.9	48.7	31.4	90.5	83.2	77.3	86.8	39.6	19.4	39.0	81.3	205.1	203.7	524.2
Søborg Sø	(10.0)	4.4	20.0	5.9	48.7	30.7	89.6	66.3	63.2	68.1	35.6	32.7	58.3	74.6	186.6	166.9	475.2
Ellekilde	5.3	3.4	13.8	1.6	38.5	37.8	85.6	98.5	32.2	74.0	42.3	40.3	39.4	53.9	221.9	148.5	473.3
Louisiana	28.1	12.8	29.7	16.6	44.3	34.9	114.2	96.8	71.9	88.4	56.5	39.1	108.1	90.6	245.9	216.8	633.3
Lille Dyrehavegaard	17.4	16.9	35.7	5.0	53.0	41.6	118.9	82.7	84.6	93.5	52.4	40.2	113.9	93.7	243.2	230.5	641.9
	13.1	7.8	26.5	8.3	44.2	33.6	97.8	82.2	74.3	75.0	45.9	32.7	68.8	79.0	213.6	195.2	541.4
Kjøbenhavns Amt																	
Egholm	(13.0)	20.2	24.8	8.0	40.1	28.3	118.7	79.4	106.5	70.5	54.8	39.4	88.6	72.9	226.4	231.8	603.7
Hvalsø	19.8	27.5	27.5	9.4	56.8	34.4	98.6	94.3	114.9	74.3	59.7	40.6	95.3	93.7	227.3	248.9	657.8
Roeskilde	13.2	16.3	22.9	2.4	39.3	27.2	89.2	64.6	99.8	66.7	52.6	37.1	74.6	64.6	181.0	219.1	531.3
Barfredshøj	10.7	22.0	26.5	8.9	34.1	28.9	90.8	66.5	91.2	72.0	51.1	37.6	83.2	69.5	186.2	214.3	540.3
Tune	13.9	22.3	23.6	5.4	35.3	21.6	81.4	56.1	86.7	62.7	47.9	33.8	81.7	64.3	159.1	197.3	490.7
Smørum	7.4	15.6	25.0	3.8	33.2	36.4	81.8	90.6	97.3	53.3	41.7	37.1	67.2	62.0	208.8	192.3	523.2
St. Hareskov	10.8	(18.0)	21.7	5.7	23.7	19.7	106.7	117.5	94.4	67.3	45.7	35.2	66.3	51.1	243.9	207.4	566.4
Hummeltofte	11.9	20.1	22.0	8.4	50.4	26.8	121.5	159.5	138.0	62.3	66.1	52.0	84.8	80.8	307.8	266.4	739.0
Gladsaxe	14.5	22.5	36.3	5.9	40.5	20.7	106.6	75.3	72.5	67.9	55.3	40.6	99.9	82.7	202.6	195.7	558.6
Landbohøjskolen	5.6	19.7	26.1	2.9	46.9	19.5	92.7	66.1	71.6	61.2	51.8	34.8	78.4	75.9	178.3	184.6	498.9
Fabr. Øresund	6.4	17.5	24.7	4.4	37.7	29.5	97.4	65.7	62.8	63.5	54.6	39.9	83.5	66.8	192.6	180.9	504.1
Kjøbenhavn	11.1	27.2	40.0	3.4	36.4	26.1	86.0	65.1	62.2	55.5	46.3	31.6	97.6	79.8	177.2	164.0	490.9
	11.5	20.7	26.8	5.7	39.5	26.6	97.6	83.4	91.5	64.8	52.3	38.3	83.4	72.0	207.6	208.6	558.7
Præstø Amt																	
Gjørslev	12.9	(22.0)	(29.0)	4.4	37.1	17.0	82.4	65.7	90.6	87.1	65.4	43.5	86.4	70.5	165.1	243.1	557.1
Nylellingegaard	16.3	22.0	29.0	4.2	35.5	14.8	78.4	69.9	96.0	91.0	65.0	47.0	104.1	68.7	163.1	252.0	569.1
Gjorslev	18.9	22.4	34.2	4.4	31.9	24.0	79.8	71.8	81.0	83.5	50.8	36.4	111.0	70.5	175.6	215.3	539.1
Gjorslev Bøgeskov	19.1	25.1	34.2	5.4	34.8	21.5	76.0	81.2	85.3	86.7	53.4	35.4	111.5	74.4	178.7	225.4	558.1
Storehedinge	25.8	19.2	37.3	3.9	26.5	23.2	77.8	75.2	84.4	101.8	55.2	42.4	119.1	67.7	176.2	241.4	572.7
Brødebæk	22.5	21.5	43.7	8.3	45.2	24.0	103.8	64.3	93.2	111.6	69.4	51.0	105.3	97.2	192.1	274.2	658.5
Faxe	20.6	10.2	30.0	3.6	26.1	19.2	92.0	44.5	86.1	87.4	46.9	36.1	75.8	59.7	155.7	220.4	502.7
Faxe Ladeplads	9.2	15.1	26.8	4.0	30.6	13.1	79.1	55.5	77.8	86.5	55.9	34.2	84.3	61.4	147.7	220.2	487.8
Sallerupgaard	9.6	23.6	39.1	3.7	45.2	22.7	88.2	81.5	69.0	99.2	62.1	47.5	100.6	88.0	192.4	230.3	591.4
Øregaard	9.6	23.3	31.1	3.2	37.4	25.4	106.9	78.5	66.3	105.2	59.5	35.0	94.5	71.7	210.8	231.0	581.4
Wrangsgaard	12.0	19.6	37.2	7.2	24.5	32.4	114.3	88.4	82.2	122.4	68.9	39.4	91.2	68.9	235.1	273.5	648.5
Bogø	15.8	18.1	38.3	2.6	17.0	21.5	101.2	82.4	86.3	104.6	54.2	34.4	82.1	57.9	205.1	245.1	576.4
Marienborg	16.4	32.6	41.8	3.6	17.1	29.0	102.2	79.1	99.6	128.8	75.6	52.9	135.0	62.5	210.3	304.0	678.7
Klintholm	5.1	15.0	34.5	4.6	14.2	38.2	82.2	76.1	84.1	103.5	53.4	25.5	73.9	53.3	196.5	241.0	536.4
	15.3	20.7	34.7	4.5	30.2	23.3	90.3	72.6	84.4	100.0	59.7	40.1	98.2	69.4	186.2	244.1	575.8

MILLIMETRE. *Nedbör* (. ✱ 1). 1881.

Stationer.	Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Vinter	Foraar	Sommer	Höst	Aaret
Maribo Amt																	
Lillekjöbelevgaard	9.9	23.1	35.4	4.6	26.9	17.2	71.7	114.4	69.5	103.5	60.2	39.9	89.7	66.9	203.3	233.2	576.3
Frederiksdal	10.8	34.8	35.6	7.1	30.7	29.7	66.6	124.3	67.5	108.8	59.7	38.2	129.7	73.4	220.6	236.0	613.8
Juellinge	8.3	29.7	37.9	6.1	33.2	21.8	89.4	122.4	81.7	126.5	66.4	41.1	122.5	77.2	233.6	274.6	664.5
Fredsholm	5.3	32.6	37.0	5.0	29.8	17.6	66.2	133.7	68.0	98.8	49.9	36.4	107.5	71.8	217.5	216.7	580.3
Gottesgabe	9.4	28.0	47.4	7.1	24.2	21.5	61.1	135.6	54.0	102.3	54.8	38.3	119.4	78.7	218.2	211.1	583.7
Abed	6.1	27.0	30.3	5.1	28.5	25.6	71.7	111.8	63.1	122.6	59.6	36.9	90.0	63.9	209.1	245.3	588.3
Nöbböllegaard	(7.0)	20.0	22.6	8.7	29.5	21.0	79.8	138.7	85.7	136.3	58.1	41.7	104.8	60.8	239.5	280.1	649.1
Louisehöj	(7.0)	19.0	34.3	4.4	22.1	20.9	112.7	104.5	82.5	144.9	51.8	34.3	97.4	60.8	238.1	279.2	638.4
Nysted	6.5	(19.0)	(34.0)	3.9	30.8	11.4	94.2	95.2	79.9	138.6	61.0	34.5	108.0	68.7	200.8	279.5	609.0
Fuglsang	8.1	24.4	39.9	4.2	32.3	22.8	95.3	108.8	87.5	158.3	60.3	40.5	95.5	76.4	226.9	306.1	682.4
Oxebygaard	4.4	25.6	29.1	4.7	27.2	18.4	76.3	106.1	69.2	112.2	47.4	33.8	93.2	61.0	200.8	228.8	554.4
Waldnæs	13.2	20.2	37.6	2.4	33.5	21.5	89.6	77.8	65.6	102.4	55.2	30.5	98.4	73.5	188.9	223.2	549.5
Orenæs	5.2	19.6	36.6	5.1	32.5	24.1	87.3	78.1	66.6	99.1	59.3	32.5	77.0	74.2	189.5	225.0	546.0
Boderupgaard	6.8	14.0	(33.0)	2.0	31.6	20.2	110.2	97.5	72.5	152.9	61.8	41.5	88.5	66.6	227.9	287.2	644.0
Pandebjerg	4.4	12.8	31.0	3.1	30.4	20.6	101.6	97.5	75.6	127.1	58.6	38.6	78.4	64.5	219.7	261.3	601.3
Hasselö	7.8	(18.0)	39.3	3.2	29.1	16.4	82.0	97.9	103.0	156.8	51.0	31.0	110.4	71.6	196.3	310.8	635.5
Frisenfeldt	(7.0)	12.4	36.7	4.1	10.3	22.0	64.6	73.7	122.4	113.3	42.5	26.8	82.1	51.1	160.3	278.2	535.8
	7.5	22.4	35.2	4.8	28.4	20.8	83.5	106.9	77.3	123.8	56.3	36.3	99.6	68.4	211.2	257.4	603.2
Bornholm																	
Hammershus Fyr	(21.0)	9.4	6.7	4.7	15.4	56.6	42.3	45.7	69.5	75.0	42.0	22.0	77.2	26.8	144.6	186.5	410.3
Sandvig	21.2	23.8	29.8	5.9	15.1	56.6	42.0	40.1	67.4	83.6	35.7	17.0	114.3	50.8	138.7	186.7	438.2
Pedersker	(21.0)	18.4	41.7	4.5	15.5	48.1	61.8	46.1	85.3	85.0	60.0	23.0	126.2	61.7	156.0	230.3	510.4
Christiansö	(21.0)	9.1	9.0	2.3	14.6	45.1	34.8	29.0	55.1	71.1	34.2	23.0	98.6	25.9	108.9	160.4	348.3
	21.1	15.2	21.8	4.4	15.2	51.6	45.2	40.2	69.3	78.7	43.0	21.3	104.2	41.4	137.0	191.0	427.0

Stationer.	Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Vinter	Foraar	Sommer	Höst	Aaret
Hjörring Amt (6)	17.3	45.5	24.7	12.5	52.8	24.0	66.5	96.6	58.2	54.9	61.6	379	119.5	90.0	187.1	1747	5525
Thisted - " - (6)	28.0	59.7	46.2	7.7	54.9	37.0	75.6	137.4	57.0	75.5	82.2	46.9	167.7	108.8	250.0	214.7	7081
Ringkjöbing - " - (9)	35.6	28.8	43.4	9.3	41.0	45.4	87.6	172.2	62.1	90.2	61.9	46.1	129.1	937	305.2	214.2	7236
Ribe - " - (5)	23.0	21.4	49.5	12.1	47.0	34.4	94.9	152.6	65.2	94.2	56.4	46.3	112.2	108.6	281.9	215.8	697.0
Vestjylland (26)	26.0	38.9	41.0	10.4	48.9	35.2	81.2	139.7	606	78.7	65.4	44.3	132.2	100.3	256.1	204.7	6703
Procentvis Fordeling	4	6	6	1	7	5	12	21	9	12	10	7	19	14	37	30	
Viborg Amt (5)	23.9	22.5	35.9	9.6	37.4	36.2	84.8	151.9	63.5	88.7	50.6	39.2	99.7	82.9	272.9	2028	6442
Aalborg - " - (5)	24.8	38.5	31.2	8.3	46.2	21.1	60.0	134.1	58.1	72.4	56.1	32.7	109.8	85.7	215.2	1866	5835
Randers - " - (7)	17.4	21.7	25.5	11.7	41.7	34.9	69.8	121.7	66.1	74.8	41.9	43.9	82.7	78.9	226.4	1828	5711
Aarhus - " - (8)	24.1	20.8	29.0	9.8	34.7	46.8	72.9	137.0	78.2	106.7	46.9	43.8	104.0	73.5	2567	2318	6507
Vejle - " - (7)	25.1	19.0	40.8	11.5	40.8	39.1	84.5	133.4	90.5	117.6	55.6	47.9	1068	93.1	257.0	2637	7058
Østjylland (32)	23.1	24.5	32.5	10.2	40.2	35.6	74.4	135.6	71.3	92.0	50.2	41.5	100.6	82.9	2456	2135	6311
Procentvis Fordeling	4	4	5	1	6	6	12	21	11	15	8	7	16	13	38	33	
Samsö (2)	20.4	14.0	21.9	4.3	31.8	24.8	51.2	947	641	73.2	360	360	773	58.0	1707	173.3	4724
Odense Amt (9)	24.0	11.5	32.2	8.0	34.8	31.3	56.2	1145	73.6	91.8	56.4	39.1	94.6	750	202.0	221.8	573.4
Svendborg - " - (9)	13.3	18.4	33.0	6.1	36.0	36.6	68.5	125.0	58.4	96.7	65.5	49.0	102.1	75.1	230.1	2206	6065
Langeland (2)	10.8	22.4	29.5	3.8	31.3	22.2	48.1	131.7	51.8	86.9	61.3	46.3	101.1	646	202.0	200.0	5461
Fyen (22)	17.1	16.6	29.2	5.6	33.5	287	56.0	116.5	62.0	87.2	54.8	42.6	93.8	68.3	2012	2040	5498
Procentvis Fordeling	3	3	6	1	6	5	10	21	11	16	10	8	16	13	35	36	
Holbek Amt (10)	13.1	13.1	24.0	5.1	36.1	22.2	87.1	98.5	93.3	64.2	45.5	27.0	68.9	65.2	207.8	2030	5292
Sorö - " - (5)	17.7	21.2	27.2	2.3	39.2	21.8	75.1	82.0	91.4	79.4	59.9	33.7	849	68.7	178.9	2307	5509
Frederiksborg - " - (7)	13.1	7.8	26.5	8.3	44.2	33.6	97.8	82.2	74.3	75.0	45.9	32.7	68.8	79.0	2136	1952	5414
Kjöbenhavn - " - (12)	11.5	20.7	26.8	5.7	39.5	26.6	97.6	83.4	91.5	64.8	52.3	38.3	83.4	72.0	2076	208.6	5587
Prestö - " - (14)	15.3	20.7	34.7	4.5	30.2	23.3	90.3	72.6	84.4	100.0	59.7	40.1	98.2	694	1862	2441	5758
Sjælland (48)	14.1	16.7	27.8	5.2	37.8	25.5	89.6	83.7	87.0	76.7	52.7	344	80.8	708	198.8	2164	5512
Procentvis Fordeling	3	3	5	1	7	5	16	15	16	14	9	6	14	13	35	38	
Lolland-Falster (17)	7.5	22.4	35.2	4.8	28.4	20.8	83.5	106.9	77.3	123.8	56.3	36.3	99.6	684	211.2	257.4	6032
Procentvis Fordeling	1	4	6	1	5	3	14	18	13	20	9	6	16	11	33	40	
Anholt (1)	10.5	40.3	21.6	6.5	45.9	42.7	67.0	61.5	50.0	45.0	39.7	22.9	110.0	74.0	1712	1347	4536
Bornholm (4)	21.1	15.2	21.8	4.4	15.2	51.6	45.2	40.2	69.3	78.7	43.0	21.3	104.2	41.4	1370	1910	427.0
Danmark (145)	17.6	23.8	33.1	7.2	37.8	29.2	76.9	116.5	71.6	917	55.9	39.8	101.4	78.1	222.6	219.2	6011
Procentvis Fordeling	3	4	6	1	6	5	13	19	12	15	9	7	16	13	36	35	

MIDDEL-VINDSIDEN FOR DANMARK

PROCENT. *beregnet af 5 Jagttageiser i Dögnet paa 26 Fyrstationer.* **1881.**

		NW	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	N	NE	Stille	Vindstyrken. Skala 0-12.
Januar	1-10							SW 16-15	W 29-5	NW 19-0	N 11-1		4	3.3
	11-20		N 11-1	NE 25-5	E 29-8	SE 12-6							3	4.1
	21-31					SE 22-8	S 16-7	SW 12-4	W 18-7				6	2.9
Februar	1-10				E 9-8	SE 13-4	S 25-10	SW 17-12					2	3.3
	11-20		N 15-1	NE 20-0	E 37-0	SE 25-1							1	3.7
	21-28		N 10-2	NE 15-3	E 37-4	SE 19-7							3	2.7
Marts	1-10		N 9-6	NE 14-7	E 28-6	SE 19-6							5	3.4
	11-20						S 15-3	SW 15-6	W 31-5	NW 12-11			2	3.5
	21-31						S 8-5	SW 26-1	W 32-0	NW 25-2			1	3.9
April	1-10		N 8-7	NE 16-8	E 26-7	SE 15-8							5	2.6
	11-20		N 10-1	NE 9-1	E 33-3	SE 27-10							6	3.4
	21-30							SW 22-5	W 29-1	NW 18-5	N 10-7		3	2.9
Maj	1-10							SW 20-11	W 19-6	NW 16-6	N 18-9		3	3.2
	11-20						S 15-1	SW 37-1	W 29-2	NW 8-5			2	3.0
	21-31	NW 12-9	N 6-3	NE 11-10	E 28-12								9	2.0
Juni	1-10							SW 11-7	W 24-1	NW 34-2	N 15-3		3	3.6
	11-20								W 8-7	NW 29-6	N 17-3	NE 11-7	12	2.0
	21-30						S 12-2	SW 23-1	W 25-4	NW 16-11			6	2.4
Juli	1-10						S 11-2	SW 19-2	W 30-2	NW 21-9			4	3.1
	11-20						S 3-2	SW 18-0	W 44-1	NW 26-3			3	3.2
	21-31						S 18-2	SW 25-1	W 25-1	NW 19-7			2	3.8
August	1-10						S 16-0	SW 23-0	W 38-1	NW 15-7			0	3.9
	11-20						S 8-4	SW 15-2	W 35-4	NW 20-6			6	3.4
	21-31						S 10-2	SW 23-3	W 30-6	NW 15-9			2	3.5
September	1-10			NE 31-4	E 29-1	SE 19-1	S 8-4						3	3.5
	11-20								W 16-8	NW 30-6	N 11-6	NE 15-6	2	3.6
	21-30				E 23-3	SE 28-3	S 22-2	SW 9-3					7	3.2
Oktober	1-10			NE 17-7	E 39-7	SE 20-2	S 6-1						1	4.1
	11-20							SW 20-17	W 19-13	NW 15-3	N 10-2		1	5.3
	21-31		N 5-3	NE 35-10	E 34-4	SE 5-3							1	4.7
November	1-10					SE 22-5	S 14-4	SW 22-2	W 18-10				3	3.3
	11-20						S 4-4	SW 40-0	W 36-0	NW 15-0			1	4.4
	21-30					SE 3-2	S 24-0	SW 52-0	W 17-1				1	4.6
December	1-10					SE 23-0	S 37-0	SW 27-0	W 6-5				2	3.0
	11-20				E 19-10	SE 30-1	S 23-1	SW 14-2					0	4.9
	21-31							SW 29-7	W 36-4	NW 8-2	N 8-4		2	3.7
Vinter.	(Decbr-Febr.)							SW 12-12	W 16-14	NW 13-13	N 9-8		3	3.7
Foraar	(Marts-Maj)						S 8-6	SW 16-9	W 19-14	NW 13-11			4	3.1
Sommer	(Juni-Aug)						S 9-4	SW 19-3	W 29-3	NW 22-7			4	3.2
Höst	(Septbr-Novbr)				E 18-13	SE 11-8	S 10-5	SW 19-14					2	4.0
Aaret	(Decbr-Novbr)						S 9-6	SW 17-9	W 19-13	NW 14-10			3	3.5

Anden Del.

Bilandene.

1881.

Deuxième partie.

Les colonies.

1881.

Indhold af 2den Del.

	Side.
Stationerne	V
Almindelige Bemærkninger	VI

Tabeller:

International Oversigt	1
Thorshavn	7
Berufjord	15
Grimsey (Akureyri)	23
Stykkisholm	31
Iviktut	39
Godthaab	47
Jacobshavn	55
Upernivik	63
Klimatologiske Stationer	71
Havets Overflade	83
Middelvindsiden for Færøerne	84

Table des matières de la 2ième partie.

	Pag.
Les stations	V
Remarques générales	VI

Tableaux:

Résumé international	1
Thorshavn (Iles Faeroë)	7
Berufiord (Islande)	15
Grimsey (Akureyri, Islande)	23
Stykkisholm (Islande)	31
Iviktut (Groenland)	39
Godthaab (Groenland)	47
Jacobshavn (Groenland)	55
Upernivik (Groenland)	63
Stations climatologiques	71
La surface de la mer	83
Le côté du vent des îles Faeroë	84

Stationerne.

Ved Udgangen af 1881 var Antallet af Hovedstationer 9, nemlig:

Thorshavn paa Færøerne; *Berufiord, Grimsey (Akureyri), Stykkisholm* og *Vestmanö* paa Island; *Iviktut, Godthaab, Jacobshavn* og *Upernivik* i Vestgrønland.

Samtlige disse Stationer have været i regelmæssig Gang hele Aaret igjennem; dog maa følgende Omstændigheder mærkes:

Paa *Grimsey* har Indexthermometret været i Uorden.

I *Jacobshavn* og *Upernivik* ere Observationerne af Maximumsthermometrene ophørte.

Endelig har man ved flere af Stationerne helt eller delvis maattet opgive Psychrometer-Observationerne.

Af *klimatologiske Stationer* havdes ved Aarets Udgang 30, nemlig:

Paa Færøerne: *Klaksvig, Gjov, Myggenæs, Sand* og *Kvalbö*; paa Island: *Flatey, Adalvik, Bergstadir, Siglúfjord, Hrisum, Akureyri, Grimstadir, Valtjofsstad, Papey, Hreppholum, Örebak, Havnefjord, Reykjavig* og *Fiskilækr*; i Vestgrønland: *Pamiægdluk, Frederiksdal, Nennortalik, Julianehaab, Kagssimiut, Lichtenfels, Kornok, Egedesminde, Ikerasok, Umanak* og *Igdllorssuit.*

Skagestrand var midlertidig ophørt i 1881; den er atter begyndt at observere fra Januar 1882. *Saurbær* er ophørt, men fortsættes af *Hrisum.*

Af de ovenfor nævnte klimatologiske Stationer ere følgende forsynede med Barometre: *Flateyri (Önundarfjord), Vapnafjord, Havnefjord* og *Julianehaab.*

Vindforholdene ere særlig blevne iagttagne i *Midvaag* paa Færøerne, og Havets Varme foruden paa de fleste af Hovedstationerne tillige paa *Papey* og i *Kornok.*

Med Hensyn til Instrumenterne, Observationerne og Tabellerne henvises til de tidligere Aarbøger; dog skal det bemærkes, at Barometret i *Upernivik* indtil 1ste August var ophængt 14 Metre, i den øvrige Del af Aaret 12 Metre over Havet; imidlertid er i Tabellerne for Upernivik Barometerstanden ændret saaledes, at Højden over Havet er at anse for 12 Metre hele Aaret igjennem.

Stations.

A la fin de l'année 1881 les *stations principales* étaient au nombre de 9. savoir:

Thorshavn, aux îles Faeroë; en Islande, *Berufiord, Grimsey (Akureyri), Stykkisholm* et *Vestmanoe*; dans l'Ouest du Groenland, *Iviktut, Godthaab, Jacobshavn* et *Upernivik.*

Toutes ces stations ont été régulièrement en activité durant toute l'année; cependant il faut noter les particularités suivantes:

A *Grimsey* le thermomètre à index s'est dérangé.

A *Jacobshavn* et *Upernivik* l'observation des thermomètres à maximum a cessé.

Enfin dans plusieurs stations on a dû abandonner en tout ou en partie l'observation du psychromètre.

Il y avait 30 *stations climatologiques* à la fin de l'année savoir:

Aux îles Faeroë: *Klaksvig, Giov, Myggenaes, Sand* et *Kvalboe*; en Islande: *Flatey, Adalvik, Bergstadir, Siglufiord, Hrisum, Akureyri, Grimstadir, Valtiofsstad, Papey, Hreppholum, Oerebak, Havnefiord, Reikiavik* et *Fiskilackr;* dans l'Ouest du Groenland: *Pamiaegdluk, Frederiksdal, Nennortalik, Julianehaab, Kagssimiut, Lichtenfels, Kornok, Egedesminde, Ikerasak, Umanak* et *Igdllorssuit.*

Skagestrand fut provisoirement suspendue en 1881; on a recommencé à y observer à partir de janvier 1882. *Saurbaer* est suspendue, mais *Hrisum* en continue le travail.

Parmi les stations climatologiques ci-dessus désignées *Flateyri (Oenundarfiord), Vapnafiord, Havnefiord* et *Julianehaab* sont pourvues de baromètres.

La direction et la force du vent ont fait l'objet d'observations spéciales à *Midvaag* aux Faeroë et *la température de la mer* a été observée non seulement dans la plupart des stations principales, mais aussi à *Papey* et *Kornok.*

Relativement aux instruments, observations et tableaux nous pouvons renvoyer aux annuaires précédents; toutefois on remarquera qu'à *Upernivik* le baromètre était suspendu à 14 mètres au dessus de la mer jusqu'au 1er août et à 12 mètres pendant le reste de l'année; en attendant dans les tableaux d'Upernivik, les hauteurs barométriques ont été modifiées de telle sorte qu'on doit regarder comme constante pour l'année entière la hauteur de 12 mètres.

Almindelige Bemærkninger.

Ligesom i de foregaaende Aar hidsættes en lille Oversigtstabel, der vil give en omtrentlig Forestilling om de i Aaret 1881 stedfundne Afvigelser fra de normale Varmeforhold i det nordøstlige Amerika, Nord-Atlanterhavet og det nordvestlige Europa.

Remarques générales.

De même que les années précédentes on a placé ici un petit tableau synoptique donnant un exposé approximatif des écarts entre la température normale et les températures observées pendant l'année 1881 dans le Nord-est de l'Amérique, le Nord de l'océan Atlantique et le Nord-ouest de l'Europe.

Varmeafvigelser (Ecarts de la température normale). Celsius.

1880.	Amerika.				Groenland.				Island.					Europa.		
	Upper Lake region.[1])	Lower Lake region.[1])	New-England.[1])	Canada (Toronto).[2])	Iviktut.	Godthaab.	Jacobshavn.	Upernivik.	Stykkisholm.	Grimsey.	Vestmanoe.	Berufiord.	Faeroë. Thorshavn.	Vest-Norge.[3]) Norvège occident.	England.[4]) Angleterre.	Danmark. Copenhague.
Januar	—4.0	—3.5	—2.5	—3.5	7.0	8.0	8.5	8.5	—6.5	—10.0	—3.5	—7.0	—3.0	—3.5	—4.0	—4.0
Februar	—2.0	—1.0	0.0	—1.5	3.0	2.5	1.5	3.5	—7.0	—7.5	—1.5	—4.5	—1.0	—3.0	—1.0	—2.5
Marts	0.0	0.0	2.0	0.5	2.5	2.0	—3.5	—5.0	—11.5	—13.0	—5.0	—8.5	—2.5	—3.0	0.5	—2.0
April	—1.5	—1.5	0.5	—0.5	5.0	4.5	4.0	2.5	2.5	0.5	1.0	—0.5	—0.5	—3.0	—0.5	—2.0
Mai	2.0	2.0	0.5	3.5	—1.0	1.0	8.0	1.5	1.0	0.0	0.5	—0.5	0.5	—1.0	1.0	1.0
Juni	—2.5	—2.5	—2.5	—1.5	—0.5	0.5	0.0	0.0	—0.5	0.0	—0.5	—1.5	—1.0	—1.5	0.0	0.0
Juli	1.0	0.5	0.5	1.5	—1.0	—1.0	1.0	1.0	0.0	—0.5	—0.5	0.5	—0.5	—1.5	2.0	—0.5
August	1.0	1.5	0.5	2.0	—0.5	—1.0	—0.5	0.5	—0.5	—2.0	—0.5	—1.5	—1.0	—1.5	—1.5	—1.5
September	2.5	5.0	2.0	5.0	—1.0	—0.5	0.0	0.0	3.0	2.5	2.0	0.5	0.5	0.5	—1.0	—1.0
Oktober	1.0	2.0	0.5	2.0	—1.0	0.0	3.0	2.0	1.5	1.5	1.0	0.5	1.0	—1.0	—2.5	—2.0
November	1.0	1.0	1.5	1.0	—1.5	—1.0	1.0	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5	2.5	1.5	3.0	1.5
December	5.0	5.0	4.5	5.0	—2.0	—2.0	—3.0	—1.0	1.0	1.0	0.0	0.5	1.5	2.0	0.0	2.5
Aaret (l'année)	0.3	0.7	0.5	1.1	0.7	1.1	1.3	1.1	—1.3	—2.2	—0.4	—1.6	—0.3	—1.3	—0.3	—0.9

Kulden, der i Slutningen af 1880 allerede var temmelig stærk over Nordamerika, Island, Færøerne og Vestnorge, udbredte sig i de tre første Maaneder af 1881 over hele det af os betragtede Terrain med Undtagelse af Vestgrønland. Paa Island var Temperaturen i Marts endog indtil 13° for kold, saaledes at Vinteren 1880—81 bliver den strengeste i de sidste 60 Aar, for hvilke der foreligge regelmæssige Iagttagelser af Varmen.

Fra Begyndelsen af April hørte imidlertid den usædvanlige Kulde op paa Island, og efter en noget kølig Sommer var Efteraaret der temmelig mildt. I Nordamerika vedblev Temperaturen derimod at være for kold lige til Juni og i Nordvesteuropa endog indtil Oktober. Vestgrønlands milde Varmeforhold holdt sig April over, Sommeren var kølig, og henimod Slutningen af 1881 begyndte en kold Vinter i direkte Modsætning til den forholdsvise Varme, der samtidig herskede over hele den øvrige Del af Terrainet.

Sur la fin de 1880 le froid était déjà assez rigoureux dans l'Amérique du Nord, l'Islande, les îles Faeroë et l'Ouest de la Norvège et pendant les trois premiers mois de 1881 il s'étendit sur la totalité de l'aire que nous considérons, excepté le Groënland occidental. En Islande la température de mars devint même de 13° trop basse dans le Nord, en sorte que l'hiver 1880—81 fut le plus rigoureux dont on ait des observations thermomètriques régulières, en remontant de 60 ans.

Au début d'avril ce froid peu habituel cessa toutefois en Islande, l'été fut un peu frais et suivi d'un automne assez doux. Au contraire l'Amérique du Nord ne cessa d'avoir une température trop basse jusqu'en juin. Dans le Nord-ouest de l'Europe cet excès de froid dura même jusqu'en octobre. L'ouest du Groënland conserva une température douce jusqu'en avril; l'été fut frais et vers la fin de 1881 commença un hiver froid contrastant avec la chaleur relative qui régnait à la même époque sur tout le reste de l'aire considérée.

[1]) Monthly Weather Review for 1881 of the Signal Office. Washington.
[2]) Monthly Weather Review for Dominion of Canada, 1881. Toronto.
[3]) Oversigt over Veirforholdene i Norge i Aaret 1881, ved Karl Hesselberg. Kristiania.
[4]) Quarterly Journal of the Meteorological Society for 1881.

RESUMÉ INTERNATIONAL

pour

1881.

1881.

THORSHAVN.

λ = 6°44′ O. d. Gr. φ = 62°2½′. H = 9.2 m.

	Pression moyenne.	Température de l'air.										Tension de la vapeur				Humidité relative			
		8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Moyenne	Moyenne Min.	Moyenne Max.	Min.	Date	Max.	Date	8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Moyenne	8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Moyenne
Janvier	758.5	0.1	1.4	0.3	0.6	-2.9	2.6	-9.6	13	10.0	2.	3.9	4.2	3.9	4.0	79	79	80	79
Fevrier	59.0	2.0	3.0	1.7	2.2	0.4	3.9	-6.5	6	8.2	18	4.3	4.6	4.4	4.4	79	78	81	79
Mars	51.8	0.6	1.3	0.4	0.8	-2.1	3.0	-10.2	23	10.2	18	4.3	4.3	4.3	4.3	82	80	83	82
Avril	61.9	4.2	6.1	3.7	4.7	1.5	6.8	-8.5	2	11.8	14	5.1	5.4	5.2	5.2	80	76	85	80
Mai	61.1	7.2	8.6	6.6	7.5	4.6	9.7	-0.3	17	16.2	24	6.4	6.4	6.2	6.3	82	74	82	79
Juin	56.9	8.3	9.4	7.5	8.4	5.8	10.8	-0.6	9	14.1	26	6.7	6.8	6.5	6.7	81	76	82	80
Juillet	53.0	10.5	11.6	9.6	10.6	7.9	13.0	4.3	23	14.8	11	8.1	8.4	7.8	8.1	85	82	87	85
Août	52.9	10.1	11.2	8.4	9.9	7.0	12.8	2.6	28	20.0	15	7.4	7.6	7.2	7.4	80	77	88	82
Septembre	60.9	9.6	11.1	9.2	10.0	7.2	12.2	0.8	10	15.2	2	7.8	8.1	7.7	7.9	87	82	89	86
Octobre	60.6	6.9	8.1	6.8	7.3	5.4	8.9	-1.8	16	13.3	3	6.4	6.5	6.3	6.4	84	78	84	82
Novembre	44.3	6.5	7.0	6.2	6.6	3.9	8.4	-5.5	18	12.0	15	6.3	6.3	6.1	6.2	85	83	85	84
Decembre	47.6	4.6	4.5	4.4	4.5	2.4	6.3	-4.0	22	10.1	27	5.3	5.2	5.2	5.2	82	81	82	82
Année	755.7	5.9	6.9	5.4	6.1	3.4	8.2	-10.2	–	20.0	–	6.0	6.2	5.9	6.0	82	79	84	82

BERUFJORD.

λ = 14°15′. φ = 64°40′. H = 9 m.

	Moy.	8(7)	2.	9.	Moy.	Min.	Max.	Min.	Date	Max.	Date	8(7)	2.	9.	Moy	8(7)	2.	9	Moy.
Janvier	763.7	-9.0	-8.3	-8.2	-8.4	-12.0	-5.0	-23.1	26	8.2	6	–	–	–	–	–	–	–	–
Fevrier	59.8	-6.2	-4.9	-5.9	-5.7	-8.8	-2.9	-16.9	7	4.2	21	2.5	2.9	2.6	2.7	76	80	76	77
Mars	53.3	-10.2	-8.0	-9.7	-9.4	-13.2	-6.4	-21.9	21	2.5	14	–	–	–	–	–	–	–	–
Avril	60.6	-1.2	2.5	-0.2	0.2	-3.6	3.0	-18.3	1	9.8	21	3.7	4.8	4.0	4.2	82	85	85	84
Mai	59.7	2.9	5.1	2.3	3.2	0.9	5.9	-5.1	17	11.1	30	5.0	5.6	4.8	5.1	87	84	87	86
Juin	55.4	4.5	6.6	4.4	5.0	2.5	8.0	-1.2	8	11.6	30	5.7	6.3	5.6	5.9	90	86	91	89
Juillet	52.5	6.8	9.0	6.0	7.0	4.6	9.8	1.8	3	13.4	27	6.5	7.1	6.2	6.6	88	83	89	87
Août	55.0	6.0	8.7	5.8	6.6	4.2	9.3	1.8	28	14.4	7	5.7	6.5	5.7	6.0	82	77	83	81
Septembre	58.0	6.5	8.2	6.5	6.9	4.9	8.8	1.6	9	13.4	1	6.4	7.0	6.4	6.6	89	86	88	88
Octobre	58.4	3.1	4.6	3.7	3.8	1.6	5.3	-4.5	14	11.9	8	5.1	5.6	5.2	5.3	86	86	84	85
Novembre	42.0	2.4	2.8	2.5	2.5	0.0	–	-9.3	18	–	–	4.9	5.0	5.0	5.0	87	88	88	88
Decembre	42.8	-0.1	0.0	-0.1	-0.1	–	–	–	–	–	–	4.0	4.1	4.1	4.1	81	85	85	84
Année	755.1	0.5	2.2	0.6	1.0	–	–	-23.1	–	14.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–

GRIMSEY (AKUREYRI).

λ = 18°3′. φ = 66°34′. H = 2.5 m.

	Moy.	8.	2.	9.	Moy.	Min.	Max.	Min.	Date	Max.	Date	8.	2.	9.	Moy.	8.	2.	9.	Moy.
Janvier	766.8	-13.0	-12.8	-13.2	-13.1							–	–	–	–	–	–	–	–
Fevrier	60.4	-10.9	-9.9	-10.9	-10.7							–	–	–	–	–	–	–	–
Mars	56.8	-17.6	-15.2	-16.6	-16.5							–	–	–	–	–	–	–	–
Avril	59.9	-2.2	-0.5	-1.1	-1.2							3.6	3.9	3.8	3.8	82	82	83	82
Mai	59.6	1.9	2.8	1.6	1.9							4.6	4.9	4.5	4.7	85	85	86	85
Juin	55.6	4.9	6.1	4.9	5.2							5.4	5.9	5.5	5.6	83	83	85	84
Juillet	53.5	6.5	7.4	5.8	6.3							6.2	6.5	6.0	6.2	86	85	87	86
Août	56.8	5.7	6.7	5.2	5.6							6.3	6.6	6.1	6.3	92	89	92	91
Septembre	57.0	7.6	9.2	7.4	7.8							7.0	7.7	7.0	7.2	91	88	91	90
Octobre	58.5	4.0	4.5	3.9	4.1							5.3	5.5	5.4	5.4	86	85	87	86
Novembre	43.4	1.3	1.7	1.4	1.4							4.6	4.8	4.7	4.7	89	90	89	89
Decembre	42.1	-0.3	0.2	-0.3	-0.2							3.9	4.0	3.9	3.9	85	84	84	84
Année	755.9	-1.0	0.0	-1.0	-0.8							–	–	–	–	–	–	–	–

STYKKISHOLM.

λ = 22°46′. φ = 65°5′. H = 11.3 m.

	Moy.	8.	2.	9.	Moy.	Min.	Max.	Min.	Date	Max.	Date	8.	2.	9.	Moy.	8.	2.	9.	Moy.
Janvier	764.4	-8.2	-8.4	-8.5	-8.4	-11.6	-5.2	-26.0	29	7.4	5	–	–	–	–	–	–	–	–
Fevrier	56.8	-9.8	-9.3	-9.7	-9.6	-13.8	-5.1	-22.5	3	6.9	22	–	–	–	–	–	–	–	–
Mars	53.7	-13.5	-12.8	-13.5	-13.3	-17.9	-9.1	-25.0	21	1.9	3	–	–	–	–	–	–	–	–
Avril	58.0	2.3	4.2	2.9	3.1	-0.7	5.4	-21.0	1	8.4	29	–	–	–	–	–	–	–	–
Mai	57.4	5.3	6.9	4.7	5.3	1.8	8.0	-5.0	16	13.9	27	5.8	6.4	5.6	5.9	86	86	88	87
Juin	54.1	7.6	8.8	7.0	7.5	4.5	10.1	-1.0	6	13.4	15	6.3	6.7	6.2	6.4	79	77	81	79
Juillet	52.4	9.1	10.7	9.0	9.4	6.4	11.5	4.5	12	14.4	23	6.9	7.4	7.1	7.1	80	77	83	80
Août	55.6	8.4	10.0	8.2	8.6	5.1	10.9	1.0	26	13.9	30	6.7	7.0	6.8	6.8	81	76	83	80
Septembre	54.2	9.5	10.8	9.5	9.8	7.2	11.6	2.5	27	14.0	22	7.6	8.0	7.5	7.7	85	83	84	84
Octobre	55.5	4.4	5.6	4.7	4.8	2.3	7.0	-7.0	15	12.4	20	5.6	6.0	5.7	5.8	88	87	88	88
Novembre	40.6	1.4	2.0	1.9	1.8	-0.7	3.9	-8.0	17	6.9	19	4.5	4.7	4.7	4.6	88	88	88	88
Decembre	38.5	-0.4	-0.1	-0.4	-0.3	-3.4	1.9	-11.0	21	5.4	24	–	–	–	–	–	–	–	–
Année	753.4	1.3	2.4	1.3	1.6	-1.7	4.2	-26.0	–	14.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1881.

h_t - 1.3 m. h_r - 1.9 m. **THORSHAVN.**

	Nuages.				Pluie.			Nombre de jours de						Jours avec tempête.	Direction du vent.								
	8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Moy	Somme	Max.	Date	●✱▲	✱	▲	K	Sereins	Couverts		N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes
Janvier	8.1	7.6	7.0	7.6	127.0	16.9	1	26	13	2	-	-	12	1	28	24	6	5	-	7	13	1	9
Fevrier	7.4	7.9	8.1	7.8	64.8	15.3	13	24	8	-	-	-	14	3	10	21	13	3	18	4	1	1	13
Mars	7.2	6.6	7.0	6.9	202.1	35.0	18	31	11	4	-	1	13	5	16	12	3	20	10	9	10	9	4
Avril	6.5	6.7	7.1	6.8	86.4	31.6	25	13	2	-	-	2	14	-	9	7	14	23	5	10	6	4	12
Mai	7.5	6.9	6.7	7.0	76.5	18.1	13	19	4	1	-	2	11	3	2	21	14	8	9	14	4	4	17
Juin	8.2	6.7	8.2	7.7	88.8	17.2	25	21	3	-	-	1	13	-	11	15	14	10	8	22	7	-	3
Juillet	7.9	7.1	8.4	7.8	150.3	22.6	20	22	-	-	-	-	18	-	11	11	16	11	4	12	15	2	11
Août	7.8	7.1	7.7	7.5	62.1	25.4	4	13	-	-	-	1	14	-	31	12	4	2	3	6	13	6	16
Septembre	8.3	7.5	8.0	7.9	59.7	19.0	17	16	-	-	-	1	19	-	5	12	18	10	13	12	6	1	13
Octobre	7.4	6.6	7.5	7.2	152.5	31.8	7	22	3	-	-	-	11	2	7	8	18	13	16	8	10	10	3
Novembre	8.0	7.9	8.3	8.1	264.2	43.0	3	27	1	2	1	-	17	3	7	8	2	10	20	21	10	2	10
Decembre	7.2	7.5	7.5	7.4	204.0	19.1	14	31	5	3	-	-	12	2	4	10	3	8	16	26	18	3	5
Année	7.6	7.2	7.6	7.5	1538.4	43.0	–	265	50	12	1	8	168	19	141	161	125	123	122	151	113	43	116

h_t - 1.3 m. h_r - 1.9 m. **BERUFJORD.**

	8(7)	2.	9.	Moy	Somme	Max	Date	●✱▲	✱	▲	K	Sereins	Couverts	Tempête	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes.
Janvier	5.6	5.6	4.7	5.3	26.6	8.4	31	9	7	-	-	-	6	2	52	11	6	2	1	5	2	1	13
Fevrier	7.2	7.3	7.4	7.3	61.0	21.2	16	16	12	-	-	1	9	-	34	11	7	7	7	3	-	-	15
Mars	7.0	6.2	6.1	6.4	132.1	34.0	5	18	16	-	-	-	10	-	45	14	7	4	-	4	1	4	14
Avril	6.9	6.7	6.7	6.8	51.9	13.4	13	13	4	-	-	1	12	-	7	1	22	11	2	3	5	2	37
Mai	6.8	6.0	6.7	6.5	59.1	14.2	22	12	2	-	-	-	5	-	3	3	33	7	1	16	1	1	28
Juin	7.2	6.8	7.6	7.2	71.9	28.2	25	10	-	-	-	-	8	-	12	-	17	20	2	21	-	-	18
Juillet	7.7	7.1	7.0	7.3	45.6	21.5	11	11	-	-	-	-	7	-	2	4	41	12	3	6	-	-	25
Août	6.9	6.7	6.3	6.6	20.7	7.4	13	7	-	-	-	-	5	-	19	11	13	7	3	11	-	2	27
Septembre	7.1	6.8	7.1	7.0	71.2	17.6	24	17	-	-	-	-	6	-	3	2	18	10	3	29	3	-	22
Octobre	7.3	6.1	6.5	6.6	96.5	24.8	6	16	1	-	-	1	9	-	10	13	14	9	5	11	4	-	27
Novembre	6.8	7.3	7.4	7.2	159.5	34.6	19	23	7	-	-	-	7	-	23	27	10	7	2	6	-	-	15
Decembre	7.2	7.1	6.7	7.0	308.8	52.8	30	22	12	-	1	-	10	1	25	11	3	4	7	16	3	4	20
Année	7.0	6.6	6.7	6.8	1104.9	52.8	–	174	61	-	1	3	94	3	235	108	191	100	36	131	19	14	261

h_t - 1.3 m. h_r - 1.9 m. **GRIMSEY (AKUREYRI).**

	8.	2.	9.	Moy	Somme	Max	Date	●✱▲	✱	▲	K	Sereins	Couverts	Tempête	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes
Janvier	7.0	6.8	6.3	6.7	1.2	0.6	31	9	2	2	-	6	17	1	15	20	15	8	3	2	10	3	17
Fevrier	9.1	8.4	8.4	8.6	0.6	0.4	17	3	1	2	-	1	20	-	5	27	15	24	1	-	4	2	6
Mars	6.7	6.3	6.9	6.6	11.2	4.6	5	12	11	1	-	7	16	-	11	27	19	5	2	2	8	8	11
Avril	7.2	7.1	6.8	7.0	1.2	1.2	25	2	1	1	-	5	18	-	2	8	29	14	2	2	13	7	13
Mai	8.3	8.6	8.8	8.6	5.4	2.6	23	4	-	-	-	1	22	-	1	26	31	2	-	4	7	4	18
Juin	7.9	7.6	7.1	7.5	14.4	6.0	28	6	1	-	-	1	13	2	5	24	10	20	-	3	9	7	12
Juillet	8.7	7.8	8.4	8.3	8.8	5.6	12	5	-	-	-	-	21	-	6	22	25	2	1	-	17	10	10
Août	8.5	8.5	8.7	8.6	20.2	6.6	8	12	2	-	-	-	22	2	10	27	17	7	-	-	13	11	8
Septembre	8.5	8.1	8.8	8.5	24.4	7.2	13	15	-	-	-	1	21	-	-	3	24	23	1	1	12	2	24
Octobre	8.3	8.1	8.2	8.2	19.2	8.0	17	12	3	2	-	2	19	1	6	9	7	43	4	5	9	2	8
Novembre	9.0	8.8	9.4	9.1	30.0	7.0	21	24	11	3	-	-	22	6	3	26	21	19	3	1	13	2	2
Decembre	8.6	8.7	8.2	8.5	30.8	6.6	29	15	7	6	-	-	20	2	3	15	14	26	11	5	12	5	2
Année	8.2	7.9	8.0	8.0	167.4	8.0	–	119	39	17	-	24	231	14	67	234	227	193	28	25	127	63	131

h_t - 1.3 m. h_r - 1.9 m. **STYKKISHOLM.**

	8.	2.	9.	Moy	Somme	Max	Date	●✱▲	✱	▲	K	Sereins	Couverts	Tempête	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes
Janvier	6.0	6.4	6.2	6.2	32.9	5.6	5	16	12	-	-	6	8	7	-	24	30	4	7	6	7	-	15
Fevrier	6.4	6.0	5.7	6.0	13.7	2.1	18	15	12	-	-	7	10	9	-	3	54	6	10	3	3	1	4
Mars	5.8	5.6	4.8	5.4	22.8	2.2	15	16	15	-	-	9	12	10	1	14	44	20	7	6	-	-	1
Avril	6.9	7.1	7.1	7.0	18.3	2.5	13	20	3	-	-	1	6	-	-	1	8	37	15	4	16	-	9
Mai	5.7	5.8	5.5	5.7	16.9	3.8	10	14	1	-	-	5	8	6	1	6	14	38	14	7	1	-	12
Juin	6.3	5.3	6.0	5.9	22.4	2.7	28	15	-	-	-	6	8	8	3	12	14	10	14	6	12	10	9
Juillet	6.3	6.0	5.9	6.1	5.0	2.4	1	8	-	-	-	3	6	-	4	4	16	22	-	1	32	8	6
Août	6.3	6.2	5.1	5.9	3.2	0.9	16	11	-	-	-	5	8	2	-	12	23	16	4	-	17	5	16
Septembre	8.9	8.8	8.4	8.7	86.9	7.3	29	22	-	-	-	-	19	9	-	6	12	22	27	6	3	-	14
Octobre	6.7	6.8	6.6	6.7	56.4	7.2	16	18	3	-	-	3	12	4	-	8	21	36	14	8	1	-	5
Novembre	8.1	7.9	7.4	7.8	50.0	7.9	19	20	11	-	1	-	15	12	-	30	19	18	2	10	1	1	9
Decembre	8.6	8.4	7.0	8.0	51.2	5.4	23	22	17	1	2	-	18	6	-	17	20	20	14	15	2	1	4
Année	6.8	6.7	6.3	6.6	379.7	7.9	–	197	74	1	3	45	130	73	9	137	275	249	128	72	95	26	104

1881.

IVIKTUT. $\lambda = 48°11'$ O. d. Gr. $\varphi = 61°12'$. $H = 5^{m.}$

	Pression moyenne	Température de l'air										Tension de la vapeur				Humidité relative			
		8(9) a.m.	2 p.m.	8 p.m.	Moyenne	Moyenne Min.	Moyenne Max.	Min.	Date	Max.	Date	a.m.	p.m.	p.m.	Moyenne	a.m.	p.m.	p.m.	Moyenne
Janvier	762.3	-1.5	-0.8	-1.5	-1.4	-3.9	1.1	-12.1	5	12.5	10								
Fevrier	52.9	-4.1	-2.7	-4.1	-3.9	-7.5	-1.1	-16.7	18	9.6	28								
Mars	55.6	-3.3	-0.1	-2.5	-2.3	-5.5	0.6	-15.2	16	10.5	29								
Avril	53.4	4.6	7.1	4.3	4.7	1.4	9.0	-5.2	13	14.8	19								
Mai	53.1	4.6	7.1	3.9	4.5	0.8	9.5	-1.6	17	16.6	30								
Juin	54.1	6.8	9.6	7.1	7.4	3.8	11.5	0.9	8	18.0	20								
Juillet	54.2	8.2	11.3	8.2	8.7	4.5	13.1	2.3	16	18.7	9								
Août	56.0	7.5	10.4	7.3	7.8	4.8	11.6	1.9	25	15.3	14								
Septembre	51.6	4.7	5.9	3.9	4.3	2.3	7.7	-1.7	30	14.6	9								
Octobre	49.3	-0.1	1.5	-0.3	0.0	-2.6	2.8	-8.7	18	13.5	28								
Novembre	45.2	-2.8	-2.4	-3.7	-3.4	-5.6	-0.3	-12.6	30	9.6	12								
Decembre	44.6	-7.3	-6.7	-7.2	-7.1	-10.1	-4.8	-17.5	17	5.3	10								
Année	752.7	1.4	3.4	1.3	1.6	-1.6	-5.1	-17.5	–	18.7	–								

GODTHAAB. $\lambda = 51°46'$. $\varphi = 64°11'$. $H = 11.3^{m.}$

	Moy.	8.	2.	9.	Moy.	Min.	Max.	Min.	Date	Max.	Date	8.	2.	9.	Moy	8.	2.	9.	Moy.
Janvier	761.2	-2.6	-2.0	-2.9	-2.6	-4.9	-0.3	-14.5	31	5.4	11	3.1	3.1	3.1	3.1	78	77	81	79
Fevrier	53.6	-8.1	-6.9	-8.3	-7.9	-10.6	-5.6	-19.2	13	5.1	25	2.0	2.1	2.1	2.1	81	76	80	79
Mars	56.3	-6.6	-5.6	-6.9	-6.5	-8.5	-4.5	-18.5	17	3.0	1	2.6	2.7	2.6	2.6	86	84	86	85
Avril	54.0	0.7	2.5	-0.7	0.3	-2.2	3.4	-12.6	16	7.6	22	3.7	4.0	3.8	3.8	76	72	84	77
Mai	53.8	2.1	4.5	1.2	2.1	-0.2	5.7	-1.9	9	12.6	29	4.4	4.5	4.2	4.4	83	72	84	80
Juin	54.5	4.1	6.8	4.1	4.7	–	–	-0.9	4	19.5	19	–	–	–	–	–	–	–	–
Juillet	53.8	5.9	8.0	4.4	5.5	–	–	-0.2	15	17.1	24	5.6	5.8	5.4	5.6	82	73	87	81
Août	55.2	4.9	6.9	4.1	4.9	2.9	8.2	-0.9	25	11.4	14	5.9	6.1	5.6	5.9	91	83	91	88
Septembre	52.0	2.0	3.4	1.5	2.0	-0.1	4.5	-7.8	28	9.2	9	4.6	4.7	4.6	4.6	84	79	88	84
Octobre	49.4	-2.5	-0.7	-1.7	-1.7	-5.1	0.6	-12.3	11	10.3	28	3.2	3.4	3.3	3.3	83	79	82	81
Novembre	44.2	-4.8	-4.6	-5.4	-5.1	-8.0	-2.8	-13.7	19	10.8	6	3.0	2.8	2.8	2.9	90	85	89	88
Decembre	44.7	-9.5	-9.6	-9.3	-9.4	-12.0	-7.4	-20.4	17	-0.8	9	–	–	–	–	–	–	–	–
Année	752.7	-1.2	0.2	-1.7	-1.1	–	–	-20.4	–	19.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–

JACOBSHAVN. $\lambda = 50°55'$. $\varphi = 69°13'$. $H = 12.6^{m.}$

	Moy.	8.	2.	9.	Moy.	Min.	Max.	Min.	Date	Max.	Date				Moy.				Moy.
Janvier	762.8	-8.1	-7.6	-8.1	-8.0	-11.7		-27.6	25										
Fevrier	57.0	-16.2	-15.2	-15.7	-15.7	-19.1		-27.8	13										
Mars	60.0	-20.0	-17.6	-19.9	-19.4	-23.1		-33.4	20										
Avril	56.1	-5.5	-1.8	-6.7	-5.3	-10.5		-23.0	8										
Mai	55.9	2.1	3.9	1.7	2.3	-0.6		-5.0	19										
Juin	54.6	3.6	4.7	3.9	4.0	1.5		-0.5	23										
Juillet	53.6	8.0	9.1	7.5	8.0	4.8		0.5	13										
Août	54.9	5.3	6.4	5.1	5.4	3.0		-0.5	29										
Septembre	52.6	1.5	2.5	0.4	1.1	-1.7		-11.0	29										
Octobre	51.3	-1.6	-0.7	-1.2	-1.2	-4.6		-12.0	14										
Novembre	45.4	-7.6	-7.0	-7.1	-7.2	-10.3		-16.0	19										
Decembre	46.2	-15.8	-15.6	-15.0	-15.3	-18.1		-26.5	26										
Année	754.2	-4.5	-3.2	-4.6	-4.3	-7.5		-33.4	–										

UPERNIVIK. $\lambda = 56°0'$. $\varphi = 72°47'$. $H = \text{c. } 3^{m.}$

	Moy.	8.	2.	9.	Moy.	Min.	Max.	Min.	Date	Max.	Date				Moy.				Moy.
Janvier	763.0	-13.7	-13.8	-13.3	-13.5	-17.5		-33.2	24										
Fevrier	57.7	-20.2	-19.7	-19.8	-19.9	-23.9		-31.8	14										
Mars	60.9	-26.6	-25.0	-26.8	-26.4	-29.4		-34.5	21										
Avril	57.3	-14.0	-11.2	-13.0	-12.8	-17.0		-29.7	1										
Mai	57.2	-3.2	-1.4	-3.8	-3.1	-5.7		-11.4	9										
Juin	55.3	1.4	2.0	1.0	1.3	-0.7		-4.2	3										
Juillet	53.2	5.6	6.2	4.8	5.3	2.9		-0.9	13										
Août	55.4	4.6	5.1	3.7	4.2	2.7		-0.6	9										
Septembre	52.8	0.2	1.5	0.0	0.4	-1.6		-6.7	30										
Octobre	51.8	-2.8	-2.5	-2.9	-2.8	-5.1		-10.0	16										
Novembre	46.6	-9.5	-9.6	-9.2	-9.4	-10.9		-19.8	13										
Decembre	47.5	-17.2	-17.6	-17.6	-17.5	-18.9		-30.0	22										
Année	754.9	-8.0	-7.2	-8.6	-7.9	-10.4		-34.5	–										

1881.

$h_t - 1.3^{m.}$ $h_r - 1.9^{m.}$ **IVIKTUT.**

	Nuages.				Pluie.			Nombre de jours de						Jours avec tempête	Direction du vent.								
	8(9) a.m.	2 p.m.	8 p.m.	Moy	Somme	Max.	Date	● * ▲	*	▲	K	Sereins	Couverts		N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes
Janvier	5.5	6.1	5.1	5.6	60.4	17.8	7	12	7	·	·	8	11	·	·	·	6	16	1	2	·	1	67
Fevrier	6.4	6.2	3.6	5.4	16.6	7.5	11	8	8	·	·	5	7	2	8	13	5	19	1	1	1	5	31
Mars	4.9	5.3	4.0	4.7	27.4	13.6	24	6	4	·	·	9	8	·	5	20	·	3	1	2	2	9	51
Avril	6.6	7.2	6.6	6.8	60.0	27.2	19	8	1	·	·	2	10	2	·	·	·	32	2	2	3	17	34
Mai	7.5	6.9	6.3	6.9	10.3	6.6	23	5	3	1	·	·	12	·	2	1	·	7	·	8	12	27	36
Juin	6.6	5.8	5.6	6.0	35.9	25.2	8	6	1	·	·	3	10	·	3	·	·	2	4	3	15	34	29
Juillet	6.9	4.1	4.7	5.2	11.5	9.9	30	3	·	·	·	5	6	·	·	·	·	5	·	13	8	44	23
Août	6.7	6.2	6.8	6.6	115.3	43.0	27	14	·	·	1	3	12	·	10	1	·	8	4	2	5	18	45
Septembre	6.3	6.2	5.0	5.8	74.0	34.4	8	13	2	·	·	7	11	·	4	1	·	12	·	5	1	32	35
Octobre	6.8	7.6	6.7	7.0	55.8	16.0	28	14	9	·	·	2	13	1	10	1	·	16	·	1	1	8	56
Novembre	6.6	6.1	5.3	6.0	38.1	27.8	6	8	5	·	·	4	11	·	17	10	·	13	·	1	·	5	44
Decembre	6.4	6.5	5.5	6.1	24.9	6.7	11	12	12	·	·	6	13	·	1	33	·	14	·	6	1	18	20
Année	6.4	6.2	5.4	6.0	530.2	43.0	-	109	52	1	1	54	124	5	60	80	11	147	13	46	49	218	471

$h_t - 1.3^{m.}$ $h_r - 1.9^{m.}$ **GODTHAAB.**

	8.	2.	9.	Moy	Somme	Max	Date	● * ▲	*	▲	K	Sereins	Couverts	Tempête	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes
Janvier	7.4	7.5	5.3	6.7	24.1	11.9	12	15	11	·	·	4	13	·	7	19	11	3	33	3	·	3	14
Fevrier	6.5	6.5	6.2	6.4	12.5	3.3	14	13	13	·	·	4	12	·	13	24	11	7	4	1	5	6	13
Mars	7.9	6.4	7.1	7.1	17.8	4.4	26	12	10	·	·	1	15	·	19	34	10	2	16	1	·	2	9
Avril	7.0	5.8	5.7	6.2	33.6	15.8	23	10	5	1	·	4	10	·	8	25	12	·	14	6	1	2	22
Mai	7.6	6.5	6.6	6.9	2.9	0.9	23	8	8	·	·	2	13	·	24	12	1	1	8	12	8	14	13
Juin	6.8	6.6	8.1	7.2	14.9	7.2	7	8	5	·	·	3	14	·	8	10	2	·	15	14	5	20	16
Juillet	6.3	4.5	6.6	5.8	36.6	20.6	30	8	·	·	·	5	10	·	7	10	2	1	28	17	10	11	7
Août	8.2	7.6	7.8	7.9	90.3	15.6	27	17	·	·	1	1	17	·	11	13	·	·	34	10	3	2	20
Septembre	6.7	6.7	6.4	6.6	114.9	28.8	6	18	10	·	·	6	15	1	10	22	6	2	23	6	4	8	9
Octobre	7.0	6.5	6.8	6.8	15.0	2.1	15	17	16	1	·	4	11	·	7	25	17	5	17	7	·	6	9
Novembre	7.7	7.8	7.3	7.6	56.6	21.0	5	21	20	2	·	2	15	2	9	18	8	2	28	3	2	3	17
Decembre	8.5	8.5	8.1	8.4	19.1	3.6	23	22	22	1	·	2	24	·	19	23	9	3	14	8	3	9	5
Année	7.3	6.8	6.8	7.0	438.3	28.8	-	169	120	5	1	38	169	3	142	235	89	26	234	88	41	86	154

$h_t - 1.3^{m.}$ $h_r - 1.9^{m.}$ **JACOBSHAVN.**

	8.	2.	9.	Moy	Somme	Max	Date	● * ▲	*	▲	K	Sereins	Couverts	Tempête	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes
Janvier	5.1	5.3	4.1	4.8	17.2	8.3	23	9	7	·	·	10	4	2	6	5	29	9	6	2	·	·	36
Fevrier	3.4	3.7	3.3	3.5	0.8	0.4	20	3	3	·	·	10	1	·	·	3	32	5	11	2	·	·	31
Mars	3.7	4.1	3.4	3.7	20.4	16.2	2	7	7	·	·	10	5	·	7	3	21	1	3	6	·	3	49
Avril	4.7	4.2	5.1	4.7	12.1	4.8	1	6	5	·	·	6	5	·	6	·	6	4	8	3	·	·	63
Mai	4.6	4.8	5.2	4.9	1.2	1.2	18	2	2	·	·	10	9	2	16	4	10	13	2	10	1	·	37
Juin	6.8	6.4	5.1	6.1	45.8	18.0	16	8	1	·	·	8	13	·	12	3	11	3	1	9	6	7	38
Juillet	5.7	4.5	4.4	4.9	24.5	11.5	27	6	·	·	·	10	9	·	4	2	15	5	1	4	7	7	48
Août	6.4	5.6	6.2	6.1	50.8	10.0	5	14	·	·	·	5	13	·	7	·	14	5	7	5	3	2	50
Septembre	5.5	5.2	5.4	5.4	45.1	12.2	11	12	5	·	·	2	6	·	4	2	23	7	11	4	3	·	36
Octobre	5.1	4.8	5.0	5.0	8.4	4.0	9	8	8	·	·	3	3	1	6	·	36	24	7	3	·	2	15
Novembre	5.5	5.7	5.1	5.4	41.4	23.8	6	9	8	·	·	2	3	·	8	2	36	7	8	1	·	1	27
Decembre	4.6	5.4	5.7	5.2	11.6	3.0	13	12	12	·	·	·	1	·	5	·	44	3	7	8	·	·	26
Année	5.1	5.0	4.8	5.0	279.3	23.8	-	96	58	·	·	76	72	5	81	24	277	86	72	57	20	22	456

$h_t - 1.3^{m.}$ $h_r - 1.9^{m.}$ **UPERNIVIK.**

	8.	2.	9.	Moy	Somme	Max	Date	● * ▲	*	▲	K	Sereins	Couverts	Tempête	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes
Janvier	4.9	4.7	5.2	4.9	38.1	7.9	18	12	11	·	·	11	7	2	4	4	38	2	6	13	2	·	24
Fevrier	4.7	4.7	3.7	4.4	9.7	5.8	17	3	3	·	·	8	4	·	·	2	35	2	1	5	1	·	38
Mars	3.0	3.7	2.8	3.2	10.1	4.5	1	4	4	·	·	15	4	1	8	13	16	1	2	12	1	·	40
Avril	6.2	5.4	6.6	6.1	95.0	28.2	11	12	12	·	·	3	9	1	25	·	18	·	1	9	1	·	36
Mai	6.1	6.3	6.7	6.4	5.2	2.9	21	6	6	·	·	3	9	·	26	4	12	·	·	9	2	·	40
Juin	7.6	7.1	6.9	7.2	26.8	13.0	28	8	6	·	·	2	12	·	27	3	9	1	1	23	3	1	22
Juillet	7.7	6.6	7.4	7.2	27.4	7.3	24	12	·	·	·	2	16	1	21	1	6	1	·	36	·	1	27
Août	6.5	5.4	6.7	6.2	19.5	4.8	4	11	·	·	·	2	6	1	32	·	5	7	·	17	5	1	26
Septembre	5.1	5.2	4.8	5.0	10.8	7.0	2	8	2	·	·	3	5	·	14	4	29	7	·	10	·	4	22
Octobre	6.0	6.2	4.9	5.7	8.2	2.0	6	12	11	·	·	6	7	·	8	4	48	6	3	6	2	·	16
Novembre	7.8	7.4	7.2	7.5	14.7	5.3	6	15	15	·	·	·	16	1	12	8	34	2	3	12	2	3	14
Decembre	5.1	6.0	5.4	5.5	10.9	2.8	14	13	13	·	·	8	8	·	10	7	35	·	2	9	1	5	14
Année	5.9	5.7	5.7	5.8	276.4	28.2	-	116	83	·	·	63	103	7	187	50	295	29	19	161	20	15	319

THORSHAVN.
1881.

Nordlig Bredde (Latitude N): 62° 2½'. Vestlig Længde fra Greenwich (Longitude O de Gr.): 6° 44'.

Höjde over Havet (Altitude): 9.2^m. Observator: Bergh, Overlærer.

Iagttagelsestider (Heures d'observation) 8 a.m., 2 p.m. 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	0.6	2.2	0.8	4.7	7.5	8.4	10.6	9.9	10.0	7.3	6.6	4.5	6.1
	Middel Maximum	2.6	3.9	3.0	6.8	9.7	10.8	13.0	12.8	12.2	8.9	8.4	6.3	8.2
	Middel Minimum	-2.9	0.4	-2.1	1.5	4.6	5.8	7.9	7.0	7.2	5.4	3.9	2.4	3.4
	Middel Variation	5.5	3.5	5.1	5.3	5.1	5.0	5.1	5.8	5.0	3.5	4.5	3.9	4.8
	Absolut Maximum	10.0	8.2	10.2	11.8	16.2	14.1	14.8	20.0	15.2	13.3	12.0	10.1	16.2
	Absolut Minimum	-9.6	-6.5	-10.2	-8.5	-0.3	-0.6	4.3	2.6	0.8	-1.8	-5.5	-4.0	-10.2
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	79	79	82	80	79	80	85	82	86	82	84	82	82
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	4.0	4.4	4.3	5.2	6.3	6.7	8.1	7.4	7.9	6.4	6.2	5.2	6.0
Barometer.	Middel	758.5	759.0	751.8	761.9	761.1	756.9	753.0	752.9	760.9	760.6	744.3	747.6	755.7
Skydække (nébulosité)	Middel	7.6	7.8	6.9	6.8	7.0	7.7	7.8	7.5	7.9	7.2	8.1	7.4	7.5
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	127.0	64.8	202.1	86.4	76.5	88.8	150.3	62.1	59.7	152.5	264.2	204.0	1538.4
Dage med: (jours de)	Nedbör ● ✱ ▲	26	24	31	13	19	21	22	13	16	22	27	31	265
	Sne ✱	13	8	11	2	4	3	·	·	·	3	1	5	50
	Hagl ▲	2	·	4	·	1	·	·	·	·	·	2	3	12
	Taage ≡	·	1	·	2	6	5	6	4	4	4	7	1	40
	Torden ⚡	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	·	1
	Frost (froid)	23	13	16	9	2	1	·	·	·	3	3	5	75
	Storm (tempête)	1	3	5	·	3	·	·	·	·	2	3	2	19
Vindretning: (direction du vent)	N	28	10	16	9	2	11	11	31	5	7	7	4	141
	NE	24	21	12	7	21	15	11	12	12	8	8	10	161
	E	6	13	3	14	14	14	16	4	18	18	2	3	125
	SE	5	3	20	23	8	10	11	2	10	13	10	8	123
	S	·	18	10	5	9	8	4	3	13	16	20	16	122
	SW	7	4	9	10	14	22	12	6	12	8	21	26	151
	W	13	1	10	6	4	7	15	13	6	10	10	18	113
	NW	1	1	9	4	4	·	2	6	1	10	2	3	43
	Stille (calme)	9	13	4	12	17	3	11	16	13	3	10	5	116
Vindstyrke: (force du vent)	N	1.5	16	1.8	1.5	1.8	23	15	15	1.4	2.5	21	1.9	17
	NE	2.0	2.4	1.5	13	1.6	1.5	1.1	1.2	14	1.3	1.4	15	1.6
	E	2.1	2.6	2.4	1.4	1.5	1.1	1.0	10	13	1.6	30	1.1	15
	SE	1.6	3.0	30	1.4	1.7	1.4	1.1	12	1.9	24	27	17	20
	S	·	2.2	29	1.4	2.4	25	1.3	27	17	22	1.9	23	22
	SW	27	1.6	34	11	24	1.9	22	23	27	26	3.1	29	25
	W	1.7	2.0	21	1.3	17	1.3	20	15	1.5	22	2.2	1.8	18
	NW	1.0	30	2.0	2.0	14	·	1.8	1.8	2.0	27	1.5	19	20
	Middelstyrke (force moy.)	1.6	1.9	23	12	15	1.7	13	1.3	15	21	21	20	17

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	67	7.9	9.3	8.0	7.4	-2.9	94	93	84	69	7.4	73	748.2	747.2	746.9	WSW 2-3	SW 3-4	WSW 3-4	10	10	10	16.9	● 23
2.	5.0	5.8	5.0	5.3	10.0	4.3	74	72	86	48	49	56	50.3	52.0	53.7	W 2-3	W 1-2	W 1	(10)	10	10	8.7	● 3
3.	8.4	8.4	4.9	7.2	9.0	3.5	82	87	92	68	7.1	5.9	50.2	46.2	48.6	SSW 4-5	SW 4-5	W 4-5	10	10	7	11.6	● 1.23
4.	4.0	5.4	0.4	3.3	9.0	2.2	85	85	98	5.2	5.7	4.6	61.6	64.4	67.4	W 1	0	0	6	4	2	6.9	● ♕3
5.	3.9	7.1	7.0	6.0	5.8	-0.5	93	81	78	57	61	5.9	70.9	71.2	71.7	WSW 1	SW 1	WSW 2	7	7	7	0.2	♕3
6.	7.0	7.0	4.8	6.3	7.2	3.4	72	84	89	5.4	63	5.7	74.3	75.6	77.0	W 1	W 1-2	0	10	3	6		
7.	0.8	1.2	3.0	1.7	7.6	0.4	90	92	98	4.4	4.6	5.6	78.4	80.2	79.2	0	0	0	1	1	8		
8.	4.0	4.7	1.9	3.5	4.0	0.0	85	84	96	52	5.4	51	76.4	75.6	74.5	SE 1	SE 1	0	10	10	6		
9.	3.2	3.4	-1.4	1.7	4.8	-0.8	81	85	72	47	50	30	72.5	71.2	71.2	NNE 1	NNE 1	NE 1-2	10	10	7	0.7	● 1.2
10.	-2.0	-1.6	-5.4	-3.0	3.5	-2.5	72	62	73	28	25	22	69.4	67.0	65.1	NNE 2-3	NNE 2-3	NNE 2-3	7	7	7	0.4	
11.	-4.4	-1.6	-2.3	-2.8	-1.6	-6.0	79	86	81	26	3.5	3.1	59.4	57.5	59.1	N 3	N 3-4	N 3	7	10	6	1.3	✱ 1.2
12.	-0.8	-1.9	-4.0	-2.2	0.0	-4.4	68	88	71	2.9	3.5	2.4	62.2	62.2	60.5	NNE 1-2	N 1	N 1	7	7	7	13.5	✱ 1.23
13.	-9.4	0.4	-1.8	-3.6	-0.4	-9.6	78	82	78	1.7	39	3.1	56.2	55.3	60.3	N 1	N 2	NE 1	7	6	5	1.7	✱ 1.23
14.	-5.0	-4.2	-4.6	-4.6	0.4	-9.4	79	66	79	24	22	25	59.7	58.6	59.2	N 1	N 1	N 1-2	7	7	7	6.8	✱ 23
15.	-4.9	-6.0	-4.0	-5.0	-4.0	-5.7	67	71	80	2.1	2.1	2.7	59.3	58.6	55.7	N 1-2	N 2	N 1-2	5	5	7	1.5	✱ 1.23
16.	-5.3	-4.4	-4.0	-4.6	-3.8	-7.8	76	75	75	2.3	2.4	2.5	56.4	55.3	54.9	N 1	N 1	N 1	7	7	7	3.1	✱ 1.23
17.	-3.4	-0.1	-1.4	-1.6	-2.8	-5.7	80	63	82	2.8	2.9	3.4	54.8	56.2	58.5	N 1	NE 2	NE 1	10	10	10	3.0	✱ 1.2 ▲ 2
18.	1.1	0.2	-2.2	-0.3	1.1	-5.9	79	87	77	3.9	4.0	3.0	64.1	66.0	65.7	NE 2-3	NE 2-3	NE 1	10	7	1	14.9	✱ 1.2 ▲ 2
19.	-2.9	-1.8	-1.2	-2.0	1.7	-4.9	78	70	78	2.9	2.8	3.3	62.4	61.6	63.9	N 1-2	N 2	N 2	7	5	7	3.4	✱ 123
20	-2.4	0.0	-0.3	-0.9	-1.0	-5.7	77	83	81	2.9	3.8	3.6	67.0	68.9	71.9	NE 1	NE 1	NE 1	7	6	3	3.1	✱ 12
21.	-1.2	1.4	-1.2	-0.3	0.8	-3.7	78	74	78	3.3	3.8	3.3	73.0	70.9	69.6	N 1	N 1	N 1	7	5	7	1.2	
22	-0.9	0.5	-1.2	-0.5	2.5	-3.9	73	55	71	3.1	2.6	3.0	69.3	68.8	68.5	N 1	NNE 1	N 1	7	10	7	0.2	✱ 1
23.	0.1	2.7	2.0	1.6	1.0	-5.2	56	80	66	2.6	4.5	3.5	65.2	61.7	60.3	W 1	SW 1-2	NW 1	10	10	7		● 23 ♕3
24.	1.1	4.0	3.1	2.7	3.6	-3.3	79	58	81	3.9	3.5	4.6	56.8	55.3	53.8	E 1	W 1	W 1	5	5	7	0.9	● 3 ♕3
25.	-0.8	-4.3	-6.0	-3.7	4.2	-1.3	100	77	79	4.3	2.5	2.3	51.0	51.4	53.5	NE 1-2	NE 2-3	NE 1-2	10	10	7	6.1	✱ 2
26.	-6.6	-6.8	-5.3	-6.2	-0.8	-6.7	70	75	61	1.9	2.0	1.8	53.2	52.8	51.7	NE 2	NE 2-3	NE 2-3	7	7	7	4.0	
27.	-1.8	-1.6	-0.8	-1.4	-1.8	-7.5	78	76	71	3.1	3.1	3.1	47.9	46.8	43.5	ENE 4	NE 3-4	NE 3-4	10	10	10	5.2	✱ 123
28.	0.0	3.1	1.4	1.5	0.0	-3.5	76	81	76	3.5	4.6	3.9	32.2	29.5	30.9	NE 2-3	E 1	W 1-2	10	6	5	7.1	
29.	1.2	4.3	4.7	3.4	3.6	-0.4	87	92	90	4.4	5.7	5.8	32.4	33.1	32.5	0	0	SE 1	10	10	10		● 23
30.	5.0	4.7	4.4	4.7	5.2	0.9	90	92	85	5.9	5.9	5.3	37.2	40.1	42.2	SE 2-3	ESE 3	ESE 1-2	10	10	10	2.8	● 23
31.	4.1	4.2	3.4	3.9	5.1	3.5	87	79	85	5.3	4.9	5.0	45.5	46.9	49.3	E 2-3	ENE 2-3	ENE 3-4	10	10	10	1.8	● 1.2
Midd.	0.1	1.4	0.3	0.6	2.6	-2.9	79	79	80	3.9	4.2	3.9	758.6	758.3	758.7	1.8	1.9	1.7	8.1	7.6	7.0	127.0	

FEBRUAR.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	1.8	1.6	0.8	1.4	4.2	0.9	88	64	65	4.6	3.3	3.1	754.7	757.8	759.2	ENE 3-4	ENE 3-4	ENE 3-4	10	10	8	9.6	● 1.2
2.	0.0	1.0	0.4	0.5	1.8	-0.9	81	77	78	3.7	3.9	3.7	60.9	60.9	61.1	ENE 2-3	ENE 2-3	ENE 2-3	3	8	7	1.8	✱ 2
3.	-1.0	1.2	1.8	0.7	1.0	-1.6	56	73	63	2.4	3.7	3.3	61.2	59.2	58.2	NE 2-3	NE 2-3	NE 2-3	1	7	7	0.6	
4.	0.2	-0.3	-1.0	-0.4	2.0	-1.7	69	63	76	3.2	2.8	3.3	56.8	55.1	54.6	NE 4-5	NE 3-4	NE 3-4	10	10	10	0.1	✱
5.	-2.2	-0.5	-5.1	-2.6	0.2	-3.4	79	79	83	3.1	3.5	2.6	56.2	57.7	59.3	N 1-2	N 1-2	0	3	6	3	0.7	✱ 2
6.	-1.0	-0.8	-4.0	-1.9	1.5	-6.5	78	79	80	3.4	3.4	2.7	58.1	59.2	59.1	N 1	N 1	N 1	3	5	7	0.9	
7.	-0.8	2.2	2.9	1.4	-0.4	-4.2	85	91	82	3.7	4.9	4.7	52.0	43.1	36.9	E 4-5	E 4-5	SE 4-5	10	10	10		✱ 2 ● 3
8.	2.6	3.5	2.6	2.9	3.2	-1.0	84	60	57	4.7	3.5	3.1	44.1	50.5	54.5	E 2-3	ENE 2-3	ENE 1	8	6	10	7.2	●
9.	1.8	2.2	1.9	2.0	3.5	1.6	62	65	63	3.2	3.5	3.3	56.9	54.9	49.8	ESE 2	ESE 2	ESE 2	10	10	10	2.1	
10.	2.4	2.6	0.4	1.8	3.0	1.7	59	62	85	3.3	3.4	4.0	42.9	44.5	48.2	E 3	ENE 3-4	ENE 3-4	10	10	7		✱ 3
11.	0.0	1.1	0.4	0.5	2.8	-0.2	60	68	73	2.7	3.5	3.5	55.7	56.7	56.5	NE 1	NE 1-2	SSW 1	7	4	10	1.5	
12.	4.2	5.2	4.0	4.5	4.2	-0.6	76	81	85	4.7	5.4	5.2	52.3	48.8	42.4	S 3-4	S 3-4	S 4-5	10	10	10		● 23
13.	3.0	3.6	0.2	2.3	5.5	1.7	68	72	87	3.8	4.2	4.0	47.5	50.7	54.3	WNW 3	W 1-2	0	5	3	8	15.3	●
14.	3.4	4.8	4.5	4.2	4.4	-0.3	88	92	90	5.2	5.9	5.7	50.5	49.7	50.5	ENE 1	E 1	0	10	10	10	1.7	●
15.	3.4	5.8	5.0	4.7	4.8	2.8	93	84	92	5.4	5.7	6.0	53.4	53.0	52.5	0	0	S 1-2	10	10	10	0.6	●
16.	6.4	6.6	6.3	6.4	6.4	3.4	91	94	91	6.6	6.9	6.5	50.8	49.7	49.5	S 2-3	S 3	S 3	10	10	10	0.1	● 2
17.	7.2	8.2	7.2	7.5	7.8	5.8	87	94	98	6.6	7.7	7.4	52.5	53.8	50.8	S 1-2	S 1	S 1	7	10	10	1.3	●
18.	3.0	5.4	4.1	4.2	8.2	3.0	93	92	92	5.3	6.2	5.6	61.7	64.8	66.4	0	0	NE 1	10	8	10	6.1	●
19.	5.6	6.1	5.2	5.6	5.6	2.6	96	88	92	6.5	6.2	6.1	65.6	66.0	65.4	S 2-3	S 2-3	S 2-3	10	10	10	0.5	●
20	6.2	6.7	6.1	6.3	6.2	4.8	84	88	95	5.9	6.5	6.6	67.0	68.3	70.4	SSW 2-3	SSW 2-3	SSW 2	10	10	10	0.2	● 3
21.	5.6	5.2	4.6	5.1	7.0	5.2	93	95	96	6.3	6.3	6.0	73.4	74.9	75.8	S 1	0	0	10	10	10	7.3	● 1.23
22	2.9	5.0	2.8	3.6	6.0	2.0	86	72	80	4.9	4.7	4.6	77.0	77.9	75.4	SSW 1	S 1	0	7	7	10	2.3	
23.	2.9	5.0	3.0	3.6	5.5	1.8	82	83	87	4.7	5.4	4.9	70.6	69.1	67.6	ENE 1-2	ENE 1	0	6	7	7		●
24.	3.3	6.2	2.9	4.1	5.4	1.4	87	88	91	5.0	6.2	5.2	66.2	65.1	62.1	SSW 1	SSW 1	0	10	10	3	0.5	● 2 ≡ 2
25.	0.5	-2.0	-0.5	-0.7	6.8	0.4	76	74	66	3.7	2.9	2.9	66.7	66.8	66.1	N 2-3	N 3	N 2-3	4	5	5	2.4	✱ 23
26.	1.2	2.0	0.7	1.3	1.6	-2.2	67	64	70	3.4	3.3	3.4	70.2	71.6	71.6	ENE 2-3	NE 2-3	NNE 1	6	7	5	0.9	✱ 2 ♕3
27.	-1.6	-1.4	-2.6	-1.9	2.0	-2.5	78	62	64	3.2	2.6	2.4	69.9	67.8	66.6	N 1	N 1	0	3	5	7	0.2	♕3
28.	-3.6	-3.4	-6.4	-4.5	-1.2	-4.2	76	76	76	2.6	2.7	2.1	64.2	60.6	59.7	NE 2-3	NE 2	NE 1-2	4	4	3	0.9	✱ 123
29.																							
30.																							
31.																							
Midd.	2.0	3.0	1.7	2.2	3.9	0.4	79	78	81	4.3	4.6	4.4	759.2	759.2	758.7	2.4	2.2	1.8	7.4	7.9	8.1	64.8	

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbør	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.		
1.	-2.5	-1.4	-3.0	-2.3	-2.5	-9.1	83	82	87	3.2	3.4	3.2	761.6	765.0	765.8	NE 2-3	E 2-3	NE 1-2	5	5	3	4.9	* 1.2.3
2.	-3.7	-2.8	-8.6	-5.0	-1.0	-5.0	78	79	79	2.7	2.9	1.8	68.6	69.5	68.0	W 1	0	0	2	0	0	8.9	* 1.2
3.	-1.4	3.5	3.4	1.8	-1.2	-9.3	76	62	62	3.1	3.6	3.6	66.4	62.9	59.7	SE 1-2	SE 2-3	SE 3-4	2	7	7	0.9	
4.	3.1	3.7	4.4	3.7	3.7	-1.8	69	72	79	4.0	4.3	4.9	55.4	53.4	52.9	SE 5	SE 4-5	SE 5	10	10	10	0.2	●
5.	3.4	3.5	3.0	3.3	4.8	1.4	75	73	81	4.4	4.3	4.6	51.2	51.1	49.7	SSE 4	SSE 4-5	SSE 4	10	10	10	0.9	●
6.	2.6	3.1	1.5	2.4	3.5	1.8	84	83	89	4.7	4.7	4.5	47.9	46.4	44.9	SE 4	SE 3	SE 2-3	10	10	10	2.2	● 1.2.3 ▲ 3
7.	4.2	6.2	5.4	5.3	4.8	1.4	96	90	95	5.9	6.4	6.4	37.5	34.7	33.9	SE 2-3	SE 2	SE 2	10	10	10	14.4	●
8.	5.3	7.0	4.2	5.5	6.2	4.2	97	87	84	6.5	6.5	5.2	35.9	37.7	40.2	SE 2	SE 1	W 1	7	5	10	15.4	● 3
9.	4.6	6.6	4.1	5.1	7.2	3.6	82	84	85	5.2	6.1	5.2	41.6	42.2	43.2	SW 2	S 2	NE 1	8	7	7	10.2	● 2
10.	2.2	3.6	3.3	3.0	7.0	1.4	91	88	83	4.9	5.2	4.8	54.1	54.5	53.0	NE 1	ENE 2	SE 1	6	7	10	1.5	
11.	3.9	4.0	3.0	3.6	4.3	1.8	90	95	100	5.5	5.8	5.7	46.2	48.3	54.5	E 2-3	NE 2	NE 1	10	10	7	3.5	● 1.2
12.	4.8	5.8	4.7	5.1	5.0	1.4	89	96	87	5.7	6.6	5.6	58.0	56.9	55.5	SSE 2-3	SSE 3	SSE 2-3	10	10	10	2.0	
13.	6.6	7.0	5.9	6.5	7.7	4.6	93	89	96	6.7	6.7	6.6	51.0	48.6	45.7	S 2-3	S 3-4	S 2-3	10	10	10	2.9	● 1.3
14.	3.9	6.3	4.8	5.0	8.2	3.6	90	71	82	5.5	5.0	5.3	46.1	47.8	49.7	SSW 1-2	SSW 4	WSW 4	10	5	10	6.0	● 1.3 ▲ 3
15.	8.4	9.0	9.3	8.9	8.5	2.6	86	91	95	7.0	7.7	8.3	52.7	53.4	53.2	SW 5	SW 5	SW 4-5	10	10	10	7.2	● 3
16.	9.6	7.3	5.4	7.4	10.0	7.9	91	69	68	8.1	5.3	4.5	49.6	55.6	60.6	SW 2-3	SW 3	W 2	10	5	3	13.5	● 1.2
17.	5.6	5.8	9.7	7.0	10.0	2.6	93	93	95	6.3	6.4	8.5	60.3	50.8	45.3	SSW 1-2	SSW 1-2	SSW 5	10	10	10	14.0	● 2.3
18.	5.7	2.4	0.8	3.0	10.2	5.4	90	84	83	6.1	4.6	4.1	41.8	47.3	49.7	W 2	W 3-4	W 2-3	5	6	7	35.0	● 1.2 ▲ 2
19.	-4.5	-5.0	-5.5	-5.0	6.0	-4.7	68	69	70	2.2	2.1	2.1	53.5	55.9	56.9	N 1-2	NW 2-3	NW 1-2	3	4	0	3.9	* 2
20	-4.3	-5.4	-6.6	-5.4	-4.3	-6.0	77	73	70	5.2	2.2	1.9	56.5	57.1	56.0	NNE 1-2	NE 1-2	NE 1	3	3	2	2.9	* 1.2
21.	-7.4	-5.8	-7.0	-6.8	-4.0	-9.4	75	82	81	1.9	2.4	2.2	56.7	56.1	55.4	N 1	N 1	N 1	2	2	7	1.0	*
22	-8.6	-7.0	-7.4	-7.7	-5.8	-9.6	49	75	75	1.2	2.0	1.9	57.1	57.5	56.9	N 1	N 1	0	3	3	7	0.4	
23.	1.8	2.6	3.2	2.5	1.8	-10.2	67	89	92	3.5	4.9	5.3	44.8	36.0	26.7	SSE 3-4	SE 4-5	SE 2-3	10	10	8	0.8	● 1.2.3
24.	3.4	3.0	0.8	2.4	4.0	1.6	88	71	83	5.2	4.0	4.1	21.7	28.6	36.5	NE 1	NE 2-3	N 3	8	8	10	17.6	● ▲ 1.2 * 3
25.	-5.9	-4.8	-4.6	-5.1	4.0	-5.9	98	74	77	2.8	2.3	2.5	48.4	49.4	52.0	N 3	N 3-4	N 3-4	7	7	10	5.5	* 1.2.3
26.	-3.4	-0.8	2.2	-0.7	-3.2	-6.2	78	75	82	2.7	3.3	4.4	54.8	54.0	47.8	NW 1-2	W 1-2	W 2-3	10	10	7	1.1	● 3
27.	-1.8	-4.6	-7.0	-4.5	4.2	-5.2	78	70	75	3.1	2.2	2.0	46.7	49.9	52.9	N 1-2	N 1-2	NW 1-2	7	4	3	8.3	* 2.3
28.	-7.1	-6.4	-8.0	-7.2	-1.8	-7.7	87	76	80	2.3	2.1	1.9	55.4	55.7	56.1	NW 1	NW 2-3	NW 2-3	7	3	7	0.4	* 1
29.	-6.0	-5.4	-7.0	-6.1	-6.0	-8.4	74	73	81	2.1	2.2	2.2	60.5	63.0	63.6	N 2-3	NW 2-3	NW 2-3	5	4	2	2.4	* 1.2.3
30.	-1.0	1.8	2.0	0.9	-1.0	-8.3	86	91	80	3.7	4.8	4.3	57.6	56.0	56.1	W 1-2	0	N 1	10	7	7	1.9	● 2.3 * 1.2.3 ♕ 3
31.	-2.6	-2.2	-4.8	-3.2	2.6	-3.6	62	69	-	2.3	2.7	-	62.8	64.4	66.9	NNE 1-2	NNE 1-2	N 1	4	4	2	12.3	♕ 3
Midd.	0.6	1.3	0.4	0.8	3.0	-2.1	82	80	83	4.3	4.3	4.3	751.7	751.9	751.9	2.4	2.7	2.5	7.2	6.6	7.0	202.1	

APRIL.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn:
1.	-5.4	-3.8	-5.8	-5.0	-2.0	-6.4	83	73	72	2.5	2.5	2.1	768.1	770.2	770.9	N 1-2	NNE 1-2	NW 1-2	0	5	9		
2.	-3.0	1.6	2.8	0.5	-3.0	-8.5	72	84	84	2.6	4.3	4.7	69.7	67.6	66.5	0	W 1	W 1	5	10	5		* 2
3.	1.8	5.0	2.8	3.2	3.6	-3.0	80	76	89	4.2	5.0	5.0	66.5	66.1	65.6	0	0	SW 1	3	2	7	16.3	● 1
4.	5.0	6.9	4.6	5.5	5.7	1.7	80	77	79	5.2	5.7	5.0	62.1	62.3	60.1	W 1	W 2-3	NW 2-3	3	3	7	1.3	● 1.2.3
5.	4.0	1.9	-1.5	1.5	7.7	3.6	85	91	88	5.2	4.8	3.6	59.9	61.2	63.2	NE 1	E 1	NE 1	7	10	7	3.2	* 2.3
6.	-0.2	4.0	-0.1	1.2	4.0	-1.9	68	69	100	3.1	4.2	4.6	64.0	64.3	64.4	E 1	SE 1-2	SE 1-2	10	7	10	3.4	● 3
7.	4.7	8.2	4.0	5.6	4.8	-0.2	86	74	88	5.5	6.0	5.4	65.2	65.4	65.7	SW 1	SW 1-2	SW 1	2	4	6	5.7	
8.	5.9	7.6	3.6	5.7	8.8	3.4	87	77	88	6.0	6.0	5.2	65.4	65.2	64.5	SSW 2-3	SE 1	SW 1	10	3	7		
9.	5.6	7.8	2.8	5.4	9.0	3.0	93	73	91	6.3	5.8	5.1	64.6	63.1	61.7	SW 1	S 1-2	S 1	10	3	3		
10.	6.8	6.9	6.4	6.7	9.0	1.7	90	88	90	6.6	6.6	6.4	59.6	59.0	58.7	S 1-2	S 1-2	S 1	5	10	10		
11.	5.1	6.2	6.0	5.8	8.6	4.7	83	78	84	5.4	5.5	5.8	59.9	59.1	58.3	SE 1	SE 2	SE 2	10	10	10		
12.	6.0	6.7	6.2	6.3	6.2	5.1	91	90	90	6.4	6.6	6.4	57.7	56.9	55.6	SE 2-3	SE 2-3	SE 1-2	10	10	10		
13.	7.8	10.6	6.6	8.3	7.8	5.9	96	87	99	7.6	8.2	7.2	55.7	58.3	60.9	SE 2-3	SE 1	SE 1	10	8	10	4.1	● ≡ 3
14.	6.8	9.9	6.7	7.8	11.8	6.1	99	83	93	7.3	7.6	6.8	62.3	63.5	63.8	ESE 2-3	ESE 1	0	10	6	10	0.4	●
15.	8.1	9.0	6.6	7.9	10.5	5.8	86	78	88	6.9	6.7	6.4	65.1	65.1	65.1	E 1	ESE 1	0	8	8	10		≡ 1
16.	5.9	8.0	6.2	6.7	10.0	5.1	94	86	94	6.5	6.9	6.7	67.8	69.3	70.0	E 1	ESE 1	0	10	10	10		
17.	6.8	9.9	4.6	7.1	8.3	2.5	82	67	92	6.1	6.1	5.8	70.6	70.6	69.8	0	WSW 1	0	0	0	0		
18.	1.1	1.8	-0.6	0.8	11.0	0.7	77	60	71	3.9	3.2	3.1	74.1	74.6	74.5	NE 2-3	NNE 2	NNE 1	2	3	3		
19.	0.6	4.3	2.9	2.6	2.2	-1.6	57	62	73	2.8	3.8	4.1	72.4	69.2	67.2	N 1	W 1	WNW 1	3	6	4		
20	4.3	4.6	3.1	4.0	6.0	0.6	66	70	78	4.1	4.4	4.5	66.4	65.0	61.3	E 1	0	SW 1	6	5	10		
21.	7.5	6.4	3.2	5.7	7.7	1.4	60	66	73	4.6	4.8	4.2	53.8	54.1	55.8	NW 2-3	N 2-3	N 1-2	3	3	0		
22	4.3	7.5	4.5	5.4	7.6	-1.4	68	68	79	4.2	5.2	5.0	59.7	60.8	58.7	NE 1	E 1	SW 1	1	5	5		
23.	6.8	9.3	2.3	6.1	8.1	4.1	71	56	87	5.2	4.9	4.8	52.5	52.3	54.7	SW 1	N 1	0	10	7	2	2.2	●
24.	3.0	6.5	5.4	5.0	10.2	2.1	93	83	95	5.3	6.0	6.4	54.2	49.6	39.9	ESE 1-2	SE 1	E 1	10	10	10	1.2	● 1.2.3
25.	2.7	3.9	4.0	3.5	7.1	2.4	84	78	69	4.7	4.8	4.2	40.8	45.2	48.7	N 2-3	N 1-2	N 1	10	10	10	31.6	● 1.2
26.	2.9	5.4	2.8	3.7	4.0	1.1	64	62	80	3.6	4.1	4.6	55.7	58.9	60.9	NE 1	E 2-3	0	10	8	9	1.2	
27.	5.1	8.2	4.2	5.8	5.8	-1.2	64	70	85	4.2	5.7	5.2	61.7	62.8	64.2	SE 1	SE 1	0	0	5	0		
28.	4.6	6.0	4.6	5.1	9.8	-0.6	68	72	90	4.3	5.0	5.7	65.2	64.3	62.2	ENE 1	SE 1	SE 1	7	10	10		● 3
29.	5.6	6.4	6.1	6.0	6.8	4.1	96	94	97	6.5	6.8	6.8	59.2	58.9	58.3	ESE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	2.9	● 1.2.3
30.	5.7	6.2	4.7	5.5	6.6	5.3	85	75	62	5.8	5.3	4.0	58.8	59.2	58.5	SE 2	E 2	E 2-3	10	10	10	12.9	
31.																							
Midd.	4.2	6.1	3.7	4.7	6.8	1.5	80	76	85	5.1	5.4	5.2	762.0	762.1	761.7	1.3	1.3	1.0	6.5	6.7	7.1	86.4	

THORSHAVN. **MAI.** **1881.**

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Ned. bör	Anmærkn:
1.	3.7	5.5	3.9	4.4	6.5	3.2	82	67	70	4.9	4.5	4.3	758.6	758.4	758.8	NE 2	NE 3	NE 2	10	10	10	0.3	●*3
2.	2.6	5.2	3.2	3.7	5.6	1.4	85	53	76	4.8	3.5	4.4	60.1	61.4	62.5	NE 2	NE 1	NE 1	10	6	3	2.8	●1
3.	4.8	7.4	4.1	5.4	6.2	1.0	61	64	69	3.9	4.9	4.2	63.0	62.3	60.6	0	SE 1	SE 1	10	10	3		
4.	5.9	7.1	6.0	6.3	9.8	0.9	74	70	96	5.1	5.3	6.7	57.0	55.6	54.6	ESE 2	SE 2-3	SE 2	6	7	10		●3
5.	8.4	6.2	7.2	7.3	10.8	3.6	88	88	86	7.2	6.2	6.5	52.1	47.8	45.1	S 2-3	S 4-5	SSW 1-2	3	10	10	1.3	●23
6.	7.8	10.3	8.2	8.8	9.3	5.6	82	71	88	6.5	6.6	7.1	44.9	45.3	43.3	S 2-3	SSW 4-5	SSW 4	7	6	8	11.1	●123
7.	7.6	8.3	5.9	7.3	10.9	6.8	85	66	75	6.5	5.4	5.2	56.8	62.3	69.1	NW 2-3	NW 2-3	NW 1	10	4	3	5.7	●3
8.	9.1	9.6	7.2	8.6	9.2	4.4	75	80	90	6.5	7.1	6.8	75.1	77.4	78.5	E 1	E 1	0	5	5	10		
9.	8.8	12.3	8.9	10.0	12.8	5.1	86	70	86	7.2	7.4	7.2	80.1	79.6	78.0	0	SSW 2	SSW 2-3	4	5	7		≡3
10.	9.8	10.8	9.6	10.1	13.0	6.8	91	87	69	8.2	8.3	6.1	76.4	74.4	70.7	0	SW 1-2	SW 1-2	10	10	5		≡12
11.	10.1	11.2	7.4	9.6	11.2	8.8	88	89	93	8.1	8.8	7.1	65.6	64.6	63.4	SW 2-3	WSW 2-3	WSW 1-2	10	10	10	0.4	●12
12.	7.5	10.3	7.0	8.3	11.2	6.6	94	69	84	7.3	6.4	6.3	59.7	61.0	60.3	0	W 2-3	0	10	4	4	11.3	●1 ≡1
13.	9.0	7.7	4.1	6.9	11.4	4.6	96	86	76	8.2	6.6	4.6	48.3	45.2	49.6	0	SW 4-5	NW 1	10	7	7	18.1	●13
14.	5.0	6.5	3.8	5.1	10.2	1.6	64	65	82	4.2	4.7	4.9	53.0	54.4	55.0	NW 1	E 1	ENE 1	7	7	5	0.1	
15.	5.0	3.4	2.0	3.5	7.4	2.9	83	65	66	5.4	3.8	3.5	54.2	54.5	54.6	E 1	NE 2-3	E 1-2	10	10	6	1.0	●12
16.	1.4	2.1	1.4	1.6	5.3	−0.2	64	62	76	3.3	3.3	3.9	54.3	54.1	54.4	NE 2	N 2-3	N 1	6	7	5	1.3	*2
17.	2.2	3.5	1.8	2.5	4.3	−0.3	61	58	80	3.2	3.4	4.2	54.9	53.0	50.8	ENE 1	ENE 1-2	ENE 1	3	3	8	1.1	*1
18.	3.9	4.3	3.4	3.9	4.4	1.6	69	55	52	4.2	3.5	3.0	50.1	51.5	54.7	ENE 2-3	ENE 3	ENE 1-2	9	7	7	1.8	
19.	3.6	4.1	3.2	3.6	4.8	1.4	69	82	65	4.1	5.0	3.7	53.5	54.2	55.4	E 1-2	E 2-3	E 2-3	7	7	7	0.9	*▲12
20.	4.6	6.6	4.0	5.1	5.2	2.6	68	57	88	4.3	4.1	5.4	55.7	57.0	59.0	ENE 2-3	ENE 1-2	ENE 1	8	7	10	2.1	●3
21.	7.4	9.2	8.6	8.4	7.6	3.4	77	80	93	5.9	6.9	7.8	60.8	61.2	59.0	SE 1	SE 2-3	S 2-3	2	10	10	5.0	●3
22.	10.8	12.0	10.2	11.0	12.2	7.4	92	84	91	8.8	8.7	8.4	60.6	63.2	65.7	SW 3	SW 3	SSW 1	10	10	10	6.6	●3
23.	11.6	14.9	10.0	12.2	12.5	9.8	79	49	83	8.0	6.1	7.6	69.0	68.0	70.0	SW 2-3	SE 2	0	7	2	0	1.4	
24.	10.2	12.0	9.4	10.5	16.2	5.6	89	86	95	8.2	8.9	8.3	68.2	67.8	68.0	0	0	0	2	1	0		
25.	7.9	11.1	9.6	9.5	13.3	5.4	96	74	76	7.6	7.3	6.8	67.9	67.3	66.5	0	NE 1	0	0	0	0		
26.	7.6	8.5	7.6	7.9	12.6	7.1	93	92	96	7.2	7.6	7.5	64.7	64.5	64.1	NE 1	NE 1	0	10	10	10		≡123
27.	8.2	10.0	7.9	8.7	9.8	7.2	98	86	90	7.9	7.8	7.2	64.6	65.1	65.1	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	9		≡12
28.	8.7	10.4	7.0	8.7	10.3	6.8	81	88	89	6.8	8.2	6.7	63.9	64.6	64.3	ENE 1	ENE 1	0	10	8	7		
29.	9.9	13.0	10.6	11.2	11.0	5.7	89	78	87	8.1	8.7	8.2	64.0	65.2	66.5	0	0	W 1	8	0	3		
30.	9.8	12.2	10.4	10.8	14.0	8.4	86	78	92	7.7	8.2	8.6	67.8	68.1	66.7	WSW 1	S 1	S 1	10	10	10		
31.	10.9	11.3	10.4	10.9	13.0	8.6	94	98	96	9.1	9.7	9.0	65.3	64.6	63.5	SW 2-3	SW 2-3	SW 1-2	10	10	10	4.2	●12 ≡2
Midd.	7.2	8.6	6.6	7.5	9.7	4.6	82	74	82	6.4	6.4	6.2	761.0	761.1	761.2	1.4	2.0	1.2	7.5	6.9	6.7	76.5	

JUNI.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Ned. bör	Anmærkn:
1.	10.2	11.6	10.1	10.6	13.5	8.8	97	92	95	9.0	9.3	8.7	763.9	763.0	761.0	SW 3	SW 3	SW 1-2	10	10	10	3.0	●12 ≡1
2.	11.3	11.8	9.0	10.7	14.0	6.7	87	78	88	8.6	8.0	7.5	56.2	57.3	55.1	SW 3-4	SW 3	SW 2-3	10	5	7	0.6	●3
3.	10.0	9.7	8.8	9.5	14.0	7.7	76	87	86	7.0	7.8	7.2	54.5	51.6	46.4	SW 2-3	S 3-4	SW 2	7	8	10	4.9	●23
4.	7.8	8.7	5.6	7.4	11.2	7.4	79	78	93	6.2	6.6	6.3	43.6	43.7	42.3	W 1-2	W 1-2	SW 1-2	7	5	7	13.4	●13
5.	7.3	7.2	4.6	6.4	11.0	3.4	69	72	55	5.3	5.4	3.5	39.0	41.5	46.0	N 2-3	N 3	N 2-3	7	7	7	4.1	●23
6.	5.2	6.2	2.8	4.7	8.5	1.6	74	58	54	4.9	4.1	3.0	51.8	54.2	56.2	N 2-3	N 2-3	N 2	7	5	5	0.9	●12*2
7.	3.6	5.2	3.0	3.9	7.9	0.7	77	50	61	4.5	3.3	3.5	58.2	58.6	60.1	NNE 2	NNE 2	NNE 2	6	5	8	0.4	*1
8.	2.7	5.7	4.3	4.2	6.3	0.6	65	47	65	3.7	3.2	4.0	63.9	66.0	67.7	W 1-2	W 1	W 1	10	5	6	0.3	*12
9.	6.1	9.5	6.2	7.3	7.0	−0.6	65	59	63	4.5	5.2	4.5	68.6	68.2	67.7	ENE 2	SE 2	ESE 1	0	0	5	0.2	
10.	7.6	7.6	6.0	7.1	9.5	5.0	60	62	67	4.7	4.9	4.7	67.5	68.2	68.0	E 1	E 1	ENE 1	8	2	3		
11.	7.1	8.3	6.0	7.1	9.5	3.9	66	65	75	5.0	5.3	5.2	65.8	65.0	63.7	ENE 1	ENE 1	ENE 1	2	0	10		
12.	6.4	11.1	6.6	8.0	8.8	4.8	71	62	81	5.1	6.1	5.9	63.8	63.8	64.0	SW 1	SW 1	SW 1	10	2	10		
13.	8.2	11.8	8.8	9.6	12.0	5.7	85	78	89	6.9	8.0	7.5	63.3	63.8	64.3	SW 1	0	0	10	7	7		
14.	10.5	9.6	7.0	9.0	12.3	7.8	84	78	78	7.9	6.9	5.9	64.0	63.1	61.5	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10		
15.	8.2	9.2	7.6	8.3	11.2	5.6	75	78	90	6.1	6.7	7.0	61.5	62.3	63.1	SE 1	E 1	E 1	10	10	10		
16.	7.3	8.8	9.4	8.5	9.6	5.6	91	81	88	7.0	6.8	7.7	63.4	64.3	64.9	0	ENE 1	SE 1	10	10	9		≡12
17.	7.7	8.8	8.2	8.2	11.3	6.8	98	93	96	7.6	7.9	7.8	65.5	65.0	65.3	E 1	ENE 1-2	ENE 1	10	10	10		≡123
18.	7.6	9.1	7.7	8.1	9.1	6.7	98	89	94	7.6	7.6	7.4	63.4	62.1	60.6	ENE 1-2	ENE 1	ENE 1	10	10	10	0.9	●12 ≡12
19.	8.6	8.7	8.1	8.5	9.3	7.1	95	98	99	7.9	8.2	8.0	58.4	57.5	55.5	NE 1	ENE 1	ENE 1	10	10	10	0.3	●2 ≡123
20.	7.7	8.4	7.8	8.0	10.2	6.9	94	93	90	7.4	7.7	7.1	50.9	49.3	48.6	NE 1-2	NE 1-2	NE 1	10	10	10	7.1	●3
21.	7.7	8.6	8.6	8.3	9.0	7.4	90	91	91	7.1	7.5	7.5	48.2	46.7	42.5	NE 2-3	NE 2	NE 2	10	10	10	5.9	●3
22.	9.2	8.3	6.1	7.9	9.3	7.3	79	77	87	6.8	6.3	6.1	41.7	43.9	48.8	N 1-2	N 3	N 2	10	10	10	7.5	●23
23.	5.9	7.6	5.9	6.5	9.8	4.7	71	64	71	4.9	5.0	4.9	57.2	61.0	63.2	N 2-3	E 1	SE 1	6	5	7	2.8	
24.	9.1	8.8	9.8	9.2	9.2	5.0	84	93	96	7.2	7.9	8.7	58.8	55.3	49.1	SSE 3	SSE 2-3	SSE 3	10	10	10		●23
25.	13.4	13.5	10.5	12.5	13.8	8.4	81	77	91	9.2	8.9	8.5	46.1	46.2	47.9	S 3	S 3-4	SSW 2	8	5	10	17.2	●123
26.	10.2	11.9	9.9	10.7	14.1	8.0	79	69	79	7.4	7.2	7.1	53.6	56.1	56.8	WSW 2-3	SW 2-3	SSW 1	5	3	5	5.6	
27.	9.8	11.4	9.3	10.2	12.8	8.1	91	84	82	8.2	8.4	7.1	52.0	49.8	50.0	S 2-3	SW 1	SW 2	10	10	6	0.7	●12
28.	11.6	11.8	10.2	11.2	13.0	8.3	75	73	81	7.6	7.5	7.5	50.1	52.4	53.6	SW 2-3	SW 2-3	SW 1	5	5	10	5.2	
29.	10.5	9.9	9.2	9.9	13.5	8.2	82	86	84	7.8	7.8	7.3	51.0	52.5	56.6	S 1	WSW 1	WSW 1	10	6	7	3.7	●1.2
30.	10.3	12.8	8.8	10.6	12.2	7.8	82	80	96	7.7	8.7	8.1	59.0	58.5	55.3	WSW 1	SSE 1	E 1	7	7	7	4.1	
31.																							
Midd.	8.3	9.4	7.5	8.4	10.8	5.8	81	76	82	6.7	6.8	6.5	756.8	757.0	756.9	1.8	1.8	1.4	8.2	6.7	8.2	88.8	

THORSHAVN. **JULI.** **1881.**

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbør	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.		
1.	11.0	13.0	9.4	11.1	13.0	8.4	76	55	85	7.5	6.2	8.3	752.9	753.0	753.8	NNE 1-2	N 1-2	W 1	10	4	8		
2.	10.7	11.4	9.2	10.4	13.5	8.4	74	79	91	7.2	8.0	7.8	52.4	53.5	50.6	SW 3-4	SW 2	S 1	6	7	10	4.2	●1.3
3.	10.9	12.1	9.8	10.9	13.8	8.6	93	87	94	9.0	9.0	8.4	50.9	53.4	54.9	E 1	E 1	0	10	8	10	13.6	●3 ≡3
4.	9.1	11.8	9.8	10.2	14.5	8.6	98	83	83	8.4	8.4	7.5	52.1	51.2	53.8	SE 1-2	SW 2-3	SW 3	10	7	(8)	6.7	●3
5.	10.6	11.4	9.4	10.5	14.0	8.8	75	82	88	7.3	8.2	7.7	56.8	58.2	56.9	SW 1	SW 2	E 1	8	7	8	4.9	
6.	9.4	10.2	10.1	9.9	12.8	8.0	99	99	100	8.7	9.2	9.2	53.6	52.3	50.6	E 1	0	0	10	10	10	9.5	●1.2 ≡1.23
7.	11.2	11.0	10.2	10.8	12.0	9.4	92	91	89	9.0	8.9	8.2	52.5	54.6	55.8	S 1	NE 1	0	10	10	10	3.0	●2 ≡1.2
8.	11.3	11.4	10.0	10.9	13.0	8.8	88	87	94	8.7	8.7	8.6	56.4	56.6	57.3	0	0	N 1	10	10	10	0.5	
9.	10.2	12.6	9.2	10.7	13.2	8.4	89	78	86	8.2	8.5	7.4	57.6	57.4	57.2	0	SE 1	0	10	10	7	2.2	●
10.	10.6	13.0	10.0	11.2	13.2	6.8	85	82	96	8.1	9.1	8.8	57.6	57.2	53.5	0	SE 1	SE 1	3	8	10		●3
11.	12.2	11.7	11.4	11.8	14.8	9.4	97	94	82	10.2	9.5	8.2	46.7	45.8	45.5	SW 1	SW 1	SW 2	10	10	10	13.7	●1.2
12.	11.7	12.4	9.9	11.3	14.0	10.4	81	85	95	8.3	8.9	8.6	48.4	50.1	47.0	SW 3	SW 3	S 2	8	8	10	2.6	●2.3
13.	10.9	11.7	10.3	11.0	13.8	9.4	98	85	90	9.5	8.6	8.4	42.4	49.4	52.4	W 2-3	W 3-4	W 3-4	10	7	9	9.7	●1.2
14.	10.7	12.2	9.2	10.7	12.7	9.5	91	90	93	8.6	9.4	8.1	55.5	56.5	53.4	W 2-3	W 2-3	SE 1	8	10	10	1.9	●3 ≡3
15.	9.5	12.7	10.1	10.8	12.7	8.4	98	77	82	8.6	8.4	7.6	44.1	53.3	55.6	N 1-2	NW 2-3	W 2	10	7	8	20.3	●1.2
16.	10.9	12.3	10.2	11.1	13.1	9.1	85	71	81	8.1	7.5	7.5	56.6	58.5	59.3	W 2-3	W 2-3	W 2-3	7	3	7	1.0	●3
17.	10.5	10.1	9.4	10.0	13.2	8.6	82	84	96	7.8	7.8	8.4	56.5	53.6	51.1	SW 1	SSE 1	E 1	10	10	7	0.2	
18.	9.9	11.0	9.4	10.1	12.6	5.6	89	89	93	8.1	8.7	8.2	52.0	52.2	52.1	ENE 1	E 1	ENE 1	10	10	10	0.6	●1.3 ≡2
19.	9.5	10.1	9.8	9.8	11.2	8.4	100	98	96	8.9	9.0	8.7	52.7	51.2	51.2	ENE 1	ENE 1	ENE 1	10	10	10	10.4	●1.2 ≡1.2
20	8.8	9.8	7.0	8.5	10.5	8.4	95	80	72	8.0	7.2	5.4	51.9	54.3	56.2	N 2-3	N 2-3	N 1	10	5	8	22.6	●1.2
21.	8.8	10.2	10.0	9.7	10.2	5.4	68	72	88	5.8	6.7	8.1	56.8	56.9	55.5	NW 1	W 1	SW 1	7	3	8	0.4	
22	11.2	12.7	9.6	11.2	12.0	6.7	79	78	92	7.8	8.5	8.2	54.6	55.3	56.1	NE 1	NE 1	0	3	3	1		
23.	11.4	13.3	10.2	11.6	14.1	4.3	89	80	79	8.9	9.0	7.4	57.0	57.1	56.8	SE 1	SE 1	SE 1	2	1	10		
24.	10.5	11.5	9.2	10.4	14.8	8.8	82	77	86	7.8	7.8	7.4	54.7	54.7	54.3	ESE 1-2	E 1	ENE 1	10	10	10		
25.	9.4	9.6	8.1	9.0	12.7	8.1	78	79	71	6.8	7.0	5.7	53.5	53.9	54.4	NE 1-2	NE 1-2	N 1	10	10	10	0.3	●
26.	9.8	10.4	7.4	9.2	11.5	5.6	66	60	76	6.0	5.7	5.8	54.2	55.6	57.1	N 1-2	N 1-2	W 1	3	1	2		
27.	12.0	12.2	7.4	10.5	12.8	7.1	71	88	83	7.4	9.2	6.4	54.2	55.6	57.0	W 1	N 1	N 1	3	2	3		
28.	10.2	10.2	9.7	10.0	13.8	5.3	67	82	84	6.2	7.6	7.5	55.4	54.6	53.4	W 1	E 1	W 1	3	5	7		
29.	11.1	11.2	10.6	11.0	13.2	7.6	80	84	75	7.9	8.3	7.3	51.0	49.3	47.3	E 1	E 1	E 1	3	6	10		
30.	12.0	13.5	10.7	12.1	12.8	7.8	90	87	87	9.3	9.9	8.3	45.5	46.0	46.5	SE 1	ESE 1	E 1	10	10	10	6.6	●1.2.3
31.	11.0	13.0	9.8	11.3	14.8	7.7	95	90	98	9.3	10.0	8.8	41.0	41.6	43.1	NE 1	0	NE 1	10	7	10	15.4	●1.2
Midd.	10.5	11.6	9.6	10.6	13.0	7.9	85	82	87	8.1	8.4	7.8	752.5	753.3	753.2	1.3	1.4	1.2	7.9	7.1	8.4	150.3	

AUGUST.

Dag	Therm. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugt. 8.	2.	9.	Dampt. 8.	2.	9	Barom. 8.	2.	9.	Vind 8.	2	9.	Sky 8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn:
1.	10.5	9.4	7.4	9.1	14.0	8.8	84	72	89	7.9	6.4	6.8	748.0	751.5	753.4	N 2	NW 2	0	8	4	7	3.6	
2.	11.2	12.8	10.2	11.4	13.8	7.4	84	87	96	8.3	9.5	8.9	55.2	55.6	52.6	W 2-3	W 3	SE 1	7	9	10		●3
3.	11.6	13.6	10.8	12.0	14.4	9.4	95	88	86	9.6	10.1	8.2	45.4	49.1	53.5	W 1	W 1	W 2	10	8	10	9.2	●
4.	10.9	11.7	9.6	10.7	14.7	9.4	79	84	96	7.7	8.5	8.6	60.2	59.2	53.7	NNE 1	0	SE 1-2	10	10	10	25.4	
5.	13.4	13.8	11.5	12.9	14.2	9.2	95	88	88	10.8	10.3	8.9	45.6	42.6	41.3	SSW 2	SSW 3	SSW 3	10	10	10	3.9	●1.2.3
6.	11.2	13.0	10.6	11.6	14.7	9.8	72	76	90	7.1	8.5	8.4	45.2	49.3	48.2	NW 2	SW 3	SSW 4	7	7	10	7.7	●2.3
7.	11.3	12.8	10.0	11.4	13.3	9.6	80	77	92	8.0	8.4	8.4	47.5	48.3	47.8	WSW 3	SW 2	SSW 1-2	5	4	10	0.6	
8.	11.4	12.8	9.6	11.3	14.4	8.0	79	74	89	8.0	8.1	8.0	47.9	49.4	50.7	WSW 1	WSW 2	W 1	3	4	2		
9.	11.0	14.1	6.6	10.6	14.9	4.6	75	64	94	7.4	7.7	6.9	52.5	51.3	51.3	WSW 1	0	0	3	4	2		
10.	10.7	12.4	8.8	10.6	15.6	5.4	90	71	80	8.5	7.6	6.7	49.4	50.2	51.4	ESE 1	0	0	8	8	10		
11.	9.2	7.4	8.0	8.2	13.0	7.8	70	88	76	6.0	6.7	6.1	51.3	50.5	47.4	N 2	N 2	N 3	10	10	10		●2.3
12.	9.8	12.6	11.0	11.1	10.0	5.4	80	78	83	7.2	8.4	8.2	48.5	48.8	49.1	N 2	N 1-2	N 1	6	9	2	7.3	
13.	10.2	11.6	9.4	10.4	14.0	8.8	91	75	88	8.4	7.6	7.7	52.4	53.6	53.5	E 1	0	0	10	2	4		
14.	14.6	16.2	9.6	13.5	15.6	9.4	69	70	99	8.5	9.6	8.8	54.4	52.9	53.2	N 1	0	0	2	0	10		≡3
15.	9.2	9.8	9.6	9.5	20.0	6.0	91	94	96	7.8	8.4	8.6	54.0	53.9	52.5	0	0	ENE 1	10	10	10		● ≡1.2.3
16.	9.0	10.2	9.0	9.4	12.0	8.6	96	99	86	8.2	9.2	7.3	52.6	52.3	52.9	ENE 1	ENE 1	ENE 1	10	10	10	1.3	● ≡1
17.	9.2	10.4	8.0	9.2	11.0	7.4	80	73	88	6.9	6.8	7.0	51.1	50.4	49.8	N 1	NNE 1-2	N 1	10	10	6	0.4	●
18.	10.0	11.2	8.6	9.9	11.6	5.0	94	79	86	8.6	7.8	7.1	49.6	50.7	51.1	NE 1	NE 1-2	NNE 1	10	10	10	1.4	
19.	9.1	9.4	8.0	8.8	12.0	7.2	75	80	79	6.5	7.1	6.3	50.8	50.0	49.4	NE 1	NE 1	N 1	9	10	10		
20	9.0	10.2	8.2	9.1	10.6	6.3	74	78	88	6.4	7.2	7.1	50.0	50.8	50.2	W 1	W 1	W 1	10	8	5		●
21.	10.6	10.8	8.4	9.9	11.0	7.4	83	76	91	7.8	7.4	7.4	51.2	52.5	53.0	N 1	N 1	N 1	10	10	10	0.6	
22	10.4	9.6	8.0	9.3	11.8	8.1	73	75	82	6.8	6.7	6.6	54.4	55.0	55.4	N 2	N 1-2	N 1	8	7	9		
23.	8.6	10.6	6.2	8.5	12.0	5.8	81	69	93	6.7	6.5	6.6	55.1	55.7	54.7	N 1	W 1-2	W 1	10	8	8		
24.	8.3	10.2	8.0	8.8	12.4	3.1	87	73	93	7.0	6.8	7.5	54.5	54.8	54.2	NE 1-2	NE 1	0	9	4	10		
25.	9.3	9.2	7.4	8.6	11.1	6.7	74	92	80	6.4	8.0	6.2	54.3	53.7	52.0	0	0	NNE 1	10	10	10		● ≡2 ☈3
26.	7.8	7.1	6.4	7.1	11.0	6.4	71	80	81	5.6	6.0	5.8	49.6	47.7	47.1	NNE 1-2	NNE 2	NNE 1-2	7	7	10	0.3	● ☈3
27.	8.4	10.7	7.8	9.0	9.2	5.6	82	67	86	6.8	6.4	6.8	48.1	50.1	51.5	NW 2	NW 2	NW 1-2	8	7	7	0.4	
28.	8.4	9.6	5.1	7.7	12.2	6.7	78	71	83	6.4	6.4	5.4	49.6	56.6	57.7	N 1	N 2	N 1	8	7	3		
29.	7.4	8.4	7.1	7.6	10.3	2.6	76	63	80	5.8	5.2	6.0	60.5	61.7	62.7	N 2	N 3	NW 1	5	5	8		
30.	9.8	11.2	6.4	9.1	10.2	5.8	65	60	87	5.9	6.0	6.2	65.6	67.0	68.5	N 1	N 2	N 1	8	8	7		
31.	10.8	12.9	4.9	9.5	12.3	5.0	62	67	94	6.0	7.4	6.0	71.6	72.7	73.5	N 1	NE 1	0	1	0	0		☈3
Midd.	10.1	11.2	8.4	9.9	12.8	7.0	80	77	88	7.4	7.6	7.2	752.5	753.2	753.0	1.3	1.4	1.1	7.8	7.1	7.7	62.1	

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn.
1.	8.5	11.4	6.7	8.9	15.1	2.4	81	78	94	6.7	7.8	6.9	776.4	774.7	773.9	0	0	0	0	2	5		
2.	9.0	11.5	8.9	9.8	15.2	5.8	80	66	77	6.9	6.7	6.6	75.2	74.4	72.8	E 1	ENE 1	ENE 1	10	7	7		
3.	10.0	11.4	9.1	10.2	12.2	7.8	87	87	87	8.0	8.7	7.4	72.3	71.2	70.3	ENE 1	ENE 1	ENE 1	10	2	7		
4.	10.7	10.8	9.2	10.2	12.1	7.7	76	86	99	7.3	8.2	8.6	68.5	67.1	65.9	NE 1	ENE 1-2	ENE 2	10	10	10		● ≡3
5.	9.1	10.7	9.0	9.6	12.7	8.2	92	64	77	7.9	6.2	6.6	64.6	63.5	59.9	NE 1-2	NE 1-2	NE 2	10	10	10	0.1	●
6.	9.2	11.2	10.2	10.2	11.2	8.0	86	79	90	7.4	7.8	8.3	55.2	52.4	50.8	NE 2	NE 1-2	NNE 1-2	10	10	6	3.9	●3
7.	10.5	12.2	10.5	11.1	11.2	9.1	96	91	96	9.1	9.6	9.1	51.3	51.8	53.5	NE 1	NE 1	0	10	10	10	2.8	●2 ≡1.23
8.	10.8	12.9	9.2	11.0	12.7	8.7	92	80	86	8.8	8.8	7.4	56.2	57.0	60.5	N 1-2	N 1-2	N 2	10	10	6	0.5	●
9.	7.9	9.3	7.2	8.1	13.8	6.6	79	71	79	6.3	6.2	6.0	66.0	67.8	69.3	N 1	E 1	E 1	8	7	10	0.3	
10.	6.0	10.1	4.6	6.9	9.8	0.8	88	75	94	6.1	6.9	5.9	70.9	69.7	69.0	0	SE 1	0	3	0	0		
11.	6.9	10.5	7.6	8.3	13.2	1.3	94	85	91	7.0	8.0	7.1	68.0	67.6	67.7	0	0	0	0	0	10		
12.	7.7	9.8	8.5	8.7	11.0	6.1	91	78	81	7.2	7.0	6.7	66.7	65.1	63.1	E 1	E 1	E 1-2	10	10	6		
13.	8.7	11.2	8.6	9.5	9.9	6.6	74	74	87	6.2	7.4	7.2	62.1	61.7	61.1	N 1	E 1	E 1	10	10	10		
14.	8.4	10.3	6.9	8.5	12.2	6.8	78	71	98	6.4	6.6	7.2	62.2	62.1	63.0	0	W 1	W 1	10	10	7		● ♔3
15.	8.4	10.4	7.4	8.7	10.9	6.9	93	95	96	7.7	8.9	7.4	63.3	63.4	62.9	0	S 1	E 1	10	10	10	0.1	●3 ≡1
16.	8.5	9.2	9.9	9.2	11.2	6.8	92	96	95	7.6	8.3	8.6	61.2	59.9	55.7	ESE 1-2	SE 1-2	S 1-2	10	10	10	0.9	●23
17.	11.0	11.5	9.6	10.7	11.4	8.1	91	82	91	8.9	8.3	8.1	49.0	53.0	46.5	SW 2-3	SW 3	SW 2	10	5	10	19.0	●123 ♔3
18.	10.2	11.6	9.7	10.5	12.0	6.8	81	75	95	7.5	7.6	8.5	50.5	51.9	53.5	NW 2	W 1-2	W 1	7	5	6	3.6	
19.	8.6	11.3	9.2	9.7	12.2	3.7	93	85	88	7.8	8.5	7.5	55.3	54.7	55.1	0	ESE 1	ESE 1	5	2	10		
20	10.3	10.2	9.4	10.0	12.0	8.6	90	78	88	8.4	7.2	7.7	57.0	57.0	55.7	E 1-2	E 2	E 1	8	10	10		
21.	10.5	11.6	11.4	11.2	11.2	8.7	90	91	93	8.4	9.2	9.3	55.9	56.1	56.9	SE 2	SE 2	SE 2-3	10	10	10		
22	11.3	11.1	10.0	10.8	12.1	9.9	83	84	91	8.3	8.3	8.3	60.8	62.0	63.7	ESE 3	ESE 3	SE 2-3	7	10	10		
23.	10.4	11.2	10.4	10.7	12.2	9.5	87	80	87	8.1	8.0	8.1	64.1	64.3	61.1	S 2	S 3	SE 1-2	10	10	10		
24.	10.6	11.2	10.0	10.6	11.2	9.6	94	94	94	8.9	9.3	8.6	57.7	58.3	57.3	S 1	S 1	0	10	10	5	5.4	●12
25.	10.0	11.4	8.0	9.8	12.5	6.7	91	95	96	8.3	9.4	7.7	56.5	54.5	52.7	S 1	S 1	S 1	7	10	6	3.3	≡2♔3
26.	10.8	11.0	10.0	10.6	12.4	7.6	92	89	84	8.8	8.7	7.7	49.9	51.0	53.5	S 2	SW 3	SW 2-3	10	7	7	5.0	●12 ♔3
27.	10.5	11.9	10.8	11.1	12.2	8.8	82	79	87	7.8	8.1	8.3	56.4	58.0	58.6	SW 2	SW 2-3	SW 3	7	6	7	4.0	●2 ♔3
28.	11.2	12.6	11.0	11.4	12.8	9.7	81	78	96	8.1	8.4	9.4	60.9	63.1	59.5	WSW 3	SW 2-3	SSW 2	10	5	10	0.2	
29.	12.2	12.6	10.6	11.9	13.2	9.6	95	95	90	10.0	10.2	8.4	53.4	50.9	55.2	S 3	SW 4	W 2	10	10	7	4.5	●123
30.	10.2	12.0	10.8	11.0	13.3	8.1	81	78	76	7.5	8.1	7.4	64.0	65.2	65.9	SW 3	S 3	S 2	7	7	7	6.1	
31.																							
Midd.	9.6	11.1	9.2	10.0	12.2	7.2	87	82	89	7.8	8.1	7.7	761.1	761.0	760.5	1.4	1.6	1.4	8.3	7.5	8.0	59.7	

OKTOBER.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn.
1.	10.4	11.4	10.5	10.8	12.4	9.5	92	95	93	8.6	9.4	8.7	766.3	765.3	764.5	S 1-2	E 1-2	S 2	10	7	6		
2.	11.1	13.0	10.2	11.4	11.6	9.3	90	75	94	8.9	8.3	8.7	64.0	63.8	63.0	SE 1-2	ESE 1	SE 2	7	6	10		≡2
3.	10.4	12.0	10.0	10.8	13.3	8.9	96	83	91	9.0	8.6	8.3	62.5	63.6	64.2	S 1-2	S 2	S 1-2	10	10	5	0.5	●1
4.	10.4	11.0	10.4	10.6	12.2	8.2	91	86	99	8.4	8.4	9.3	66.9	67.1	67.1	S 2	S 2	S 2	10	10	10		
5.	10.2	10.6	9.2	10.0	11.2	9.9	89	84	78	8.2	8.0	6.7	68.3	69.4	69.3	S 2-3	S 2-3	S 2-3	10	7	10		●
6.	10.0	11.2	10.0	10.4	11.1	9.0	75	77	91	6.9	7.6	8.3	68.0	64.8	59.3	SSW 3	SSW 4	SW 4-5	10	10	10	1.0	●3
7.	11.7	11.8	11.6	11.7	12.4	9.8	98	99	95	10.0	10.2	9.6	57.9	60.7	60.8	W 3-4	WSW 3	WSW 3	7	7	7	31.8	●123 ≡123
8.	11.3	10.8	7.8	10.0	12.2	10.0	72	71	73	7.2	6.9	5.8	60.9	60.6	57.1	W 3	W 3	W 1	4	3	5	7.7	●3
9.	7.6	7.9	5.0	6.8	11.3	6.9	88	79	84	6.8	6.3	5.5	47.7	45.3	44.9	SW 2	W 2-3	NW 3	8	5	7	3.2	●123
10.	6.0	7.7	7.2	7.0	9.0	4.2	90	64	93	6.3	5.0	7.0	40.8	42.3	34.7	N 1-2	SE 2-3	SSE 3	5	3	10	10.2	●3
11.	8.6	9.6	5.9	8.0	10.0	5.9	88	83	94	7.3	7.3	6.5	22.0	20.4	23.7	SW 1-2	WSW 1	WNW 4-5	10	5	5	25.5	●123
12.	4.8	3.6	4.2	4.2	9.8	4.0	76	92	82	4.9	5.4	5.1	32.3	34.3	37.1	NW 4	NW 3-4	NW 4	10	10	10	27.5	●123
13.	1.1	4.0	0.6	1.9	5.0	1.1	90	56	83	4.5	3.4	4.0	46.4	46.0	45.4	NW 2	NW 2-3	NW 1	5	5	5	18.4	✱23
14.	0.8	2.6	1.7	1.7	4.0	-1.1	83	67	75	4.1	3.7	3.9	43.7	45.2	47.6	N 2-3	N 3	N 4	3	4	10	0.6	✱123
15.	1.0	2.0	0.6	1.2	3.2	0.0	80	69	80	4.1	3.7	3.8	57.3	63.5	66.4	N 3	N 2-3	N 1	5	8	5	9.7	✱12
16.	-1.0	3.6	4.0	2.2	2.4	-1.8	78	67	69	3.4	4.0	4.2	68.9	68.3	65.1	E 1	E 1	SE 2-3	2	4	7	0.2	
17.	7.2	11.2	11.0	9.8	7.2	-1.4	96	94	89	7.3	9.3	8.7	55.5	54.2	56.8	SE 3	S 4	SW 4	10	10	10	9.5	●12
18.	11.6	10.9	9.4	10.6	12.0	7.2	85	90	91	8.6	8.7	8.0	59.6	62.2	64.1	SW 2-3	S 1-2	0	10	8	7	3.0	●12
19.	9.6	10.0	9.0	9.5	12.4	7.6	79	72	76	7.5	6.6	6.5	68.4	70.4	71.8	SE 2	SE 3	SE 3	7	7	10	0.2	
20	8.0	8.6	7.8	8.1	10.5	7.9	71	84	86	5.7	7.0	6.8	74.5	72.8	70.7	ESE 3	ESE 2	E 2	4	5	10		≡2
21.	8.8	9.4	8.2	8.8	9.0	7.8	93	87	85	7.9	7.5	7.1	67.6	67.5	68.4	E 1-2	E 1	E 1	4	3	2	0.4	●1 ≡1
22	5.9	8.2	6.2	6.8	9.6	5.8	91	73	81	6.3	5.9	5.7	64.1	61.9	63.4	ENE 1-2	E 1-2	ESE 3	10	5	7		●3
23.	7.2	8.2	8.0	7.8	8.2	5.8	79	73	76	6.0	5.9	6.1	65.7	65.7	66.6	ESE 3-4	ESE 3	ESE 2-3	7	5	6	1.3	●1
24.	6.7	7.0	7.0	6.9	8.8	6.6	82	89	82	5.9	6.7	6.2	66.9	66.1	66.2	ENE 1-2	E 1-2	E 1-2	5	6	10		●2
25.	7.3	7.4	7.0	7.2	7.6	6.4	85	82	81	6.4	6.3	6.1	67.1	67.7	68.8	ENE 1-2	ENE 1-2	ENE 1-2	10	10	6	0.2	●3
26.	7.0	7.2	6.2	6.8	7.8	6.6	74	70	78	5.5	5.3	5.5	71.0	72.0	72.4	E 1-2	E 1-2	E 1	10	10	10	0.3	●
27.	5.2	5.9	2.6	4.6	7.2	5.0	80	84	91	5.3	5.8	5.0	71.7	70.9	71.1	NE 1	NE 1	NE 1	10	6	6	0.1	● ♔
28.	4.2	5.2	4.6	4.7	6.2	2.1	76	63	57	4.7	4.2	3.6	73.6	74.0	74.8	NE 1-2	ENE 1-2	NE 1-2	10	7	10	0.7	
29.	3.0	5.0	4.3	4.1	5.3	2.4	71	68	74	4.0	4.4	4.6	73.9	72.2	70.1	0	W 1	NW 2-3	10	10	5		● ♔
30.	6.2	7.5	4.0	5.9	6.3	2.7	81	72	85	5.7	5.6	5.2	66.3	64.1	62.1	NW 2	W 1	W 1	3	2	3	0.5	♔
31.	0.7	7.8	6.6	5.0	8.0	0.3	92	62	81	4.5	5.0	5.9	61.0	59.0	57.3	0	SW 1	SE 1	3	7	7		
Midd.	6.9	8.1	6.8	7.3	8.9	5.4	84	78	84	6.4	6.5	6.3	760.7	760.7	760.5	2.0	2.0	2.2	7.4	6.6	7.5	152.5	

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbør	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.		
1.	6.6	7.6	7.0	7.1	7.8	0.7	70	70	70	5.1	5.5	5.2	751.8	751.6	750.7	SE 3	SE 3	SE 2-3	10	5	5		
2.	6.6	7.0	6.4	6.7	8.1	6.0	90	91	93	6.5	6.8	6.7	49.0	49.2	49.4	S 2	S 1-2	S 1-2	3	10	10	2.4	● 1.2.3
3.	7.6	7.8	7.4	7.6	8.2	6.0	79	79	82	6.1	6.2	6.3	53.5	52.8	51.9	S 2-3	S 3	SE 1-2	10	10	10	43.0	● 1
4.	7.5	8.8	8.6	8.3	8.0	6.1	98	93	96	7.5	7.9	8.0	51.5	51.4	51.5	0	S 1	S 1	5	6	10	1.8	● ≡3
5.	8.3	9.0	7.6	8.3	9.8	7.5	98	96	94	8.0	8.2	7.3	52.6	53.6	54.5	0	0	NE 1-2	10	10	10	1.9	● 23 ≡1.23
6.	2.4	3.8	2.6	2.9	9.8	2.4	89	77	67	4.9	4.6	3.7	59.1	59.3	60.0	NE 1	NE 1	0	2	6	7	21.7	● 1
7.	6.9	7.6	7.1	7.2	7.0	0.7	80	79	87	5.9	6.1	6.6	58.6	58.1	57.7	WSW 1-2	WSW 2	SW 1	7	8	6		● ≡3
8.	7.6	9.0	7.3	8.0	8.2	6.4	76	78	95	5.9	6.7	5.8	54.9	54.9	56.8	WSW 3	SW 3	W 1	2	5	4	1.1	● 3
9.	4.8	7.8	4.0	5.5	9.0	4.8	94	88	95	6.0	6.9	5.8	58.9	58.9	57.8	0	0	0	3	2	4	2.7	♔
10.	7.2	8.5	6.8	7.5	7.8	2.0	98	89	87	7.4	7.4	6.4	53.0	54.1	56.7	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	7	3.4	● 1.2 ≡2
11.	7.4	9.0	8.8	8.4	8.5	6.8	96	97	87	7.4	8.3	7.3	56.0	52.9	50.9	NE 1	0	0	10	10	6	8.6	● 1.23 ≡1.2
12.	8.2	8.3	8.6	8.4	9.3	7.0	99	96	96	8.0	7.8	8.0	46.6	46.5	44.4	WSW 1	WSW 1	0	10	10	10	6.6	● 1.23 ≡1.23
13.	8.8	8.4	8.8	8.7	10.0	7.5	73	88	96	6.2	7.2	8.1	56.0	57.3	54.3	W 3	W 1-2	S 1-2	10	10	10	17.1	
14.	11.6	8.5	7.4	9.2	11.8	8.3	89	67	90	9.1	5.6	6.9	46.6	55.1	55.8	SW 3-4	NW 1-2	NW 1-2	10	10	10	5.2	● 1.3
15.	10.1	8.9	7.0	8.7	12.0	6.2	89	95	70	8.3	8.0	5.2	41.0	34.7	31.5	SE 3	SW 3	SW 5	10	8	7	13.0	● 1.23
16.	6.6	6.2	2.4	5.1	10.3	6.0	70	87	74	5.1	6.1	4.0	29.5	28.4	35.8	W 1-2	W 1-2	N 2-3	10	9	8	8.9	●
17.	-1.5	-2.6	-2.6	-2.2	6.6	-2.3	76	64	64	3.1	2.4	2.4	49.2	55.6	60.9	N 2-3	N 2-3	N 1	6	5	8	0.9	*
18.	0.0	3.6	6.8	3.5	0.0	-5.5	69	72	94	3.2	4.2	7.0	63.9	58.2	46.9	S 1-2	SE 3	SSE 3	7	10	10	0.2	● 3
19.	10.0	9.8	8.2	9.3	10.1	0.0	74	78	96	6.8	7.0	7.8	43.8	44.3	35.7	SSW 4	SW 4	S 2	8	10	10	9.9	● 1.3
20	6.7	7.7	9.2	7.9	11.8	5.8	69	80	91	5.0	6.3	7.8	38.7	39.5	33.5	W 2-3	SW 2-3	SSW 4	3	10	10	26.3	● 1.23
21.	8.6	7.9	5.6	7.4	9.8	5.8	98	73	80	8.1	5.9	5.4	28.7	29.9	31.4	SW 2-3	SW 3	S 1-2	10	5	4	12.5	● 1.2 ▲2
22	8.1	7.7	4.9	6.9	9.0	5.3	89	86	86	7.2	6.7	5.6	09.0	09.3	21.2	SE 1-2	SW 2-3	WSW 5	10	10	10	8.3	● 23 ≡1
23.	4.6	4.8	5.8	5.1	8.5	3.0	79	73	81	5.0	4.7	5.5	31.8	35.1	37.2	SW 3-4	SW 4	W 4	10	10	10	9.8	● 1.2
24.	7.1	8.6	7.7	7.8	7.2	2.4	94	83	79	7.1	6.8	6.2	38.6	32.3	34.0	SSE 3	SSW 3-4	SSW 4-5	10	7	10	12.2	● ▲ Ʀ3
25.	7.4	7.2	4.8	6.5	9.3	5.8	76	76	82	5.8	5.7	5.3	35.2	37.7	36.9	SW 4	SW 3-4	SSW 1-2	10	4	7	3.3	● 3
26.	6.6	7.2	6.6	6.8	8.0	3.3	93	96	78	6.7	7.3	5.7	28.2	29.2	22.1	SSW 2-3	SW 2-3	SE 3	10	7	10	10.5	● 1.23
27.	5.2	5.5	4.8	5.2	7.8	5.2	95	91	90	6.3	6.1	5.8	14.0	13.5	15.9	ENE 4	ENE 3-4	ENE 1-2	10	10	10	17.0	● 1.23
28.	4.2	2.4	1.1	2.6	7.2	4.2	82	77	75	5.1	4.2	3.8	27.8	35.9	43.8	N 3	N 1-2	N 1-2	10	3	6	14.8	● 1
29.	0.7	5.1	7.6	4.5	4.2	-2.3	82	88	88	4.0	5.7	6.8	50.7	50.0	47.8	S 1	S 1	S 1	3	7	10		
30.	8.0	8.2	8.3	8.2	8.2	0.7	88	91	87	7.0	7.3	7.0	44.4	42.9	46.4	SE 3	SSE 3	S 1	10	10	10	1.1	● 1.2
31.																							
Midd.	6.5	7.0	6.2	6.6	8.4	3.9	85	83	85	6.3	6.3	6.1	744.1	744.4	744.4	2.2	2.1	1.9	8.0	7.9	8.3	264.2	

DECEMBER.

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbør	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.		
1.	6.6	6.8	7.2	6.9	9.2	6.6	74	78	72	5.4	5.8	5.4	752.5	755.3	752.6	SSW 4	S 1	SE 1	8	5	5	2.4	●
2.	7.1	7.8	5.0	6.6	7.5	5.4	86	96	80	6.4	7.6	5.2	52.1	46.7	45.4	SSE 1	SE 1	S 4	10	10	10	0.4	● 23
3.	4.5	4.4	5.3	4.7	9.0	2.8	94	82	83	5.9	5.1	5.5	54.9	54.4	55.9	SSW 1	W 1	W 1	10	10	4	8.5	● 23
4.	6.8	6.4	7.4	6.9	6.8	2.5	78	91	83	5.8	6.6	6.4	54.4	52.9	51.0	S 2-3	S 2-3	SSW 1-2	10	10	5	2.2	● 1.23
5.	5.5	5.6	4.9	5.3	7.4	4.5	76	77	86	5.1	5.2	5.6	50.4	50.4	51.8	SW 2-3	SW 3	SW 2-3	4	6	7	3.8	● ▲3
6.	4.2	6.0	7.2	5.8	6.5	3.2	80	84	90	5.0	5.8	6.8	51.7	46.1	31.9	SW 3	SE 3	SE 2-3	5	10	10	9.7	● 1.3
7.	6.6	7.0	4.2	5.9	7.7	3.0	81	78	85	5.9	5.9	5.2	21.8	30.2	39.5	NNW 2-3	W 2-3	WNW 3	8	8	5	14.6	● 1.2 ♔3
8.	3.8	2.3	0.6	2.2	7.8	3.8	69	82	87	4.1	4.5	4.2	44.1	44.2	46.6	SW 1-2	WSW 1-2	0	2	6	3	6.0	♔3
9.	1.4	1.1	0.6	1.0	4.0	0.0	89	81	90	4.5	4.0	4.3	50.5	52.0	54.5	NNE 1-2	ANE 1-2	NNE 1-2	10	7	7	0.7	● 1 *3 ♔3
10.	-0.8	-2.9	-1.0	-1.6	1.4	-3.2	75	81	86	3.3	3.0	3.7	57.9	58.6	60.0	NNE 1-2	NNE 1-2	0	2	5	5	2.4	
11.	-1.0	1.7	1.6	0.8	0.0	-3.2	82	77	84	3.5	4.0	4.3	61.6	62.3	64.2	E 1	E 1	E 1	7	9	5	0.9	*
12.	4.7	5.6	6.7	5.7	4.8	-1.0	87	80	69	5.6	5.4	5.0	64.5	63.2	58.5	S 1	S 2	SSE 2-3	3	6	10	0.2	●
13.	7.6	6.0	5.0	6.2	7.8	4.7	90	87	87	7.0	6.0	5.7	55.5	51.4	47.3	S 2-3	S 3	S 2	10	10	10	0.8	● 1.23
14.	4.6	3.4	4.6	4.2	8.1	4.0	86	75	60	5.4	4.4	3.8	48.1	50.4	52.8	SW 2-3	SW 2-3	SW 2-3	10	6	7	19.1	● ▲23
15.	4.9	5.4	5.8	5.4	5.2	2.8	75	83	78	4.9	5.6	5.3	52.3	48.6	45.5	SSW 2-3	SSW 2-3	SSW 2-3	4	7	10	2.7	● 23
16.	4.0	3.6	2.2	3.3	5.8	2.5	85	88	91	5.2	5.2	4.9	44.1	42.3	40.0	SW 2	SSW 1	0	10	9	10	11.2	● 1.2
17.	3.8	4.6	3.8	4.1	4.0	2.2	82	70	85	4.9	4.4	5.1	33.1	29.9	24.6	SE 1	ENE 1-2	NE 2-3	5	8	10	0.7	● 3
18.	3.9	3.6	3.2	3.6	4.8	2.7	82	85	78	5.0	5.0	4.5	23.1	24.5	28.5	NE 1-2	NE 1-2	NNE 2	7	7	8	12.1	● 1.23
19.	1.2	1.5	1.9	1.5	4.0	1.2	91	96	96	4.5	4.9	5.1	32.4	34.0	34.2	NNE 1	NE 1	NE 1	7	8	3	6.6	● 1.23 *23
20	2.3	1.1	3.2	2.2	3.0	1.0	89	85	75	4.9	4.2	4.3	34.0	36.3	37.8	W 1-2	W 1	0	5	3	3	10.1	● 3
21.	2.4	0.0	-2.0	0.1	3.6	0.0	63	49	70	3.4	2.2	2.7	39.2	40.9	49.1	W 3	WNW 3	N 3	5	5	3	7.0	▲ 1.2 *3
22	-2.6	-1.1	2.4	-0.4	2.6	-4.0	77	73	70	2.9	3.1	3.8	57.2	59.9	60.6	W 1	W 1	SW 1-2	1	6	10	1.0	*1
23.	4.8	4.9	6.7	5.5	4.8	-2.6	71	84	73	4.6	5.4	5.3	63.7	63.0	56.4	SW 2-3	SW 3	SSW 3	7	8	10	0.7	● 1.23
24.	8.1	7.4	7.6	7.7	8.4	4.8	78	76	73	6.3	5.8	5.7	43.3	44.2	38.9	SSW 4	SW 4	SW 5	10	5	10	7.3	● 1.3
25.	6.3	7.0	8.0	7.1	8.3	2.0	69	81	85	4.9	6.1	6.8	43.6	44.0	48.9	SW 3-4	WSW 3	WSW 3-4	9	8	10	7.2	● 1.23
26.	9.6	9.3	9.6	9.5	10.0	6.0	88	88	92	7.8	7.6	8.2	49.4	48.7	48.7	SW 5	SW 5	WSW 4-5	10	10	10	7.3	● 1.23
27.	5.9	5.1	2.2	4.4	10.1	5.6	83	73	91	5.7	4.7	4.9	56.5	60.3	62.7	WNW 1	NW 1	0	10	8	10	16.2	● 1
28.	7.9	8.1	7.8	7.9	8.2	1.8	92	94	85	7.3	7.6	6.7	56.3	55.1	51.8	W 1-2	W 1	W 1	10	10	10	11.7	● 1.2 ≡3
29.	8.6	7.0	6.0	7.2	9.8	7.4	93	67	84	7.8	5.0	5.8	40.7	43.6	44.4	SSW 3	W 2-3	SW 2	10	4	6	17.3	● 1.2
30.	4.4	5.8	4.2	4.8	8.7	4.4	92	79	76	5.7	5.4	4.7	39.5	38.7	41.4	S 2	W 2	W 2	7	7	6	9.3	● 3
31.	4.2	4.0	4.2	4.1	5.8	2.1	79	92	89	4.9	5.6	5.5	47.4	47.3	46.9	SW 2	SE 1-2	SE 1-2	7	10	10	3.9	● 1.23
Midd.	4.6	4.5	4.4	4.5	6.3	2.4	82	81	82	5.3	5.2	5.2	747.6	747.7	747.5	2.1	2.0	1.9	7.2	7.5	7.5	204.0	

BERUFJORD.

1881.

Nordlig Bredde (Latitude N): 64°40'. Vestlig Længde fra Greenwich (Longitude O de Gr.): 14°15'.

Höjde over Havet (Altitude): 9.m Observator: Weywadt, Assessor.

Iagttagelsestider (Heures d'observation) 8(7) a.m., 2 p.m. 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-8.4	-5.7	-9.4	0.2	3.2	5.0	7.0	6.6	6.9	3.8	2.5	-0.1	1.0
	Middel Maximum	-5.0	-2.9	-6.4	3.0	5.9	8.0	9.8	9.3	8.8	5.3	–	–	–
	Middel Minimum	-12.0	-8.8	-13.2	-3.6	0.9	2.5	4.6	4.2	4.9	1.6	0.0	–	–
	Middel Variation	7.0	5.9	6.8	6.6	5.0	5.5	5.2	51	3.9	3.7	–	–	–
	Absolut Maximum	8.2	4.2	2.5	9.8	11.1	11.6	13.4	14.4	13.4	11.9	–	–	144
	Absolut Minimum	-23.1	-16.9	-21.9	-18.3	-5.1	-1.2	1.8	1.8	1.6	-4.5	-9.3	–	-231
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	–	77	–	84	86	89	87	81	88	85	88	84	–
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	–	2.7	–	4.2	5.1	5.9	66	6.0	6.6	5.3	5.0	41	–
Barometer.	Middel	763.7	759.8	753.3	760.6	759.7	755.4	752.5	755.0	758.0	758.4	7420	7428	7551
Skydække (nébulosité)	Middel	5.3	73	6.4	6.8	65	7.2	73	66	7.0	6.6	7.2	70	68
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	266	61.0	132.1	519	59.1	71.9	45.6	20.7	712	96.5	1595	3088	11049
Dage med: (jours de)	Nedbör • ∗ ▲	9	16	18	13	12	10	11	7	17	16	23	22	174
	Sne ∗	7	12	16	4	2	•	•	•	•	1	7	12	61
	Hagl ▲	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Taage ≡	10	17	14	16	19	22	24	14	26	17	23	19	221
	Torden ⋉	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	1
	Frost (froid)	31	25	31	25	12	4	•	•	•	9	9	–	–
	Storm (tempête)	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	3
Vindretning: (direction du vent)	N	52	34	45	7	3	12	2	19	3	10	23	25	235
	NE	11	11	14	1	3	•	4	11	2	13	27	11	108
	E	6	7	7	22	33	17	41	13	18	14	10	3	191
	SE	2	7	4	11	7	20	12	7	10	9	7	4	100
	S	1	7	•	2	1	2	3	3	3	5	2	7	36
	SW	5	3	4	3	16	21	6	11	29	11	6	16	131
	W	2	•	1	5	1	•	•	•	3	4	•	3	19
	NW	1	•	4	2	1	•	•	2	•	•	•	4	14
	Stille (calme)	13	15	14	37	28	18	25	27	22	27	15	20	261
Vindstyrke: (force du vent)	N	2.8	2.4	2.6	1.4	1.4	2.8	2.5	2.7	3.0	3.1	2.3	2.4	2.6
	NE	2.7	1.6	2.6	1.7	1.2	•	2.0	1.8	3.0	1.7	1.9	19	2.0
	E	2.1	1.9	1.6	1.8	1.5	24	1.5	1.5	17	2.0	1.8	1.7	1.7
	SE	3.0	1.5	2.0	1.2	1.0	1.2	1.2	1.1	1.2	1.4	1.8	1.1	1.3
	S	1.0	1.7	•	1.0	3.0	1.3	1.0	1.0	1.6	23	3.2	25	1.9
	SW	2.4	2.4	1.3	1.0	1.4	20	1.5	1.3	19	2.4	2.4	22	1.9
	W	2.0	•	2.0	1.2	1.0	•	•	•	1.5	23	•	1.0	1.5
	NW	1.0	•	2.3	1.5	1.0	•	•	2.0	•	•	•	1.3	1.6
	Middelstyrke (force moy.)	2.3	1.7	2.1	09	1.0	1.6	11	1.3	1.4	15	1.7	16	15

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Ned-bör	Anmærkn:
1.	3.7	3.3	0.3	2.4	6.4	-8.2	100	93	92	6.0	5.4	4.3	734.7	734.0	733.5	SW 2	SW 3	0	8	8	5	3.2	●23 *3 ≡23
2.	-0.7	0.9	0.3	0.2	4.4	-1.6	88	68	71	3.9	3.4	3.3	39.9	43.4	47.2	0	W 2	W 2	2	2	2		*1
3.	-0.7	-0.1	-2.7	-1.2	2.2	-2.6	81	81	79	3.5	3.7	2.9	46.8	46.2	52.2	N 1	N 2	N 1	8	8	2		⊔
4.	-1.7	-2.7	1.7	-0.9	-0.1	-3.6	76	79	85	3.1	2.9	4.4	59.9	61.4	62.2	NW 1	0	S 1	5	8	8		
5.	4.3	6.3	5.7	5.4	4.8	-3.6	93	88	91	5.8	6.3	6.2	59.3	56.5	57.9	SW 2	SW 3	SW 2	8	8	5	3.5	●12 ≡12 ⊔
6.	-0.1	-0.7	-0.7	-0.5	8.2	-0.6	85	92	92	3.9	4.0	4.0	69.4	73.9	79.7	SE 3	E 2	E 2	8	8	10	0.6	●23 ≡123
7.	-0.7	-1.1	-1.3	-1.0	-0.1	-1.8	92	96	92	4.0	4.1	3.8	79.2	78.0	77.6	NE 1	0	0	5	5	5		≡12
8.	0.9	0.1	-0.5	0.2	1.4	-2.6	92	89	88	4.5	4.1	3.9	74.8	74.0	73.9	N 1	N 1	N 1	5	5	2		
9.	1.7	-2.3	-5.3	-2.0	1.7	-1.6	93	87	80	4.8	3.4	2.4	74.5	76.0	77.0	N 1	E 2	N 2	8	5	5		≡23
10.	-7.7	-8.3	-11.9	-9.3	1.7	-8.4	54	76	63	1.4	1.8	1.1	75.2	75.1	74.6	N 3	N 3	N 4	8	8	2		⊔
11.	-16.3	-13.9	-11.7	-14.0	-7.7	-16.3	40	50	41	0.5	0.8	0.8	74.3	72.6	70.8	N 3	N 4	N 4	2	2	5		
12.	-11.1	-8.7	-8.5	-9.4	-11.0	-16.3	65	64	64	1.2	1.5	1.5	70.3	68.3	66.0	N 3	N 2	N 4	2	8	2		
13.	-13.5	-11.5	-2.3	-9.1	-8.2	-15.6	43	64	43	0.7	1.2	1.6	69.8	68.7	67.6	N 4	N 3	0	2	2	8		
14.	-10.9	-11.3	-12.7	-11.6	-2.3	-13.5	59	65	61	1.1	1.2	1.0	67.6	69.0	69.6	N 3	N 4	N 4	2	2	2		
15.	-13.9	-14.3	-14.7	-14.3	-10.6	-13.9	58	57	56	0.9	0.8	0.8	69.0	68.9	68.7	N 3	N 3	N 4	8	8	5		
16.	-17.9	-16.3	-13.9	-16.0	-13.9	-17.9	-	51	50	-	0.6	0.8	68.9	69.2	68.3	N 5	N 4	N 3	5	5	5		
17.	-12.1	-9.5	-8.9	-10.2	-11.6	-17.9	63	68	63	1.1	1.5	1.4	69.0	69.6	72.1	N 3	N 3	NNE 4	5	8	8		
18.	-12.3	-9.7	-8.3	-10.1	-8.9	-12.6	47	68	58	0.8	1.4	1.4	73.8	73.3	72.6	N 3	N 3	N 2	2	2	2		
19.	-7.9	-5.5	-8.5	-7.3	-7.9	-12.3	65	56	70	1.6	1.7	1.6	70.5	68.7	70.8	N 1	N 1	NE 1	5	2	2		⊔
20	-11.3	-11.5	-11.3	-11.4	-5.5	-11.6	65	71	71	1.2	1.3	1.3	74.5	73.8	73.1	NE 1	0	0	10	2	2		≡12
21.	-6.1	-2.1	-9.5	-5.9	-6.1	-12.8	74	71	68	2.1	2.8	1.5	73.3	72.6	75.1	N 1	N 2	0	2	5	0		
22	-11.3	-8.5	-9.1	-9.6	-2.1	-12.8	65	70	69	1.2	1.6	1.5	70.7	69.6	68.0	0	0	0	2	5	2		⊔
23.	-2.7	-2.5	-2.3	-2.5	-2.7	-11.3	79	79	79	2.9	3.0	3.1	62.8	62.1	60.3	N 1	N 1	0	5	2	2		⊔
24.	-6.9	-12.9	-19.5	-13.1	0.2	-7.2	78	61	-	2.1	1.0	-	57.1	58.6	61.3	E 2	E 2	NE 3	8	8	10		*23 ≡23
25.	-23.1	-22.5	-22.7	-22.8	-6.9	-23.1	-	-	-	-	-	-	64.1	63.9	65.0	N 3	N 3	N 3	8	5	2		⊔
26.	-22.5	-20.3	-20.7	-21.2	-20.6	-23.1	-	-	-	-	-	-	65.1	63.0	62.0	N 3	N 3	N 3	2	2	2		
27.	-20.7	-19.3	-20.9	-20.3	-20.0	-22.5	-	-	-	-	-	-	60.3	57.1	55.8	N 3	N 2	N 3	2	2	2		
28.	-16.7	-16.3	-18.3	-17.1	-16.4	-20.9	49	51	44	0.6	0.6	0.5	50.3	45.8	47.0	NE 3	NNE 4	NNE 4	8	10	10	0.3	*123 ≡12
29.	-18.7	-18.5	-16.3	-17.8	-13.8	-18.8	-	-	51	-	-	0.6	48.0	47.5	44.7	N 5	N 5	N 5	10	10	10	2.4	*123 ≡12
30.	-17.3	-11.3	-1.3	-10.0	-10.4	-18.7	47	65	84	0.5	1.2	3.5	40.1	41.9	47.6	NE 4	NE 4	SE 3	10	10	10	8.2	*123 ≡3
31.	-3.5	-5.7	-7.5	-5.6	0.0	-17.3	83	85	83	2.8	2.5	2.1	57.2	60.5	63.7	ENE 3	NE 3	NE 2	10	10	10	8.4	*123
Midd.	-9.0	-8.3	-8.2	-8.5	-5.0	-12.0	-	-	-	-	-	-	763.6	763.3	764.1	2.3	2.4	2.2	5.6	5.6	4.7	26.6	

FEBRUAR.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Ned-bör	Anmærkn:
1.	-8.3	-10.5	-13.3	-10.7	-3.5	-8.7	76	67	68	1.8	1.3	1.1	767.2	767.6	768.6	NE 1	NE 2	NNE 2	8	8	8	1.2	*123 ≡123
2.	-12.9	-12.1	-13.9	-13.0	-4.7	-15.1	53	63	50	0.9	1.1	0.8	67.4	67.3	68.8	N 3	N 3	N 3	8	8	2		
3.	-14.7	-14.5	-13.9	-14.4	-11.7	-15.9	56	48	50	0.8	0.7	0.8	68.7	69.1	67.3	N 3	N 3	N 3	5	5	8		
4.	-11.1	-8.9	-10.9	-10.3	-11.1	-15.3	72	75	66	1.4	1.7	1.3	65.3	63.5	62.9	N 2	N 1	0	8	8	8		⊔
5.	-10.3	-9.3	-10.5	-10.0	-8.9	-11.5	73	100	67	1.5	2.2	1.3	60.3	57.4	58.4	N 1	NE 1	N 3	8	10	5	0.4	*23 ⊔
6.	-16.3	-15.1	-15.3	-15.6	-6.7	-16.7	51	73	72	0.6	1.0	1.0	61.9	62.4	62.0	N 3	NNE 1	0	8	8	8	0.4	*123 ≡23
7.	-12.9	-7.1	-9.5	-9.8	-12.7	-16.9	69	78	74	1.1	2.0	1.6	54.4	50.5	49.9	NNE 1	NNE 2	NNE 2	10	8	10		*123 ≡123
8.	-8.3	-5.9	-6.7	-7.0	-6.8	-12.9	76	80	78	1.8	2.3	2.1	54.1	55.7	58.2	N 2	N 2	0	8	8	10		*13 ≡13
9.	-9.3	-8.1	-6.7	-8.0	-5.9	-9.4	75	77	78	1.6	1.9	2.1	57.3	55.1	52.5	NE 2	NE 1	NE 2	10	10	10	0.6	*123 ≡123
10.	-5.3	-3.3	-4.1	-4.2	-5.2	-9.4	80	87	87	2.4	3.1	2.9	51.1	52.3	53.1	NE 2	0	E 1	10	8	10	0.5	*123 ≡123
11.	-0.1	-5.1	-10.1	-5.1	-0.1	-5.4	92	90	67	4.2	2.8	1.4	47.8	49.8	52.9	SE 2	N 1	E 2	10	8	8		*12
12.	-0.7	2.7	0.9	1.0	-0.1	-12.4	92	96	92	4.0	5.4	4.5	37.4	28.5	27.0	E 3	SSE 3	SE 1	10	10	8	12.0	●23 *12 ≡23
13.	-6.3	-8.3	-14.7	-9.8	2.7	-6.3	79	76	47	2.2	1.8	0.7	40.5	49.5	56.6	N 1	E 2	0	5	5	8	4.6	
14.	-10.7	-5.1	-4.3	-6.7	-5.2	-14.7	66	76	77	1.3	2.3	2.5	57.1	55.9	58.5	N 1	0	0	8	8	8		⊔
15.	-3.3	0.5	1.1	-0.6	-3.0	-10.7	87	92	96	3.1	4.4	4.8	50.0	46.1	42.1	SE 1	E 2	0	10	10	10	2.8	●23 *12 ≡123
16.	1.3	1.5	3.1	2.0	2.2	-3.3	92	100	93	4.7	5.1	5.3	40.4	34.8	34.0	E 1	SE 1	SSW 4	8	10	8	21.2	●123 ≡123
17.	1.7	0.7	2.1	1.5	3.8	1.0	85	96	85	4.4	4.7	4.6	43.2	46.6	44.0	0	ESE 2	SSE 2	8	8	8	5.5	●23 ≡23
18.	-0.9	1.1	0.7	0.3	2.8	-1.4	76	89	89	3.3	4.4	4.3	56.4	59.8	59.9	NE 1	0	S 2	2	5	10	3.4	
19.	1.9	2.7	1.9	2.2	2.2	-2.0	90	93	93	4.7	5.2	4.9	57.7	56.5	55.3	S 2	S 1	0	8	8	10	1.8	≡23
20	1.9	3.9	-0.7	1.7	2.8	1.6	93	84	88	4.9	5.1	3.9	55.9	57.4	67.9	S 1	SW 3	N 2	5	5	5	2.4	≡12 ⊔
21.	-4.9	-1.1	1.3	-1.6	4.2	-4.9	86	76	96	2.7	3.2	4.8	72.8	73.1	71.7	N 1	0	E 2	5	8	10		●3 ≡3
22	1.7	2.5	1.9	2.0	1.8	-5.0	93	93	96	4.8	5.1	5.1	71.9	72.1	71.0	S 1	0	S 1	8	8	8	3.4	●1 ≡123
23.	1.3	1.9	0.5	1.2	2.5	0.8	85	93	92	4.3	4.9	4.4	67.9	66.5	64.0	SW 1	SE 1	0	8	8	5	6.8	≡123
24.	0.5	-3.3	-8.1	-3.6	2.6	-0.6	85	74	65	4.1	2.6	1.6	65.4	69.3	73.8	N 3	N 4	N 4	8	8	2		*23 ≡123
25.	-12.1	-9.9	-9.7	-10.6	0.5	-12.1	63	61	61	1.1	1.3	1.3	76.9	77.3	76.9	N 3	N 3	N 2	2	0	2		
26.	-11.9	-7.3	-3.9	-7.7	-9.6	-13.3	56	78	77	1.0	2.0	2.6	76.9	76.6	75.4	N 1	0	N 2	5	5	5		
27.	-12.3	-9.7	-10.9	-11.0	-3.9	-12.3	62	61	66	1.1	1.3	1.3	76.0	74.8	74.8	N 3	N 3	N 3	2	8	5		⊔
28.	-12.1	-11.3	-10.9	-11.4	-9.7	-12.7	63	58	59	1.1	1.1	1.1	72.1	72.2	71.0	N 3	N 3	NNE 3	8	2	8		*3 ≡3
29.																							
30.																							
31.																							
Midd.	-6.2	-4.9	-5.9	-5.7	-2.9	-8.8	76	80	76	2.5	2.9	2.6	759.8	759.6	759.9	1.8	1.6	1.6	7.2	7.3	7.4	61.0	

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Ned.	Anmærkn:
	7	2.	9.	Middel	Max.	Min.	7	2.	9.	7	2.	9	7	2.	9.	7	2	9.	7	2.	9.	bör	
1.	-15.1	-12.1	-9.5	-12.2	-10.9	-15.1	55	63	68	0.7	1.1	1.5	772.7	771.9	772.7	N 4	N 3	N 2	2	8	8		
2.	-9.9	-6.1	-9.1	-8.4	-9.5	-15.1	67	69	75	1.4	2.0	1.7	69.4	66.8	64.1	N 2	NW 1	0	8	2	2		♔
3.	-7.7	-2.1	-0.7	-3.5	-5.9	-10.7	78	79	88	1.9	3.1	3.9	61.1	60.3	57.8	0	N 1	E 1	5	2	10		*3
4.	-0.3	0.9	2.3	1.0	-0.3	-8.3	89	96	96	4.0	4.7	5.2	48.7	44.9	42.4	E 3	ESE 2	SE 3	10	10	10	9.2	●2.3 *1.2 ≡2.3
5.	1.3	2.3	-9.9	-2.1	2.3	-0.7	96	96	61	4.8	5.2	1.3	42.6	43.4	46.8	0	E 2	NE 3	10	5	10	34.0	●1.2.3 *3 ≡1.2.3
6.	-15.5	-15.3	-15.9	-15.6	2.3	-15.5	-	54	-	-	0.7	-	49.4	49.4	49.0	NNE 4	NNE 3	NNE 4	10	10	10	3.8	*1.2.3
7.	-14.3	-11.5	-14.9	-13.6	-13.7	-15.9	48	57	47	0.7	1.1	0.6	44.1	41.3	41.1	NNE 3	NNE 3	NNE 3	10	8	10	3.0	*1.2.3
8.	-6.5	-5.1	-5.9	-5.8	-6.5	-14.9	73	76	74	2.0	2.3	2.2	42.2	43.8	45.6	NNE 3	NNE 3	NNE 2	10	8	10	2.2	*1.2.3
9.	-8.1	-7.3	-8.3	-7.9	-5.1	-8.1	71	78	70	1.7	2.0	1.7	48.0	49.5	53.4	NNE 3	N 3	N 3	8	8	2	1.6	*1.2.3 ≡2.3
10.	-7.9	-5.9	-4.9	-6.2	-7.3	-9.3	71	74	81	1.8	2.2	2.5	58.2	54.9	58.0	N 1	0	N 1	5	8	8		
11.	-2.7	0.1	-2.5	-1.7	-2.5	-8.3	83	96	83	3.1	4.4	3.2	49.4	52.5	54.7	NW 1	0	0	8	2	8		
12.	0.9	2.1	1.3	1.4	0.9	-3.7	92	96	96	4.5	5.2	4.8	51.8	48.3	45.3	E 2	0	0	10	8	10	11.4	●1.2 ≡1.2.3
13.	0.9	1.1	2.1	1.4	2.3	-0.9	92	96	96	4.5	4.8	5.2	42.6	39.2	34.0	0	SE 2	SE 1	10	10	10	25.8	●1.2.3 ≡1.2.3
14.	-0.5	0.9	-1.1	-0.2	2.5	-1.5	88	85	88	3.9	4.2	3.7	34.6	35.5	35.7	SW 2	SW 1	SW 1	5	8	8	24.2	*1.2.3 ≡1.2.3
15.	-6.7	-11.3	-9.3	-9.1	0.9	-8.1	73	71	75	2.0	1.3	1.6	38.8	43.2	43.8	NE 2	NE 3	0	10	10	10	2.5	*1.2.3
16.	-7.7	0.3	-3.1	-3.5	-6.7	-11.5	78	92	78	1.9	4.3	2.8	42.3	44.6	51.0	0	SW 1	W 2	8	5	2	3.4	≡2.3
17.	-2.9	0.1	-0.3	-1.0	0.3	-9.3	83	92	89	3.0	4.3	4.0	48.8	43.0	39.0	N 1	E 1	NE 1	8	10	10	2.6	*1.2.3 ≡1.2.3
18.	-8.3	-13.7	-16.7	-12.9	0.5	-8.3	70	50	38	1.7	0.8	0.5	41.9	47.7	54.7	E 1	N 4	N 3	5	5	8	1.2	*1.2.3 ≡1
19.	-17.3	-15.3	-18.1	-16.9	-6.9	-17.7	47	54	-	0.5	0.7	-	59.2	61.8	65.0	N 4	N 4	N 3	5	2	2	0.8	
20.	-19.7	-18.9	-20.9	-19.8	-15.3	-20.3	-	-	-	-	-	-	66.3	66.3	66.1	N 3	N 3	N 3	8	5	2		
21.	-21.3	-18.3	-19.3	-19.6	-18.5	-21.9	-	-	-	-	-	-	63.5	62.3	62.0	N 2	N 2	N 2	2	2	2		
22.	-18.9	-12.3	-15.3	-15.5	-18.3	-21.3	-	62	54	-	1.1	0.7	61.4	60.1	55.2	N 2	0	E 1	5	5	0		*3 ≡3
23.	-8.5	-11.3	-12.9	-10.9	-8.5	-18.9	70	58	53	1.6	1.1	0.9	46.0	42.7	43.3	NE 3	NE 3	NNE 4	10	10	10	1.6	*1.2.3 ≡1
24.	-20.3	-17.3	-16.9	-18.2	-8.5	-20.3	-	47	-	-	0.5	-	49.3	51.5	55.6	N 4	NNW 4	NNW 4	8	5	2	4.2	*1.2 ≡1.2
25.	-14.5	-7.3	-10.1	-10.6	-14.1	-20.3	44	72	67	0.6	1.9	1.4	59.2	58.7	58.7	NNW 3	NNW 3	N 2	8	5	2		
26.	-7.9	-3.9	-4.9	-5.6	-7.3	-14.5	71	82	86	1.8	2.8	2.7	52.0	44.6	45.2	N 1	N 1	N 4	8	8	2		
27.	-12.7	-10.5	-14.3	-12.5	0.3	-13.7	61	67	66	1.0	1.3	1.0	51.9	56.2	58.5	N 3	N 3	N 2	2	5	2		
28.	-18.9	-17.1	-18.7	-18.2	-10.5	-18.9	-	-	-	-	-	-	59.3	63.7	67.8	N 4	N 4	N 3	2	2	2		
29.	-18.5	-11.7	-13.3	-14.5	-17.1	-19.7	43	64	68	0.4	1.2	1.1	69.2	68.3	64.8	N 3	N 1	NE 1	5	8	10		*3 ≡3
30.	-9.9	-9.3	-13.7	-11.0	-9.9	-18.5	67	75	59	1.4	1.6	0.9	55.9	59.2	64.1	0	NE 2	N 2	8	5	5	0.6	*1.2.3 ≡1.2.3
31.	-18.3	-11.1	-14.9	-14.8	-8.7	-18.3	-	72	55	-	1.4	0.8	68.9	70.3	72.2	N 2	N 1	0	5	2	2		
Midd.	-10.2	-8.0	-9.7	-9.3	-6.4	-13.2	-	-	-	-	-	-	753.2	753.1	753.6	2.1	2.1	2.0	7.0	6.2	6.1	132.1	

APRIL.

Dag	7	2.	9.	Middel	Max.	Min.	7	2.	9.	7	2.	9	7	2.	9.	7	2	9.	7	2.	9.	bör	Anmærkn:
1.	-16.7	-9.5	-12.7	-13.0	-9.7	-18.3	49	74	61	0.6	1.6	1.0	772.8	771.3	769.4	N 1	0	0	2	5	2		♔
2.	-9.1	-3.9	-5.9	-6.3	-9.0	-16.7	69	82	77	1.5	2.8	2.2	66.0	65.2	66.8	0	SW 1	0	8	8	5		
3.	-5.3	4.7	5.3	1.6	-2.2	-9.1	85	84	91	2.6	5.4	6.0	65.1	62.9	62.5	0	0	NW 2	5	5	8		
4.	2.9	6.7	-0.9	2.9	5.3	-6.8	90	72	92	5.1	5.2	4.0	60.0	58.1	59.6	W 1	W 1	E 2	5	8	8		
5.	-8.3	-7.1	-9.9	-8.4	7.2	-8.3	70	84	80	1.7	2.2	1.7	63.7	66.0	66.8	E 1	E 1	E 2	10	8	10	0.4	*1.2.3 ≡3
6.	-9.1	-2.1	-4.9	-5.4	-7.0	-10.2	69	87	86	1.5	3.4	2.7	62.5	60.0	60.2	NE 1	0	0	10	8	5	0.2	*1.2 ≡1
7.	-1.3	5.3	1.7	1.9	-0.2	-9.2	88	78	93	3.7	5.2	4.8	60.3	60.7	61.1	0	W 2	W 1	8	8	2		
8.	-0.9	6.1	2.3	2.5	5.3	-1.3	88	83	82	3.8	5.8	4.5	59.4	58.6	59.8	0	W 1	0	5	5	2		
9.	-0.3	2.7	2.3	1.6	6.2	-1.2	89	93	93	4.0	5.2	5.0	57.7	57.1	55.6	0	0	SE 1	8	10	8	0.6	●2.3 ≡2.3
10.	2.1	3.1	2.3	2.5	4.4	-0.3	96	93	93	5.2	5.3	5.0	51.5	49.2	51.9	SE 1	ESE 1	0	10	10	5	6.5	●1.2.3 ≡1.2.3
11.	0.5	2.1	2.1	1.6	3.8	-0.6	92	96	96	4.4	5.2	5.2	55.7	55.3	55.7	0	SE 1	SE 1	8	10	10	2.0	●2.3 ≡1.2.3
12.	2.3	2.7	3.1	2.7	2.8	0.0	96	96	96	5.2	5.4	5.5	54.2	53.9	52.8	0	SE 1	SE 2	10	5	10	1.0	●1.2.3 ≡1.2.3
13.	2.9	4.3	3.1	3.4	4.8	1.8	96	97	96	5.4	6.0	5.5	49.4	51.1	55.1	SE 2	0	S 1	10	5	10	13.4	●1.2.3 ≡1.2.3
14.	3.1	3.7	0.1	2.3	4.3	1.8	96	97	92	5.5	5.8	4.3	57.3	58.9	61.2	0	0	0	10	5	8	0.8	≡1.2.3
15.	2.5	5.9	-0.1	2.8	5.0	-0.2	85	79	78	4.7	5.5	3.5	63.1	65.3	68.0	N 1	0	0	2	2	0		
16.	0.7	4.7	-0.1	1.8	6.4	-0.2	82	78	78	4.0	5.0	3.5	69.9	69.9	69.1	0	0	0	2	2	2		
17.	0.1	7.1	0.7	2.6	5.8	-0.8	78	80	82	3.6	6.0	4.0	68.5	70.0	74.0	0	0	0	2	2	8		
18.	-2.5	-1.3	-3.3	-2.4	7.4	-3.8	66	80	74	2.5	3.3	2.6	78.3	77.7	74.6	N 1	SE 1	N 1	2	8	2		
19.	3.7	8.3	-0.9	3.7	3.8	-4.0	83	81	76	5.0	6.6	3.3	69.1	68.2	69.2	N 1	N 2	0	2	5	2		
20.	-2.5	7.5	6.7	3.9	8.4	-4.2	70	80	80	2.7	6.2	5.8	66.1	63.1	58.5	0	0	N 3	8	5	8		
21.	0.3	5.7	-1.5	1.5	9.8	-2.8	74	82	80	3.5	5.6	3.3	58.1	59.0	60.8	0	E 1	SE 1	2	2	5		≡3
22.	-1.7	5.1	1.3	1.6	7.2	-2.4	76	82	82	3.1	5.3	4.1	59.8	57.5	55.6	0	SW 1	0	10	2	8		≡1.2
23.	-0.3	-0.7	-2.1	-1.0	7.6	-1.8	85	73	83	3.8	3.2	3.3	54.6	58.2	57.8	E 1	E 2	E 2	8	10	10		≡1.2.3
24.	-1.1	-1.5	-2.7	-1.8	-0.2	-2.8	80	84	79	3.4	3.5	2.9	51.6	47.8	47.2	E 2	E 2	ENE 3	10	10	10	0.6	*1.2.3
25.	-2.5	-0.1	-1.5	-1.4	0.2	-3.2	79	89	84	3.0	4.0	3.5	48.3	49.7	52.1	E 2	E 2	E 1	10	8	8	2.2	*1.2 ≡1.2
26.	-1.3	1.9	-0.1	0.2	-0.1	-2.5	76	82	89	3.2	4.3	4.0	55.9	57.3	59.4	NW 1	SW 1	SE 1	8	8	8		
27.	-0.3	3.1	0.1	1.0	2.0	-2.2	89	83	89	4.0	4.7	4.1	61.8	64.2	65.3	0	S 1	0	8	8	8		≡1.2.3
28.	0.5	2.3	1.7	1.5	3.1	-1.2	85	93	93	4.1	5.0	4.8	63.2	60.6	59.4	0	ESE 1	E 2	5	10	10	0.8	●2.3 ≡1.2.3
29.	2.7	3.3	3.5	3.2	2.7	0.4	93	93	93	5.2	5.4	5.5	56.2	56.8	56.2	E 2	E 3	E 2	10	10	10	11.2	●1.2.3 ≡1.2.3
30.	3.5	4.1	2.9	3.5	3.6	2.6	93	97	96	5.5	5.9	5.4	56.7	57.7	59.9	E 2	E 2	E 2	10	10	10	12.2	●1.2.3 ≡1.2.3
31.																							
Midd.	-1.2	2.5	-0.2	0.4	3.0	-3.6	82	85	85	3.7	4.8	4.0	760.6	760.4	760.9	0.7	0.9	1.0	6.9	6.7	6.7	51.9	

Dag	Thermometer. Celsius. 7	2.	9.	Middel	Max.	Min	Fugtighedsgrad 7	2.	9.	Damptryk 7	2.	9	Barometer. 7	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 7	2	9	Skydække 7	2.	9.	Nedbör	Anmærkn.
1.	2.3	1.9	0.1	1.4	4.1	1.5	93	96	96	5.0	5.1	4.4	760.7	761.3	761.0	E 1	E 1	E 1	8	10	8	5.6	●23 ≡123
2.	1.1	4.1	1.3	2.2	3.1	-0.1	96	93	89	4.8	5.7	4.5	60.2	60.7	60.6	0	E 1	0	10	8	8	1.4	✱23 ≡23
3.	2.9	5.7	2.9	3.8	4.7	0.9	93	85	82	5.2	5.8	4.7	59.3	58.0	56.7	0	SW 1	W 1	8	5	8		
4.	3.9	6.5	2.7	4.4	6.5	1.9	84	83	82	5.1	6.0	4.6	55.1	54.6	53.4	0	0	E 1	8	5	8		
5.	3.7	5.5	3.3	4.2	7.7	2.1	93	85	93	5.6	5.7	5.4	46.1	44.8	48.0	E 3	E 2	E 3	8	8	8	6.2	●123 ≡123
6.	3.7	5.5	2.9	4.0	5.9	2.5	90	82	79	5.4	5.5	4.5	42.5	44.6	49.5	0	NE 1	NNE 2	8	8	5	7.5	●12 ≡123
7.	2.5	3.7	0.7	2.3	6.1	2.5	82	87	92	4.6	5.2	4.5	60.8	66.0	69.3	N 1	SE 1	0	8	5	10		≡3
8.	4.5	10.3	0.7	5.2	4.5	0.5	84	67	85	5.3	6.3	4.1	72.0	75.0	75.9	SW 1	SE 1	0	2	2	5		
9.	3.3	6.3	6.1	5.2	10.3	-0.1	93	91	68	5.4	6.5	4.7	73.6	71.7	72.5	0	SW 1	NW 1	10	8	2		≡123
10.	4.7	5.7	4.5	5.0	9.1	1.9	78	85	97	5.0	5.8	6.1	71.4	65.9	57.5	0	SE 1	SW 2	8	8	8		●3 ≡23
11	6.7	7.5	4.3	6.2	6.7	3.3	86	77	84	6.3	5.9	5.2	55.7	57.3	57.3	SW 2	SW 2	0	5	5	5	5.4	●1
12.	5.7	9.1	-0.3	4.8	8.9	1.7	85	72	85	5.8	6.2	3.8	56.7	56.6	58.0	0	0	E 1	2	5	10		≡3
13.	-1.1	0.1	-0.5	-0.5	10.5	-1.3	80	92	85	3.4	4.3	3.7	53.8	53.7	53.8	E 2	E 2	E 2	10	8	8	1.4	✱123
14.	-0.9	-0.7	-1.9	-1.2	0.1	-1.1	76	81	84	3.3	3.5	3.3	49.6	57.6	58.2	E 2	E 2	E 2	8	8	8		
15.	-0.7	-0.5	-3.9	-1.7	-0.5	-2.3	81	77	77	3.5	3.4	2.6	58.5	59.4	60.4	NE 1	E 1	N 2	8	8	5		
16.	-4.1	-0.5	-3.9	-2.8	0.7	-5.1	77	81	77	2.6	3.6	2.6	59.5	59.0	58.9	N 1	E 2	E 1	2	5	2		
17.	-2.3	1.3	-2.3	-1.1	-0.1	-5.1	87	72	79	3.4	3.7	3.1	57.4	56.2	54.8	SE 1	E 1	0	2	2	2		
18.	-0.5	2.1	-0.7	0.3	1.9	-4.1	77	71	77	3.4	3.8	3.3	55.3	55.3	56.5	0	E 1	0	2	5	5		
19.	-0.1	3.7	-0.7	1.0	2.5	-1.7	81	70	85	3.7	4.2	3.7	56.8	56.3	58.3	E 2	E 1	E 1	8	5	8		
20	-0.3	4.9	1.7	2.1	3.7	-1.1	85	68	78	3.8	4.5	4.1	58.5	58.5	59.3	E 1	SE 1	0	5	2	8		≡1.2
21.	2.1	3.7	3.3	3.0	5.1	-0.3	89	90	93	4.8	5.4	5.4	57.8	54.5	48.4	E 2	E 2	SW 2	8	5	2	3.0	●23 ≡23
22	7.3	9.7	7.5	8.2	7.3	2.1	80	84	83	6.1	7.5	6.4	52.8	56.1	59.6	SW 1	SW 3	SW 1	5	5	8	14.2	
23.	5.3	6.9	5.1	5.8	10.7	3.7	82	98	97	5.4	7.2	6.4	63.0	63.9	61.9	SW 1	0	SW 1	8	10	10	0.8	●23 ≡23
24	6.3	3.7	0.7	3.6	6.9	4.3	94	90	96	6.7	5.4	4.7	61.7	65.5	67.4	E 1	E 3	SE 1	8	5	10	6.8	●1 ≡1.23
25	0.9	4.3	1.9	2.4	9.9	-0.1	96	87	93	4.7	5.4	4.9	68.7	66.9	67.3	0	E 2	E 1	5	2	10		≡1.23
26.	2.3	4.9	3.9	3.7	4.9	0.9	93	84	93	5.0	5.5	5.7	68.5	63.9	64.7	0	S 3	E 1	10	8	5		●3 ≡123
27.	3.3	4.7	4.7	4.2	5.9	2.3	93	97	97	5.4	6.2	6.2	65.6	65.2	65.0	E 1	ESE 1	0	10	5	10	6.4	●1.2 ≡123
28.	5.5	7.1	4.7	5.8	5.5	3.3	94	94	97	6.3	7.1	6.2	62.9	63.0	63.2	0	0	0	5	8	5	0.4	≡1.23
29.	7.7	11.1	6.9	8.6	8.1	4.7	89	80	83	6.9	7.9	6.1	62.7	63.1	63.5	0	SW 1	0	8	5	2		≡1.23
30.	6.5	9.5	7.1	7.7	11.1	3.9	88	82	88	6.4	7.2	6.7	63.8	62.7	62.8	SW 1	SW 2	0	5	8	8		≡23
31.	6.3	9.1	7.1	7.5	10.5	4.9	86	92	91	6.1	7.9	6.9	60.6	54.9	54.5	0	E 1	SW 1	10	5	8		≡1.23
Midd.	2.9	5.1	2.3	3.4	5.9	0.9	87	84	87	5.0	5.6	4.8	759.7	759.7	759.7	0.8	1.3	0.9	6.8	6.0	6.7	59.1	
JUNI.																							
1.	9.1	8.7	6.7	8.2	10.0	5.4	84	84	94	7.2	7.0	6.9	752.8	756.3	752.7	E 2	0	0	8	5	10		●3 ≡3
2.	6.9	4.9	2.9	4.9	9.2	4.8	98	97	96	7.2	6.2	5.4	47.7	48.7	49.2	0	E 2	0	10	10	5	13.7	●12 ≡123
3.	1.7	1.1	1.1	1.3	6.9	1.4	96	96	96	5.0	4.8	4.8	51.1	49.1	46.4	SE 1	E 2	E 2	10	10	5	1.6	●12 ≡123
4.	0.9	1.5	0.9	1.1	1.8	0.4	96	96	96	4.7	4.9	1.7	46.3	45.3	45.4	E 3	E 3	SE 1	5	8	8		≡2
5.	2.1	5.7	2.1	3.3	2.4	0.2	93	91	93	5.0	6.2	5.0	47.3	48.9	52.9	N 3	N 3	E 2	8	8	8		
6.	1.3	2.3	0.7	1.4	6.0	-0.2	92	93	96	4.7	5.0	4.7	57.1	59.1	59.9	N 3	N 2	N 1	8	8	8		
7.	-0.3	1.7	0.3	0.6	3.0	-0.8	92	82	92	4.1	4.2	4.3	62.0	63.2	63.2	N 3	S 1	0	8	8	5		
8.	2.9	7.5	5.3	5.2	4.4	-1.2	93	80	91	5.2	6.2	6.0	65.0	65.0	64.3	SE 1	SE 1	0	8	3	5		
9.	4.7	4.9	5.5	5.0	10.4	2.2	90	94	100	5.8	6.0	6.8	62.5	62.6	62.6	SW 2	SW 1	E 1	8	5	10	1.0	●23 ≡1.23
10.	6.7	9.1	4.1	6.6	6.8	4.0	100	87	90	7.3	7.4	5.5	63.0	63.7	63.2	0	SW 1	0	8	8	10	4.9	≡23
11.	5.7	6.5	4.7	5.6	9.8	1.8	88	86	87	6.0	6.2	5.6	62.1	61.2	59.8	SW 1	SW 2	SW 2	8	8	8		≡1.23
12.	5.9	9.3	6.1	7.1	7.8	3.6	97	87	95	6.7	7.5	6.6	58.8	58.0	58.9	SW 1	SW 3	SW 3	10	8	10		●1.3 ≡13
13.	5.9	9.1	6.1	7.0	9.3	3.2	88	81	95	6.1	7.0	6.6	59.8	59.9	60.5	0	SW 3	SE 1	3	5	10	1.2	≡3
14.	6.5	9.1	6.1	7.2	10.0	5.4	91	84	95	6.6	7.2	6.6	60.8	61.3	61.8	0	0	0	10	5	10		≡1.23
15.	4.1	6.5	3.1	4.6	10.0	4.1	90	83	93	5.5	6.0	5.3	62.4	63.6	64.8	E 3	E 2	ESE 2	8	8	10		≡13
16.	2.7	5.3	1.1	3.0	6.6	1.8	93	85	92	5.2	5.6	4.6	64.7	65.3	65.3	E 1	SE 1	SE 1	5	5	5		≡123
17.	1.7	8.7	3.1	4.5	7.4	-0.2	93	87	93	4.8	7.1	5.3	65.7	65.9	66.1	0	SE 1	SE 1	5	5	8		≡123
18.	2.5	8.7	5.7	5.6	10.0	0.8	89	81	94	4.9	6.8	6.4	64.9	62.5	61.8	0	SE 1	0	5	8	10		≡1.23
19.	3.7	7.5	6.5	5.9	8.8	2.4	93	83	86	5.6	6.4	6.2	60.8	60.7	60.1	SE 2	SE 2	N 3	5	8	8		≡1
20	5.5	7.1	4.9	5.8	8.2	3.7	85	83	71	5.7	6.2	4.7	58.7	57.3	56.5	N 3	N 3	N 2	8	8	8		
21.	4.5	4.7	2.9	4.0	7.1	2.6	84	74	82	5.3	4.8	4.7	54.5	54.3	52.6	N 3	E 4	E 2	5	5	9		
22	3.7	6.9	2.3	4.3	6.4	1.8	83	72	82	5.0	5.3	4.5	51.2	52.8	56.3	N 4	E 2	E 3	3	3	3		
23.	2.1	6.1	5.9	4.7	8.4	0.8	82	83	88	4.4	5.8	6.1	58.2	58.1	57.2	SE 1	SE 1	SW 2	10	8	8		≡13
24.	4.7	5.3	6.3	5.4	9.4	1.8	87	94	98	5.6	6.2	6.9	49.4	43.6	38.9	SE 1	E 4	SE 1	5	5	10	10.5	●123 ≡123
25.	5.3	5.9	6.3	5.8	6.8	4.0	97	100	98	6.5	7.0	6.9	36.2	34.5	35.2	SSE 2	E 3	SW 2	10	10	8	28.2	●123 ≡123
26.	10.1	8.9	6.7	8.6	11.0	4.6	67	84	88	6.2	7.1	6.5	42.1	45.6	47.3	SW 3	SW 4	SW 2	3	5	8	1.8	
27.	5.5	6.3	5.3	5.7	11.0	4.4	85	98	94	5.7	6.9	6.2	45.7	43.3	42.1	SE 1	SSE 1	0	8	8	8	2.6	●23 ≡123
28.	5.9	8.9	6.7	7.2	8.4	4.6	97	84	86	6.7	7.1	6.3	42.8	43.6	46.3	SW 1	SW 3	SW 2	8	5	8	6.4	≡13
29.	7.3	10.3	4.7	7.4	9.6	4.6	83	82	90	6.3	7.7	5.8	49.2	51.3	53.9	SW 1	0	SE 1	8	8	8		≡12
30.	5.5	10.5	6.7	7.6	11.6	2.6	85	80	86	5.7	7.6	6.3	55.8	55.8	55.4	SW 1	SW 1	0	8	5	3		≡13
31.																							
Midd.	4.5	6.6	4.4	5.2	8.0	2.5	90	86	91	5.7	6.3	5.6	755.3	755.4	755.4	1.6	1.9	1.2	7.2	6.8	7.6	71.9	

Dag	Thermometer. Celsius. 7	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 7	2.	9.	Damptryk 7	2.	9	Barometer. 7	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 7	2	9.	Skydække 7	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	3.9	5.3	4.4	4.7	12.6	3.6	92	91	94	5.6	6.0	6.0	754.7	753.2	751.0	E 3	ESE 3	E 2	8	8	8		●3 ≡3
2.	8.3	8.9	4.5	7.2	8.4	3.8	81	87	94	6.6	7.4	5.9	51.4	51.6	52.5	NE 1	E 3	SE 1	8	8	8		
3.	3.7	8.3	5.1	5.7	9.0	1.8	93	81	94	5.6	6.6	6.2	54.5	54.8	54.3	SE 1	E 1	E 1	8	8	5		≡1
4.	6.9	6.5	7.7	7.0	8.4	3.7	83	94	77	6.1	6.8	6.1	49.5	47.8	50.6	NE 2	NE 3	NE 2	8	10	10	4.6	●23 ≡123
5.	7.1	8.9	5.3	7.1	8.2	5.3	88	81	94	6.7	6.9	6.2	58.1	59.1	58.3	0	E 2	E 1	5	5	5	6.8	≡23
6.	5.7	8.3	6.1	6.7	9.2	4.8	91	84	86	6.2	6.8	6.0	56.8	55.3	53.9	E 2	E 1	E 1	10	8	8	1.4	●1 ≡12
7.	6.3	11.1	5.9	7.8	9.2	4.6	79	80	86	5.7	7.9	5.9	54.1	54.3	55.7	S 1	E 1	SW 1	8	8	5		≡3
8.	4.7	8.9	5.7	6.4	11.1	4.4	90	98	88	5.8	8.3	6.1	58.3	58.1	57.4	0	SW 1	0	10	8	5		≡13
9.	6.5	9.3	6.5	7.4	9.2	4.2	91	82	91	6.6	7.1	6.6	56.1	56.3	56.7	E 1	E 1	0	8	8	8		≡123
10.	6.3	6.5	5.7	6.2	10.8	4.8	88	91	98	6.3	6.6	6.6	56.5	54.5	49.7	E 1	E 2	E 3	8	8	10		●3 ≡123
11.	8.3	8.7	7.1	8.0	8.3	5.2	94	98	98	7.7	8.2	7.3	39.0	37.7	36.3	0	SE 1	0	8	5	10	21.5	●23 ≡123
12.	8.1	10.7	6.7	8.5	9.0	6.6	98	89	88	7.9	8.4	6.5	37.0	39.1	39.6	0	SW 3	SW 2	5	8	8	3.6	≡123
13.	9.9	8.9	4.5	7.8	10.7	5.4	87	84	90	7.9	7.1	5.7	39.9	42.0	43.7	SW 1	E 3	E 1	8	5	8		
14.	6.3	10.1	6.5	7.6	9.9	3.8	88	76	91	6.3	7.0	6.5	48.8	50.3	49.2	0	SE 1	E 1	8	5	5		≡12
15.	5.1	7.7	7.5	6.8	10.8	4.8	97	86	91	6.4	6.7	7.1	50.0	51.6	51.3	0	S 1	0	5	8	8	1.6	●12 ≡12
16.	10.9	10.5	6.1	9.2	10.9	5.0	96	82	91	9.2	7.8	6.4	53.6	56.5	55.0	N 2	E 1	E 1	8	8	8	2.5	
17.	8.3	8.5	3.5	6.8	11.0	5.8	84	81	90	6.8	6.8	5.3	53.2	53.5	53.3	SW 1	E 1	E 1	8	8	5		≡23
18.	3.5	7.1	4.7	5.1	8.5	2.4	90	83	84	5.3	6.2	5.4	53.8	54.1	55.5	E 1	E 1	E 2	10	8	8		≡123
19.	5.1	7.7	5.3	6.0	7.1	3.4	85	86	82	5.5	6.7	5.4	56.7	57.4	56.8	0	E 1	0	3	5	5		
20	6.5	8.3	6.3	7.0	10.4	2.2	86	73	83	6.2	5.9	5.9	57.1	57.1	56.8	E 2	SE 1	0	5	8	8		
21.	5.7	8.7	5.5	6.6	8.3	4.4	88	76	91	6.0	6.4	6.1	55.1	55.4	54.3	E 2	SE 1	S 1	8	5	8		≡23
22	7.5	12.1	7.7	9.1	8.7	5.0	86	87	89	6.6	9.0	6.9	54.1	53.6	54.2	0	SE 1	0	8	5	5		≡13
23.	8.1	11.3	8.3	9.2	13.0	6.2	86	83	89	6.9	8.3	7.3	54.2	53.9	54.0	0	E 1	E 1	8	8	8		●23 ≡23
24.	9.7	13.3	9.3	10.8	12.2	7.6	87	66	87	7.8	7.5	7.5	54.6	55.6	56.1	E 1	E 1	0	8	8	5	2.2	● ≡1
25.	9.5	9.7	6.7	8.6	13.3	7.4	82	82	91	7.2	7.2	6.7	56.0	55.5	57.0	0	E 2	0	8	8	10	0.2	●23 ≡23
26.	5.9	12.5	7.1	8.5	9.8	4.6	94	75	86	6.5	8.0	6.4	56.6	54.0	54.0	0	SE 1	E 2	10	5	5	0.8	≡1
27.	5.5	7.7	6.9	6.7	13.4	4.8	94	91	91	6.3	7.2	6.8	56.2	56.3	55.7	SE 1	0	E 1	10	5	10		≡123
28.	6.7	7.7	5.7	6.7	7.8	5.5	91	86	85	6.7	6.7	5.8	54.5	54.3	53.4	0	ESE 2	E 1	8	8	5	0.4	●1 ≡123
29.	4.1	7.9	4.5	5.5	7.7	3.8	84	78	85	5.1	6.2	5.5	52.0	50.9	50.0	SE 1	E 3	0	10	8	8		≡1
30.	7.7	9.1	4.5	7.1	7.9	3.4	86	68	81	6.7	5.9	5.1	49.0	49.1	49.3	N 3	ESE 2	E 1	8	8	3		
31.	8.5	8.7	4.7	7.3	10.0	3.4	81	78	87	6.7	6.6	5.6	48.6	48.9	49.3	0	E 1	0	5	5	5		
Midd.	6.8	9.0	6.0	7.3	9.8	4.6	88	83	89	6.5	7.1	6.2	752.6	752.6	752.4	0.9	1.5	0.9	7.7	7.1	7.0	45.6	

AUGUST.

Dag	7	2.	9.	Middel	Max.	Min.	7	2.	9.	7	2.	9	7	2.	9.	7	2	9.	7	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	5.7	6.3	4.9	5.6	9.4	4.6	88	86	94	6.0	6.1	6.0	749.6	749.3	748.9	0	S 1	0	10	5	10		●3 ≡123
2.	5.7	10.1	5.7	7.2	6.8	3.6	91	74	88	6.2	6.8	6.0	50.8	51.1	50.2	0	SE 1	NE 2	5	5	8	0.4	≡1
3.	6.5	8.7	5.5	6.9	12.0	4.6	86	73	85	6.2	6.1	5.7	50.6	53.8	58.0	N 3	SE 1	0	8	5	5		
4.	6.1	11.7	4.9	7.6	10.2	2.8	79	74	84	5.6	7.5	5.5	59.6	57.6	54.3	0	SE 1	E 1	2	8	5		≡3
5.	8.1	11.9	8.3	9.4	11.8	4.8	89	72	84	7.2	7.4	6.8	45.8	42.4	42.0	NE 1	N 2	N 2	8	8	5		
6.	7.1	11.3	6.5	8.3	13.2	5.2	86	59	83	6.4	5.9	6.0	42.9	42.4	43.6	N 3	SW 2	E 1	5	5	8		●
7.	6.1	10.7	5.1	7.3	14.4	4.4	91	83	82	6.4	7.9	5.3	44.1	46.1	46.6	0	E 1	0	8	5	2	6.5	
8.	6.5	9.3	5.1	7.0	11.0	3.8	77	82	90	5.5	7.1	5.9	46.5	47.7	50.1	0	0	E 2	2	8	8		
9.	7.5	12.3	7.1	9.0	11.0	4.8	80	74	91	6.2	7.9	6.9	49.6	49.1	48.3	0	E 1	SE 1	8	5	8		≡3
10.	7.3	9.9	7.1	8.1	13.8	5.8	91	98	91	7.0	8.9	6.9	49.1	51.6	55.1	0	ENE 1	E 1	8	8	10		● ≡3
11.	6.1	7.1	7.5	6.9	10.0	4.8	91	88	74	6.4	6.7	5.8	57.2	57.7	58.3	E 1	SW 1	NNW 3	10	10	5	2.6	≡12
12.	7.9	8.1	6.5	7.5	8.8	5.6	69	70	71	5.5	5.6	5.1	57.1	57.0	57.3	NNW 3	N 3	N 2	8	8	8		
13.	5.7	6.7	4.5	5.6	8.1	5.7	79	94	94	5.4	6.9	5.9	57.5	57.5	58.6	NNE 2	NE 1	0	5	10	10	7.4	●12 ≡3
14.	4.5	8.9	5.7	6.4	7.4	3.8	90	84	91	5.7	7.1	6.2	57.9	57.6	56.7	0	SSW 1	E 1	5	8	8	0.2	≡13
15.	5.7	7.5	5.7	6.2	9.8	4.4	94	89	94	6.4	6.9	6.4	55.4	54.8	54.7	0	SE 1	0	10	10	10		≡123
16.	6.5	6.9	5.5	6.3	7.5	4.8	91	91	91	6.6	6.8	6.1	56.0	57.0	58.2	0	E 3	NE 3	5	8	8		≡12
17.	6.3	7.5	5.7	6.5	7.2	4.8	83	69	73	5.9	5.3	5.0	58.1	57.2	57.9	0	E 4	N 3	8	2	5		
18.	5.7	10.1	7.3	7.7	7.8	4.8	70	67	78	4.8	6.2	5.9	57.9	57.8	56.5	N 3	NE 2	NE 2	8	5	8		
19.	5.7	7.3	5.7	6.2	10.8	5.4	70	66	82	4.8	5.0	5.6	54.5	53.8	53.3	NE 2	NE 2	NE 2	8	5	5		
20	5.5	5.9	5.3	5.6	7.6	4.6	85	86	82	5.7	5.9	5.4	53.1	53.3	55.0	NE 1	SE 1	SW 1	10	5	5	3.0	●1 ≡12
21.	5.9	8.7	4.7	6.4	6.8	2.6	83	73	84	5.7	6.1	5.4	55.2	56.4	57.6	SW 1	SW 1	SW 1	8	5	8		≡13
22	4.5	5.7	4.5	4.9	9.4	4.5	87	85	84	5.5	5.8	5.3	57.2	57.6	57.6	S 1	S 1	0	8	8	8		
23.	4.7	5.7	3.3	4.6	7.8	3.8	97	82	90	6.2	5.6	5.2	56.7	56.7	57.2	0	0	0	8	5	10		≡123
24.	3.7	7.7	4.9	5.4	6.0	2.8	87	77	90	5.2	6.1	5.8	57.7	57.2	57.2	NW 1	SE 2	E 1	8	8	5		●3 ≡3
25.	4.9	7.7	3.9	5.5	8.2	3.6	78	77	84	5.1	6.1	5.1	57.8	55.7	56.3	N 2	SW 1	N 1	2	8	2	0.6	
26.	4.7	5.7	4.7	5.0	7.7	3.4	67	71	71	4.6	4.8	4.6	54.4	53.6	54.2	N 4	N 4	N 3	8	8	8		
27.	4.5	7.1	6.5	6.0	5.7	3.8	68	71	77	4.3	5.4	5.5	55.2	54.8	55.7	N 3	N 4	N 3	8	8	5		
28.	7.1	9.1	4.7	7.0	7.4	4.5	69	71	78	5.2	6.1	5.0	57.4	59.2	59.5	N 3	E 1	0	5	5	2		
29.	6.7	9.7	6.7	7.7	10.2	1.8	74	66	72	5.4	6.0	5.2	60.9	61.8	62.6	N 1	SW 1	0	8	8	2		
30.	7.5	10.7	5.7	8.0	10.8	4.4	72	80	79	5.6	7.7	5.4	65.1	66.0	66.5	0	0	0	5	8	2		
31.	5.1	12.7	9.3	9.0	10.7	3.0	82	68	71	5.3	7.4	6.2	68.2	68.0	68.6	0	SW 2	SW 2	5	5	2		
Midd.	6.0	8.7	5.8	6.8	9.3	4.2	82	77	83	5.7	6.5	5.7	754.8	754.9	755.4	1.1	1.5	1.2	6.9	6.7	6.3	20.7	

Dag	Thermometer. Celsius. 7	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 7	2.	9.	Damptryk 7	2.	9	Barometer. 7	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 7	2	9.	Skydække 7	2.	9.	Nedbør	Anmærkn:
1.	8.3	9.1	8.1	8.5	13.4	5.1	81	84	81	6.6	7.2	6.5	768.5	768.5	768.1	SW 2	SW 3	SW 3	8	8	8		≡123
2.	8.1	10.5	7.3	8.6	9.1	7.0	83	76	80	6.7	7.3	6.1	69.5	69.5	70.5	SW 2	SW 3	SW 2	5	5	5		≡1
3.	7.7	8.7	6.7	7.7	12.8	6.8	86	78	86	6.7	6.6	6.3	70.4	69.6	69.3	SW 2	SW 1	0	8	8	8		≡1
4.	7.1	9.7	5.7	7.5	8.7	6.4	83	74	85	6.2	6.6	5.8	69.6	68.7	68.9	E 1	0	0	8	8	5		≡1
5.	6.3	7.3	4.7	6.1	9.7	5.0	83	61	90	5.9	4.8	5.8	68.0	66.5	65.8	0	0	0	5	8	10		≡13
6.	4.7	6.5	3.7	5.0	7.3	3.8	87	83	83	5.6	6.0	5.0	63.2	59.8	58.9	E 1	0	0	5	8	5		≡12
7.	5.5	8.1	5.3	6.3	7.4	3.4	85	83	85	5.7	6.7	5.6	57.4	57.5	58.5	0	SW 1	0	8	8	2		♔
8.	4.9	6.3	4.7	5.3	8.4	3.0	94	86	90	6.0	6.1	5.8	60.9	62.0	64.3	0	SW 1	0	8	8	10		≡123
9.	2.1	11.9	8.7	7.6	6.4	1.6	93	69	65	5.0	7.2	5.5	64.2	63.5	64.4	0	SW 1	SW 2	5	2	5		≡1♔
10.	8.1	8.3	8.1	8.2	11.9	1.8	83	84	89	6.7	6.8	7.2	64.2	62.5	62.1	SW 3	SW 3	SW 2	8	8	8		●23 ≡123
11.	8.5	9.7	7.5	8.6	8.6	7.6	89	84	89	7.4	7.5	6.9	60.7	60.6	63.0	SW 2	SW 2	SSE 2	5	5	10	1.8	●3 ≡123
12.	8.2	10.1	6.1	8.1	10.8	7.4	93	84	91	7.6	7.8	6.4	63.5	63.8	63.7	SW 1	0	0	5	8	2	6.0	≡12♔
13.	3.9	9.7	6.1	6.6	10.2	2.8	84	79	86	5.1	7.1	6.0	62.2	61.1	58.7	0	SW 1	0	2	2	8		♔
14.	9.3	10.5	5.7	8.5	9.8	3.4	66	80	91	5.8	7.6	6.2	60.4	60.8	62.9	N 3	SE 1	SW 1	5	5	8		●3 ≡3
15.	6.3	6.5	5.7	6.2	10.5	4.8	91	94	94	6.5	6.8	6.4	62.7	62.1	61.6	0	E 2	E 1	8	5	10	5.5	●23 ≡123
16.	4.9	5.7	4.7	4.8	6.5	4.4	94	91	97	6.0	6.2	6.2	60.5	58.2	55.7	E 1	E 2	ENE 3	8	8	10	0.3	●23 ≡123
17.	5.1	5.5	6.7	5.8	5.8	4.2	94	91	86	6.2	6.1	6.3	46.6	44.0	44.5	NE 3	NNE 3	N 3	10	5	5	16.8	●1.23 ≡1.2♔
18.	5.9	8.1	5.3	6.4	6.7	5.0	83	83	91	5.7	6.7	6.0	48.0	50.7	53.0	N 3	E 2	0	5	2	8	0.6	
19.	4.7	4.7	4.5	4.6	8.1	4.2	90	94	84	5.8	6.0	5.3	53.8	54.0	55.3	E 2	ESE 1	ESE 2	10	5	8	1.6	●1 ≡1
20	5.3	6.9	5.9	6.0	5.3	4.0	91	91	91	6.0	6.8	6.3	56.2	56.5	56.6	E 3	E 2	E 2	8	8	10	0.2	●13 ≡123
21.	6.3	7.7	6.9	7.0	6.9	4.8	94	98	98	6.7	7.6	7.2	55.8	56.4	56.0	E 2	ESE 2	SE 1	8	8	10	0.4	●23 ≡23
22	7.7	8.1	7.7	7.8	7.8	5.6	98	92	98	7.6	7.4	7.6	57.1	58.6	59.9	ESE 1	E 1	SE 1	0	8	10	2.2	●1.3 ≡123
23.	7.1	8.5	7.9	7.8	8.1	7.1	98	98	98	7.3	8.1	7.8	57.0	57.1	53.7	0	SE 1	SE 1	10	10	10	10.2	●1.23 ≡1.23
24.	8.1	10.1	8.3	8.8	8.6	6.6	94	92	87	7.6	8.5	7.0	48.9	51.7	51.5	SW 3	SW 3	SW 3	8	8	5	17.6	●1 ≡1.23♔
25.	8.3	8.5	8.3	8.4	10.1	6.6	89	92	92	7.3	7.6	7.5	50.7	49.4	47.2	SW 2	ESE 1	S 1	8	5	8	0.3	●1 ≡123
26.	6.7	8.1	7.7	7.5	9.6	6.6	94	98	86	6.9	7.8	6.7	44.4	43.7	45.1	E 1	SE 1	SW 1	10	10	5	2.2	●13 ≡1.2♔
27.	6.9	8.1	5.3	6.8	8.2	5.8	83	78	74	6.1	6.3	5.0	47.1	47.9	51.6	SW 1	WSW 2	W 1	8	8	2	0.5	♔
28.	5.1	5.9	7.9	6.3	8.1	3.4	88	86	98	5.7	5.9	7.8	53.7	52.9	53.3	0	0	SW 1	8	8	8		≡23
29.	6.5	9.7	6.3	7.5	8.2	5.1	98	92	79	7.0	8.3	5.7	44.9	41.9	47.5	ESE 2	SE 1	W 2	10	8	2	4.8	●1 ≡12♔
30.	7.1	8.1	8.1	7.8	9.7	5.0	91	94	98	6.9	7.6	7.8	54.2	54.8	55.6	WSW 1	SW 3	S 2	8	8	8	0.2	●23 ≡1.23
31.																							
Midd.	6.5	8.2	6.5	7.1	8.8	4.9	89	86	88	6.4	7.0	6.4	758.1	757.8	758.2	1.4	1.5	1.2	7.1	6.8	7.1	71.2	

OKTOBER.

Dag	7	2.	9.	Middel	Max.	Min.	7	2.	9.	7	2.	9	7	2.	9.	7	2	9.	7	2.	9.	Nedbør	Anmærkn:
1.	7.7	8.1	8.1	8.0	8.1	6.9	94	98	98	7.4	7.8	7.8	756.4	756.2	756.4	SSW 3	SSW 2	S 2	10	8	10	6.0	●1.23 ≡1.23
2.	7.9	7.7	5.1	6.9	8.1	6.5	86	89	90	6.8	6.9	5.9	55.6	56.9	57.4	NE 1	E 2	0	8	5	8	2.4	≡1.3
3.	3.7	7.3	7.5	6.2	7.9	3.5	97	94	94	5.8	7.2	7.3	55.6	55.0	54.4	0	0	SW 3	10	8	10	0.2	≡1.23
4.	7.7	8.5	7.5	7.9	7.9	3.5	100	98	89	7.9	8.1	6.9	55.3	56.1	59.3	SW 3	S 3	W 1	10	10	8	13.7	●1.23 ≡1.2
5.	4.9	8.1	7.5	6.8	8.5	4.7	84	86	89	5.5	6.9	6.9	62.9	62.8	57.9	SW 1	SW 2	SW 2	2	5	8	0.6	●3 ≡3
6.	7.3	7.7	7.3	7.4	8.3	4.7	98	100	98	7.4	7.9	7.4	51.8	49.4	46.5	SW 3	SE 2	SE 1	10	10	8	24.8	●1.23 ≡1.23
7.	4.7	9.3	11.9	8.6	7.9	3.5	97	92	89	6.2	8.0	9.0	51.3	49.2	43.2	0	S 1	WSW 4	8	8	8	1.2	≡23♔
8.	6.5	7.3	5.1	6.3	11.9	4.5	86	72	66	6.2	5.5	4.3	48.5	49.7	48.1	WSW 3	WSW 3	W 2	5	2	5		
9.	3.5	4.3	3.3	3.7	7.3	2.3	83	93	73	4.9	5.8	4.2	44.5	41.5	40.5	0	0	NNE 2	8	8	2	4.2	●
10.	1.3	2.1	1.7	1.7	4.3	0.5	82	75	78	4.1	4.0	4.1	42.2	40.5	35.7	NNE 1	NE 1	NNE 2	5	8	8		
11.	3.1	4.7	3.3	3.7	3.1	1.3	90	68	76	5.1	4.4	4.4	33.4	35.6	39.5	NE 2	NE 3	NE 2	10	5	8	2.8	●1 ≡1
12.	1.7	0.9	−1.7	0.3	4.7	1.1	75	79	72	3.9	3.9	2.9	42.3	43.9	47.2	NE 2	NE 3	NNE 4	5	8	2		
13.	−2.7	−0.5	−1.1	−1.4	1.7	−2.7	53	62	69	2.0	2.8	2.9	48.7	48.7	48.5	N 4	N 3	N 2	2	2	2		
14.	−4.5	−1.3	−3.3	−3.0	−0.5	−4.5	63	65	60	2.0	2.7	2.2	50.5	53.2	58.2	N 4	N 4	N 4	2	5	2		♔
15.	−3.9	−1.9	−2.1	−2.6	−1.3	−4.5	55	64	75	1.9	2.5	2.9	64.7	66.1	66.0	N 3	N 2	0	5	5	5		
16.	0.9	4.7	5.7	3.4	0.9	−3.9	75	90	94	3.7	5.8	6.4	62.3	59.6	56.1	SE 1	SE 1	SE 3	10	10	10		●3 ≡2
17.	7.5	7.7	3.9	6.4	7.5	0.9	83	83	70	6.4	6.5	4.3	38.1	43.4	50.0	S 3	SW 2	SW 1	10	8	2	22.8	●1.2 ≡1.2
18.	2.7	7.3	5.1	5.0	8.1	1.7	93	94	97	5.2	7.2	6.4	46.2	52.1	58.7	E 1	SW 3	0	10	5	10	14.6	●1.3 ≡1.23
19.	5.7	8.3	6.7	6.9	7.9	2.7	94	89	94	6.4	7.3	6.9	63.4	66.4	69.4	0	0	SE 1	10	5	10	1.4	●3 ≡1.23
20	5.7	5.9	5.3	5.6	8.3	5.1	94	97	94	6.4	6.7	6.2	72.3	73.6	73.2	E 1	ESE 1	SE 1	8	8	8	0.5	●2 ≡1.23
21.	4.9	5.3	5.7	5.3	5.9	3.7	94	94	91	6.0	6.2	6.2	71.2	70.4	70.5	0	E 4	E 2	8	8	8		
22	3.7	5.3	4.7	4.6	5.7	3.7	90	85	74	5.4	5.6	4.8	68.7	68.1	66.8	0	E 3	E 2	8	5	5		♔
23.	4.9	3.1	3.7	3.9	5.3	3.7	90	96	90	5.8	5.5	5.4	67.6	68.1	69.4	E 2	E 2	0	5	2	8		
24.	3.7	4.1	2.5	3.4	4.9	2.1	90	84	82	5.4	5.1	4.6	70.1	69.1	68.8	E 2	E 2	E 1	8	5	5		
25.	3.7	3.9	3.3	3.6	4.1	1.7	93	93	93	5.6	5.7	6.4	69.3	69.8	70.8	ENE 2	E 2	0	10	5	10	0.6	●1 ≡1.23
26.	2.1	3.7	1.9	2.6	3.9	1.3	96	83	90	5.2	5.0	4.7	72.6	73.0	73.1	0	0	0	5	5	2		≡13
27.	1.1	2.7	0.9	1.6	3.7	−0.5	89	82	89	4.4	4.6	4.4	73.2	73.2	72.9	NE 1	NE 1	NE 1	8	5	10	0.4	✱3 ≡12
28.	0.3	2.7	0.3	1.1	2.7	−0.5	89	85	89	4.2	4.8	4.2	74.6	74.1	72.7	NE 1	0	0	8	8	5	0.3	♔
29.	−1.3	1.7	−0.3	0.0	2.7	−1.3	69	85	78	2.8	4.4	3.5	70.3	68.7	66.9	0	0	0	2	0	2		♔
30.	0.3	1.7	0.1	0.7	1.7	−1.3	89	88	78	4.2	4.5	3.6	63.9	62.3	61.1	0	0	0	5	5	5		♔
31.	1.1	2.5	4.3	2.6	1.7	−1.1	92	96	93	4.6	5.3	5.8	57.9	56.1	54.8	0	0	SE 1	10	8	8		●3 ≡123
Midd.	3.1	4.6	3.7	3.8	5.3	1.6	86	86	84	5.1	5.6	5.2	758.2	758.5	758.5	1.4	1.7	1.4	7.3	6.1	6.5	96.5	

BERUFJORD. **NOVEMBER.** **1881.**

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbør	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.		
1.	4.7	4.5	3.9	4.4		1.1	87	94	97	5.6	5.9	5.9	752.5	750.5	750.5	E 2	E 2	NE 1	8	8	8	2.4	●3 ≡1.23
2.	5.3	4.3	4.7	4.8		3.5	91	97	97	6.0	6.0	6.2	48.9	47.5	48.0	NE 2	NE 2	NE 1	8	8	8	2.4	●2 ≡2.3
3.	3.7	4.5	3.5	3.9		2.5	93	97	97	5.6	6.1	5.7	51.5	51.5	51.8	0	NE 1	NE 1	8	8	8	3.2	●23 ≡23
4.	4.4	4.5	4.5	4.5		2.9	89	97	94	5.5	6.1	5.9	51.8	52.1	53.5	NE 1	NNE 3	NNE 2	8	8	5	4.6	
5.	5.1	5.1	2.1	4.1		3.5	90	90	82	5.9	5.9	4.4	57.3	58.4	61.4	NNE 1	N 3	N 2	8	8	2		
6.	2.1	4.7	2.9	3.2		-0.5	82	74	79	4.4	4.8	4.5	57.8	55.6	56.1	0	N 2	0	8	2	0		
7.	0.9	3.3	3.3	2.5		0.5	82	93	90	4.1	5.4	5.2	54.4	51.3	50.1	SW 1	N 1	0	2	8	8		
8.	2.9	5.5	4.5	4.3		0.5	93	72	84	5.2	4.9	5.3	47.8	50.5	52.8	NE 1	N 2	N 1	8	8	8	1.4	●1 ≡1
9.	1.5	2.3	2.3	2.0		0.9	82	89	89	4.2	4.9	4.9	55.3	55.6	55.3	0	0	0	5	8	8		
10.	2.7	3.5	0.7	2.3		0.9	82	77	78	4.6	4.5	3.8	53.9	55.4	58.7	N 2	N 3	N 1	2	2	8		♔3
11.	1.1	3.3	2.5	2.3		-0.5	81	90	89	4.0	5.2	4.9	58.5	53.3	48.4	NE 1	E 2	NE 2	10	8	10		*1●3 ≡1.23
12.	1.9	2.5	3.3	2.6		0.5	86	89	97	4.5	4.9	5.6	43.1	40.9	42.5	0	NE 1	0	5	8	10	3.2	●3 ≡1.23
13.	2.3	1.7	3.7	2.6		1.3	96	100	90	5.2	5.2	5.4	52.3	52.5	46.1	ENE 2	ENE 2	0	10	10	10	7.1	●1.23 ≡1.23
14.	4.1	1.5	0.9	2.2		1.1	80	85	92	4.9	4.4	4.5	48.4	53.6	53.8	NNE 2	N 2	ENE 3	8	8	10	4.2	*3 ≡1.23
15.	1.7	4.3	3.7	3.2		0.1	93	93	87	4.8	5.8	5.2	38.4	27.9	27.1	NE 3	NE 3	N 4	10	8	8	17.0	●1 ≡1
16.	-0.1	-3.9	-7.1	-3.7		-0.5	81	73	61	3.7	2.5	1.6	37.9	42.3	49.0	N 3	N 3	N 4	8	8	5		*2 ♔3
17.	-8.3	-8.5	-7.3	-8.0		-8.9	58	52	61	1.4	1.2	1.6	56.4	59.5	60.8	N 3	N 2	0	2	2	5		*3 ≡3
18.	1.7	1.5	4.7	2.6		-9.3	90	93	97	4.6	4.7	6.2	56.1	47.1	33.8	SW 3	S 3	SE 3	8	10	10	2.8	●23 ≡23
19.	5.3	5.5	3.5	4.8		0.1	94	97	93	6.2	6.5	5.5	30.5	30.3	31.2	SSW 3	SW 3	0	5	8	8	34.6	●1.2 ≡1.23
20	3.5	3.7	5.5	4.2		-0.5	90	87	94	5.3	5.2	6.3	31.5	29.4	21.8	0	ESE 2	ESE 1	2	10	8	0.5	●23 ≡23
21.	5.7	6.5	2.5	4.9		2.5	91	91	85	6.2	6.6	4.7	18.2	19.8	23.9	SSW 3	SSW 4	SW 1	8	8	5	14.6	●1.2 ≡1.2
22	3.1	4.5	5.1	4.2		1.5	96	97	94	5.5	6.1	6.2	19.2	14.9	14.8	NE 3	NE 2	NNE 3	8	8	8	4.6	●1.2 ≡1.23
23.	0.7	1.7	2.9	1.8		0.7	78	93	82	3.8	4.8	4.7	22.1	28.0	34.6	NE 3	NNE 3	N 3	8	8	2		*1 ≡1♔3
24.	1.7	0.9	2.9	1.8		0.7	90	89	96	4.6	4.4	5.4	35.7	28.2	24.4	E 3	NE 4	E 1	8	10	10	0.2	*2●3 ≡1.23
25.	4.1	4.3	1.3	3.2		0.3	93	90	96	5.7	5.6	4.8	26.6	27.4	28.5	NE 2	NE 2	NE 1	5	5	10	12.2	●1.3 ≡3
26.	4.1	4.7	3.7	4.2		0.5	97	94	90	5.9	6.0	5.4	28.8	27.2	24.5	E 1	ENE 2	NE 2	8	5	5	0.8	≡1♔3
27.	4.3	4.1	2.9	3.8		2.5	80	84	88	5.0	5.1	5.0	25.1	28.0	32.6	E 1	0	ESE 2	8	8	10	9.9	●23 ≡1.23
28.	-0.9	-3.3	-1.3	-1.8		-1.3	76	70	84	3.3	2.5	3.5	39.7	41.8	44.1	N 2	N 3	NE 1	5	5	10		*3 ≡3
29.	-1.3	0.5	5.9	1.7		-3.7	84	82	97	3.5	3.9	6.7	43.2	41.2	33.5	0	SE 1	SE 3	2	5	10	1.4	●3 ≡3
30.	5.3	4.9	3.9	4.7		-2.5	97	97	93	6.5	6.2	5.7	30.7	31.6	37.7	SE 1	SE 1	N 1	10	8	5	32.4	●1 ≡1.2
31.																							
Midd.	2.4	2.8	2.5	2.6	-	0.0	87	88	88	4.9	5.0	5.0	742.5	741.8	741.7	1.6	2.1	1.5	6.8	7.3	7.4	159.5	

DECEMBER.

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbør	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.		
1.	1.7	2.9	1.1	1.9		1.5	93	96	92	4.8	5.4	4.6	745.3	745.7	743.1	0	S 1	SE 1	8	8	10	6.8	*1.3 ≡2.3
2.	1.3	2.3	-0.1	1.2		0.1	96	93	89	4.8	5.0	4.0	45.5	45.3	44.4	0	0	0	8	8	8	9.6	*1 ≡1.2
3.	1.7	2.5	2.9	2.4		-0.9	93	93	90	4.8	5.1	5.1	45.6	48.9	49.7	E 1	0	SW 1	8	5	5	3.0	●1.2 ≡1.2
4.	5.5	3.7	4.5	4.6		1.1	94	100	97	6.3	6.0	6.1	41.0	40.8	41.7	ESE 2	S 2	SSW 2	10	8	8	9.5	●1.23 ≡1.23
5.	4.5	4.5	3.1	4.0		2.5	94	97	96	5.9	6.1	5.5	39.7	41.0	42.4	SW 2	SW 3	0	8	8	8	4.0	●23 ≡1.2
6.	0.9	1.3	2.7	1.6		0.5	92	92	93	4.5	4.7	5.2	44.0	42.2	37.8	0	0	NE 2	5	8	8	2.6	●2 ≡2.3
7.	3.7	3.5	2.5	3.2		0.5	90	90	72	5.4	5.3	4.0	34.7	36.5	39.1	NNE 3	N 3	N 2	8	8	8		
8.	0.5	-1.3	-2.9	-1.2		0.1	71	73	66	3.4	3.0	2.4	44.1	47.3	51.5	N 3	N 4	N 4	5	5	2		♔3
9.	-5.5	-6.3	-7.5	-6.4		-5.9	51	53	44	1.5	1.5	1.1	58.1	59.0	59.8	N 4	N 4	N 3	2	2	2		♔3
10.	-6.3	-3.3	-2.3	-4.0		-7.5	53	74	79	1.5	2.6	3.1	58.3	56.4	56.3	N 1	NE 1	0	5	8	8		
11.	1.9	2.5	3.9	2.8		-6.3	93	96	100	4.9	5.3	6.1	55.6	55.2	55.3	0	0	0	5	10	10		●2.3 ≡2.3
12.	3.7	4.5	3.9	4.0		1.9	87	94	97	5.2	5.9	5.9	52.9	44.6	43.8	SW 2	SSW 5	SW 2	8	10	5	15.6	●1.23 ≡1.23
13.	0.3	0.1	-0.1	0.1		-0.1	89	96	81	4.2	4.4	3.7	40.9	42.5	43.5	0	0	NW 2	5	8	5	28.0	≡23♔3
14.	-2.1	-0.1	-0.7	-1.0		-3.9	79	89	88	3.1	4.0	3.9	40.8	(42.0)	(41.0)	0	SW 2	SW 1	8	8	8	7.0	*23 ≡3
15.	3.1	2.5	3.5	3.0		-	93	96	87	5.3	5.3	5.1	37.3	34.0	34.5	SSW 4	SSW 4	SW 2	10	8	8	18.0	●1.23 ≡1.23♔3
16.	-1.1	-0.5	-1.1	-0.9		-	80	88	92	3.4	3.9	3.9	38.1	37.2	36.6	N 1	NE 1	NE 1	5	8	10	14.8	●1*3 ≡23
17.	2.7	0.7	1.7	1.7		-	89	96	100	5.0	4.7	5.2	31.6	28.8	29.1	E 2	SE 1	E 2	8	5	10	34.2	●1.23*2 ≡1.3
18.	-1.5	-1.1	-3.3	-2.0		-	80	80	74	3.3	3.4	2.6	33.8	33.9	36.0	N 1	N 3	N 2	5	5	2	32.8	●1 ♔3
19.	-4.3	-2.9	-0.5	-2.6		-	68	78	88	2.2	2.9	3.9	38.6	37.1	34.6	NNE 3	NNE 2	NE 1	8	8	10		*1.3 ≡1
20	-2.5	-2.3	-5.3	-3.4		-	79	79	76	3.0	3.1	2.3	31.5	29.0	31.1	NNE 2	N 1	N 1	8	5	2	2.6	*1 ≡1♔3
21.	-11.5	-11.7	-8.5	-10.6		-	29	42	52	0.5	0.8	1.2	38.3	44.5	49.4	N 4	N 3	N 2	10	5	2		*1 ♔3
22	-11.7	-8.3	-3.5	-7.8		-	28	70	74	0.5	1.7	2.6	57.2	54.1	51.7	NW 1	N 1	NW 1	5	5	5		
23.	3.3	3.5	3.9	3.6		-	92	90	97	5.3	5.3	5.9	51.8	51.4	39.1	SW 2	S 2	S 4	8	8	10	5.2	●1.23 ≡1.23
24.	5.3	3.9	3.7	4.3		-	94	97	97	6.2	5.9	5.8	26.6	27.8	23.6	SW 4	SW 3	SW 2	8	8	10	32.2	●1.23 ≡1.23
25.	3.7	1.1	0.5	1.8		-	87	89	85	5.2	4.4	4.1	23.0	35.2	38.5	W 1	W 1	W 1	5	5	2	8.6	
26.	2.5	3.7	2.1	2.8		-	85	87	93	4.7	5.2	5.0	38.3	39.3	42.5	SW 1	0	NW 1	8	8	8		♔3
27.	-1.3	-3.3	-2.9	-2.5		-	80	74	74	3.3	2.6	2.7	54.3	57.9	58.4	N 1	0	0	5	5	5		
28.	-1.7	-2.9	-3.3	-2.6		-	72	53	82	2.9	2.0	2.9	59.0	57.5	55.2	N 3	N 3	NE 2	8	8	10		*3
29.	-1.3	0.3	-1.1	-0.7		-	98	92	88	4.1	4.3	3.7	42.6	38.8	41.9	NE 3	NE 3	0	10	8	2	21.5	*1.23 ♔3
30.	1.7	1.1	1.3	1.4		-	96	89	92	5.0	4.4	4.7	31.9	30.8	35.0	NE 2	SE 1	S 1	10	10	8	52.8	●1.2*23 ≡1.23
31.	0.3	0.1	-0.1	0.1		-	92	92	96	4.3	4.3	4.4	43.1	43.3	42.7	SW 1	N 1	0	8	8	10		*3 ≡1.2
Midd.	-0.1	0.0	-0.1	-0.1	-	-	81	85	85	4.0	4.1	4.1	742.7	742.8	742.9	1.7	1.8	1.4	7.2	7.1	6.7	308.8	

GRIMSEY (AKUREYRI).
1881.

Nordlig Bredde (Latitude N): 66°34'. Vestlig Længde fra Greenwich (Longitude O de Gr.): 18°3'.

Höjde over Havet (Altitude): 2.5 m. Observator: Gudmundarson, Præst.

Iagttagelsestider (Heures d'observation) 8 a.m., 2 p.m. 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-13.1	-10.7	-16.5	-1.2	1.9	5.2	6.3	5.6	7.8	4.1	1.4	-0.2	-0.8
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum													
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	–	–	–	82	85	84	86	91	90	86	89	84	–
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	–	–	–	3.8	4.7	5.6	6.2	6.3	7.2	5.4	4.7	3.9	–
Barometer.	Middel	766.8	760.4	756.8	759.9	759.6	755.6	753.5	756.8	757.0	758.5	743.4	742.1	755.9
Skydække (nébulosité)	Middel	6.7	8.6	6.6	7.0	8.6	7.5	8.3	8.6	8.5	8.2	9.1	8.5	8.0
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	1.2	0.6	11.2	1.2	5.4	14.4	8.8	20.2	24.4	19.2	30.0	30.8	167.4
Dage med: (jours de)	Nedbör ● ✱ ▲	9	3	12	2	4	6	5	12	15	12	24	15	119
	Sne ✱	2	1	11	1	„	1	„	2	„	3	11	7	39
	Hagl ▲	2	2	1	1	„	„	„	„	„	2	3	6	17
	Taage ≡	2	2	1	2	7	3	13	6	3	„	„	„	39
	Torden K	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)	1	„	„	„	„	2	„	2	„	1	6	2	14
Vindretning: (direction du vent)	N	15	5	11	2	1	5	6	10	„	6	3	3	67
	NE	20	27	27	8	26	24	22	27	3	9	26	15	234
	E	15	15	19	29	31	10	25	17	24	7	21	14	227
	SE	8	24	5	14	2	20	2	7	23	43	19	26	193
	S	3	1	2	2	„	„	1	„	1	4	3	11	28
	SW	2	„	2	2	4	3	„	„	1	5	1	5	25
	W	10	4	8	13	7	9	17	13	12	9	13	12	127
	NW	3	2	8	7	4	7	10	11	2	2	2	5	63
	Stille (calme)	17	6	11	13	18	12	10	8	24	8	2	2	131
Vindstyrke: (force du vent)	N	2.4	2.6	2.6	1.6	2.3	1.6	1.3	2.0	„	2.4	4.3	3.0	2.3
	NE	2.7	2.4	2.6	2.4	2.4	1.7	2.0	2.0	1.3	2.4	3.3	3.4	2.4
	E	2.4	2.7	2.2	2.3	2.6	2.8	2.0	2.7	2.7	2.6	3.1	3.4	2.6
	SE	1.6	2.5	1.9	2.4	2.8	2.5	2.0	1.6	2.6	2.5	2.8	2.5	2.4
	S	1.0	1.0	2.0	1.5	„	„	1.0	„	1.0	2.6	2.6	2.9	2.3
	SW	2.2	„	2.0	2.5	2.1	2.0	„	„	2.0	2.5	2.5	3.1	2.4
	W	1.9	2.6	2.5	1.8	2.5	2.5	2.1	2.5	2.4	3.6	3.2	3.2	2.5
	NW	1.5	2.3	2.4	1.9	1.8	1.7	1.8	1.4	1.0	2.3	2.5	2.6	1.9
	Middelstyrke (force moy.)	1.8	2.3	2.1	1.9	2.0	1.9	1.7	1.9	1.8	2.4	3.0	2.9	2.1

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn.
1.	0.6	0.4	-1.8	-0.3			90	87	94	4.3	4.1	3.8	733.6	733.7	734.0	W 2	SSW 1	W 2	10	10	10	0.4	●123
2.	-5.0	-5.2	-1.0	-3.7			88	93	82	2.7	2.8	3.5	37.4	42.4	45.6	W 2	SW 2	SW 3	10	10	8		●123
3.	-1.2	-4.8	-1.4	-2.5			86	69	86	3.6	2.2	3.6	48.2	48.9	51.6	ESE 2	E 2	E 3	10	10	10		
4.	-0.8	0.4	1.8	0.5			86	83	80	3.7	3.9	4.2	58.4	56.7	51.8	SE 2	S 1	SE 1	8	10	10		
5.	4.8	4.6	4.4	4.6			82	73	85	5.3	4.6	5.3	51.8	50.4	54.4	S 1	W 2	WNW 3	10	10	10		●3
6.	-4.6	-3.6	-1.4	-3.2			88	85	86	2.8	2.9	3.6	69.8	73.2	77.7	E 3	E 3	E 3	10	10	10	0.2	✱3
7.	0.4	1.2	0.8	0.8			87	83	87	4.1	4.2	4.2	78.0	77.9	76.6	0	0	0	10	8	8		
8.	1.6	1.4	1.4	1.5			80	91	91	4.1	4.6	4.6	76.0	75.5	76.3	0	0	NW 1	8	10	10		
9.	-4.6	-6.6	-8.8	-6.7			88	87	85	2.8	2.4	1.9	77.5	77.6	78.7	E 3	E 3	SE 3	10	10	8		●12
10.	-10.6	-12.0	-15.4	-12.7			83	89	86	1.6	1.6	1.1	78.7	79.9	80.7	ENE 3	ENE 3	NE 3	10	10	10		
11.	-17.4	-17.6	-18.0	-17.7			84	84	84	1.0	0.9	0.9	80.4	78.9	76.8	ENE 2	NE 2	N 1	8	8	8		
12.	-10.2	-7.8	-16.2	-11.4			70	92	76	1.4	2.3	0.9	72.8	71.2	71.6	SE 2	NE 2	N 3	2	10	10		●3
13.	-12.0	-10.0	-7.0	-9.7			81	84	70	1.4	1.7	1.9	72.1	70.5	69.5	SE 1	W 1	W 2	8	8	8		
14.	-15.4	-15.0	-14.6	-15.0			86	87	96	1.1	1.2	1.4	72.8	73.0	74.1	N 2	NNE 2	NE 2	10	10	10		
15.	-17.4	-18.0	-18.8	-18.1									75.3	74.8	75.3	NE 2	NE 2	NE 2	8	0	0		≡
16.	-16.6	-17.6	-19.0	-17.7									76.4	76.8	78.8	N 3	N 3	N 3	8	8	10		✱3
17.	-16.0	-17.0	-15.2	-16.1									78.8	79.0	79.4	NW 1	NE 2	0	8	8	0		≡
18.	-9.6	-9.0	-5.4	-8.0									78.2	76.5	75.1	E 1	ESE 2	SE 1	0	0	0		
19.	-19.4	-18.6	-18.8	-18.9									73.5	71.6	74.0	W 2	W 3	0	10	10	0		
20.	-18.8	-19.8	-20.0	-19.5									74.4	73.0	73.5	0	0	SE 1	0	0	0		
21.	-20.6	-19.2	-19.4	-19.7									76.0	75.9	74.2	N 2	0	0	0	0	0		♕
22.	-19.4	-18.6	-19.0	-19.0									70.6	68.2	66.4	0	W 1	0	10	10	10		♕
23.	-17.4	-16.8	-22.0	-18.7									62.9	61.9	58.9	N 1	N 1	N 2	0	0	8		♕
24.	-11.4	-11.0	-11.4	-11.3									61.4	63.5	65.7	ENE 3	NE 3	NE 2	10	10	8		♕
25.	-22.0	-21.2	-25.8	-23.0									68.9	69.3	69.5	NE 2	0	0	0	0	0		
26.	-22.0	-20.0	-21.0	-21.0									67.3	65.4	64.2	0	0	E 2	0	0	0		
27.	-23.6	-23.4	-24.8	-23.9									60.3	57.9	59.4	E 2	E 2	E 2	0	0	0		
28.	-28.4	-28.8	-29.0	-28.7									60.5	60.7	62.5	NNW 2	N 3	N 3	10	10	10		
29.	-30.0	-27.8	-24.6	-27.5									64.3	63.1	56.7	N 3	NE 3	NE 3	10	10	10		▲3
30.	-16.4	-12.6	-15.7	-14.9									52.4	51.8	57.2	N 4	NE 5	NE 5	10	10	10		▲123
31.	-20.6	-22.8	-22.4	-21.9									59.7	69.2	70.9	ENE 3	NE 3	NE 3	10	0	0	0.6	
Midd.	-13.0	-12.8	-13.2	-13.0			–	–	–	–	–	–	766.7	766.7	767.1	1.8	1.8	1.9	7.0	6.8	6.3	1.2	

FEBRUAR.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn.
1.	-19.8	-20.6	-20.8	-20.4									772.2	772.2	771.1	ENE 3	ENE 3	ENE 3	0	0	0		
2.	-20.0	-18.0	-18.8	-18.9									70.0	70.1	71.9	ENE 3	ENE 3	ENE 3	10	0	0		
3.	-20.8	-21.8	-21.0	-21.2									72.0	70.9	69.5	ENE 3	ENE 3	ENE 3	10	10	8		
4.	-18.6	-16.8	-11.8	-15.7									65.5	63.2	60.5	0	ENE 2	NE 2	10	10	10		≡12
5.	-16.4	-16.4	-19.8	-17.5									61.4	62.9	65.8	NE 3	NE 3	NE 2	10	10	10		
6.	-20.6	-21.8	-23.0	-21.8									66.5	64.9	59.7	NE 2	NE 2	NE 2	10	8	10		
7.	-19.4	-11.6	-11.8	-14.3			94	89	89	0.9	1.6	1.6	52.5	50.0	50.9	E 3	SE 3	E 3	8	8	8		♕
8.	-15.2	-14.2	-12.8	-14.1			95	87	88	1.3	1.3	1.5	57.4	60.3	60.8	ENE 2	ENE 3	ENE 3	10	10	10		
9.	-17.6	-18.2	-19.8	-18.5			95	94	93	1.1	1.0	0.9	57.4	55.7	54.1	E 3	ENE 3	ENE 3	8	10	10		
10.	-15.2	-13.2	-9.4	-12.6			95	88	91	1.3	1.4	2.0	53.8	52.5	49.1	ENE 3	E 3	SE 3	10	10	10		
11.	-11.8	-15.6	-25.0	-17.5			89	86	91	1.6	1.1	0.5	47.8	51.2	46.7	W 3	W 3	WNW 3	10	10	10		
12.	-9.6	-0.5	-8.4	-6.2			84	92	91	1.8	4.1	2.2	29.5	25.2	31.7	NE 3	0	NE 1	10	10	10		≡3
13.	-18.8	-19.8	-16.8	-18.5			94	56	85	0.9	0.5	1.0	47.1	52.8	53.7	NW 2	W 1	SE 1	10	8	0		
14.	-7.4	-3.0	-5.0	-5.1			69	76	74	1.8	2.8	2.3	53.4	53.4	52.4	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	8		
15.	-3.5	-1.4	-0.6	-1.8			83	86	90	2.8	3.6	4.0	46.8	43.0	38.9	SE 3	SE 3	SE 2	10	10	10		
16.	-3.2	-1.4	-8.6	-4.4			89	94	91	3.2	3.9	2.1	38.4	37.0	32.7	0	NE 2	NE 3	8	8	10		▲3
17.	-8.4	-5.4	-2.4	-5.4			79	83	85	1.9	2.5	3.3	43.7	44.1	40.9	E 2	ESE 2	S 1	8	8	8	0.4	
18.	-2.8	1.0	1.2	-0.2			76	80	80	2.8	4.1	4.0	54.1	53.0	50.0	SE 2	SE 2	SE 3	8	8	8		
19.	4.6	4.0	3.6	4.1			86	88	88	5.4	5.4	5.2	51.2	51.7	50.8	SE 3	SE 3	SE 3	10	10	10		
20.	3.6	-3.2	-5.8	-1.8			88	80	72	5.2	2.9	2.1	57.2	62.3	68.6	SE 3	W 3	NE 2	10	8	8		♕
21.	-3.6	-1.8	-2.0	-2.5			80	78	90	2.8	3.1	3.5	71.4	71.7	69.4	ESE 2	SE 3	NE 3	8	5	10		
22.	5.2	4.6	5.2	5.0			80	76	86	5.3	4.8	5.7	67.2	66.0	66.7	SE 3	SE 2	SE 3	8	8	8		
23.	2.5	1.2	-2.2	0.5			89	87	89	4.9	4.4	3.5	65.7	64.3	64.7	0	NE 2	NE 2	10	10	10		●123 ▲3
24.	-12.6	-14.0	-14.8	-13.8			81	88	60	1.4	1.3	0.8	75.0	79.1	82.5	NE 3	N 3	N 3	10	10	10	0.2	✱123
25.	-13.6	-9.5	-10.6	-11.2			55	56	70	0.9	1.2	1.4	82.7	80.6	77.9	ENE 2	SE 2	SE 2	8	8	10		
26.	-7.8	-7.6	-11.4	-8.9			80	86	75	2.0	2.2	1.4	77.8	78.7	80.6	0	N 1	NE 2	10	10	10		
27.	-19.4	-15.0	-12.2	-15.5			94	87	74	0.9	1.2	1.3	81.3	79.9	78.2	0	NE 1	ESE 2	10	10	10		
28.	-14.0	-15.8	-19.6	-16.5			–	–	–	–	–	–	76.4	78.7	78.9	N 3	NE 3	N 3	10	10	10		
29.																							
30.																							
31.																							
Midd.	-10.9	-9.9	-10.9	-10.6			–	–	–	–	–	–	760.6	760.5	760.8	2.2	2.4	2.4	9.1	8.4	8.4	0.6	

GRIMSEY (AKUREYRI). **MARTS.** **1881.**

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbør	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.		
1.	-19.6	-14.6	-14.4	-16.2									779.4	777.5	773.3	WNW 2	0	ESE 1	10	10	10		≡2.3
2.	-12.4	-6.4	-4.6	-7.8									70.9	67.1	68.5	W 3	SW 2	S 2	8	8	8		
3.	-7.4	-0.6	-2.2	-3.4									58.5	58.1	57.0	SE 2	SE 2	SE 2	10	8	10		
4.	-1.4	-0.6	-1.6	-1.2									49.9	43.5	38.4	ENE 3	E 3	ENE 3	10	10	10		● 3
5.	-20.0	-21.4	-21.2	-20.9									46.0	51.8	55.6	NW 3	N 3	NE 3	10	10	10	4.6	● 1.2 ✳ 2.3
6.	-19.8	-21.4	-20.4	-20.5									58.8	58.8	57.2	NE 3	NNE 3	NE 3	10	10	10	2.2	✳ 1.2.3
7.	-20.2	-20.0	-17.2	-19.1									52.6	50.4	50.5	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	1.6	✳ 1.2.3
8.	-15.8	-14.6	-15.6	-15.3									51.1	52.4	52.6	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	0.4	✳ 1.2.3
9.	-14.8	-16.6	-17.2	-16.2									54.6	55.7	55.9	NE 2	NE 1	NE 1	10	10	10	0.6	
10.	-15.8	-11.6	-15.6	-14.3									55.9	54.1	53.1	0	0	E 2	0	2	8		
11.	-17.4	-10.0	-17.2	-14.9									51.6	53.1	54.6	0	0	E 1	8	8	10		
12.	-12.6	-13.2	-14.0	-13.3									53.4	51.4	48.4	ENE 2	ENE 2	NW 2	10	10	10	0.6	✳ 1.2.3
13.	-15.4	-12.8	-13.0	-13.7									46.2	38.8	29.0	NW 2	NE 2	E 2	10	10	10		✳ 1.2
14.	-12.8	-15.8	-17.6	-15.4									32.2	33.7	39.6	W 1	N 2	NE 2	8	10	10		✳ 2.3
15.	-22.4	-18.4	-18.8	-19.9									50.0	43.9	39.7	E 3	E 3	ENE 3	8	0	8		✳ 1.3
16.	-4.8	-1.2	-5.4	-3.8									40.0	43.8	49.8	SSE 2	W 3	W 4	8	0	8		
17.	-10.8	-15.0	-15.8	-13.9									47.2	44.6	43.4	E 4	N 4	NE 4	10	10	10		✳ 1.2 ▲ 2.3
18.	-21.5	-20.2	-18.8	-20.2									48.5	55.5	60.2	NE 3	N 3	N 3	10	10	10	1.2	✳ 1.2
19.	-23.6	-22.4	-24.0	-23.3									66.8	68.1	70.4	NW 3	WNW 2	0	8	8	8		
20.	-25.4	-23.6	-24.8	-24.6									76.1	72.2	70.1	E 2	E 1	0	0	0	0		
21.	-27.6	-21.4	-26.6	-25.2									66.4	65.7	65.4	E 1	0	0	0	0	0		
22.	-30.0	-20.6	-23.6	-24.1									61.6	58.0	55.8	0	ENE 2	NE 2	0	0	5		
23.	-18.4	-17.6	-18.0	-18.0									51.3	52.1	55.9	ENE 3	NE 3	NE 2	10	10	2		
24.	-25.4	-19.0	-19.8	-21.4									61.3	62.4	65.1	NW 2	WNW 3	WNW 2	0	0	0		
25.	-19.4	-14.6	-15.0	-16.3									66.2	64.5	59.7	WNW 3	W 2	W 2	0	0	0		
26.	-1.6	-10.6	-15.4	-9.0									48.4	51.3	53.9	SW 2	NE 3	N 3	10	10	8		✳ 2.3
27.	-17.8	-17.6	-20.8	-18.7									58.0	60.1	63.7	N 2	N 2	N 2	0	0	0		
28.	-25.8	-18.8	-22.8	-22.5									67.2	71.0	74.0	N 2	N 2	0	0	0	0		
29.	-26.0	-17.6	-17.2	-20.3									71.5	66.6	59.8	E 2	SE 2	ESE 2	2	10	10		
30.	-15.8	-15.0	-17.8	-16.2									59.1	62.2	66.3	ENE 3	NE 3	NE 3	10	10	10		
31.	-22.8	-18.8	-19.2	-20.3									70.4	71.1	73.9	E 2	ENE 2	E 2	8	0	0		
Midd.	-17.6	-15.2	-16.6	-16.5									757.1	756.8	756.6	2.2	2.1	2.1	6.7	6.3	6.9	11.2	

APRIL.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn:
1.	-23.8	-17.0	-15.0	-18.6			–	–	–	–	–	–	773.1	770.1	768.4	E 2	E 1	0	8	2	2		
2.	-11.0	-3.8	-4.0	-6.3			89	93	89	1.7	3.2	3.0	66.1	66.6	65.0	S 1	W 1	WNW 1	10	10	10		≡1.2.3
3.	-4.2	3.0	3.2	0.7			89	91	92	2.9	5.2	5.3	63.3	61.5	62.1	SW 2	W 3	W 2	10	10	10		
4.	2.4	-2.2	-9.5	-3.1			91	81	81	5.0	3.2	1.8	60.0	59.1	62.7	WNW 2	N 2	E 3	10	10	8		● 2.3
5.	-14.4	-9.6	-12.4	-12.1			78	84	81	1.1	1.8	1.4	63.9	65.6	65.2	ESE 3	E 3	SE 3	0	0	0		
6.	-12.6	-3.0	-3.4	-6.3			81	89	89	1.4	3.3	3.1	60.3	58.6	57.9	SE 1	0	S 2	2	10	10		
7.	3.2	-6.8	-7.0	-3.5			89	81	70	5.1	2.2	1.9	57.9	58.6	58.5	W 2	ENE 3	ENE 1	10	10	10		
8.	2.4	-4.0	-3.6	-1.7			91	75	76	5.0	2.5	2.6	58.4	59.0	57.5	W 1	NE 2	NE 2	10	10	10		
9.	-0.4	3.4	2.6	1.9			87	88	87	3.9	5.2	4.8	57.0	53.7	51.9	ESE 2	ESE 2	SE 1	10	10	10		
10.	4.6	3.6	4.0	4.1			79	78	78	5.0	4.6	4.8	50.8	49.2	52.4	ESE 1	ENE 2	0	10	10	10		
11.	3.8	3.6	2.4	3.3			82	82	80	4.9	4.8	4.5	55.6	53.8	51.7	E 1	E 2	E 2	10	10	10		
12.	4.8	5.6	2.8	4.4			76	83	84	4.9	5.6	4.7	50.4	49.8	49.6	E 1	E 2	E 1	10	8	0		
13.	2.8	4.8	4.0	3.9			74	76	78	4.2	4.9	4.8	46.9	47.6	51.3	ESE 3	SE 2	SE 2	10	8	8		
14.	4.6	4.8	4.5	4.6			76	76	78	4.8	4.9	4.9	54.8	59.0	61.9	0	0	SE 2	8	8	8		
15.	-7.4	2.6	2.5	-0.8			58	70	72	1.5	3.9	4.0	64.3	66.5	70.3	W 1	WNW 2	NW 2	0	0	0		
16.	-6.4	1.2	0.0	-1.7			50	77	69	1.4	3.9	3.2	70.3	70.3	69.7	E 1	0	0	0	0	0		
17.	1.6	0.4	-2.8	-0.3			73	73	76	3.7	3.5	2.8	68.9	71.1	77.8	W 2	NE 3	E 2	0	0	0		
18.	-5.0	-0.8	3.0	-0.9			64	56	78	2.0	2.4	4.4	78.5	76.4	72.5	E 2	0	SW 3	0	0	0		
19.	1.0	1.8	0.4	1.1			80	77	80	4.1	4.0	3.8	72.0	70.3	71.3	WNW 3	WNW 1	0	0	0	8		
20.	0.8	3.0	4.0	2.6			80	81	82	3.9	4.6	5.0	64.5	61.9	60.7	WNW 2	WNW 3	W 3	2	2	2		
21.	0.4	1.0	0.2	0.5			90	87	83	4.3	4.3	3.9	61.3	61.4	60.4	WNW 2	0	0	10	10	10		≡1.2.3
22.	-0.4	-0.6	-0.4	-0.5			87	86	87	3.9	3.8	3.9	60.0	59.2	57.6	WNW 1	WNW 1	0	10	10	10		
23.	-4.4	-6.6	-8.0	-6.3			84	87	85	2.7	2.4	2.1	57.0	57.3	55.2	NE 3	ENE 3	E 3	10	10	10		
24.	-5.8	-2.8	-1.4	-3.3			93	94	90	2.7	3.5	3.7	48.3	45.2	44.5	E 3	E 3	E 3	10	10	10		✳ 3 ▲ 2.3
25.	-2.2	-0.8	-1.0	-1.3			94	86	90	3.6	3.7	3.9	46.5	48.2	51.0	E 4	E 3	E 2	10	8	8	1.2	
26.	-1.0	-0.6	0.0	-0.5			90	90	90	3.9	4.0	4.2	56.9	59.5	62.0	0	NW 2	N 1	8	10	10		
27.	-1.0	-0.6	0.2	-0.5			82	83	83	3.5	3.6	3.9	63.6	64.1	61.8	NE 2	ENE 3	E 3	8	8	0		
28.	0.6	1.6	1.0	1.1			87	87	90	4.2	4.5	4.5	58.7	56.3	55.8	SE 3	SE 3	SE 3	10	10	10		
29.	1.0	1.8	1.0	1.3			90	91	90	4.5	4.8	4.5	56.3	55.2	55.5	SE 3	SE 3	SE 3	10	10	10		
30.	1.0	1.6	1.0	1.2			87	87	87	4.3	4.5	4.3	55.6	55.9	57.9	E 3	E 3	E 3	10	10	10		
31.																							
Midd.	-2.2	-0.5	-1.1	-1.3			82	82	83	3.6	3.9	3.8	760.0	759.7	760.0	1.9	1.9	1.8	7.2	7.1	6.8	1.2	

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbør	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.		
1.	0.8	1.6	0.6	1.0			83	87	87	4.1	4.5	4.2	760.5	759.8	760.2	W 2	WNW 2	NE 2	10	10	10		
2.	-0.8	-0.2	-0.8	-0.6			86	68	86	3.7	3.1	3.7	59.9	60.8	61.1	WNW 2	WNW 2	WNW 2	10	10	10		●23
3.	-1.0	1.0	0.0	0.0			82	83	90	3.5	4.1	4.2	59.2	56.2	56.0	0	ENE 2	ENE 3	10	10	10		≡3
4.	0.2	0.8	-0.8	0.1			73	90	90	3.4	4.4	3.9	54.8	54.1	53.9	NE 3	NE 3	NNE 3	10	10	10		≡1.23
5.	-1.8	1.2	1.2	0.2			90	91	91	3.6	4.5	4.5	48.5	45.7	45.7	E 3	E 3	E 3	10	10	10		≡3
6.	1.0	0.8	0.6	0.8			94	94	94	4.7	4.6	4.5	49.3	51.7	55.7	ENE 3	ENE 3	ENE 2	10	10	10		≡1.23
7.	0.6	1.8	-0.8	0.5			87	84	90	4.2	4.4	3.9	63.0	65.1	67.9	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10		
8.	-0.2	4.2	3.0	2.3			83	85	81	3.8	5.2	4.6	73.5	73.5	73.3	E 3	ENE 3	ENE 3	10	10	10		
9.	5.2	8.2	5.4	6.3			89	91	86	5.9	7.3	5.8	70.0	69.3	72.2	ENE 3	0	WSW 4	8	8	10		
10.	5.2	5.0	3.8	4.7			83	86	85	5.5	5.6	5.1	70.6	62.7	52.9	SW 2	ESE 3	E 3	10	10	10		
11	5.4	5.0	4.0	4.8			86	83	85	5.8	5.4	5.2	54.0	54.3	55.8	SSW 2	WSW 3	W 3	8	10	10		
12.	-0.2	-1.4	-3.4	-1.7			90	86	85	4.1	3.6	3.0	56.8	59.0	58.5	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10		
13.	-3.4	-2.2	-2.6	-2.7			89	85	81	3.1	3.3	3.0	55.9	55.0	55.2	ENE 3	ENE 3	ENE 3	10	10	10		
14.	-1.6	0.0	-0.8	-0.8			78	79	79	3.2	3.7	3.4	56.5	57.9	60.4	E 3	ENE 3	NE 3	10	10	10		
15.	-5.8	-3.6	-3.0	-4.1			77	80	76	2.3	2.8	2.8	62.0	62.4	62.8	NE 2	NE 1	NE 1	10	8	8		
16.	-4.0	-0.5	0.4	-1.4			75	73	76	2.5	3.2	3.6	61.1	59.1	58.6	0	0	0	0	0	0		
17.	-0.2	1.2	-1.4	-0.1			83	87	78	3.8	4.4	3.2	57.7	56.8	56.2	0	0	0	0	8	8		
18.	-2.0	-0.8	-1.8	-1.5			90	86	90	3.5	3.7	3.6	55.7	56.4	56.9	0	0	NE 1	8	10	10		
19.	-1.0	-0.4	-1.0	-0.8			82	87	82	3.5	3.9	3.5	56.9	56.9	57.1	ENE 2	ENE 2	ENE 2	8	8	10		
20	0.2	0.8	-0.6	0.1			83	83	83	3.9	4.1	3.6	58.3	57.8	57.8	ENE 2	ENE 2	ENE 2	8	8	8		
21.	4.2	4.4	2.6	3.7			82	82	91	5.1	5.1	5.0	56.2	52.2	46.5	ESE 2	ESE 3	ESE 3	8	8	8		●3
22	3.4	-0.2	-0.2	1.0			92	87	83	5.3	3.9	3.8	51.4	54.1	59.2	N 2	NE 2	ENE 1	8	10	10	2.2	●1.23
23.	3.2	5.4	3.4	4.0			81	83	82	4.7	5.6	4.8	63.3	62.3	60.9	0	ENE 2	E 1	8	8	8	2.6	
24.	3.4	5.0	3.2	3.9			88	83	92	5.2	5.4	5.3	64.4	66.3	66.7	ENE 2	E 2	E 2	10	8	8		≡1.2
25.	3.0	2.8	2.2	2.7			91	91	91	5.2	5.1	4.9	66.8	65.8	65.3	E 3	E 4	E 3	10	10	10		
26.	2.8	3.8	3.8	3.5			88	88	88	4.9	5.3	5.3	64.3	62.6	61.8	E 3	E 3	E 3	8	8	8		
27	8.6	11.0	9.8	9.8			91	91	96	7.5	8.9	8.7	63.4	63.1	61.5	E 2	0	0	8	8	8		
28.	10.4	5.0	3.8	6.4			87	86	92	8.1	5.6	5.5	60.2	61.8	63.9	0	NW 2	NW 1	8	8	10		●3 ≡3
29.	5.6	11.0	5.8	7.5			89	86	87	6.1	8.4	5.9	62.8	63.3	63.4	0	0	E 2	2	0	5	0.6	≡1
30.	8.6	10.6	8.0	9.1			79	79	73	6.6	7.5	5.9	61.6	60.4	62.6	0	SW 1	0	8	8	5		
31.	8.6	5.6	5.4	6.5			79	83	89	6.6	5.6	6.0	58.5	54.7	56.6	E 2	W 2	W 3	8	10	8		
Midd.	1.9	2.8	1.6	2.1			85	85	86	4.6	4.9	4.5	759.9	759.4	759.6	1.8	2.0	2.1	8.3	8.6	8.8	5.4	

JUNI.

Dag	T 8.	T 2.	T 9.	Middel	Max.	Min.	F 8.	F 2.	F 9.	D 8.	D 2.	D 9	B 8.	B 2.	B 9.	V 8.	V 2	V 9.	S 8.	S 2.	S 9.	Nedbør	Anmærkn:
1.	6.6	6.6	5.4	6.2			78	78	77	5.7	5.7	5.1	756.9	754.5	753.1	SW 2	W 2	ENE 3	5	8	10		
2.	3.4	2.4	1.4	2.4			92	91	94	5.3	5.0	4.8	50.8	49.9	52.2	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10		
3.	0.0	1.0	0.2	0.4			90	87	87	4.2	4.3	4.0	51.8	49.2	49.4	NE 2	NE 3	NE 2	10	10	10		
4.	0.6	1.4	0.4	0.8			83	80	87	4.0	4.0	4.1	48.0	47.5	49.0	N 1	WNW 1	N 1	10	10	10		●3
5.	0.4	-0.4	-0.6	-0.2			87	90	90	4.1	4.0	4.0	52.4	54.7	58.6	N 2	NNE 2	NNE 2	10	10	10	1.6	*1.2
6.	-0.6	0.0	-1.0	-0.5			79	72	63	3.5	3.3	2.7	60.8	61.7	63.9	N 2	NNE 2	NW 1	10	10	10	0.8	
7.	0.8	5.8	3.4	3.3			70	75	82	3.4	5.1	4.8	64.8	63.2	63.8	NW 1	W 1	W 2	5	2	2		
8.	4.6	8.0	7.6	6.7			76	85	70	4.8	6.8	5.5	64.1	63.0	61.8	SW 2	0	SE 3	8	8	8		
9.	7.4	8.4	6.4	7.4			65	79	78	5.0	6.5	5.6	58.9	60.3	62.6	0	0	W 2	10	10	5		●2
10.	7.2	11.8	9.0	9.3			68	66	70	5.1	6.8	6.0	62.3	62.0	61.9	ESE 2	ESE 2	0	8	8	8		
11	10.2	12.2	8.4	10.3			68	55	77	6.3	5.8	6.3	58.4	55.7	54.5	0	0	ESE 4	10	10	8		
12.	9.6	12.2	9.4	10.4			65	71	67	5.8	7.5	5.9	55.0	54.0	55.0	SE 3	SE 2	SE 1	10	8	2		
13.	8.6	8.8	9.2	8.9			71	69	70	6.0	5.8	6.0	58.1	58.8	58.6	SE 1	SE 2	SE 2	8	10	10		
14	10.0	14.2	8.4	10.9			75	79	86	6.9	9.5	7.0	59.5	59.9	61.0	SE 2	ESE 2	E 3	10	5	8		
15.	7.4	6.2	5.8	6.5			90	81	87	6.9	5.7	5.9	60.9	61.1	62.4	ESE 4	ESE 4	E 4	8	8	0		
16.	7.4	9.4	6.8	7.9			79	70	70	6.0	6.1	5.1	64.7	64.5	65.9	0	ENE 2	ENE 2	0	0	0		
17.	4.0	5.0	5.0	4.7			95	98	95	5.8	6.4	6.2	66.8	66.4	65.5	NW 2	NW 1	NE 2	10	10	10		≡1.23
18.	4.0	5.0	3.2	4.1			98	92	95	6.0	6.0	5.5	64.3	62.5	62.9	0	0	NE 1	10	5	8		≡1
19.	2.0	3.0	2.2	2.4			82	81	94	4.3	4.6	5.1	66.1	65.8	65.8	NE 1	NE 2	NE 2	10	10	8		
20	2.2	2.2	4.2	2.9			94	94	96	5.1	5.1	5.9	64.6	62.8	61.4	NE 1	NE 1	NE 1	10	5	2		
21.	2.4	3.0	3.2	2.9			91	81	95	5.0	4.6	5.5	58.5	55.1	54.1	NE 1	NE 2	NE 2	5	5	5		
22	2.2	3.2	2.4	2.6			94	95	91	5.1	5.5	5.0	54.6	56.5	56.5	NE 1	NE 2	ESE 2	5	5	5		
23.	4.2	5.2	10.6	6.7			96	95	92	5.9	6.3	8.7	56.0	55.1	55.0	SE 3	SE 2	0	8	8	5		
24.	7.0	7.8	5.6	6.8			70	88	89	5.2	6.9	6.1	48.0	41.4	36.3	ESE 2	SE 5	ESE 4	2	5	8		
25.	7.4	10.8	6.6	8.3			96	90	90	7.4	8.6	6.5	34.4	34.1	34.1	SE 3	SE 3	E 3	8	8	8	3.5	●
26.	5.6	7.8	7.4	6.9			89	93	93	6.1	7.3	7.1	41.9	42.5	45.1	W 5-6	W 3	SW 2	8	5	5	2.5	
27.	8.0	9.0	6.0	7.7			63	86	84	5.1	7.3	5.8	44.3	41.5	41.6	SE 1	SE 3	E 1	2	5	8		
28.	5.6	4.2	4.2	4.7			96	96	96	6.5	5.9	5.9	41.8	44.2	47.0	NE 1	0	0	8	10	10	6.0	●1 ≡3
29.	4.4	4.0	3.4	3.9			89	92	92	5.5	5.6	5.3	50.5	53.3	55.1	W 3	W 3	WNW 3	10	10	10		●23
30.	3.8	3.8	2.0	3.2			92	85	94	5.5	5.1	5.0	56.8	56.9	57.0	NW 3	WNW 2	NE 1	10	10	10		
31.																							
Midd.	4.9	6.1	4.9	5.3			83	83	85	5.4	5.9	5.5	755.9	755.3	755.7	1.8	1.9	1.9	7.9	7.6	7.1	14.4	

GRIMSEY (AKUREYRI). **JULI.** **1881.**

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	3.6	5.2	4.2	4.3			92	95	92	5.4	6.3	5.7	755.0	752.9	752.6	NNW 2	NE 2	ESE 2	10	10	10		≡1
2.	5.0	5.2	4.0	4.7			92	89	92	6.0	5.9	5.6	53.5	53.2	53.0	ENE 2	ENE 2	ENE 2	10	10	10		≡1.23
3.	4.8	5.2	5.0	5.0			92	92	89	5.9	6.1	5.8	54.4	53.7	53.1	ENE 2	ENE 2	ENE 3	10	8	8		≡1
4.	5.6	7.4	6.4	6.5			83	90	84	5.6	6.9	6.0	50.7	50.9	53.8	ENE 3	E 4	E 3	10	8	0		
5.	6.6	9.6	9.0	8.4			78	78	74	5.7	6.9	6.4	57.9	57.4	57.1	ENE 2	ENE 2	E 2	0	2	5		
6.	4.6	5.6	4.8	5.0			92	93	92	5.8	6.3	5.9	56.0	55.8	56.1	WNW 2	WNW 3	W 2	10	10	10		● ≡1.23
7.	5.6	6.0	5.4	5.7			89	93	92	6.1	6.5	6.2	57.5	57.9	59.5	NW 2	N 2	NW 1	10	10	10	0.2	≡1.23
8.	6.0	6.8	6.0	6.3			93	93	84	6.5	6.8	5.8	59.4	58.3	58.3	NE 2	ENE 2	ENE 1	10	10	10		≡1
9.	5.8	6.4	5.4	5.9			81	84	83	5.5	6.0	5.6	57.5	57.0	57.8	ENE 1	ENE 2	NE 2	10	10	10		
10.	6.4	8.0	5.6	6.9			87	85	89	6.2	6.8	6.1	56.1	52.3	48.7	ENE 2	ENE 2	NE 2	10	10	10		
11.	5.6	6.0	5.4	5.7			93	93	92	6.3	6.5	6.2	46.9	37.5	36.9	ENE 3	ENE 3	0	10	10	10	1.4	●1.2 ≡3
12.	3.6	4.8	4.4	4.3			95	96	92	5.6	6.1	5.7	38.0	39.3	40.0	WNW 3	WNW 2	W 1	10	10	10	5.6	≡1.2
13.	3.8	4.8	3.6	4.1			88	86	88	5.3	5.5	5.2	42.1	43.3	46.1	WNW 3	W 3	W 3	10	10	10		
14.	6.6	11.4	6.6	8.2			87	82	90	6.3	8.2	6.5	49.0	49.3	51.2	SE 2	0	WNW 2	10	10	10		
15.	7.4	7.0	6.6	7.0			85	84	87	6.5	6.3	6.3	51.3	50.3	52.5	WSW 3	WNW 2	WNW 1	10	10	10		●
16.	6.4	6.4	6.0	6.3			93	93	96	6.7	6.7	6.7	54.6	55.2	56.3	WNW 2	N 1	0	10	10	10	0.2	● ≡3
17.	6.0	6.4	2.8	5.1			90	90	84	6.3	6.4	4.7	55.2	55.1	54.7	N 1	NE 1	E 2	10	10	10	1.4	≡3
18.	6.6	8.0	7.0	7.2			81	76	70	5.9	6.1	5.2	54.6	54.5	56.1	E 2	ENE 2	E 2	8	0	8		
19.	8.6	6.6	5.4	6.8			71	78	89	6.0	5.7	6.0	57.9	58.6	59.2	0	NNW 1	0	10	10	10		
20	6.0	7.0	3.6	5.5			84	87	92	5.8	6.5	5.4	58.8	58.1	57.5	WNW 3	NE 2	NE 2	10	8	10		≡3
21.	5.4	8.6	6.2	6.7			86	71	81	5.8	6.0	5.7	55.6	54.7	54.2	0	0	0	10	10	0		
22	8.8	9.0	5.4	7.7			83	72	92	7.0	6.2	6.2	53.6	53.9	53.9	0	NE 2	ENE 2	5	2	10		≡3
23.	9.0	9.6	7.4	8.7			77	83	93	6.6	7.3	7.1	53.7	52.7	53.0	ENE 2	NE 2	NE 3	8	2	0		
24.	7.8	8.6	7.4	7.9			96	91	96	7.6	7.5	7.4	54.4	56.6	57.2	WNW 1	N 1	N 1	10	10	10		≡1.23
25.	6.0	8.6	6.8	7.1			96	88	84	6.7	7.3	6.2	58.3	58.4	58.9	NW 1	WNW 1	W 1	10	10	10		
26.	9.0	10.0	6.6	8.5			80	80	90	6.9	7.3	6.5	55.5	55.2	56.6	W 2	W 3	W 2	0	0	10		
27.	9.0	11.0	9.4	9.8			86	79	86	7.3	7.7	7.4	56.1	55.6	55.9	S 1	W 1	0	10	5	10		
28.	9.2	9.6	6.4	8.4			75	78	78	6.5	6.9	5.6	55.2	53.9	55.7	ESE 2	E 3	E 2	10	10	10		
29.	7.4	5.6	5.6	6.2			70	80	80	5.4	5.4	5.4	53.0	52.1	52.3	E 1	ENE 2	NE 1	10	8	5		
30.	6.6	8.0	5.0	6.5			73	73	83	5.3	5.9	5.4	52.4	52.2	52.7	W 2	ENE 2	E 1	8	5	5		
31.	8.6	7.8	7.6	8.0			83	82	82	6.8	6.5	6.4	51.5	49.5	50.0	E 1	E 1	ENE 2	2	5	8		
Midd.	6.5	7.4	5.8	6.6			86	85	87	6.2	6.5	6.0	753.7	753.1	753.6	1.8	1.9	1.5	8.7	7.8	8.4	8.8	

AUGUST.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	7.0	5.4	3.0	5.1			78	80	81	5.9	5.4	4.6	750.1	750.7	751.8	ENE 2	ENE 2	NW 1	10	10	10		
2.	4.8	5.8	5.4	5.3			92	87	83	5.9	5.9	5.6	51.9	52.1	52.4	WNW 2	WNW 3	0	10	10	10	1.4	●1.2
3.	7.4	9.0	7.0	7.8			85	91	89	6.5	7.7	6.7	53.1	54.7	58.4	W 2	W 2	E 1	5	2	2	1.0	
4.	8.6	12.6	7.8	9.7			86	74	85	7.1	8.0	6.7	58.0	56.1	53.1	E 2	0	NW 1	10	5	5		
5.	7.4	5.8	5.6	6.3			93	93	89	7.1	6.4	6.1	47.4	45.4	45.4	NE 2	NW 2	W 3	10	10	10		≡1.23
6.	5.0	5.2	3.2	4.5			95	86	89	6.2	5.7	5.1	45.2	44.6	44.4	NNE 3	NE 3	N 2	10	10	10	0.2	●1.2
7.	6.4	8.4	5.4	6.7			78	77	95	5.6	6.3	6.4	45.6	45.7	46.9	W 4	W 3	WNW 1	10	8	10	0.4	●3
8.	4.8	6.2	5.0	5.3			86	81	83	5.5	5.7	5.4	47.9	49.3	50.7	NW 1	NW 1	0	10	10	10	6.6	●1.2
9.	7.4	8.2	7.0	7.5			85	79	87	6.5	6.4	6.5	48.7	47.7	48.4	E 2	ENE 3	ENE 3	2	2	5		
10.	6.4	9.0	7.4	7.6			93	93	93	6.7	8.0	7.1	50.4	53.3	55.6	E 3	E 3	ENE 1	10	10	10		≡1.23
11.	6.6	6.4	5.8	6.3			87	96	96	6.3	6.9	6.6	60.1	61.1	62.4	ENE 1	NE 1	NE 1	10	10	10		≡1
12.	5.0	6.0	5.0	5.3			86	87	86	5.6	6.0	5.6	63.3	63.6	63.0	NW 1	NW 2	NW 1	10	10	10		
13.	4.4	5.0	5.0	4.8			97	86	86	6.0	5.6	5.6	61.8	60.7	59.8	NW 1	N 1	NE 1	10	10	10	4.0	●23 ≡1.2
14.	7.4	8.4	5.4	7.1			93	86	95	7.1	7.0	6.4	58.4	58.2	57.5	SE 2	SE 2	NE 1	5	10	10		
15.	3.6	8.0	7.2	6.3			95	90	96	5.6	7.2	7.3	55.9	54.4	54.4	NE 2	NE 4	NE 2	10	10	10		●1.2
16.	8.2	9.2	7.2	8.2			96	96	96	7.8	8.3	7.3	55.9	55.3	56.6	SE 3	E 5	E 5	5	5	5		
17.	7.6	5.4	4.2	5.7			91	95	96	7.1	6.4	5.9	58.7	59.2	60.5	E 5	E 5	NE 2	8	10	10		
18.	4.6	5.2	4.2	4.7			96	95	96	6.0	6.3	5.9	61.7	61.2	61.4	N 2	N 1	NE 1	10	10	10	2.2	●1.2
19.	3.4	4.0	3.0	3.5			92	98	98	5.3	6.0	5.6	58.8	57.4	56.6	NE 2	N 2	NE 1	10	10	10	0.2	●23 ≡3
20	4.2	4.4	3.2	3.9			96	92	95	5.9	5.7	5.6	56.1	56.1	57.6	NE 1	N 1	NE 1	10	10	10	0.4	≡1.2
21.	3.2	3.2	3.2	3.2			95	95	95	5.5	5.5	5.5	58.5	58.6	59.6	NE 1	0	0	10	10	10		
22	4.2	6.0	4.4	4.9			96	90	92	5.9	6.3	5.7	59.4	58.4	58.0	SE 1	SE 1	SE 1	5	8	5		
23.	5.0	5.2	4.0	4.7			95	95	95	6.2	6.3	5.8	57.3	56.6	58.3	ENE 3	ENE 3	ENE 2	10	10	10		
24.	4.2	5.4	5.0	4.9			96	92	95	5.9	6.2	6.2	58.8	58.3	58.4	ENE 2	ENE 2	ENE 1	10	10	10		●23
25.	4.2	4.6	2.0	3.6			96	64	91	5.9	4.0	4.8	60.0	59.1	60.4	NE 2	0	NNE 2	10	10	10		●1.23
26.	2.0	2.0	1.6	1.9			98	98	98	5.2	5.2	5.1	60.0	59.8	60.1	NE 3	NE 4	NE 3	10	10	10	0.4	●1.23 *3
27.	3.0	3.6	3.8	3.5			98	95	88	5.6	5.6	5.3	60.1	59.6	59.8	N 3	N 3	N 2	10	10	2	2.8	●1.23 *1
28.	5.6	8.0	7.2	6.9			96	96	96	6.5	7.7	7.3	60.2	59.6	61.0	W 3	W 2	W 3	0	5	10	0.6	
29.	7.2	8.4	6.6	7.4			96	96	96	7.3	7.9	7.0	62.4	62.5	63.5	W 3	W 2	0	10	10	10		
30.	8.8	11.0	8.2	9.3			96	94	96	8.1	9.2	7.8	65.2	65.5	67.4	W 1	WNW 2	SE 1	5	5	5		
31.	9.4	12.2	9.4	10.3			93	95	93	8.2	10.0	8.2	68.1	67.9	67.8	0	E 2	E 1	8	5	10		
Midd.	5.7	6.7	5.2	5.9			92	89	92	6.3	6.6	6.1	756.7	756.5	757.1	2.1	2.2	1.5	8.5	8.5	8.7	20.2	

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbør	Anmærkn.
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2	9	8	2.	9.		
1.	9.4	12.8	11.2	11.1			93	95	94	8.2	10.4	9.3	765.4	765.8	766.1	SE 2	SE 2	SE 2	8	8	5		
2.	12.2	14.8	10.2	12.4			95	90	94	10.0	11.3	8.7	67.0	67.4	67.6	SE 2	SE 2	SE 1	10	8	5		
3.	10.4	11.6	8.2	10.1			92	89	91	8.6	9.1	7.3	68.3	67.6	67.2	0	ENE 2	ENE 1	5	0	2		
4.	8.4	12.2	8.4	9.7			88	93	91	7.2	9.7	7.4	68.2	68.2	69.1	0	0	0	5	0	0		
5.	8.0	8.0	5.2	7.1			93	96	95	7.5	7.7	6.3	67.9	67.6	67.2	0	0	0	0	0	10		≡3
6.	7.6	10.4	7.4	8.5			93	94	96	7.2	8.8	7.4	64.0	61.3	60.0	0	0	0	10	5	10		≡1.3
7.	6.0	8.4	7.0	7.1			96	82	89	6.7	6.8	6.7	59.4	58.3	59.5	0	0	0	10	10	10		≡1
8.	7.4	7.4	6.4	7.1			93	85	93	7.1	6.5	6.7	61.1	62.1	63.5	W 2	W 1	W 1	10	10	10	1.4	●1.2
9.	7.4	10.2	7.4	8.3			93	83	93	7.1	7.7	7.1	63.8	63.9	63.2	SW 2	S 1	W 2	0	5	10	0.4	
10.	9.4	12.0	11.2	10.9			93	90	97	8.2	9.3	9.6	59.5	58.4	57.5	W 2	0	0	10	5	10		
11.	10.2	11.4	7.4	9.7			89	82	93	8.2	8.2	7.1	59.3	58.1	59.7	NW 1	NW 1	0	10	10	10		●3
12.	6.2	7.2	6.4	6.6			96	96	96	6.8	7.3	6.9	62.8	63.2	63.5	NE 1	NE 1	0	10	10	10	3.2	●1.2.3
13.	7.2	10.2	7.4	8.3			96	96	93	7.3	8.9	7.1	60.9	59.6	59.2	E 1	0	0	10	10	10	7.2	●1.2.3
14.	7.0	5.0	5.2	5.7			99	98	95	7.4	6.4	6.3	60.7	63.3	64.5	W 2	W 4	0	10	10	10	3.0	●1.2
15.	6.2	6.2	6.2	6.2			96	96	96	6.8	6.8	6.8	62.8	62.5	62.7	0	0	0	10	10	10	2.0	●1.2
16.	4.2	5.4	4.2	4.6			96	95	96	5.9	6.4	5.9	61.3	58.9	56.7	E 1	E 2	ENE 2	10	10	10		●2.3
17.	3.6	4.4	5.0	4.3			95	98	98	5.6	6.1	6.4	52.6	50.0	49.7	E 3	E 3	E 3	10	10	10		●2.3
18.	4.6	5.0	4.6	4.7			96	98	98	6.0	6.4	6.2	51.1	52.1	53.8	E 3	E 3	E 3	10	10	10	2.0	●1.2.3
19.	5.0	5.4	5.0	5.1			98	99	95	6.4	6.6	6.2	54.8	54.1	54.8	E 3	E 3	E 3	10	10	10	4.4	●1.2.3
20.	5.8	7.6	6.6	6.7			90	90	90	6.2	7.0	6.5	54.9	54.7	54.5	E 3	E 3	E 3	10	10	10	0.8	●1
21.	7.0	10.6	8.8	8.8			84	81	88	6.3	7.7	7.4	53.1	52.2	53.7	ESE 4	SE 4	SE 3	8	8	8		
22.	10.2	11.2	10.2	10.5			83	84	83	7.2	8.3	7.7	54.4	55.1	56.1	SE 4	SE 4	SE 3	5	8	8		
23.	10.0	12.0	9.2	10.4			78	75	83	7.1	7.8	7.2	53.5	52.9	47.4	SE 3	ESE 3	ESE 3	8	10	10		
24.	8.0	13.0	8.6	9.9			90	67	83	7.2	7.5	6.8	45.9	49.0	49.3	E 3	SE 3	SE 3	5	10	10		
25.	10.0	11.6	9.6	10.4			75	73	70	6.9	7.4	6.3	48.5	48.3	48.2	SE 3	SE 2	SE 2	10	5	5		
26.	9.5	9.8	7.6	9.0			86	86	90	7.4	7.7	7.0	43.5	42.8	43.3	SE 3	SE 3	SE 1	10	10	10		●1.2.3
27.	7.0	7.6	5.6	6.7			84	90	89	6.3	7.0	6.1	46.0	47.8	51.5	W 2	W 3	W 4	10	10	10		●1.2.3
28.	4.8	6.4	4.8	5.3			86	84	89	5.5	6.0	5.7	52.5	50.7	50.2	E 3	E 3	E 2	10	10	10		●1.2.3
29.	7.0	8.8	8.0	7.9			84	88	85	6.3	7.4	6.8	42.7	41.0	46.5	E 3	0	W 3	10	10	10		●1.2.3
30.	9.0	10.0	9.2	9.4			87	73	80	6.5	6.7	6.9	47.9	48.4	49.0	SE 2	ESE 3	W 3	10	10	10		
31.																							
Midd.	7.6	9.2	7.4	8.1			91	88	91	7.0	7.7	7.0	757.1	756.8	757.2	1.9	1.9	1.6	8.5	8.1	8.8	24.4	

OKTOBER.

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbør	Anmærkn.
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2	9	8	2.	9.		
1.	10.2	9.4	8.8	9.5			83	83	86	7.7	7.3	7.2	752.7	754.1	756.5	SE 2	NW 2	ENE 2	10	10	10		
2.	6.8	7.6	6.4	6.9			84	82	84	6.2	6.4	6.0	57.8	57.4	56.7	0	SE 1	SE 2	2	5	5		
3.	6.2	8.4	9.0	7.9			81	71	83	5.7	5.9	7.1	52.2	50.4	50.5	SE 2	SE 3	SE 2	2	5	5		
4.	9.4	10.0	8.4	9.3			83	73	79	7.3	6.7	6.5	54.3	57.4	59.1	0	0	0	10	10	10		
5.	7.0	8.4	6.8	7.4			75	71	84	5.6	5.9	6.2	57.0	54.9	53.1	SSE 3	SE 3	SE 2	2	10	10		
6.	7.2	8.4	7.0	7.5			82	86	87	6.2	7.0	6.5	50.1	48.8	48.8	W 4	SW 3	SE 2	10	10	10		●3
7.	7.0	7.2	7.0	7.1			92	90	96	6.9	6.8	7.2	49.8	47.3	41.6	W 3	SW 2	W 4	10	10	10	2.4	●1.2
8.	6.4	6.8	6.2	6.5			93	93	96	6.7	6.8	6.8	44.6	45.8	46.4	W 4	SW 3	W 5	10	10	10		●3
9.	0.0	−0.4	−0.4	−0.3			90	90	90	4.2	4.0	4.0	44.9	44.5	44.3	NE 2	NE 2	ENE 2	10	10	10	1.8	●1 ▲2.3
10.	−0.4	0.2	2.0	0.6			90	94	94	4.0	4.4	5.0	43.5	41.3	38.8	ENE 3	E 3	E 3	10	10	10		
11.	−0.8	−2.0	−2.4	−1.7			94	90	94	4.1	3.5	3.6	41.5	43.7	45.1	NE 4	ENE 3	ENE 3	10	10	10		●2.3 ▲1.2
12.	−2.2	−4.0	−3.8	−3.3			89	89	89	3.5	3.0	3.0	47.6	49.8	52.4	NE 2	N 1	N 2	10	10	10		●1.2.3 ✱1.2.3
13.	−2.8	−3.0	−3.2	−3.0			89	76	89	3.3	2.8	3.2	53.4	52.7	52.9	NNE 2	N 3	N 3	10	10	10		●1.2.3 ✱1.3
14.	−3.8	−5.6	−5.8	−5.1			84	82	87	2.9	2.5	2.6	55.6	59.4	63.4	NE 3	NNW 3	N 2	10	10	10		●2.3 ✱1.2
15.	−4.4	−2.4	−2.0	−2.9			75	77	78	2.4	2.9	3.1	67.4	65.8	63.8	0	S 2	SSE 3	10	8	10		●1
16.	4.6	7.4	6.2	6.1			89	90	90	5.6	6.9	6.4	58.6	54.7	50.0	SE 3	SE 3	SE 3	10	10	10		
17.	5.4	4.8	3.8	4.7			86	89	92	5.8	5.7	5.5	42.9	43.8	49.7	SE 3	W 4	W 3	10	5	8	8.0	●1.2
18.	3.2	5.4	4.2	4.3			92	89	89	5.3	6.0	5.5	48.1	53.5	57.7	ENE 2	ENE 1	ENE 2	10	10	10	3.4	●1.2.3
19.	6.8	9.6	7.8	8.1			90	88	85	6.6	7.8	6.7	60.2	62.8	64.1	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	3.6	●1 ♕
20.	7.4	9.4	6.2	7.7			85	80	81	6.5	7.1	5.7	69.4	70.9	71.3	SE 3	SE 3	SE 3	8	8	8		♕
21.	6.4	6.0	5.2	5.9			84	93	89	6.0	6.5	5.9	71.8	69.9	68.9	SE 3	E 3	SE 3	8	5	10		
22.	6.4	5.4	5.0	5.6			84	83	86	6.0	5.6	5.6	70.2	69.3	69.0	SE 3	SE 3	SE 3	10	10	10		♕
23.	5.4	5.4	5.0	5.3			86	86	86	5.8	5.8	5.6	69.3	70.3	69.9	SE 3	SE 3	SE 3	8	8	5		♕
24.	4.8	4.6	3.6	4.3			70	82	82	4.5	5.2	4.8	70.2	69.4	68.3	SE 3	SE 3	SE 3	10	5	0		♕
25.	4.8	5.8	4.6	5.1			86	81	86	5.5	5.5	5.4	67.1	67.7	70.0	SE 3	SE 2	SE 1	0	0	0		
26.	4.0	5.4	3.0	4.1			82	83	81	5.0	5.6	4.6	71.9	72.6	74.4	0	0	0	0	0	2		♕
27.	3.2	3.2	3.0	3.1			81	89	88	4.7	5.1	5.0	74.4	73.6	74.0	SE 1	SE 3	SE 2	10	10	10		
28.	3.0	3.8	4.0	3.6			88	88	85	5.0	5.3	5.2	74.5	74.0	73.3	WSW 2	SW 2	W 3	10	10	10		♕
29.	4.8	5.2	3.8	4.6			89	86	88	5.7	5.7	5.3	71.6	74.4	67.0	WSW 3	S 3	SSW 2	8	5	5		
30.	4.0	5.2	6.2	5.1			88	86	90	5.4	5.7	6.4	63.0	61.0	58.9	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10		
31.	4.2	5.0	4.8	4.7			89	86	89	5.5	5.6	5.7	55.4	53.9	53.8	—	—	—	—	—	—		♕
Midd.	4.0	4.5	3.9	4.1			86	85	87	5.3	5.5	5.4	758.4	758.6	758.5	2.3	2.4	2.4	8.3	8.1	8.2	19.2	

GRIMSEY (AKUREYRI). NOVEMBER. 1881.

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbör	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.		
1.	4.8	5.8	5.2	5.3			89	93	95	5.7	6.4	6.3	752.4	752.0	752.5	E 2	ESE 3	ENE 3	2	5	10		●3 ♔
2.	0.0	3.2	4.8	2.7			94	95	96	4.3	5.5	6.1	52.2	51.1	50.6	E 3	ESE 3	ESE 3	10	10	10	1.6	●1.23✱12
3.	5.0	4.4	3.8	4.4			95	96	95	6.2	5.9	5.7	52.5	53.0	54.3	ENE 3	ENE 3	ENE 3	10	10	10	2.4	●1.23
4.	3.2	2.6	3.0	2.9			95	94	91	5.5	5.2	5.2	54.6	55.7	57.6	ENE 3	NE 3	ENE 3	10	10	10	3.2	●1.23
5.	2.0	1.4	1.0	1.5			91	83	80	4.8	4.2	4.1	61.7	61.9	61.9	ENE 3	ENE 2	SE 1	10	10	10	2.6	●1.2
6.	4.4	5.8	5.0	5.1			82	84	86	5.1	5.7	5.6	56.4	56.0	55.0	W 4	W 5	W 3	10	10	10		
7.	7.0	8.4	7.2	7.5			84	82	87	6.3	6.8	6.6	53.7	51.9	50.7	W 4	W 3	W 2	10	10	10		●1.23
8.	5.0	4.4	5.0	4.8			89	85	86	5.8	5.3	5.6	50.2	52.0	53.9	NE 2	NE 2	W 2	10	10	10		●1.23
9.	5.4	5.4	3.8	4.9			86	86	85	5.8	5.8	5.1	54.7	54.6	54.6	W 3	W 4	WNW 4	8	5	10		
10.	3.2	1.0	1.4	1.9			85	90	76	4.9	4.5	3.9	56.2	57.7	58.3	WNW 3	WNW 2	WNW 1	10	8	5		
11.	2.0	2.0	2.0	2.0			69	69	69	3.7	3.7	3.7	55.6	53.0	45.6	SE 1	SE 1	SE 2	2	2	10		
12.	3.4	3.8	3.8	3.7			83	75	88	4.8	4.5	5.3	43.1	42.6	46.1	W 2	0	ENE 2	5	8	10		●3
13.	-1.2	-1.8	-2.2	-1.7			74	90	81	3.1	3.6	3.2	52.5	51.2	48.5	ENE 3	NE 3	E 5	10	10	10	0.6	●1▲1.23
14.	-0.4	0.6	1.2	0.5			94	94	94	4.2	4.5	4.7	51.1	52.3	51.4	E 4	E 3	E 2	10	10	2	2.6	✱1.2▲1 ♔
15.	3.0	2.8	-0.4	1.8			88	91	87	5.0	5.1	3.9	42.5	38.2	39.2	ESE 2	ENE 3	NE 4	10	10	10		●1.23✱3
16.	-6.8	-8.6	-9.8	-8.4			86	85	84	2.3	2.0	1.8	45.4	48.8	53.3	NE 4	NE 3	NE 2	10	10	10	3.0	●1.23✱1
17.	-9.4	-7.6	-5.4	-7.5			84	92	87	1.8	2.3	2.7	58.3	60.2	59.9	0	ENE 2	SE 3	10	10	10		
18.	-0.4	2.8	3.0	1.8			94	94	95	4.2	5.3	5.4	53.2	45.9	35.0	SE 2	SE 3	SE 5	10	10	10		●23
19.	5.2	6.2	5.2	5.5			92	93	92	6.1	6.6	6.1	28.4	26.4	27.5	E 3	SE 3	SSE 3	10	10	10		●1.23
20	4.5	3.2	4.0	3.9			97	92	92	6.1	5.3	5.6	30.4	28.6	22.4	SSW 3	SSW 2	SE 4	5	2	10	1.2	●1
21.	5.0	5.0	5.2	5.1			92	92	92	6.0	6.0	6.1	14.4	14.1	21.9	SE 3	SSE 2	W 4	10	5	5	7.0	●1.2
22	1.4	1.0	0.2	0.9			91	90	94	4.6	4.5	4.4	24.0	23.4	23.7	NE 1	NE 2	NE 3	8	10	10		●✱3
23.	-1.8	-0.8	-0.6	-1.1			94	94	94	3.8	4.1	4.1	26.5	30.1	35.9	N 3	NE 3	NE 3	10	10	10	3.4	●1✱1.23▲12
24.	-2.0	-0.8	-0.2	-1.0			94	94	94	3.7	4.1	4.3	37.2	34.0	29.8	E 4	ESE 4	ENE 4	10	10	10	0.4	✱1.23
25.	-0.8	-1.6	-1.8	-1.4			94	94	94	4.1	4.8	3.8	30.1	30.1	32.7	N 5	N 5	NE 5	10	10	10	0.2	✱1.23
26.	-1.8	-0.8	-1.0	-1.2			94	98	98	3.8	4.2	4.2	29.3	29.2	30.4	ENE 4	NE 5	NE 5	10	10	10	0.2	✱1.23
27.	-2.4	-1.4	-3.2	-2.3			98	98	94	3.8	4.1	3.4	31.5	32.5	37.1	NE 5	NE 5	NE 5	10	10	10	0.4	✱1.23
28.	-5.0	-4.2	-4.4	-4.5			88	89	88	2.7	2.9	2.9	41.6	41.6	42.1	ENE 3	E 3	ESE 3	10	10	10		✱1
29.	1.4	2.0	2.4	1.9			91	91	91	4.6	4.8	5.0	42.4	39.4	30.1	ESE 3	ESE 3	SE 3	10	10	10		
30.	5.4	5.4	4.8	5.2			92	95	90	6.2	6.4	5.8	29.6	27.0	34.8	SE 4	ESE 4	SSE 3	10	10	10	1.2	●23 ♔
31.																							
Midd.	1.3	1.7	1.4	1.5			89	90	89	4.6	4.8	4.7	743.7	743.2	743.2	3.0	3.0	3.2	9.0	8.8	9.4	30.0	

DECEMBER.

Dag	T. 8.	T. 2.	T. 9.	Middel	Max.	Min.	F. 8.	F. 2.	F. 9.	D. 8.	D. 2.	D. 9.	B. 8.	B. 2.	B. 9.	V. 8.	V. 2.	V. 9.	S. 8.	S. 2.	S. 9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	4.4	4.4	4.4	4.4			79	70	82	4.9	4.4	5.1	743.3	742.9	739.9	SE 3	SSE 3	SE 3	8	2	10	5.4	♔
2.	3.6	3.2	3.2	3.3			78	78	78	4.6	4.5	4.5	42.3	42.9	43.4	SE 3	SE 3	S 3	5	5	0		♔
3.	1.6	1.6	0.8	1.3			76	73	66	3.9	3.7	3.2	44.2	45.3	48.0	SE 1	SE 1	E 2	0	0	8		♔
4.	3.6	4.6	4.6	4.3			82	82	82	4.8	5.2	5.2	41.9	37.6	37.9	E 3	E 3	SE 2	10	5	5		
5.	4.4	3.6	4.8	4.3			76	88	86	4.7	5.2	5.5	37.3	37.4	38.6	SE 2	S 2	W 2	10	8	8	0.8	
6.	4.2	3.4	1.4	3.0			79	82	87	4.9	4.8	4.4	42.0	41.9	41.1	W 3	SE 3	0	8	2	2		♔
7.	1.0	-0.4	-1.8	-0.4			94	94	94	4.7	4.2	3.8	40.2	41.4	43.8	E 3	NE 4	N 4	10	10	10		●1.2
8.	-4.6	-5.8	-8.0	-6.1			88	87	85	2.8	2.6	2.1	49.4	51.9	56.9	NE 3	NE 3	N 3	10	10	10		●23▲3♔
9.	-8.0	-7.6	-4.8	-6.8			85	81	79	2.1	2.0	2.5	61.5	61.6	58.7	NW 2	WNW 2	S 3	10	10	10		▲1
10.	-1.2	-0.2	1.0	-0.1			82	79	80	3.5	3.6	4.1	56.4	55.0	54.7	S 3	SSE 3	SSE 3	10	10	2		♔
11.	3.0	4.2	5.2	4.1			81	79	86	4.6	4.9	5.7	54.0	52.7	47.7	SE 2	SE 2	SE 3	10	10	10		
12.	4.0	4.6	5.2	4.6			95	73	95	5.8	4.6	6.3	47.8	39.3	38.9	SE 3	SE 3	SW 3	10	10	2		♔
13.	3.2	2.8	2.6	2.9			68	67	54	3.9	3.8	3.0	43.2	40.2	37.4	SSW 3	SW 3	W 4	5	5	5		♔
14.	1.6	1.4	1.2	1.4			76	74	70	3.9	3.8	3.6	38.3	37.8	37.5	SW 4	W 4	S 4	2	5	8		♔
15.	2.0	1.0	-5.0	-0.7			80	90	98	4.3	4.5	3.0	35.4	34.2	34.7	SE 2	S 2	NE 2	8	5	10		▲3
16.	-8.2	-5.2	-1.6	-5.0			97	98	98	2.3	3.0	4.0	38.3	38.2	36.0	ENE 4	E 4	ENE 4	10	10	10	3.2	▲1.23
17.	-2.8	1.4	-0.4	-0.6			94	94	87	3.5	4.8	3.9	32.0	28.7	29.5	ENE 4	ENE 4	NE 5	10	10	10	1.4	●✱23▲12
18.	-2.8	-3.6	-4.8	-3.7			85	85	84	3.2	2.9	2.6	36.3	39.3	40.6	ENE 3	ENE 3	ENE 3	10	10	10	4.2	●✱1
19.	-4.0	-2.6	-1.8	-2.8			75	85	78	2.5	3.2	3.1	37.0	37.8	37.0	SE 3	SE 3	SE 3	10	10	10		
20	-2.2	0.2	-6.8	-2.9			85	87	86	3.3	4.0	2.3	31.7	31.1	32.8	S 3	SSW 3	NW 4	10	10	10		
21.	-11.0	-10.0	-8.6	-9.9			89	84	85	1.7	1.7	2.0	40.4	48.1	50.8	NE 4	NW 3	NE 3	10	10	10		▲1.2
22	-4.2	-1.4	2.2	-1.1			89	90	84	2.9	3.7	4.5	50.1	49.0	48.7	WSW 2	SE 2	SE 2	5	10	10	1.2	
23.	3.6	5.0	4.6	4.4			85	80	82	5.0	5.2	5.2	47.8	35.5	26.5	SE 3	SE 3	ESE 4	10	10	10	0.4	●1.23
24.	4.6	4.8	2.0	3.8			92	89	94	5.8	5.7	5.0	18.4	21.6	21.7	SW 3	S 3	N 2	10	10	10	0.6	●1.23✱3
25.	-3.4	0.8	-1.2	-1.3			85	83	82	3.0	4.1	3.5	32.4	33.8	34.7	ENE 2	W 4	W 4	8	8	10	2.4	●1✱1
26.	0.0	0.4	-4.8	-1.5			83	87	84	3.8	4.1	2.6	39.1	39.5	45.1	W 4	W 4	NE 3	10	10	10		
27.	-0.8	-0.4	-1.2	-0.8			90	87	90	3.9	3.9	3.8	55.2	56.8	58.4	WNW 3	W 3	WNW 2	10	10	10		
28.	-5.0	-4.2	-0.4	-3.2			93	89	94	2.9	2.9	4.2	60.8	59.4	51.8	WNW 1	0	ESE 3	10	10	10		●3
29.	-2.0	-1.8	-1.6	-1.8			98	98	98	3.9	3.9	4.0	44.0	42.1	42.1	E 4	E 4	ENE 4	10	10	10	6.6	●✱1.23
30.	2.4	0.4	0.6	1.1			91	90	87	5.0	4.3	4.2	37.2	32.1	32.6	E 4	NE 5	ENE 4	10	10	10	4.6	●✱1.23
31.	3.2	2.0	0.8	2.0			78	77	80	4.5	4.1	3.9	41.6	44.2	44.5	SE 1	SE 1	NE 1	8	5	5		●✱1
Midd.	-0.3	0.2	-0.3	-0.1			85	84	84	3.9	4.0	3.9	742.6	741.9	741.7	2.8	2.9	3.0	8.6	8.7	8.2	30.8	

STYKKISHOLM.
1881.

Nordlig Bredde (Latitude N): 65°5′ *Vestlig Længde fra Greenwich (Longitude O de Gr.):* 22°46′

Höjde over Havet (Altitude): 11.3 m. *Observator:* A O Thorlacius, Administrator.

Iagttagelsestider (Heures d'observation) 8 a.m., 2 p.m. 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-8.4	-9.6	-13.3	3.1	5.3	7.5	9.4	8.6	9.8	4.8	1.8	-0.3	1.6
	Middel Maximum	-5.2	-5.1	-9.1	5.4	8.0	10.1	11.5	10.9	11.6	7.0	3.9	1.9	4.2
	Middel Minimum	-11.6	-13.8	-17.9	-0.7	1.8	4.5	6.4	5.1	7.2	2.3	-0.7	-3.4	-1.7
	Middel Variation	6.4	8.7	8.8	6.1	6.2	5.6	5.1	5.8	4.4	4.7	4.6	5.3	5.9
	Absolut Maximum	7.4	6.9	1.9	8.4	13.9	13.4	14.4	13.9	14.0	12.4	6.9	5.4	14.4
	Absolut Minimum	-26.0	-22.5	-25.0	-21.0	-5.0	-1.0	4.5	1.0	2.5	-7.0	-8.0	-11.0	-26.0
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	–	–	–	–	87	79	80	80	84	88	88	–	–
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	–	–	–	–	5.9	6.4	7.1	6.8	7.7	5.8	4.6	–	–
Barometer.	Middel	764.4	756.8	753.7	758.0	757.4	754.1	752.4	755.6	754.2	755.5	740.6	738.5	753.4
Skydække (nébulosité)	Middel	6.2	6.0	5.4	7.0	5.7	5.9	6.1	5.9	8.7	6.7	7.8	8.0	6.6
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	32.9	13.7	22.8	18.3	16.9	22.4	5.0	3.2	86.9	56.4	50.0	51.2	379.7
Dage med: (jours de)	Nedbör • ✱ ▲	16	15	16	20	14	15	8	11	22	18	20	22	197
	Sne ✱	12	12	15	3	1	"	"	"	"	3	11	17	74
	Hagl ▲	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1
	Taage ≡	1	"	"	2	"	1	"	"	"	"	"	"	4
	Torden ⏉	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	2	3
	Frost (froid)	29	26	31	10	6	1	"	"	"	4	16	21	144
	Storm (tempête)	7	9	10	"	6	8	"	2	9	4	12	6	73
Vindretning: (direction du vent)	N	"	"	1	"	1	3	4	"	"	"	"	"	9
	NE	24	3	14	1	6	12	4	12	6	8	30	17	137
	E	30	54	44	8	14	14	16	23	12	21	19	20	275
	SE	4	6	20	37	38	10	22	16	22	36	18	20	249
	S	7	10	7	15	14	14	"	4	27	14	2	14	128
	SW	6	3	6	4	7	6	1	"	6	8	10	15	72
	W	7	3	"	16	1	12	32	17	3	1	1	2	95
	NW	"	1	"	"	"	10	8	5	"	"	1	1	26
	Stille (calme)	15	4	1	9	12	9	6	16	14	5	9	4	104
Vindstyrke: (force du vent)	N	"	"	2.0	"	2.0	3.0	1.5	"	"	"	"	"	2.1
	NE	4.6	4.3	4.1	2.0	2.8	4.3	3.7	3.4	2.8	3.9	4.3	3.5	4.0
	E	1.9	3.1	2.4	2.8	2.4	2.4	1.6	2.3	3.3	2.0	2.4	2.5	2.5
	SE	2.0	3.3	3.6	2.4	2.8	2.3	2.3	1.8	2.3	2.5	3.0	2.7	2.6
	S	3.7	4.2	3.1	2.1	3.1	4.0	"	2.3	3.0	3.2	4.5	3.7	3.3
	SW	2.3	2.7	2.7	1.5	3.4	3.3	1.0	"	1.8	3.4	2.0	3.1	2.7
	W	2.0	1.7	"	2.0	2.0	1.7	1.7	1.1	1.0	1.0	1.0	3.0	1.6
	NW	"	2.0	"	"	"	1.2	1.1	1.0	"	"	1.0	4.0	1.3
	Middelstyrke (force moy.)	2.5	3.1	2.9	2.0	2.4	2.5	1.7	1.7	2.3	2.5	2.9	2.9	2.4

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke.			Skydække			Nedbør	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	bör	
1.	-0.6	-1.2	-1.6	-1.1	4.6	-2.5							733.9	732.0	732.0	W 1	W 3	W 4	8	10	10	1.4	*1.23 ♕3
2.	-1.2	-1.6	-2.5	-1.8	0.9	-5.0							37.4	40.4	43.7	SW 3	SW 2	SW 1	10	8	5	0.8	*1.23
3.	-2.7	-3.0	0.0	-1.9	0.4	-5.0							45.2	44.2	48.3	SW 3	S 3	S 2	8	10	10	0.5	*3
4.	1.2	2.2	3.2	2.2	3.4	-4.0							54.0	54.5	52.5	S 4	S 3	S 4	10	10	10	5.0	●1.23
5.	7.0	7.0	1.4	5.1	7.4	0.5							48.8	48.4	54.9	S 5	S 5	SW 3	10	10	10	5.6	●1.2*3
6.	-0.4	-0.1	0.2	-0.1	2.9	-1.5							67.2	69.6	72.7	E 3	SE 3	SE 3	10	10	10	2.6	●3
7.	3.8	4.0	3.2	3.7	4.9	-1.0							75.6	76.2	75.8	SE 1	0	SE 1	8	8	8	1.8	*1
8.	1.4	1.8	1.6	1.6	3.9	0.0							74.0	74.4	74.3	0	0	0	8	8	8		
9.	1.2	0.0	-1.5	-0.1	2.9	-2.0							75.0	75.1	75.4	0	0	E 2	8	8	8		
10.	-3.4	-4.2	-7.2	-4.9	-1.1	-8.0							75.1	75.0	76.2	E 3	NE 3	NE 4	8	8	8	1.6	*12 ♕3
11.	-11.8	-13.2	-13.4	-12.8	-6.1	-14.0							77.7	76.5	74.6	E 3	E 2	E 2	0	0	0		♕3
12.	-12.8	-11.2	-7.8	-10.6	-6.6	-14.5							71.2	71.1	70.8	E 2	E 2	E 2	0	2	8	0.8	*23
13.	-11.6	-9.6	-7.8	-9.7	-7.1	-13.0							70.6	68.9	67.9	E 3	E 2	E 1	0	5	8		
14.	-7.2	-9.8	-10.0	-9.0	-5.6	-11.0							69.8	70.4	70.5	E 4	E 3	E 2	0	0	0		♕3
15.	-10.2	-10.4	-11.2	-10.6	-9.6	-12.0							70.9	71.7	72.0	E 1	NE 4	NE 4	0	0	0		♕3
16.	-12.0	-14.6	-17.0	-14.5	-10.1	-19.0							74.4	75.6	75.9	NE 3	NE 4	NE 4	0	2	0		♕3
17.	-18.6	-17.6	-14.6	-16.9	-14.6	-20.0							74.7	75.2	75.2	0	0	E 1	0	0	0		♕3
18.	-11.2	-10.8	-12.6	-11.5	-10.8	-15.5							75.0	74.6	74.3	E 2	E 2	E 1	0	0	0		
19.	-9.2	-6.7	-6.2	-7.4	-6.1	-16.0							71.7	71.0	71.8	E 1	0	0	10	10	0		≡1.23
20	-5.6	-5.0	-3.4	-4.7	-3.1	-7.5							72.5	71.8	72.9	E 1	E 1	0	8	8	5		
21.	-1.8	-1.2	-1.6	-1.5	-1.1	-4.5							73.9	73.7	73.0	E 1	E 1	0	8	8	8		
22	-0.8	-2.0	-2.0	-1.6	-0.6	-6.5							71.5	69.1	67.4	0	W 1	W 1	10	8	5	0.8	*1 ♕3
23.	0.6	1.4	1.1	1.0	1.4	-4.5							63.9	62.8	60.5	W 2	W 2	SW 2	8	8	8	0.9	●23 ♕3
24.	-8.4	-13.6	-18.8	-13.6	1.9	-19.5							57.3	59.6	61.4	E 4	NE 5	NE 5	10	10	10	2.4	*1.23
25.	-20.8	-20.4	-20.8	-20.7	-17.6	-21.5							64.1	64.9	66.6	NE 5	NE 5	NE 4	10	10	8	2.8	
26.	-21.0	-21.2	-19.2	-20.5	-18.6	-22.0							64.5	62.7	61.2	0	0	E 1	0	0	10		♕3
27.	-18.8	-18.8	-21.0	-19.5	-17.6	-21.5							58.3	56.5	56.3	E 1	E 1	E 1	0	0	10		♕3
28.	-21.8	-22.5	-23.5	-22.6	-18.1	-24.0							58.6	58.9	59.7	NE 5	NE 5	NE 5	5	8	10	0.7	*23
29.	-25.2	-25.4	-21.0	-23.9	-20.1	-26.0							59.3	57.9	55.9	NE 5	NE 5	NE 5	8	8	5		♕3
30.	-16.8	-15.4	-12.8	-15.0	-12.1	-22.0							47.0	47.0	49.4	NE 5-6	NE 5-6	NE 5-6	10	10	10	3.6	*1.23
31.	-15.6	-15.8	-16.4	-15.9	-10.6	-17.0							59.0	61.7	64.3	NE 5-6	NE 5	NE 5	10	10	0	1.6	*1.2 ♕3
Midd.	-8.2	-8.4	-8.5	-8.4	-5.2	-11.6							764.3	764.2	764.8	2.5	2.5	2.4	6.0	6.4	6.2	32.9	

FEBRUAR.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	bör	Anmærkn:
1.	-16.2	-15.4	-17.0	-16.2	-13.1	-18.0							766.5	767.3	767.3	E 1	E 1	E 3	0	0	0		
2.	-20.6	-20.4	-18.4	-19.8	-15.1	-21.5							65.6	64.5	67.0	E 3	E 3	E 2	0	0	0		
3.	-21.2	-21.5	-21.4	-21.4	-16.6	-22.5							68.3	67.3	66.2	E 4	E 4	E 4	0	0	2		
4.	-15.5	-10.0	-14.0	-13.2	-9.6	-22.0							61.7	59.5	58.7	E 2	E 2	E 1	10	10	10	0.9	*123
5.	-15.4	-15.5	-18.8	-16.6	-11.1	-19.5							60.3	61.0	62.4	E 1	E 2	E 2	10	8	5		♕3
6.	-21.0	-20.6	-18.4	-20.0	-16.1	-22.0							60.6	58.8	54.5	E 5	E 5	E 5	5	10	8	0.6	*23
7.	-15.2	-12.3	-12.8	-13.4	-11.1	-21.0							45.5	45.6	48.7	E 4	E 3	E 1	2	0	0		♕3
8.	-17.4	-17.2	-16.8	-17.1	-10.6	-18.5							54.4	55.0	56.2	E 4	E 4	E 4	2	0	2		♕3
9.	-16.4	-14.4	-18.4	-16.4	-13.6	-19.0							52.1	50.8	50.3	E 4	E 5	E 5	5	8	2	0.3	*23
10.	-17.4	-17.8	-4.4	-13.2	-4.4	-19.0							49.2	47.2	44.9	E 5	E 5	S 3	5	8	10	0.5	*3
11.	-12.4	-14.0	-18.2	-14.9	-4.1	-19.5							51.7	51.3	43.4	NW 2	E 4	E 5	8	8	10	0.6	*3
12.	-10.0	-10.0	-10.8	-10.3	-4.1	-19.0							22.6	19.9	26.8	E 5	SE 4	SW 3	10	10	10	1.2	*123
13.	-18.4	-19.4	-12.6	-16.8	-8.6	-21.0							48.4	50.5	51.4	E 2	E 2	E 1	8	5	0		
14.	-5.0	-0.8	-4.6	-3.5	-0.1	-14.5							50.6	48.9	48.2	S 4	S 5	S 4	8	8	8		
15.	-4.4	-4.8	-3.6	-4.3	-3.1	-7.0							40.6	38.1	35.1	SE 4	SE 4	SE 3	10	10	8	1.9	*1.23
16.	0.4	-4.4	-7.0	-3.7	0.4	-8.0							35.1	33.6	33.2	SW 1	E 3	E 4	8	8	10	0.2	*3
17.	-7.0	-4.2	-1.8	-4.3	0.4	-10.0							41.7	40.2	40.0	E 2	E 2	SW 4	8	8	10	0.4	*3
18.	0.0	1.2	2.8	1.3	2.9	-7.0							48.2	48.3	41.4	S 5	S 5	S 5-6	10	10	10	2.1	*12●23
19.	4.8	2.6	1.6	3.0	4.9	0.0							42.0	45.4	45.9	S 5	S 2	0	10	10	10	2.0	●123
20	-3.0	-1.0	-2.6	-2.2	3.9	-4.0							56.1	61.1	65.6	W 2	W 2	W 1	5	5	5	0.2	*3
21.	-2.8	-2.2	1.6	-1.1	1.9	-6.0							69.3	67.1	62.1	E 2	E 2	SE 3	5	5	8	0.3	●3
22	6.2	5.0	1.6	4.3	6.9	0.0							62.5	63.3	64.6	S 4	S 4	SE 2	10	10	10	2.1	●123
23.	0.4	1.4	0.8	0.9	2.4	-0.5							64.2	64.7	66.4	0	0	0	10	10	8	0.4	*1.2
24.	-5.8	-8.9	-11.2	-8.6	1.9	-12.0							73.4	76.1	79.2	E 1	NE 4	E 2	5	5	0		
25.	-11.8	-8.8	-8.3	-9.6	-8.1	-13.0							78.5	76.6	74.8	E 4	E 4	E 3	5	5	5		
26.	-2.2	-1.2	-6.8	-3.4	-1.1	-9.0							75.0	76.2	78.5	E 1	E 2	E 4	8	8	8		
27.	-14.5	-14.1	-14.8	-14.5	-5.6	-15.5							78.3	76.4	75.4	E 4	E 4	E 5	5	0	0		♕3
28.	-12.2	-12.6	-16.8	-13.9	-11.1	-17.0							74.3	75.0	76.9	E 3	NE 5	NE 4	5	0	0		
29.																							
30.																							
31.																							
Midd.	-9.8	-9.3	-9.7	-9.6	-5.1	-13.8							757.0	756.8	756.6	3.0	3.3	3.0	6.4	6.0	5.7	13.7	

STYKKISHOLM. **MARTS.** **1881.**

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbör	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.		
1.	-18.2	-16.0	-15.2	-16.5	-15.1	-19.0							775.8	774.4	772.4	E 4	E 3	E 2	0	0	0		
2.	-9.4	-3.2	-4.4	-5.7	-3.1	-17.0							68.3	64.9	59.9	SE 2	S 2	S 2	8	2	0		
3.	0.4	1.8	-2.0	0.1	1.9	-5.5							54.4	54.6	53.5	S 3	SE 2	SE 2	8	2	0	0.3	*1
4.	-3.8	-3.3	-6.0	-4.4	-1.6	-7.5							46.8	42.1	38.6	E 1	NE 4	NE 4	8	10	10	1.0	*23
5.	-15.2	-15.8	-16.2	-15.7	-5.1	-17.5							44.1	47.8	50.6	NE 5	NE 4	NE 5	10	10	8	1.5	*1.2
6.	-18.0	-15.6	-15.6	-16.4	-15.1	-19.0							52.4	51.8	51.4	NE 5	NE 5	NE 5	10	10	10		
7.	-16.4	-16.4	-17.4	-16.7	-15.1	-18.0							47.9	47.1	47.5	NE 2	E 2	E 1	10	10	10	2.1	*1.23
8.	-16.0	-14.6	-14.8	-15.1	-14.1	-19.0							46.9	47.8	49.1	E 4	E 4	E 4	10	10	8	1.4	*1.2
9.	-16.0	-14.0	-15.5	-15.2	-14.0	-17.0							49.9	51.9	52.8	E 4	E 4	E 4	8	2	0		♔3
10.	-11.0	-6.2	-7.4	-8.2	-6.1	-16.5							52.5	51.2	49.8	E 3	E 2	E 2	8	10	8	0.8	*23
11.	-9.2	-2.8	0.0	-4.0	0.0	-12.0							49.4	50.3	50.2	E 2	SE 2	SE 2	2	2	8	1.2	
12.	-8.4	-11.9	-14.6	-11.6	0.0	-15.5							47.8	46.5	46.5	SE 4	SE 5	SE 5	8	10	10	1.7	*23
13.	-15.4	-14.2	-11.4	-13.7	-11.1	-16.5							42.1	36.4	28.9	SE 5	SE 4	S 5	10	10	10	2.0	*1.23
14.	-4.0	-11.6	-13.6	-9.7	-2.1	-14.5							25.4	27.8	36.9	SE 5	SE 5	S 4	10	10	10	1.9	*1.23
15.	-15.8	-14.2	-2.8	-10.9	-2.1	-17.5							39.5	37.2	35.8	SE 5	SE 4	SW 2	10	10	10	2.2	*1.23
16.	-2.8	-4.6	-4.0	-3.8	-2.1	-14.2							35.7	42.5	46.4	SW 4	SW 4	SW 2	10	8	10	1.5	*1.2
17.	-2.9	-8.0	-12.4	-7.8	-2.9	-8.0							44.1	40.2	37.7	N 2	SE 4	SE 5	10	10	2	1.1	*23
18.	-17.0	-18.0	-19.0	-18.0	-12.1	-19.5							47.8	53.7	59.5	SE 5	E 2	SE 1	10	10	10	1.9	*1.2 ♔3
19.	-20.1	-20.6	-22.8	-21.2	-16.6	-23.0							64.6	65.7	67.5	E 2	E 2	E 2	0	0	0		
20.	-22.6	-22.0	-24.5	-23.0	-21.6	-24.5							68.8	68.9	66.9	0	E 2	E 1	0	0	0		
21.	-22.8	-21.8	-23.4	-22.7	-21.1	-25.0							63.6	63.2	63.0	E 2	E 2	E 2	0	0	0		♔3
22.	-21.0	-18.5	-22.4	-20.6	-17.1	-24.0							57.9	54.1	51.2	E 2	E 3	E 4	2	2	0		♔3
23.	-20.2	-15.6	-16.8	-17.5	-15.1	-23.0							48.6	48.1	53.4	E 1	NE 4	NE 5	0	0	0		♔3
24.	-20.5	-17.3	-19.8	-19.2	-16.1	-22.0							59.9	61.4	64.3	NE 5	NE 2	E 1	0	0	0		♔3
25.	-18.4	-12.6	-10.6	-13.9	-10.6	-22.0							64.7	62.9	58.4	E 1	E 1	E 1	2	8	8		
26.	0.2	-5.5	-12.8	-6.0	0.4	-14.0							46.5	48.8	53.1	SW 2	NE 2	E 2	10	2	0	1.3	*1
27.	-15.2	-14.4	-13.2	-14.3	-10.1	-21.0							55.7	51.2	61.0	E 4	E 3	E 2	2	0	0		
28.	-20.5	-16.8	-20.8	-19.4	-13.2	-21.5							65.8	68.3	71.2	E 2	SE 2	S 2	2	8	8		♔3
29.	-19.0	-13.0	-5.0	-12.3	-5.0	-23.0							68.9	65.1	59.8	E 1	SE 2	S 4	2	8	8		
30.	-0.6	-11.0	-15.5	-9.0	-0.6	-17.0							54.2	60.0	64.4	SW 2	E 2	E 2	10	10	0	0.9	*2 ♔3
31.	-19.2	-18.2	-19.8	-19.1	-14.1	-21.0							67.2	68.6	71.1	E 3	E 3	E 4	0	0	0		♔3
Midd.	-13.5	-12.8	-13.5	-13.3	-9.1	-17.9							753.5	753.6	754.0	3.0	3.0	2.9	5.8	5.6	4.8	22.8	

APRIL.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	-16.6	-11.3	-6.0	-11.3	-6.1	-21.0							769.6	768.9	766.7	E 2	E 2	SE 1	2	8	8	0.8	*1.2
2.	1.0	1.9	1.2	1.4	2.3	-8.0							64.1	64.8	64.7	S 4	S 3	S 1	8	8	2		
3.	2.6	4.2	2.2	3.0	4.4	0.0							63.0	62.5	62.0	S 1	S 1	S 1	8	2	8	1.9	●13
4.	3.0	4.0	2.6	3.2	4.4	0.5							60.1	59.8	59.9	SW 1	W 1	W 1	8	8	10		≡3
5.	-3.3	-5.8	-8.5	-5.9	2.6	-9.0							60.8	61.9	62.0	E 2	E 3	E 3	2	0	0		
6.	-4.4	3.0	3.8	0.8	3.9	-10.0							59.0	57.7	56.2	SE 2	S 3	S 3	8	8	8	0.5	●1.23
7.	4.2	5.2	4.6	4.7	5.4	2.0							56.2	56.8	57.3	S 3	S 3	S 3	8	8	8	0.3	●3
8.	4.8	6.8	4.2	5.3	6.9	2.0							56.8	56.8	56.4	S 1	S 1	S 1	8	8	8	0.4	●3
9.	3.6	3.8	6.6	4.7	6.9	1.5							53.2	50.3	48.5	SE 1	SE 1	SE 2	8	8	8	1.0	●23
10.	2.8	3.7	3.6	3.4	6.9	2.0							47.1	46.8	50.4	SE 1	0	0	10	8	8	2.0	●1.2
11.	3.9	3.6	4.4	4.0	4.9	1.0							52.4	50.3	46.8	0	SE 2	SE 2	8	8	8	1.0	●2.3
12.	6.3	5.8	5.2	5.8	6.9	2.5							46.5	45.5	44.6	SE 2	SE 3	SE 2	8	8	8	0.4	●1
13.	4.4	7.0	6.6	6.0	8.4	2.5							42.9	43.3	43.3	SE 1	SE 2	SE 3	8	8	10	2.5	●1.23
14.	5.4	6.4	3.4	5.1	6.9	2.5							54.3	57.6	61.4	S 3	SW 2	SW 1	2	8	8	1.1	●23
15.	4.2	5.8	2.8	4.3	5.9	1.0							64.3	66.2	67.6	W 1	0	0	8	2	0		
16.	1.6	4.8	3.0	3.1	5.9	-1.0							68.9	69.2	68.6	0	0	0	8	8	8	0.4	●1.3
17.	3.2	7.6	1.8	4.2	7.9	1.0							69.1	70.8	73.4	0	W 1	E 2	8	10	8	1.0	●1 ≡2
18.	0.8	7.2	4.4	4.1	7.4	-1.0							75.9	75.4	74.4	SE 2	S 3	SW 2	8	8	8	0.2	●23
19.	5.2	6.4	4.0	5.2	6.9	0.0							72.7	71.7	70.4	W 3	W 2	W 2	2	8	8		
20.	5.6	7.0	4.8	5.8	7.4	3.0							68.0	66.2	63.2	W 3	W 3	W 4	2	2	2		
21.	4.8	5.2	4.0	4.7	5.4	2.0							60.3	60.2	60.1	W 3	W 2	W 1	8	2	2		
22.	5.3	5.8	2.8	4.6	5.9	2.0							59.3	58.3	56.3	W 2	W 2	W 1	8	8	8		
23.	2.0	4.0	2.0	2.7	4.4	-1.0							55.5	54.3	50.4	NE 2	E 4	E 4	8	8	10		*3
24.	1.4	3.4	1.2	2.0	3.4	0.0							43.7	41.4	41.8	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	1.9	●1.23
25.	0.7	2.0	1.2	1.3	2.0	-1.5							43.8	45.8	48.9	SE 4	SE 4	SE 3	8	8	8	0.5	*2
26.	1.2	3.8	1.4	2.1	4.4	-0.5							54.6	57.2	58.6	SE 3	SE 2	SE 2	8	8	8	0.7	●2
27.	1.4	4.8	3.4	3.2	5.9	-0.5							60.5	60.7	58.1	SE 3	SE 3	SE 3	8	8	8		
28.	3.6	6.8	5.8	5.4	7.9	1.0							52.7	52.2	52.4	SE 3	SE 2	SE 1	8	8	8	1.3	●1
29.	6.2	7.5	5.4	6.4	8.4	3.0							53.5	52.9	52.2	SE 1	SE 1	SE 2	2	8	8	0.4	●2
30.	4.2	6.6	3.6	4.8	7.4	3.5							53.4	53.8	56.4	SE 3	SE 3	SE 3	8	8	8		
31.																							
Midd.	2.3	4.2	2.9	3.1	5.4	-0.7							758.1	758.0	757.8	2.0	2.1	1.9	6.9	7.1	7.1	18.3	

STYKKISHOLM. **MAI.** **1881.**

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn.
1.	3.4	10.2	7.2	6.9	104	1.0	97	95	98	5.6	8.8	7.4	757.6	7584	759.1	SE 2	SW 1	0	2	8	8		
2.	5.8	7.2	4.2	5.7	7.9	3.0	97	98	97	6.7	7.4	6.0	59.0	596	593	0	SE 1	SE 2	8	10	8	0.5	● 2
3.	4.0	5.2	2.6	3.9	5.9	1.5	93	97	96	5.7	6.4	5.3	560	538	52.2	SE 4	SE 4	SE 4	8	8	8		
4.	2.8	5.2	2.2	3.4	54	1.5	96	97	96	5.4	6.4	52	52.2	52.2	51.3	SE 3	SE 2	SE 3	8	8	8		
5.	1.2	6.0	4.2	3.8	6.9	-1.0	96	91	97	4.8	6.4	6.0	46.7	43.1	423	E 2	NE 3	NE 2	2	2	2		
6.	4.2	4.6	3.8	4.2	64	0.5	97	97	83	6.0	61	5.0	44.1	47.4	52.0	NE 2	NE 4	NE 2	2	2	0		
7.	4.0	5.5	3.8	4.4	6.9	0.5	77	86	93	4.7	5.8	5.6	59.2	627	66.0	E 3	SE 3	SE 3	8	10	8	04	● 2
8.	7.0	8.8	7.6	7.8	10.9	2.0	85	78	74	64	6.6	5.8	70.9	70.6	69.1	SE 1	SE 2	SE 2	8	8	8		
9.	8.6	8.8	7.0	8.1	94	6.0	92	67	82	7.7	5.6	62	66.7	68.1	70.6	SE 2	S 4	SW 4	10	8	10	24	● 13
10.	8.4	7.2	5.5	7.0	84	4.0	70	94	86	5.8	7.1	5.8	65.1	565	50.6	S 5	S 5	SW 5	10	10	10	3.8	● 123
11.	6.2	6.1	5.0	5.8	6.9	3.5	97	99	97	6.9	6.9	6.3	49.8	51.7	53.5	SW 5	SW 4	SW 3	10	10	10	1.7	● 1.23
12.	6.2	4.0	0.5	3.6	8.4	0.0	91	97	98	6.5	5.9	4.7	55.1	55.8	55.9	SW 2	W 2	SE 5	10	8	10	1.2	● 1 ✱ 3
13.	0.8	2.4	0.6	1.3	2.9	-1.5	94	96	96	4.6	5.3	4.6	536	534	530	SE 4	E 3	E 3	8	8	2		
14.	1.0	2.8	1.5	1.8	2.9	-1.5	96	96	98	47	5.4	5.0	546	561	58.4	E 3	E 3	NE 4	8	8	8		
15.	-0.3	1.2	-3.2	-0.8	1.9	-3.6	96	96	96	4.3	4.8	3.4	599	60.5	61.6	E 4	E 3	E 2	0	0	0		
16.	-0.8	2.5	1.6	1.1	3.4	-5.0	92	96	96	4.0	5.3	5.0	59.4	58.0	57.0	0	0	0	0	0	0		
17.	2.4	2.8	2.6	2.6	5.9	-1.5	96	96	96	5.3	5.4	5.3	559	55.0	55.0	E 1	N 2	E 1	0	0	0		
18.	2.8	5.2	2.6	3.5	5.9	0.0	69	69	69	3.9	4.6	3.8	545	544	547	E 1	0	E 2	0	0	2		
19.	4.0	6.0	2.2	4.1	6.4	0.0	70	74	96	4.3	5.1	5.2	548	55.0	562	E 2	SE 1	SE 3	2	8	10	0.9	● 23
20	2.6	7.6	3.8	4.7	7.7	0.0	89	94	87	4.9	7.3	5.2	55.6	54.7	54.8	SE 3	SE 3	SE 4	2	2	2		
21.	4.8	7.2	5.4	5.8	7.9	1.0	87	58	82	5.6	4.4	5.5	520	48.0	45.1	SE 4	SE 4	S 3	2	8	10	0.5	● 23
22	7.0	6.6	3.2	5.6	7.9	2.5	71	74	80	5.3	5.4	4.6	47.9	52.5	58.5	S 4	S 3	S 2	8	8	8	1.1	● 1
23.	6.0	6.6	6.8	6.5	84	1.0	76	88	85	5.3	64	6.3	61.5	60.6	59.8	SE 1	0	SE 1	10	10	10	0.8	● 23
24.	6.6	9.4	8.7	8.2	9.9	3.0	88	82	74	64	7.2	6.2	62.7	64.0	639	SE 1	SE 1	SE 1	8	2	2		
25.	6.8	8.0	5.8	69	94	5.0	77	72	82	5.7	58	5.6	63.8	63.7	62.6	SE 4	SE 4	SE 5	8	2	2		
26.	7.4	8.4	68	7.5	94	2.5	72	76	80	5.5	62	5.9	61.3	58.8	58.4	SE 5	SE 5	SE 4	2	10	8	0.5	● 2
27.	9.8	12.0	10.1	10.6	13.9	6.0	76	74	73	6.9	7.7	67	61.8	61.5	60.2	SE 1	0	SE 2	2	2	2		
28.	9.6	8.8	94	9.3	11.9	7.0	84	89	87	7.4	7.5	7.5	60.0	62.1	627	SE 1	0	0	10	8	2	1.1	● 1
29.	11.4	13.6	9.0	11.3	13.9	6.5	71	69	78	7.1	8.0	67	61.9	61.9	61.1	S 1	S 2	S 1	2	2	2		
30.	11.2	12.8	8.4	10.8	129	7.0	80	73	81	8.0	8.0	66	560	58.2	61.9	S 5	S 4	0	10	2	2	0.8	● 1
31.	8.0	10.6	7.8	8.8	10.9	60	86	85	82	6.9	8.1	6.5	58.4	55.7	55.9	0	S 2	S 3	10	8	8	1.2	● 1
Midd.	5.3	6.9	4.7	5.6	8.0	1.8	86	86	88	5.8	6.4	5.6	757.4	757.2	757.5	2.5	2.4	2.4	5.7	5.8	5.5	169	
JUNI.																							
1.	9.0	9.2	7.2	8.5	10.4	5.5	87	78	74	7.4	67	5.6	7561	755.7	753.3	W 2	W 2	W 2	2	8	8		
2.	7.2	8.4	5.0	6.9	8.9	4.5	77	73	84	5.9	6.0	5.5	49.3	49.8	51.2	N 4	E 2	E 2	8	8	8		
3.	4.2	6.4	2.8	4.5	6.9	2.0	77	71	79	4.8	5.1	4.5	49.5	48.1	47.7	E 4	E 3	E 3	8	8	8		
4.	1.6	3.6	2.6	2.6	4.9	0.5	75	63	65	3.8	3.8	3.6	469	47.1	50.2	NE 4	NE 5	NE 5	8	2	8		
5.	3.2	2.6	1.6	2.5	4.4	1.0	66	65	71	3.8	3.6	3.6	532	56.0	57.9	NE 4	NE 5	NE 4	8	2	8		
6.	1.4	4.2	3.4	3.0	5.9	-1.0	78	65	66	4.0	4.0	3.9	60.1	61.1	62.8	NE 1	0	E 2	2	0	0		
7.	5.0	7.8	7.2	6.7	8.4	0.0	69	72	77	4.5	5.7	5.9	637	63.1	63.0	E 1	NW 2	W 1	2	2	0		
8.	8.2	11.0	7.0	8.7	11.9	2.5	75	68	71	61	6.6	5.3	627	61.0	58.2	S 2	S 4	S 4	0	2	8	1.1	● 23
9.	9.2	11.8	8.2	9.7	12.9	4.5	74	69	73	64	7.1	5.9	54.4	58.5	61.3	S 5	SW 3	SW 4	10	8	8	1.3	● 1
10.	9.8	11.0	9.2	10.0	11.4	6.5	79	80	79	7.1	7.8	6.8	60.2	60.3	60.7	S 4	S 4	S 3	10	8	8	0.9	● 1
11.	10.4	10.8	9.4	10.2	11.9	8.0	65	63	87	6.1	6.1	7.5	54.4	50.3	49.8	S 4	S 5	S 5	8	8	8	1.5	● 1.23
12.	8.7	9.2	7.6	8.5	9.9	5.5	80	74	68	67	64	5.4	495	50.5	53.7	S 4	S 5	S 4	10	8	8	1.0	● 1.23
13.	10.2	8.0	8.2	8.8	10.9	5.0	67	86	92	62	6.9	7.4	56.9	54.4	55.9	S 3	SE 3	SE 2	8	8	10	1.1	● 1.23
14.	10.0	12.8	10.4	11.1	12.9	7.0	87	83	91	8.0	9.1	8.4	57.1	57.0	59.0	SE 1	0	0	10	8	8	1.9	● 1.23
15.	10.2	12.5	10.0	10.9	13.4	9.0	84	77	87	7.8	8.3	8.0	59.0	59.4	62.4	SE 1	NW 1	W 1	8	2	2		
16.	7.6	8.8	7.2	7.9	10.4	6.5	94	87	94	7.3	7.3	7.1	64.2	63.9	64.9	W 1	W 1	0	10	10	10		≡ 1.23
17.	6.5	8.8	12.0	9.1	12.9	5.0	78	89	88	5.6	7.5	9.1	65.3	64.6	65.0	NW 1	0	0	8	2	0		
18.	10.0	12.6	10.6	11.1	12.9	6.5	89	87	83	8.2	9.3	7.8	63.5	62.1	61.5	NW 1	NW 1	0	0	0	0		
19.	8.3	6.8	4.6	6.6	10.6	4.0	77	91	84	63	6.7	5.3	63.2	63.4	634	E 4	NE 5	NE 5	2	2	2		
20	4.8	5.2	3.4	4.5	8.4	3.4	71	54	83	46	36	49	61.8	60.7	59.4	NE 5	NE 5	NE 4	2	0	0		
21.	6.8	7.8	5.5	6.7	9.4	3.0	71	69	68	5.2	5.5	4.6	55.9	54.4	53.2	E 2	E 2	E 2	0	0	0		
22	6.8	8.0	5.0	6.6	9.4	2.5	68	83	78	5.0	6.7	5.1	53.1	54.3	55.6	E 3	E 2	E 2	0	0	0		
23.	7.2	9.4	4.0	6.9	9.9	3.0	77	87	84	5.9	7.5	5.1	55.4	52.5	50.9	SE 2	SE 2	SE 2	8	8	8	0.5	● 23
24.	10.8	11.8	10.2	10.9	119	4.0	95	96	97	9.2	9.8	9.0	46.4	36.6	32.2	SE 5	SE 3	0	8	8	8	1.4	● 1.23
25.	10.6	10.6	9.4	10.2	119	8.0	98	98	98	9.3	9.3	8.6	32.7	32.8	35.4	SW 1	W 2	W 2	8	8	10	1.8	● 1.23
26.	8.4	8.8	7.4	8.2	9.9	5.5	97	87	85	8.0	7.3	6.5	40.1	40.9	42.1	SW 4	SW 4	SW 4	8	8	8	2.0	● 1.23
27.	9.2	9.6	8.2	9.0	10.9	5.5	74	82	78	6.4	7.2	63	41.5	41.0	42.5	NW 1	NW 1	N 3	8	8	8	2.2	● 1.23
28.	7.2	7.8	7.4	7.5	94	6.0	83	79	89	63	6.2	68	43.1	44.6	47.1	NW 1	NW 1	NW 2	8	8	10	27	● 1.23
29.	7.2	8.2	8.0	7.8	9.4	5.5	77	73	83	5.9	5.9	67	52.3	54.7	55.7	W 2	W 2	W 2	8	8	8	2.0	● 1
30.	9.4	10.5	8.3	9.4	10.9	5.5	78	74	82	66	7.0	67	55.5	55.7	54.6	N 2	0	SE 2	8	8	8	1.0	● 23
31.																							
Midd.	7.6	8.8	7.0	7.8	10.1	4.5	79	77	81	6.3	6.7	6.2	754.2	753.8	754.4	2.6	2.5	2.4	6.3	5.3	6.0	224	

STYKKISHOLM. **JULI.** **1881.**

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Ned-	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	bör	
1.	6.4	8.2	7.0	7.2	9.4	5.0	87	87	82	6.2	7.0	6.2	752.2	751.1	751.7	SE 3	SE 3	SE 2	10	10	8	2.4	●1.2
2.	7.2	10.2	7.4	8.3	10.4	5.0	80	72	83	6.1	6.7	6.4	52.2	51.3	51.9	SE 2	E 1	E 2	5	8	0		
3.	8.8	9.4	8.4	8.9	11.4	5.0	73	74	81	6.2	6.5	6.6	52.8	52.5	51.9	N 1	NW 1	SE 2	5	5	8		
4.	7.8	10.2	8.4	8.8	10.9	5.5	81	76	81	6.4	7.0	6.6	50.0	50.7	53.6	N 2	NW 1	E 2	0	0	0		
5.	8.4	11.0	10.4	9.9	11.9	5.0	81	75	88	6.6	7.4	8.2	56.4	56.5	55.6	E 1	NW 2	0	0	0	8		
6.	9.4	9.8	9.6	9.6	11.4	8.5	84	76	82	7.3	6.9	7.2	56.1	56.4	55.0	W 1	NW 1	W 1	8	5	8		
7.	9.6	11.4	8.8	9.9	11.9	7.0	79	73	87	7.0	7.4	7.3	56.6	57.7	58.1	SE 1	0	SE 2	8	5	5		
8.	9.2	11.0	7.4	9.2	11.0	6.5	81	70	85	7.1	6.9	6.5	57.9	57.2	56.8	SE 2	SE 2	SE 2	10	8	8	0.5	●1
9.	7.8	11.5	9.0	9.4	11.9	6.0	83	75	87	6.6	7.6	7.4	55.9	55.4	55.4	SE 3	SE 2	SE 3	10	8	5	0.3	●1
10.	8.9	9.9	7.6	8.8	10.9	6.0	83	78	98	7.0	7.0	7.6	53.8	51.1	46.3	SE 3	E 3	E 3	8	10	8	0.4	●2
11.	8.8	7.9	7.1	7.9	9.7	5.0	81	90	90	6.8	7.2	6.8	38.5	37.1	36.1	NE 4	SE 4	NE 4	8	10	10	0.5	●23
12.	8.8	9.3	8.0	8.7	9.4	4.5	89	83	86	7.5	7.2	6.9	36.2	36.9	38.6	SE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	0.4	●1.23
13.	5.6	8.0	6.8	6.8	8.9	5.0	93	92	81	6.3	7.3	6.0	41.3	44.2	45.5	SE 1	W 2	W 1	8	8	8	0.3	
14.	9.8	10.4	9.2	9.8	11.4	6.0	87	87	89	7.9	8.1	7.6	47.7	48.6	49.8	W 2	W 2	W 1	8	10	8		●23
15.	9.8	11.6	9.4	10.3	11.9	7.0	84	86	84	7.6	8.7	7.3	51.5	53.0	54.9	W 3	W 2	W 2	8	8	8	0.2	
16.	9.6	11.0	9.4	10.0	11.4	8.0	82	82	89	7.2	8.1	7.9	54.8	55.2	55.9	W 2	W 1	W 1	8	8	8		
17.	10.5	11.6	7.8	10.0	11.9	7.0	81	76	82	7.7	7.7	6.5	53.9	52.3	52.2	E 1	NW 1	E 2	8	5	8		
18.	7.8	10.4	9.4	9.2	11.9	5.5	85	82	89	6.7	7.7	7.9	52.7	54.0	54.7	E 2	NW 1	0	5	8	0		
19.	10.6	12.2	9.8	10.9	12.4	5.0	70	74	79	6.6	7.8	7.1	57.6	58.7	58.7	E 1	W 2	W 2	0	8	8		
20	8.8	10.1	8.3	9.1	10.9	7.5	71	68	79	6.0	6.3	6.5	58.1	57.2	56.7	W 1	W 1	W 1	8	5	5		
21.	9.9	11.4	8.9	10.1	11.4	6.5	75	71	80	6.9	7.1	6.8	55.2	54.8	53.6	W 1	W 2	W 1	8	5	5		
22	9.8	11.5	10.2	10.5	11.9	8.0	66	65	76	6.0	6.6	7.0	52.8	52.2	52.2	W 1	W 1	0	8	5	5		
23.	12.0	13.4	12.6	12.7	14.4	7.5	69	71	80	7.2	8.1	8.6	51.8	51.4	51.3	N 2	N 1	0	5	5	5		
24.	10.6	12.4	8.6	10.5	12.9	8.0	89	79	87	8.3	8.5	7.2	53.7	55.4	56.5	SE 2	SE 3	SE 3	5	5	5		
25.	8.2	10.2	9.8	9.4	11.9	5.0	83	76	83	6.8	7.0	7.5	57.9	58.3	58.3	E 1	W 1	W 2	5	0	0		
26.	11.8	11.4	10.2	11.1	11.9	6.5	78	78	82	8.1	7.8	7.6	56.6	56.9	55.7	W 2	W 3	W 3	8	8	8		
27.	10.6	11.4	10.2	10.7	11.9	8.0	89	81	79	8.3	8.1	7.4	56.0	55.8	54.9	W 2	W 1	SW 1	8	8	5		
28.	11.2	13.2	12.4	12.3	13.9	10.0	66	62	76	6.5	7.0	8.1	53.0	51.7	51.2	SE 1	NW 1	E 1	8	5	5		
29.	8.8	10.6	7.7	9.0	13.2	7.0	73	64	76	6.2	6.1	6.0	50.9	50.7	50.9	NE 3	E 2	E 2	5	5	5		
30.	8.6	10.8	9.3	9.6	11.9	5.0	70	84	84	5.9	8.1	7.3	51.0	51.7	51.2	E 1	NW 1	0	0	0	0		
31.	8.4	10.2	8.8	9.1	11.4	6.0	73	82	81	6.0	7.6	6.8	50.6	49.7	49.3	E 1	W 2	W 3	0	0	8		
Midd.	9.1	10.7	9.0	9.6	11.5	6.4	80	77	83	6.9	7.4	7.1	752.4	752.4	752.4	1.8	1.7	1.7	6.3	6.0	5.9	5.0	

AUGUST.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	8.4	10.5	8.8	9.2	10.9	4.0	87	88	92	7.1	8.3	7.8	749.0	749.8	749.3	0	W 1	E 1	8	5	0		
2.	7.6	9.8	9.0	8.8	10.9	6.5	68	65	70	5.3	5.9	6.0	51.9	51.7	50.8	W 2	W 2	SE 1	0	0	0		
3.	9.8	10.5	10.4	10.2	11.9	4.0	74	71	82	6.7	6.7	7.7	52.3	54.3	55.7	W 1	W 1	0	0	0	0		
4.	11.3	12.6	8.8	10.9	13.9	5.0	70	68	89	7.0	7.3	7.5	57.1	55.2	52.8	SE 1	W 1	0	5	5	5		
5.	10.4	10.8	6.8	9.3	11.9	6.0	76	83	88	7.3	8.0	6.5	48.7	46.3	45.6	NW 1	NW 1	E 2	8	8	10	0.2	●1.3
6.	7.4	9.2	6.8	7.8	9.9	5.5	74	71	80	5.7	6.2	5.9	44.8	43.0	42.9	E 2	NE 5	NE 4	8	10	8	0.4	●2
7.	7.1	10.4	8.0	8.5	10.9	3.0	76	82	81	5.7	7.7	6.4	44.8	44.9	45.3	0	W 1	W 1	0	0	0		
8.	10.2	11.0	8.2	9.8	11.4	5.0	76	75	83	7.0	7.4	6.8	47.2	48.0	48.3	W 1	W 1	0	8	5	5		
9.	10.6	11.6	10.6	10.9	12.9	6.0	83	80	80	7.8	8.2	7.6	47.2	46.2	45.5	SE 1	0	SE 1	10	8	8	0.3	●1
10.	10.6	10.8	10.4	10.6	13.4	8.0	87	89	88	8.2	8.4	8.2	49.5	51.8	54.6	W 1	W 1	0	5	10	0		●2
11.	8.2	10.6	7.8	8.9	10.9	7.0	92	72	89	7.4	6.8	7.0	59.1	59.6	60.4	SE 1	NW 1	E 2	8	5	0		●2
12.	7.2	9.6	6.8	7.9	9.9	6.0	83	76	80	6.3	6.8	5.9	62.6	62.3	62.3	E 2	E 2	E 2	8	8	0		●2
13.	6.4	7.0	6.4	6.6	9.4	2.0	83	74	79	5.9	5.5	5.7	61.6	60.1	58.5	NE 4	E 2	E 3	8	8	8		
14.	8.4	10.0	9.6	9.3	10.9	5.0	94	82	82	7.8	7.5	7.2	56.2	56.3	55.8	S 2	0	E 2	10	8	8	0.2	●1
15.	8.8	9.8	9.6	9.4	10.9	7.5	92	95	94	7.8	8.6	8.3	54.2	53.0	52.7	SE 1	SE 2	SE 2	10	10	8	0.3	●1.2
16.	9.4	11.8	10.6	10.6	12.9	7.5	92	81	95	8.1	8.3	9.0	54.1	54.4	55.5	SE 2	SE 1	W 1	10	10	10	0.9	●1.23
17.	10.0	11.5	10.0	10.5	11.9	9.0	95	92	89	8.7	9.2	8.2	56.5	57.2	58.2	SE 2	0	NE 3	10	10	8	0.7	●1.2
18.	7.2	9.2	6.2	7.5	10.0	5.0	80	78	85	6.1	6.7	6.0	58.7	59.6	59.3	E 2	E 2	E 3	8	8	8		
19.	6.4	6.8	5.6	6.3	7.9	4.0	86	85	85	6.1	6.3	5.8	58.2	56.5	55.3	NE 2	NE 3	NE 4	8	8	8		
20	6.8	8.8	6.0	7.2	9.4	4.5	85	76	85	6.3	6.4	5.9	54.7	54.7	56.1	NE 1	E 2	E 3	8	5	0		
21.	6.0	8.8	8.2	7.3	9.4	3.0	82	73	89	5.7	6.2	7.2	57.3	57.7	57.9	E 3	NW 1	0	0	0	8		
22	9.4	10.6	7.2	9.1	10.9	5.0	84	83	94	7.3	7.8	7.1	57.8	56.7	55.9	W 1	0	0	0	0	0		
23.	8.8	11.6	7.6	9.3	11.9	6.0	80	73	77	6.7	7.4	6.0	55.5	55.2	55.4	SE 3	SE 2	SE 3	8	8	5		
24.	6.8	8.6	6.6	7.3	8.9	5.5	80	73	80	5.9	6.1	5.8	56.8	56.5	57.0	E 4	E 3	E 3	5	5	5		
25.	7.5	8.0	5.0	6.8	8.4	4.0	72	72	76	5.6	5.8	5.0	57.2	57.6	58.6	NE 2	E 4	E 2	8	10	8	0.2	●2
26.	4.8	7.4	6.4	6.2	7.9	1.0	78	57	65	5.0	4.3	4.7	60.7	61.2	62.3	NE 4	NE 5	NE 4	8	8	5		
27.	6.6	8.3	6.0	7.0	8.4	1.5	64	57	65	4.6	4.7	4.5	60.4	59.3	59.0	E 1	NW 1	E 2	0	0	0		
28.	7.7	10.1	9.0	8.9	10.9	1.5	85	79	92	6.6	7.3	7.8	59.2	60.2	60.6	0	W 1	W 1	8	8	8		
29.	8.8	11.0	9.2	9.7	11.9	4.5	87	77	92	7.3	7.6	8.0	62.8	62.3	62.8	W 1	0	0	5	5	8		
30.	11.2	12.8	10.0	11.3	13.9	8.0	81	68	82	8.1	7.5	7.5	64.0	65.1	65.3	0	S 2	S 1	5	8	8		
31.	11.2	11.8	12.2	11.7	12.4	9.0	74	74	70	7.4	7.6	7.4	65.5	65.1	64.7	S 3	S 3	SE 4	8	8	8		
Midd.	8.4	10.0	8.2	8.9	10.9	5.1	81	76	83	6.7	7.0	6.8	755.7	755.5	755.6	1.6	1.6	1.8	6.3	6.2	5.1	3.2	

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbør	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.		
1.	12.4	12.6	11.8	12.3	13.5	10.5	82	82	94	8.7	8.8	9.6	761.9	760.6	762.6	S 5	S 4	S 3	10	10	10	2.7	● 1.2.3
2.	11.2	14.0	13.4	12.9	14.0	10.0	95	76	77	9.4	9.0	8.8	63.9	62.5	63.1	SE 4	S 5	S 5	10	10	10	3.6	● 1.2.3
3.	12.2	14.0	10.8	12.3	14.0	10.0	74	67	86	7.8	8.0	8.2	66.3	66.1	66.3	SE 2	S 1	0	8	8	8		
4.	10.4	12.0	10.0	10.8	13.0	8.0	75	79	87	7.1	8.2	8.0	66.7	66.4	66.9	SE 1	0	0	5	5	8		
5.	11.2	12.2	10.2	11.2	13.0	9.5	85	78	93	8.4	8.2	8.6	67.4	66.9	65.8	0	0	0	8	8	8	6.9	●
6.	11.0	11.6	9.0	10.5	12.0	8.0	87	88	84	8.6	8.9	7.2	61.3	60.4	58.9	0	W 1	W 1	5	8	8		
7.	8.8	10.5	8.6	9.3	11.0	7.0	84	93	86	7.1	8.7	7.1	58.1	57.8	58.3	0	0	0	8	8	8		
8.	9.3	11.6	9.2	10.0	12.0	6.5	88	76	87	7.6	7.7	7.5	60.6	61.1	62.0	0	0	S 1	8	8	8		
9.	9.8	11.6	11.0	10.8	12.0	6.5	82	74	73	7.3	7.5	7.1	62.9	61.2	58.6	S 1	S 4	S 5	8	8	8		
10.	10.4	12.6	10.2	11.1	13.0	9.0	91	91	90	8.4	9.8	8.3	55.4	53.8	55.5	SE 5	S 4	S 2	10	10	8	4.0	● 1.2
11.	10.8	11.2	9.6	10.5	12.0	9.0	90	86	92	8.7	8.6	8.2	58.1	58.0	57.8	S 1	S 1	SE 1	10	10	10	5.2	● 1.2.3
12.	9.2	11.6	10.6	10.5	12.0	8.0	92	91	91	8.0	9.2	8.6	60.8	60.8	60.8	SE 1	SE 1	SE 2	10	10	10	5.7	● 1.2.3
13.	10.0	11.0	8.8	9.9	12.0	7.0	95	90	87	8.7	8.8	7.3	59.3	58.8	58.1	S 1	S 2	S 2	10	8	5	2.8	● 1
14.	7.6	8.8	7.0	7.8	10.0	5.5	83	89	85	6.5	7.5	6.4	62.4	63.7	63.1	SW 2	SW 1	0	10	8	8	1.9	● 1
15.	7.6	9.0	8.6	8.5	10.0	6.0	89	86	81	6.9	7.3	6.7	62.3	61.3	60.3	0	SE 1	SE 1	10	10	5	3.0	● 1.2
16.	7.4	8.8	7.0	7.7	9.0	6.0	89	81	79	6.8	6.8	6.0	59.2	57.9	55.2	NE 2	NE 2	NE 3	8	8	5		
17.	6.0	7.3	5.8	6.4	8.5	3.0	82	70	81	5.7	5.4	5.5	50.5	48.1	47.5	NE 2	NE 3	E 2	5	5	5		
18.	7.0	7.0	7.8	7.3	8.5	4.5	85	85	83	6.4	6.4	6.6	46.3	46.0	47.1	E 5	E 5	E 5	10	10	10	4.3	● 1.2.3
19.	8.8	9.6	10.2	9.5	10.5	6.0	73	76	72	6.2	6.8	6.7	49.0	49.0	48.6	E 5	E 4	NE 5	10	10	8	3.7	● 1.2
20.	9.0	9.0	9.4	9.1	10.2	7.0	81	89	84	7.0	7.6	7.3	51.2	50.6	50.0	E 3	E 3	E 2	10	10	10	3.9	● 1.2.3
21.	9.4	10.4	10.2	10.0	12.0	8.0	89	92	93	7.9	8.6	8.6	48.4	48.9	49.4	E 2	E 1	E 2	10	10	8	5.1	● 1.2
22.	12.8	13.4	12.6	12.9	14.0	9.5	77	82	89	8.4	9.4	9.6	50.1	51.6	52.3	SE 2	S 1	SE 3	8	10	10	3.2	● 2.3
23.	10.6	12.3	11.8	11.6	13.0	9.5	92	80	69	8.7	8.5	7.1	50.6	48.7	45.5	SE 2	SE 3	SE 4	10	10	10	4.6	● 1.2.3
24.	10.6	11.8	10.0	10.8	12.5	9.5	80	78	89	7.6	8.1	8.2	41.7	43.8	43.5	SE 4	SE 3	SE 1	10	10	10	5.2	● 1.2.3
25.	9.4	11.0	10.2	10.2	11.5	8.5	89	82	76	7.9	8.1	7.0	44.4	40.0	39.7	SE 2	SE 2	SE 3	10	8	10	3.4	● 1.3
26.	10.0	9.6	7.4	9.0	11.0	6.5	79	95	89	7.1	8.4	6.8	39.5	40.1	42.0	SE 3	S 2	S 1	10	10	10	3.8	● 1.2.3
27.	3.8	9.0	7.2	6.7	9.0	2.5	90	80	86	5.4	6.9	6.5	44.7	48.1	50.6	SW 1	SW 1	W 1	5	5	5	0.7	
28.	9.8	11.2	11.2	10.7	11.5	6.0	92	93	85	8.3	9.2	8.4	47.1	45.9	44.1	S 3	S 4	S 5	10	10	10	5.3	● 1.2.3
29.	9.6	8.1	6.4	8.0	11.2	5.0	87	83	86	7.7	6.7	6.1	39.1	41.5	43.8	S 5	SW 4	SW 2	10	10	10	7.3	● 1.2.3
30.	8.0	10.6	9.2	9.3	12.0	5.0	86	89	79	6.9	8.3	6.8	46.1	44.9	44.0	S 4	S 5-6	S 5	10	10	10	6.6	● 1.2.3
31.																							
Midd.	9.5	10.8	9.5	9.9	11.6	7.2	85	83	84	7.6	8.0	7.5	754.5	754.2	754.0	2.3	2.3	2.2	8.9	8.8	8.4	86.9	

OKTOBER.

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbør	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.		
1.	8.2	9.2	7.4	8.3	9.9	6.5	78	79	72	6.3	6.8	5.5	749.6	750.2	753.8	S 5	S 5	S 4	5	10	5	3.2	● 1.2 ⊔ 3
2.	6.6	8.4	8.4	7.8	8.9	4.0	80	74	67	5.8	6.1	5.6	54.4	53.8	51.4	S 4	SE 3	SE 4	5	5	8	2.6	● 1.2
3.	9.4	10.6	9.0	9.7	10.9	7.0	67	91	81	5.9	8.6	7.0	46.0	44.7	48.0	SE 4	SE 2	S 1	5	5	10	3.6	● 1.2.3
4.	7.4	8.6	5.8	7.3	9.9	5.0	89	92	97	6.8	7.7	6.7	52.4	55.2	57.1	S 1	S 1	SW 2	5	5	5	3.4	● 1.2.3 ⊔ 3
5.	7.6	8.4	6.0	7.3	10.4	5.5	89	97	97	6.9	8.0	6.8	52.9	50.5	49.3	SE 4	SE 3	SE 2	10	10	10	3.7	● 1.2.3
6.	6.4	10.0	7.0	7.8	10.9	6.0	98	98	98	7.0	8.9	7.3	47.7	47.3	47.0	S 1	S 1	E 2	10	10	10	3.1	● 1.2.3
7.	6.4	10.5	7.0	8.0	11.4	6.0	98	98	98	7.0	9.2	7.3	47.1	42.7	37.8	S 4	S 4	SW 5	10	10	10	4.3	● 1.2.3
8.	5.2	5.5	3.2	5.0	7.4	1.0	97	99	97	6.4	6.7	5.6	41.2	43.6	43.8	SW 5	SW 4	SW 4	10	10	5	3.3	● 1.2.3
9.	1.9	2.8	2.6	2.4	3.9	0.5	96	96	96	5.1	5.4	5.3	44.2	43.5	40.8	SW 2	SE 1	SE 2	10	10	10	3.9	● 1.2 ★ 3
10.	2.2	3.4	2.2	2.6	3.9	1.0	96	97	96	5.2	5.6	5.2	39.1	36.3	35.9	SE 2	E 2	E 3	10	10	10	4.8	● 1.2 ★ 1.3
11.	3.0	3.0	2.8	2.9	3.9	1.0	96	96	96	5.5	5.5	5.4	40.0	41.1	42.2	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	8		
12.	1.4	0.6	-1.0	0.3	2.9	-2.5	96	78	88	4.9	3.8	3.8	46.3	48.9	51.5	NE 4	NE 4	E 3	5	8	0		⊔ 3
13.	-2.2	-1.2	-1.4	-1.6	-0.1	-3.5	96	96	96	3.7	4.0	4.0	52.5	52.1	51.3	E 2	E 2	E 2	0	8	10	0.2	★ 2.3 ⊔ 3
14.	-2.5	-2.4	-3.8	-2.9	-0.1	-5.0	98	96	95	3.7	3.7	3.3	56.7	59.9	63.4	NE 4	NE 4	NE 3	5	5	5	0.7	
15.	-3.2	-1.4	2.8	-0.6	3.4	-7.0	96	94	96	3.4	3.9	5.4	65.0	62.6	58.1	E 4	E 4	SE 4	8	8	8		
16.	7.2	6.5	5.6	6.4	7.9	2.0	89	83	91	6.7	6.0	6.2	52.0	48.4	42.4	S 5	S 5	S 4	10	10	10	7.2	● 1.2.3
17.	4.0	6.4	4.4	4.9	7.4	2.0	84	83	93	5.1	5.9	5.8	39.0	41.8	44.0	SW 3	SW 2	W 1	10	10	10	4.9	● 1.2.3
18.	3.0	5.2	4.8	4.3	7.4	1.5	90	81	94	5.1	5.4	6.0	47.9	50.4	52.7	0	E 3	SE 4	8	8	10	2.8	● 3
19.	10.2	11.0	12.4	11.2	12.4	4.0	82	70	52	7.6	6.9	5.6	55.6	58.2	59.2	SE 4	SE 2	SE 3	8	8	8	0.5	
20.	8.2	8.4	7.0	7.9	12.4	6.5	75	78	85	6.1	6.4	6.4	66.3	67.8	68.6	SE 2	0	0	5	5	5		⊔ 3
21.	6.2	7.2	7.6	7.0	7.9	5.0	85	89	83	6.0	6.7	6.5	69.3	66.6	65.4	SE 1	SE 1	SE 2	10	10	5	1.8	● 1.2
22.	3.0	5.0	5.2	4.4	7.9	2.0	93	90	90	5.3	5.9	6.0	68.4	67.2	66.1	0	SE 2	SE 2	8	5	5		
23.	4.5	7.2	5.8	5.8	7.4	3.5	76	72	76	4.8	5.4	5.2	64.6	66.3	66.2	SE 3	SE 3	SE 3	5	5	5		
24.	4.6	5.4	4.4	4.8	6.4	3.0	81	85	90	5.1	5.7	5.6	67.4	67.0	65.7	SE 1	SE 2	SE 1	5	0	0		⊔ 3
25.	4.2	4.6	4.0	4.3	5.4	2.5	90	90	84	5.6	5.7	5.1	65.4	66.6	67.7	E 2	E 1	E 1	0	0	0		
26.	2.5	4.2	4.0	3.6	4.9	1.0	94	90	87	5.2	5.6	5.3	70.5	71.2	72.1	E 2	E 1	E 1	0	0	0		⊔ 3
27.	2.5	3.2	2.2	2.6	4.4	1.0	91	87	89	5.0	5.0	4.8	72.0	71.7	71.9	E 2	E 1	E 2	8	0	0		⊔ 3
28.	2.8	4.8	3.4	3.7	4.9	1.0	89	87	93	5.0	5.6	5.4	72.5	71.8	71.8	E 1	SE 1	0	0	0	8		
29.	3.4	5.0	5.4	4.6	5.9	2.0	80	81	85	4.7	5.3	5.7	69.4	66.7	63.4	E 2	SE 2	SE 4	8	8	8		
30.	6.8	6.5	7.0	6.8	7.9	4.5	82	86	82	6.1	6.2	6.2	60.5	56.5	54.7	SE 2	SE 3	SE 4	8	10	10	2.4	● 2.3
31.	5.2	7.0	5.4	5.9	7.9	4.0	84	71	78	5.6	5.3	5.3	52.0	49.9	49.6	SE 2	SE 2	SE 2	8	8	8		⊔ 3
Midd.	4.4	5.6	4.7	4.9	7.0	2.3	88	87	88	5.6	6.0	5.7	755.7	755.5	755.3	2.6	2.4	2.5	6.7	6.8	6.6	56.4	

STYKKISHOLM. NOVEMBER. 1881.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	4.0	4.0	5.0	4.3	5.9	2.0	80	67	87	4.9	4.1	5.7	748.9	749.3	750.3	SE 1	NE 3	NE 4	5	0	8		
2.	1.6	2.2	3.4	2.4	5.0	0.0	80	93	87	4.1	5.0	5.1	50.0	47.4	47.6	SE 5	E 3	E 2	10	10	5	0.5	*1●2
3.	2.4	4.3	5.6	4.1	5.9	1.0	93	89	85	5.1	5.5	5.8	49.8	49.5	49.9	0	NE 2	NE 3	8	5	8		
4.	4.5	4.2	4.4	4.4	5.9	3.0	89	90	84	5.6	5.6	5.2	51.7	52.8	55.3	NE 4	NE 5	NE 4	10	8	8	1.0	●1
5.	3.8	4.2	3.2	3.7	4.9	-0.5	93	84	87	5.4	5.2	5.0	61.1	62.5	61.5	NE 4	0	NW 1	8	5	0		
6.	2.6	5.4	5.4	4.5	5.9	2.0	85	87	87	4.8	5.9	5.9	59.1	57.8	56.7	SW 2	SW 4	SW 2	10	10	8	2.1	●1.2
7.	6.0	6.2	3.6	5.3	6.9	3.0	91	88	87	6.4	6.2	5.1	53.4	52.3	49.9	SW 2	SW 1	SW 1	8	8	8		
8.	2.4	3.5	3.0	3.0	4.4	1.0	85	88	87	4.7	5.2	4.9	49.5	51.1	51.8	0	0	SW 1	8	8	5	0.3	●1.3
9.	1.6	2.0	1.8	1.8	3.9	0.0	85	93	93	4.4	4.9	4.9	53.5	53.6	53.4	SW 1	0	SW 1	10	10	10	3.6	●1.23
10.	1.4	2.0	1.0	1.5	3.9	-0.5	93	93	85	4.7	4.9	4.2	55.8	56.3	56.4	W 1	0	E 1	10	5	0	1.7	●1 ♕3
11.	1.0	2.2	0.4	1.2	2.9	-1.0	79	70	82	4.0	3.8	3.9	56.0	51.5	47.5	E 2	E 2	E 2	5	5	0		♕3
12.	0.8	1.6	2.8	1.7	2.9	-0.5	87	89	89	4.2	4.6	5.0	41.9	40.5	42.7	E 2	E 2	E 2	0	8	5		
13.	3.2	3.4	-4.5	3.7	4.9	1.0	87	92	92	5.0	5.3	5.8	47.9	43.3	39.3	SE 3	NE 4	S 4	10	10	10	5.2	●1.23
14.	3.4	4.2	-4.2	3.9	4.9	2.0	87	87	84	5.1	5.4	5.2	46.2	47.9	47.5	SE 2	SE 2	SE 3	8	10	10	2.7	●23
15.	3.2	4.0	-0.5	2.2	4.9	-1.5	80	84	81	4.6	5.1	3.6	43.3	38.0	40.8	NE 4	NE 5	NE 5	5	10	8	1.9	*2
16.	-3.4	-4.4	-5.6	-4.5	0.4	-7.0	95	91	96	3.4	3.0	2.8	44.3	48.0	51.8	NE 5-6	NE 5	NE 5	10	8	8	2.1	*1
17.	-6.0	-6.8	-6.4	-6.4	-0.6	-8.0	90	89	95	2.6	2.4	2.6	56.1	58.1	54.1	E 2	E 3	E 4	8	5	0		♕3
18.	-1.5	2.6	3.8	1.6	4.9	-7.5	98	82	95	4.0	4.6	5.7	48.0	37.7	28.7	E 4	E 5	E 3	10	10	8	2.4	*1.2
19.	5.2	5.2	3.6	4.7	6.9	2.5	87	97	87	5.8	6.4	5.1	22.6	19.7	21.9	SE 4	SE 3	S 5	10	10	10	7.9	●1.23
20	1.0	2.2	1.6	1.6	3.9	0.0	85	82	96	4.2	4.4	5.0	26.6	24.9	17.4	SE 1	SE 2	NE 3	10	8	10	5.3	●1*3
21.	1.8	2.8	2.0	2.2	3.4	0.5	93	93	78	4.9	5.2	4.2	12.2	11.5	15.8	0	SE 2	SE 3	10	10	10	5.6	●1.23
22	0.4	0.0	2.0	0.8	2.9	-1.0	82	89	85	3.9	4.1	4.5	21.3	21.7	23.3	SE 2	0	NE 2	5	8	8		
23.	0.1	0.0	1.0	0.4	2.9	-1.0	87	90	89	4.0	4.2	4.4	27.5	30.3	33.7	0	E 1	E 2	8	5	10	0.2	*1 ♕3
24.	0.8	1.2	1.8	1.3	2.4	-0.5	85	87	90	4.1	4.4	4.7	31.4	27.4	24.8	NE 5	NE 5	NE 5	5	8	10	0.3	*1.3
25.	0.8	-0.2	-0.8	-0.1	1.9	-2.0	85	89	92	4.1	4.0	4.0	27.1	29.6	29.7	NE 5.6	NE 5	NE 5	8	8	8		
26.	-0.4	0.8	0.6	0.3	1.9	-2.5	96	92	96	4.3	4.5	4.6	25.6	24.4	28.2	NE 5-6	NE 5	NE 5-6	8	8	8		* ♕3
27.	-1.6	-1.7	-1.2	-1.5	1.4	-3.0	88	94	96	3.6	3.8	4.0	31.5	32.9	35.5	NE 5-6	NE 5	NE 5	8	8	10	0.2	
28.	-0.4	-0.2	-0.2	-0.3	-0.1	-2.5	96	96	96	4.3	4.4	4.4	37.3	37.7	38.6	NE 2	E 2	E 2	10	10	10	1.8	*1.3
29.	1.2	2.2	4.6	2.7	4.9	-1.0	92	85	81	4.6	4.6	5.1	37.9	32.6	23.2	SE 2	SE 4	SE 5	8	10	10	0.9	*3
30.	2.8	3.6	2.2	2.9	5.9	1.0	89	78	82	5.0	4.6	4.4	22.9	18.3	28.1	SE 5	SE 5	SW 5	10	10	10	4.3	*1●23K3
31.																							
Midd.	1.4	2.0	1.9	1.8	3.9	-0.7	88	88	88	4.5	4.7	4.7	741.3	740.3	740.2	2.7	2.8	3.2	8.1	7.9	7.4	50.0	
													DECEMBER.										
1.	1.4	3.0	1.8	2.1	4.4	0.0							735.6	735.8	733.7	SE 3	SW 3	SW 4	10	8	10	2.7	*13
2.	2.0	2.8	3.4	2.7	3.9	0.0							35.8	36.5	37.6	SE 4	SE 4	S 4	10	10	5	3.2	*1.2 ♕3
3.	2.0	1.2	2.5	1.9	3.9	0.0							39.5	42.2	43.7	SE 2	SE 2	SE 3	5	5	8		
4.	3.8	4.5	3.6	4.0	5.4	1.0							35.0	34.3	33.5	SE 2	SE 3	SE 2	8	5	5	0.3	●
5.	3.0	2.6	4.4	3.3	4.4	0.5							32.7	32.8	35.6	SE 2	SE 2	S 3	10	10	10	3.6	●1.23
6.	3.4	3.3	0.8	2.5	4.9	0.0							38.4	38.6	38.4	S 3	S 2	E 1	10	10	0	2.7	●1.2
7.	-0.2	-0.8	-0.6	-0.5	1.9	-2.0							38.4	39.3	42.3	E 1	0	0	0	0	8		
8.	-0.8	-2.4	-3.5	-2.2	0.9	-6.5							47.7	51.3	55.2	NE 3	NE 4	NE 4	8	5	0		
9.	-5.2	-5.9	-4.8	-5.3	-3.5	-6.0							60.2	60.8	58.7	NE 2	NE 1	E 1	8	8	0		♕3
10.	-3.0	-1.0	2.2	-0.6	2.4	-7.0							53.9	52.8	50.5	E 2	E 2	SE 2	8	8	8		
11.	3.8	4.2	1.6	3.2	4.9	0.5							46.9	44.5	48.8	SE 4	SE 2	SW 1	8	10	5	1.8	●2▲3
12.	3.6	4.0	1.2	2.9	4.9	0.0							40.7	32.0	33.3	S 5	S 5	SW 5	10	10	10	4.0	●1.2*K3
13.	0.6	-0.6	-0.8	-0.3	1.9	-1.8							37.3	33.6	34.7	SW 4	S 2	S 1	10	10	10	1.8	*1.23 K2
14.	-1.0	-1.8	-1.8	-1.5	0.4	-3.5							34.0	33.8	32.4	SW 3	SW 2	SW 2	10	10	10	2.0	*1.23
15.	0.6	0.8	-0.2	0.4	0.9	-3.0							30.5	29.9	31.4	SE 3	SE 3	SE 2	10	10	8	2.8	*1.23
16.	-0.8	0.0	-0.2	-0.3	0.9	-2.0							32.0	30.6	31.3	E 4	E 4	E 2	8	8	10	0.4	*3
17.	-2.0	-1.4	-0.6	-1.3	0.9	-3.5							29.0	23.3	27.6	NE 5	NE 5	SE 3	10	10	5	0.9	*1.2
18.	-1.6	-2.0	-2.4	-2.0	-0.1	-3.5							32.0	34.4	34.2	E 2	E 2	E 1	5	8	8		
19.	-1.6	-1.8	-1.4	-1.6	-0.1	-3.5							32.8	32.2	32.2	E 2	E 2	E 3	8	5	5		
20	-3.0	-3.6	-7.6	-4.7	-0.6	-9.0							31.0	29.9	37.0	E 2	NE 5	NE 5	8	10	10	1.8	*23
21.	-10.4	-8.6	-8.4	-9.1	-5.1	-11.0							44.4	46.9	50.3	E 2	W 2	0	10	10	5	2.8	*1.2 ♕3
22	-1.0	1.0	1.8	0.6	1.9	-9.0							47.9	44.8	46.9	SE 4	S 4	SE 2	10	10	2	1.5	*1.2
23.	4.4	5.0	4.6	4.7	5.4	0.0							43.3	39.3	22.8	S 5	S 5	S 4	10	10	10	5.4	●1.23
24.	3.8	2.8	1.0	2.5	5.4	0.0							15.7	18.9	21.7	S 5	S 4	SW 1	10	10	10	5.1	●1.2*3
25.	-0.6	-0.2	-0.6	-0.5	2.9	-2.5							28.4	31.1	32.9	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	2.1	*1.23
26.	-1.0	0.0	-1.6	-0.9	0.4	-6.5							35.3	38.1	43.3	SW 4	SW 3	SW 2	10	10	10	2.5	*1.23
27.	-4.8	-3.2	-2.6	-3.5	0.0	-6.0							51.5	55.1	58.6	0	W 4	NW 4	10	8	8	1.7	*1
28.	-6.2	-4.8	-4.0	-5.0	-1.6	-8.0							57.5	56.1	45.6	NE 3	NE 3	NE 4	8	8	8		
29.	-1.2	-0.1	1.6	0.1	1.9	-5.0							34.6	32.2	34.1	E 5-6	NE 5	E 5	10	10	8	0.9	*1.23
30.	0.8	0.4	-2.2	-0.3	2.4	-4.0							34.8	34.1	35.2	E 4	NE 4	NE 4	8	10	10	1.2	*3
31.	-0.6	0.8	1.5	0.6	1.9	-3.5							37.6	40.5	39.3	NE 1	E 2	E 1	8	5	0		♕3
Midd.	-0.4	-0.1	-0.4	-0.3	1.9	-3.4							738.5	738.2	738.8	3.1	3.1	2.6	8.6	8.4	7.0	51.2	

IVIGTUT.
1881.

Nordlig Bredde (Latitude N): 61°12'. Vestlig Længde fra Greenwich (Longitude O de Gr.): 48°11'.

Höjde over Havet (Altitude): 5m. Observator: Hauneberg, Bestyrer.

Iagttagelsestider (Heures d'observation) 8(9) a.m., 2 p.m., 8 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-1.4	-3.9	-2.3	4.7	4.5	7.4	8.7	7.8	4.3	0.0	-3.4	-7.1	1.6
	Middel Maximum	1.1	-1.1	0.6	9.0	9.5	11.5	13.1	11.6	7.7	2.8	-0.3	-4.8	5.1
	Middel Minimum	-3.9	-7.5	-5.5	1.4	0.8	3.8	4.5	4.8	2.3	-2.6	-5.6	-10.1	-1.6
	Middel Variation	5.0	6.4	6.1	7.6	7.7	7.7	8.6	6.8	5.4	5.4	5.3	5.3	6.7
	Absolut Maximum	12.5	9.6	10.5	14.8	16.6	18.0	18.7	15.3	14.6	13.5	9.6	5.3	18.7
	Absolut Minimum	-12.1	-16.7	-15.2	-5.2	-1.6	0.9	2.3	1.9	-1.7	-8.7	-12.6	-17.5	-17.5
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Barometer.	Middel	762.3	752.9	755.6	753.4	753.1	754.1	754.2	756.0	751.6	749.3	745.2	744.6	752.7
Skydække (nébulosité)	Middel	5.6	5.4	4.7	6.8	6.9	6.0	5.2	6.6	5.8	7.0	6.0	6.1	6.0
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	60.4	16.6	27.4	60.0	10.3	35.9	11.5	115.3	74.0	55.8	38.1	24.9	530.2
Dage med: (jours de)	Nedbör ● ✱ ▲	12	8	6	8	5	6	3	14	13	14	8	12	109
	Sne ✱	7	8	4	1	3	1	"	"	2	9	5	12	52
	Hagl ▲	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	1
	Taage ≡	1	"	"	1	6	4	14	7	3	2	1	2	41
	Torden K	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	1
	Frost (froid)	24	25	25	11	11	"	"	"	8	24	25	31	184
	Storm (tempête)	"	2	"	2	"	"	"	"	"	1	"	"	5
Vindretning: (direction du vent)	N	"	8	5	"	2	3	"	10	4	10	17	1	60
	NE	"	13	20	"	1	"	"	1	1	1	10	33	80
	E	6	5	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	11
	SE	16	19	3	32	7	2	5	8	12	16	13	14	147
	S	1	1	1	2	"	4	"	4	"	"	"	"	13
	SW	2	1	2	2	8	3	13	2	5	1	1	6	46
	W	"	1	2	3	12	15	8	5	1	1	"	1	49
	NW	1	5	9	17	27	34	44	18	32	8	5	18	218
	Stille (calme)	67	31	51	34	36	29	23	45	35	56	44	20	471
Vindstyrke: (force du vent)	N	"	1.4	1.0	"	3.0	2.7	"	1.7	1.3	1.2	1.3	2.0	1.5
	NE	"	1.7	1.3	"	1.0	"	"	1.0	1.0	1.0	1.4	1.3	1.4
	E	2.6	1.5	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2.1
	SE	2.0	2.7	1.0	1.7	1.9	1.3	1.0	1.5	1.6	2.0	2.2	1.5	1.8
	S	2.0	4.0	1.0	1.3	"	2.0	"	1.0	"	"	"	"	1.6
	SW	1.0	2.0	1.5	1.0	1.0	1.3	1.5	1.0	1.2	1.0	1.0	1.2	1.2
	W	"	1.0	1.5	1.3	1.2	1.2	1.6	1.2	2.0	1.0	"	1.0	1.3
	NW	2.0	3.0	2.2	1.7	1.6	1.7	1.5	1.3	2.2	2.0	2.8	2.7	1.9
	Middelstyrke (force moy.)	0.6	1.3	0.6	1.0	0.9	1.1	1.1	0.7	1.2	0.7	0.9	1.3	1.0

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Ned-	Anmærkn:
	9.	2.	8.	Middel	Max.	Min.	9.	2.	8.	9	2.	8.	9.	2.	8.	9.	2	8.	9.	2.	8.	bör	
1.	-4.5	-7.9	-8.2	-6.9	-1.9	-4.8							735.7	739.0	740.4	NW 2	0	0	6	2	0	15.6	♕3
2.	-4.0	-4.8	-3.9	-4.2	-4.0	-8.9							38.5	37.2	36.7	0	0	ESE 1	10	6	10		*1.3
3.	-8.9	-5.7	-6.4	-7.0	-3.7	-8.9							39.3	36.6	37.0	0	ESE 2	ESE 2	4	10	10	3.5	*3
4.	-6.4	-6.6	-8.3	-7.1	-5.7	-9.1							45.2	46.7	49.9	S 2	0	0	10	10	5	3.3	*1.23
5.	-12.0	-11.3	-11.1	-11.5	-6.0	-12.1							56.4	56.6	57.3	0	0	0	1	0	0	0.4	♕3
6.	-6.1	-4.6	-2.5	-4.4	-6.1	-12.0							54.4	53.6	55.1	0	0	0	10	10	10		*23
7.	1.0	1.5	2.6	1.7	1.3	-6.5							60.6	59.3	58.3	0	0	0	10	10	6	17.8	●1.2
8.	9.9	11.0	11.0	10.6	10.6	0.2							55.6	54.7	56.5	ESE 4	ESE 4	ESE 3	4	5	5	4.6	
9.	10.8	11.6	12.0	11.5	11.4	7.9							58.9	57.8	59.2	ESE 3	ESE 3	ESE 3-4	10	10	10		
10.	12.1	11.3	5.9	9.8	12.5	9.0							64.4	66.1	70.1	ESE 2-4	ESE 1-3	ESE 0-2	10	5	8		♕3
11.	5.6	4.5	5.2	5.1	12.1	5.2							72.2	72.6	72.6	SE 1	0	0	10	10	10	0.7	●1.2
12.	1.7	-0.2	-1.8	-0.1	5.9	1.2							70.0	68.2	68.6	0	0	0	7	5	2	3.1	
13.	0.5	2.3	2.2	1.7	1.8	-3.0							70.0	69.8	70.8	0	0	0	5	7	5		♕1
14.	-2.1	-1.7	-2.7	-2.2	3.2	-2.6							71.2	71.5	72.7	0	0	0	0	0	2		♕3
15.	-3.1	-2.4	-4.0	-3.2	-0.4	-3.8							71.2	73.1	75.3	0	0	0	0	0	0		
16.	-4.6	-2.6	-2.9	-3.4	-2.1	-5.6							76.3	76.3	76.7	0	0	0	2	5	0		♕3
17.	-2.6	-0.2	-2.0	-1.6	-1.5	-4.8							76.5	75.6	74.7	0	0	0	6	10	7		≡2
18.	-4.7	-4.3	-6.0	-5.0	0.0	-5.2							73.7	73.7	73.9	0	0	0	3	2	0		♕3
19	0.5	1.5	0.0	0.7	0.7	-6.5							72.9	73.0	74.2	SE 1	SE 1	SE 2	6	8	8		
20	-2.6	-1.9	-1.8	-2.1	1.8	-3.5							75.8	75.5	76.3	0	0	0	0	0	0		♕3
21.	-3.4	-2.3	-4.8	-3.5	-1.1	-3.8							76.1	75.9	77.8	0	0	0	1	2	0		♕3
22	-4.0	-1.0	0.6	-1.5	-1.6	-5.0							74.0	71.2	69.4	0	0	SE 1	3	8	10		
23.	3.4	5.1	5.6	4.7	3.4	-4.1							63.3	61.1	58.6	SE 1	SE 2	SE 2	6	9	10		
24.	5.9	3.8	3.3	4.3	6.9	3.1							54.3	54.4	55.9	SE 2	0	0	10	10	10		●1.23
25.	0.5	1.0	0.4	0.6	5.9	0.2							58.6	59.8	62.2	SW 1	0	SW 1	10	10	10	6.9	*1.2
26.	0.6	1.1	-2.4	-0.2	1.2	-0.8							62.8	61.1	59.8	0	0	0	7	5	1	0.6	♕3
27.	-5.0	-5.0	-5.7	-5.2	1.7	-5.6							59.7	59.7	59.6	0	0	0	0	0	0		♕3
28.	-6.4	-4.9	-4.9	-5.4	-4.8	-7.8							61.6	62.5	63.7	0	0	0	0	0	0		
29.	-4.1	-1.4	-3.1	-2.9	-3.0	-7.0							63.6	63.5	63.1	0	0	0	7	10	10		*3
30.	-3.5	-3.3	-6.6	-4.5	-1.2	-4.0							60.7	59.6	59.4	0	0	SE 3	10	10	5	3.3	*12 ♕3
31.	-10.3	-6.7	-6.5	-7.8	-2.5	-11.7							58.3	56.8	57.2	0	0	0	3	10	5	0.6	
Midd.	-1.5	-0.8	-1.5	-1.3	1.1	-3.9							762.3	762.0	762.7	0.6	0.5	0.6	5.5	6.1	5.1	60.4	
FEBRUAR.																							
1.	-1.5	-1.2	-4.0	-2.2	-1.0	-10.4							759.0	760.1	761.3	0	0	0	10	10	0		♕3
2.	-7.0	-3.7	-5.6	-5.4	0.2	-7.6							60.7	60.0	60.3	0	0	0	3	6	0		
3.	-1.7	-1.5	-0.4	-1.2	-1.7	-7.0							59.0	58.3	57.9	0	0	0	6	2	5		
4.	-2.4	-0.3	-3.5	-2.1	0.7	-2.5							57.4	56.5	55.1	0	0	0	8	1	0		♕3
5.	-3.1	-1.8	-4.4	-3.1	0.8	-4.0							50.5	48.8	49.6	0	0	0	6	6	0		♕3
6.	-5.9	-5.2	-6.2	-5.8	-1.5	-6.8							52.3	51.6	51.3	0	0	N 2	0	0	0		♕3
7.	-6.7	-2.6	-2.7	-4.0	-3.5	-10.0							50.8	48.9	48.7	0	E 2	NE 1	10	10	10		*2
8.	-1.7	-2.5	-6.4	-3.5	-1.7	-6.8							52.9	53.9	54.7	NE 2	0	NE 2	9	5	3	0.6	
9.	-7.8	-5.6	-8.8	-7.4	-0.8	-8.0							56.2	56.6	57.5	NE 1	N 1	0	0	0	5		♕1
10.	-6.5	-3.4	-2.6	-4.2	-5.6	-9.3							54.2	50.3	43.9	0	0	SE 1	10	10	10		
11.	-2.8	-4.1	-8.8	-5.2	-2.1	-6.5							39.9	41.6	45.4	NE 1	NW 4	N 3	10	8	4	7.5	*1
12.	-11.1	-7.6	-7.7	-8.8	-2.1	-13.3							45.9	43.2	43.4	NE 1	E 1	NE 2	6	10	10		*3
13.	-12.0	-10.8	-7.0	-9.9	-6.7	-12.7							47.3	48.7	48.6	NE 2	0	E 1	1	3	10	1.0	
14.	-1.7	-0.3	-0.4	-0.8	-1.7	-12.6							34.9	24.4	22.7	SE 4	SE 4.5	SE 4.6	10	10	10		
15.	-2.6	-4.7	-5.4	-4.2	0.7	-4.0							27.9	34.6	38.1	SSE 3.5	SW 2	NW 1	10	10	5	1.1	*12
16.	-9.9	-8.2	-9.2	-9.1	-2.6	-11.8							40.5	39.6	39.4	NE 3	NE 1	0	5	8	10	0.8	*3
17.	-10.2	-8.5	-11.9	-10.2	-7.9	-11.2							44.2	46.1	48.7	W 1	0	NE 2	10	9	0	3.3	*1.2 ♕3
18.	-14.0	-11.3	-13.0	-12.8	-8.4	-16.7							47.9	47.1	47.5	N 1	N 1	N 1	1	3	0	0.4	♕3
19.	-9.4	-7.7	-8.5	-8.5	-9.4	-14.0							49.9	52.5	55.0	0	NE 1	NE 3	5	10	1		*2
20	-5.6	-3.0	-2.8	-3.8	-5.4	-11.3							53.0	51.8	50.5	SE 4	SE 3	E 2	10	10	0	1.9	♕3
21.	-2.4	-3.7	-6.2	-4.1	0.1	-6.2							42.7	43.5	53.3	NW 3	NW 4	NW 3	10	5	0		*1
22	-10.0	-6.8	-8.5	-8.4	-2.0	-10.2							64.9	66.2	67.3	N 1	N 1	0	0	0	0		♕3
23.	-4.3	0.1	3.5	-0.2	-4.3	-10.0							63.9	61.7	57.0	0	SE 1	SE 2	8	10	10		
24.	4.6	4.2	4.2	4.3	4.7	-4.8							54.6	57.6	65.1	SE 4	SE 3-4	SE 2-3	10	6	5		
25.	5.5	5.3	1.0	3.9	5.6	3.4							65.8	64.6	63.8	SE 2	SE 1	0	5	5	0		♕3
26.	5.8	7.6	6.7	6.7	6.0	0.5							60.3	60.3	62.2	SE 2	SE 2	SE 2	9	8	2		♕3
27.	8.0	8.6	4.1	6.9	8.9	5.0							67.0	68.9	71.2	SE 2	SE 2	ESE 2	6	4	2		♕3
28.	0.5	3.6	-1.3	0.9	9.6	-0.6							73.3	73.7	75.9	0	0	E 1	1	0	0		
29.																							
30.																							
31.																							
Midd.	-4.1	-2.7	-4.1	-3.6	-1.1	-7.5							752.7	752.5	753.4	1.4	1.2	1.4	6.4	6.2	3.6	16.6	

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Ned-	Anmærkn:
	8.	2.	8.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	8.	8.	2.	8.	8.	2.	8.	8.	2	8.	8.	2.	8.	bör	
1.	-0.8	2.3	-1.9	-0.1	3.7	-2.3							778.6	778.1	776.5	0	0	0	0	1	0		♔3
2.	-3.0	1.3	1.4	-0.1	2.4	-4.0							71.7	68.2	63.2	0	0	W 2	4	5	0		♔3
3.	-1.4	3.9	-0.4	0.7	2.2	-3.1							57.4	55.7	56.1	NE 1	NE 1	NE 1	0	2	0		♔3
4.	-1.9	-0.3	-2.5	-1.6	4.0	-2.4							55.4	53.9	53.0	0	NW 1	N 1	5	5	1		♔3
5.	-3.2	-0.7	-1.6	-1.8	0.9	-4.6							50.8	51.0	50.8	0	0	0	9	10	7		*2
6.	-0.7	0.5	0.4	0.1	0.1	-3.2							48.1	47.3	47.6	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	0.5	*1
7.	-1.0	1.9	-3.1	-0.7	1.1	-1.4							50.7	51.4	51.5	0	0	NE 1	5	2	0		♔3
8.	-4.6	0.0	-3.7	-2.8	2.7	-5.6							51.7	52.3	53.3	0	0	NE 1	0	1	0		
9.	-3.6	1.3	-1.5	-1.3	0.2	-6.3							55.3	55.8	56.3	0	0	0	8	10	10		
10.	-0.2	0.0	-4.0	-1.4	1.5	-0.5							54.4	53.9	55.5	SW 1	0	NW 3	10	10	10	0.5	*1.2
11.	-9.0	-8.1	-10.2	-9.1	0.4	-9.7							57.8	57.2	56.5	NW 3	NW 3	NW 3	1	1	0	4.1	♔3
12.	-10.2	-8.0	-9.4	-9.2	-8.1	-11.4							55.2	54.1	51.9	NW 2	N 1	N 1	1	1	5		
13.	-8.2	-6.3	-8.4	-7.6	-8.0	-11.7							45.3	44.8	44.5	N 1	N 1	N 1	1	1	1		♔3
14.	-11.8	-9.7	-10.7	-10.7	-6.0	-13.4							41.3	38.0	37.7	NE 1	NW 2	NE 2	0	0	0		
15.	-11.6	-9.8	-11.1	-10.8	-9.7	-12.5							40.4	42.9	46.8	NE 2	NE 1	NE 1	0	0	0		♔3
16.	-13.2	-7.5	-10.0	-10.2	-9.8	-15.2							49.3	49.1	51.7	NE 1	NE 1	NE 2	3	6	1		♔3
17.	-12.9	-10.1	-9.2	-10.7	-6.0	-15.0							55.2	56.1	57.6	NE 2	NE 1	NE 1	0	0	1		♔3
18.	-9.4	-5.9	-7.5	-7.6	-9.2	-13.2							62.2	64.7	68.4	0	0	NE 1	9	1	0		♔3
19.	-9.3	-4.4	-7.0	-6.9	-5.9	-12.6							71.5	71.1	71.3	NE 2	NE 1	NE 1	0	0	0		
20	-7.7	-1.2	-3.9	-4.3	-3.8	-9.9							70.5	70.0	67.7	0	0	0	4	10	10		
21.	-0.6	0.0	-0.2	-0.3	-0.2	-7.6							58.7	54.3	54.1	0	0	NW 2	10	10	0		
22	-4.5	1.1	-2.5	-2.0	2.6	-6.2							56.4	56.3	56.4	0	0	0	2	8	10		
23.	-1.7	-0.7	0.2	-0.7	1.9	-4.7							52.5	50.9	50.9	0	0	0	10	10	10		*23
24.	1.5	3.3	4.9	3.2	1.6	-2.1							51.6	49.9	50.8	0	0	S 1	10	10	10	13.6	● 1.2.3
25.	3.0	6.9	4.3	4.7	5.9	0.3							53.0	53.4	53.2	0	0	SW 2	8	10	2	7.4	
26.	2.4	5.4	2.5	3.4	8.7	0.1							53.0	52.2	52.4	0	0	0	9	3	0		
27.	3.4	6.0	5.0	4.8	8.1	-0.5							52.2	52.4	53.1	0	0	0	1	6	10		
28.	5.2	10.0	3.6	6.3	7.6	2.5							56.6	57.6	58.4	0	0	0	9	10	9	1.3	●
29.	2.4	8.6	4.5	5.2	10.5	1.4							58.2	57.8	57.2	0	0	0	6	8	6		
30.	3.9	7.5	2.0	4.5	9.7	2.0							55.7	55.8	57.5	0	W 1	0	8	4	1		♔3
31.	5.2	8.5	3.8	5.8	9.9	1.8							60.0	60.8	60.7	0	0	0	8	10	9		
Midd.	-3.3	-0.1	-2.5	-2.0	0.6	-5.5							755.8	755.4	755.6	0.5	0.5	0.9	4.9	5.3	4.0	27.4	

APRIL.

Dag	8.	2.	8.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	8.	8.	2.	8.	8.	2.	8.	8.	2	8.	8.	2.	8.	Nedbör	Anmærkn:
1.	5.9	8.5	5.4	6.6	8.8	3.2							759.1	757.6	756.1	0	SE 1	SE 1	10	10	8		
2.	6.7	11.1	9.6	9.1	9.5	4.8							54.2	53.1	52.6	SE 1	SE 1	SE 1.2	5	9	10		
3.	7.9	10.6	7.5	8.7	11.9	5.6							52.3	51.6	51.1	SE 1	SE 2	SE 2	2	2	8		
4.	8.5	12.3	8.2	9.7	12.4	6.6							51.8	51.8	53.2	SE 1	SE 1	SE 1	6	5	9		
5.	8.5	10.5	5.2	8.1	14.0	5.4							55.2	54.5	54.4	SE 1	SE 1	SE 1	8	8	6		
6.	6.0	7.6	4.4	6.0	11.0	4.1							49.4	44.5	43.7	SE 1	SW 1	0	7	4	5		
7.	7.6	6.2	10.7	8.2	11.4	1.5							42.7	44.2	39.4	SE 2	0	SE 2-3	9	3	10		♔1
8.	6.6	8.0	2.6	5.7	12.0	4.8							43.2	44.7	45.6	0	0	0	10	10	5	0.9	●
9.	8.2	12.5	9.8	10.2	10.0	2.4							43.7	41.5	41.6	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	8	0.2	●
10.	7.8	9.5	2.6	6.6	13.1	4.0							43.8	44.4	44.5	0	0	0	8	10	5		
11.	1.4	-0.9	-2.5	-0.7	11.8	0.7							47.3	49.9	51.9	0	NW 3	NW 3	10	10	10		*1.2
12.	-3.9	-2.0	-2.7	-2.9	2.0	-4.4							53.0	52.2	52.0	NW 2	NW 3	NW 2	0	0	0	3.3	♔3
13.	-2.2	1.7	0.3	-0.1	1.3	-5.2							50.5	50.0	51.7	NW 1	NW 1	NW 1	1	0	0		♔3
14.	-0.5	3.3	0.6	1.1	3.1	-4.0							55.9	57.1	59.0	NE 1	NW 1	0	1	3	7		
15.	2.2	4.2	0.5	2.3	5.0	-1.0							61.5	62.3	65.6	0	W 2	0	9	5	0		
16.	1.6	8.4	2.4	4.1	6.3	-2.6							68.6	65.5	65.2	0	0	SW 1	1	9	9		
17.	6.5	6.9	6.1	6.5	9.1	0.0							60.4	60.0	60.9	SSE 1-3	0	SE 2-4	10	10	10	0.9	●1.2.3
18.	12.7	14.5	12.6	13.3	12.7	3.9							63.1	61.3	57.2	SE 1-2	SE 2-4	SE 3-5	10	10	6	12.7	
19.	7.5	8.7	8.5	8.2	14.8	5.6							61.3	62.3	62.7	SE 3-5	SE 2-4	SE 1-3	10	10	10	27.2	●1.2.3
20	10.8	10.9	7.2	9.6	11.1	6.3							62.1	62.0	61.5	SE 1-3	S 1	0	10	9	7	10.1	
21.	5.8	10.5	8.2	8.2	12.8	3.4							58.6	53.7	52.9	0	0	S 2	1	9	9		
22	(3.8)	5.8	2.4	(4.0)	11.9	2.4							(52.2)	54.5	54.2	(SE 2)	SE 2	0	(10)	10	10	4.7	●
23.	2.5	5.0	1.5	3.0	6.0	0.0							48.7	48.1	49.0	0	W 1	0	10	10	5		≡1
24.	1.5	4.5	0.8	2.3	6.5	-1.1							48.8	47.9	49.2	0	NW 2	0	8	6	4		
25.	1.0	4.9	1.7	2.5	5.7	-2.8							52.9	54.7	56.3	NW 1	NW 1	0	4	8	2		
26.	1.7	4.8	2.2	2.9	6.1	-2.0							53.8	53.6	53.9	0	W 1	0	2	10	10		
27.	4.4	7.9	2.2	4.8	7.7	-0.3							49.7	46.6	46.9	0	0	0	10	7	5		
28.	1.6	3.0	1.0	1.9	8.7	-0.9							49.6	51.4	53.7	NW 2	NW 2	NW 2	6	3	10		
29.	1.8	8.2	5.5	5.2	4.8	-1.6							54.8	53.9	54.4	0	NW 1	0	1	5	10		
30.	4.5	7.2	4.2	5.3	8.6	1.9							59.6	60.6	59.9	0	0	NW 1	10	10	1		
31.																							
Midd.	4.6	7.1	4.3	5.3	9.0	1.4							753.6	753.2	753.3	0.9	1.2	1.0	6.6	7.2	6.6	60.0	

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	8.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	8.	Damptryk 8.	2.	8.	Barometer. 8.	2.	8.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	8.	Skydække 8.	2.	8.	Ned. bör	Anmærkn.
1.	0.8	8.0	5.0	4.6	10.8	-0.4							757.9	754.5	751.9	0	0	0	10	9	9		≡1
2.	10.9	10.2	4.1	8.4	11.7	1.1							45.4	44.3	43.5	SE 1	SW 1	0	5	10	3		
3.	6.5	6.9	3.1	5.5	14.1	2.5							42.6	42.6	44.5	W 1	W 1	0	8	9	10		
4.	4.8	7.0	1.2	4.3	9.6	1.3							46.5	46.2	48.3	0	NW 1	NW 3	10	5	10		≡1
5.	3.2	6.5	1.0	3.6	7.8	0.3							52.2	53.5	56.0	0	0	NW 2	6	10	10		
6.	3.3	5.9	2.1	3.8	7.3	0.7							58.2	59.3	61.3	0	NW 1	0	10	5	10		≡1
7.	3.2	4.6	1.3	3.0	7.7	0.2							64.7	65.4	65.3	0	SW 1	0	10	10	7		✱1.2
8.	4.0	7.5	(2.0)	(4.5)	7.0	-1.5							60.1	53.8	(52.0)	0	NW 1	(W 1)	10	10	(10)		
9.	2.1	5.2	1.8	3.0	9.5	-0.1							54.0	55.1	52.6	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10		≡1
10.	2.1	2.8	1.2	2.0	5.6	-1.2							48.7	49.7	52.5	NW 2	NW 3	NW 1	8	8	9		
11.	3.1	5.4	2.8	3.8	4.9	-0.1							54.2	53.0	53.3	0	NW 1	0	9	7	3		
12.	3.8	4.7	1.5	3.3	9.7	-1.1							57.7	59.1	61.3	0	SW 1	SW 1	5	9	10		
13.	2.1	5.7	3.4	3.7	7.6	-0.2							61.6	59.8	59.1	0	NW 1	0	10	2	0		≡1
14.	2.4	6.9	2.4	3.9	9.2	-1.2							59.1	60.0	61.1	0	W 1	NW 1	7	10	0		
15.	1.1	6.2	1.3	2.9	7.8	-1.3							61.1	58.8	58.2	NW 1	NW 2	NW 2	10	0	0		≡1
16.	3.0	6.6	2.1	3.9	6.5	0.1							57.2	57.0	58.7	NW 1	NW 1	0	8	2	0		
17.	1.8	3.8	0.5	2.0	7.7	-1.6							59.8	59.6	58.8	NW 2	NW 3	NW 1	0	1	10		
18.	4.0	3.5	1.8	3.1	6.1	0.3							52.5	51.4	50.1	0	N 3	N 3	8	6	8	2.5	✱1
19.	1.1	2.9	2.8	2.3	5.0	0.7							46.3	45.0	44.4	NW 3	NW 2	NW 1	10	10	2		
20	6.9	11.6	7.9	8.8	7.1	-0.1							47.3	49.3	52.6	0	SE 2-3	NE 1	8	3	0		
21	6.7	8.6	5.8	7.0	15.0	3.0							55.3	54.7	55.4	0	NW 2	NW 1	2	2	3		
22	6.0	0.8	2.0	2.9	11.7	2.0							55.1	55.3	54.5	SW 1	0	0	10	10	10		✱23
23.	6.5	4.0	3.2	4.6	7.2	0.7							53.2	53.2	53.9	0	W 1	W 1	10	10	10	6.6	
24.	5.1	10.5	5.6	7.1	7.8	1.6							53.7	52.2	51.1	0	NW 1	0	5	2	5		
25.	4.0	8.0	4.7	5.6	12.5	0.5							51.5	49.8	48.9	NW 2	NW 2	0	2	8	8		
26.	4.4	11.5	8.1	8.0	9.7	3.3							48.4	48.3	50.0	0	SE 1	0	10	10	6	1.2	●
27.	6.2	11.1	8.0	8.4	13.0	3.0							50.0	55.2	56.6	W 2	0	W 1	9	6	3		
28.	8.6	13.3	11.9	11.3	13.2	3.0							44.4	40.4	41.6	0	SE 2-4	SE 1-3	8	9	8		
29.	12.6	14.9	8.0	11.8	15.2	4.8							47.4	47.3	48.2	SE 2-3	SE 1	0	4	5	6		
30.	7.2	7.9	3.3	6.1	16.6	3.7							49.9	50.6	52.6	0	W 2	W 1	4	8	7		
31.	5.4	6.3	10.1	7.3	11.2	1.3							54.7	53.4	52.5	W 1	W 1	0	5	9	9		●▲23
Midd.	4.6	7.1	3.9	5.2	9.5	0.8							753.2	752.8	753.3	0.7	1.3	0.8	7.5	6.9	6.3	10.3	

JUNI.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	8.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	8.	Damptryk 8.	2.	8.	Barometer. 8.	2.	8.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	8.	Skydække 8.	2.	8.	Ned. bör	Anmærkn.
1.	7.3	8.8	7.3	7.8	11.1	3.1							749.2	749.6	747.9	0	0	0	10	10	8	0.6	●2
2.	8.0	12.2	7.1	9.1	11.0	6.0							44.6	44.5	46.7	0	SE 1	0	10	10	8	0.3	
3.	6.6	9.8	6.6	7.7	12.7	3.0							51.3	53.3	56.1	NW 1	NW 2	NW 1	5	3	2		
4.	4.0	5.1	4.3	4.5	10.5	2.9							58.4	59.4	60.2	NW 3	N 3	N 3	9	6	1		
5.	6.0	9.1	7.6	7.6	7.4	1.4							59.0	56.2	54.5	0	W 1	0	5	10	7		
6.	6.6	11.1	5.8	7.8	10.1	3.5							50.5	52.9	54.5	0	SE 1-2	0	10	9	10	4.4	●1
7.	8.5	7.6	2.4	6.2	11.5	5.4							50.7	51.3	51.9	0	SW 1	0	10	10	10		●123✱3
8.	4.7	5.0	2.5	4.1	9.1	0.9							47.7	46.6	47.7	0	W 1	W 1	10	10	10	25.2	
9.	3.5	(6.0)	3.9	(4.5)	8.1	1.2							50.4	(50.0)	52.3	W 1	(W 1)	0	10	(10)	9	0.3	●
10.	5.5	7.6	3.1	5.4	9.0	2.2							49.8	47.3	45.2	0	W 1	SW 1	5	3	10		
11.	4.2	5.5	3.4	4.4	9.0	1.6							41.3	39.7	41.4	NW 1	NW 2	NW 2	10	9	9		
12.	4.4	4.5	4.3	4.4	6.0	2.8							45.3	47.7	49.5	NW 3	NW 3	NW 3	9	7	4		
13.	5.6	9.4	5.1	6.7	8.5	2.3							50.4	51.3	53.7	NW 1	NW 1	0	2	1	8		
14.	7.2	11.0	9.2	9.1	10.3	3.5							57.3	59.1	60.9	S 2	S 2	0	3	3	2		
15.	8.0	13.8	12.0	11.3	12.5	2.4							63.9	63.2	62.9	0	S 1	0	4	5	6		
16.	13.2	15.8	9.9	13.0	15.7	6.5							63.1	64.0	65.9	0	0	S 3	8	7	3		
17.	10.2	11.5	13.8	11.8	17.3	9.9							66.4	66.9	67.0	0	0	W 1	5	4	2		
18.	5.7	8.7	9.6	8.0	16.4	5.7							65.5	64.8	64.0	NW 2	NW 2	NW 1	10	5	0		≡1
19.	7.4	12.5	11.4	10.4	11.9	3.7							65.5	66.9	67.8	NW 2	NW 1	NW 1	1	0	0		
20	13.9	16.0	11.5	13.8	18.0	7.0							64.0	61.9	60.1	NW 1	SW 2	0	0	0	2		
21.	9.5	11.4	5.6	8.8	16.8	5.7							56.9	55.1	53.6	NW 1	W 1	W 1	0	0	10		≡3
22	5.3	8.6	5.5	6.5	12.0	3.9							51.1	51.7	51.7	W 1	W 1	0	10	9	10		●23 ≡1
23.	5.4	8.8	6.8	7.0	8.8	4.4							50.9	50.3	49.4	0	0	0	10	10	10	5.1	●1
24.	3.9	5.9	6.5	5.4	10.0	3.6							49.0	49.0	49.5	NW 2	NW 2	NW 1	10	9	7		
25.	6.0	6.8	5.1	6.0	9.7	2.4							48.7	47.9	47.7	NW 2	W 2	NW 2	7	7	6		
26.	6.4	8.3	8.6	7.8	10.1	4.3							48.6	49.4	51.1	N 2	NW 2	NW 1	4	2	0		
27.	5.1	9.0	6.4	6.8	10.1	2.0							51.5	51.1	53.4	NW 2	NW 3	NW 1	1	3	1		
28.	7.3	14.8	8.2	10.1	10.5	2.5							55.4	56.0	56.6	NW 1	0	W 1	0	9	9		
29.	8.9	12.8	10.2	10.6	15.3	6.5							55.8	54.9	55.2	0	W 2	W 2	9	4	5		
30.	6.0	9.6	9.1	8.2	15.1	4.3							56.3	55.6	55.9	NW 1	NW 2	NW 2	10	0	0		≡1
31.																							
Midd.	6.8	9.6	7.1	7.8	11.5	3.8							754.0	753.9	754.5	1.0	1.4	0.9	6.6	5.8	5.6	35.9	

IVIGTUT. **JULI.** **1881.**

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbör	Anmærkn:
	8.	2.	8.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	8.	8.	2.	8.	8.	2.	8.	8.	2	8.	8.	2.	8.		
1.	10.4	11.9	10.1	10.8	13.2	3.3							757.9	758.0	757.4	SW 2	W 1	NW 1	9	6	1		
2.	6.6	10.0	6.9	7.8	12.9	3.8							55.9	54.8	55.1	NW 1	NW 3	NW 1	0	0	0		
3.	6.5	11.4	(6.8)	(8.2)	10.5	3.3							57.2	57.7	(58.7)	NW 2	NW 2	NW 2	0	1	0		
4.	7.1	10.0	8.3	8.5	11.4	3.7							60.7	60.2	59.5	0	SW 2	0	8	8	8		
5.	8.6	11.5	9.2	9.8	11.4	6.4							57.4	55.9	55.4	W 1	W 2	W 2	8	4	0		
6.	6.1	8.3	4.5	6.3	13.0	3.0							55.9	56.2	56.6	W 1	NW 3	NW 1	10	1	3		≡1.2
7.	9.1	11.1	7.5	9.2	11.6	3.7							55.1	53.2	51.1	0	SW 1	SW 2	9	10	10		
8.	13.5	15.8	14.1	14.5	13.9	7.0							49.6	49.7	51.8	SE 1	SE 1	0	10	10	5		
9.	13.1	17.4	11.5	14.0	18.7	8.5							54.8	55.6	56.5	0	SW 1	SW 1	1	8	0		
10.	8.3	14.9	(10.0)	(11.1)	18.6	5.6							55.8	53.6	(51.0)	SW 2	SW 2	(SW 2)	1	1	(5)		
11.	9.2	11.1	9.9	10.1	16.6	3.1							47.1	45.4	44.9	SW 1	SW 1	0	6	10	9		
12.	9.6	11.6	9.0	10.1	14.9	5.7							43.5	43.4	44.0	0	NW 2	NW 2	3	4	6		
13.	6.9	8.7	4.9	6.8	15.0	3.5							45.3	45.7	47.3	0	NW 1	NW 1	10	1	10		≡1.2.3
14.	6.1	9.0	5.1	6.7	10.6	3.5							48.8	49.7	51.6	NW 1	NW 1	NW 1	10	5	10		≡1.2.3
15.	5.4	8.9	3.5	5.9	10.0	3.6							53.1	53.0	53.0	0	NW 1	NW 2	10	10	10		≡1.2.3
16.	4.2	9.1	5.6	6.3	9.9	2.3							51.6	51.5	52.5	NW 1	NW 2	NW 1	10	4	10		≡1.2.3
17.	6.0	9.3	6.7	7.3	9.7	3.1							56.1	56.7	57.6	0	NW 2	NW 2	10	1	0		≡1.2
18.	7.9	9.3	9.8	9.0	10.1	3.5							58.7	58.8	59.0	0	NW 1	NW 1	10	1	1		≡1.2
19.	6.3	13.0	(9.0)	(9.4)	11.6	3.3							58.1	56.9	(56.0)	NW 1	NW 2	(NW 1)	10	1	(0)		≡1.2
20	7.7	12.0	11.8	10.5	14.8	3.5							56.6	57.5	57.3	0	NW 2	NW 1	10	0	0		≡1.2
21.	8.6	13.5	8.6	10.2	14.5	4.7							54.6	51.8	50.8	0	W 3	0	2	2	1		
22	7.6	9.3	7.4	8.1	15.0	5.7							49.7	49.6	52.5	NW 2	NW 3	NW 1	8	3	4		
23.	6.2	10.0	9.3	8.5	10.9	3.6							53.8	54.0	55.0	NW 1	NW 2	0	10	1	0		≡1.2
24.	9.9	11.5	9.1	10.2	13.0	4.8							57.1	58.4	60.7	NW 1	NW 2	0	0	0	0		
25.	7.3	13.5	7.2	9.3	14.2	3.7							62.7	62.1	62.4	0	NW 1	NW 1	10	0	10		≡1.2.3
26.	7.5	9.5	6.6	7.9	13.5	5.5							60.5	58.8	58.5	0	NW 3	NW 2	10	1	10		≡1.2.3
27.	8.2	8.5	7.6	8.1	11.5	5.8							56.5	55.1	53.6	NW 1	0	0	10	10	4	1.1	●1 ≡1.2
28.	11.0	12.6	10.5	11.4	12.5	4.5							54.1	53.8	54.6	NW 1	NW 2	0	4	6	8		
29.	14.1	15.8	10.0	13.3	15.8	7.7							56.5	54.3	52.9	SE 1	SE 1	SE 1	5	9	10		●3
30.	7.8	9.0	6.3	7.7	16.9	5.8							52.2	51.3	50.1	0	SW 1	SW 1	10	9	10	9.9	●1.2 ≡1.2
31.	7.2	11.7	8.0	9.0	10.8	4.9							50.3	49.8	50.6	0	W 2	W 1	0	1	1	0.5	
Midd.	8.2	11.3	8.2	9.2	13.1	4.5							754.4	754.0	754.1	0.7	1.7	1.0	6.9	4.1	4.7	11.5	

AUGUST.

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbör	Anmærkn:
	8.	2.	8.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	8.	8.	2.	8.	8.	2.	8.	8.	2	8.	8.	2.	8.		
1.	6.9	11.6	8.9	9.1	12.3	4.6							751.3	752.3	754.2	0	0	0	10	10	7		≡1.2
2.	8.7	10.3	7.8	8.9	12.0	6.3							55.8	55.3	55.2	0	NW 2	0	10	10	10		●3 ≡1.2
3.	8.5	12.0	11.1	10.5	10.9	6.3							53.2	50.6	49.9	0	0	0	3	10	10		● ☈3
4.	7.3	9.0	6.5	7.6	14.2	7.3							49.7	51.1	53.8	S 1	SE 1	0	10	10	10	28.7	●1
5.	6.4	8.6	7.8	7.6	9.5	4.7							54.2	54.0	54.1	SW 1	NW 2	N 2	10	5	2		●1 ≡1
6.	8.3	12.1	5.9	8.8	12.2	4.0							51.9	51.0	50.8	0	NW 1	0	0	1	8		
7.	6.7	9.1	4.4	6.7	12.3	4.6							47.0	47.5	50.2	0	NW 3	NW 1	10	7	10		● ≡3
8.	7.6	11.4	6.5	8.5	12.2	3.9							49.0	47.5	47.3	0	W 1	0	5	8	10	2.1	●3
9.	7.8	10.5	7.4	8.6	12.1	4.9							49.7	51.8	53.3	0	NW 2	NW 1	1	2	0	1.9	
10.	5.9	10.8	5.0	7.2	12.2	2.3							54.7	55.5	57.1	0	NW 1	0	10	1	0		≡1.2
11.	5.0	9.7	7.1	7.3	10.8	2.2							59.5	60.9	62.7	0	W 1	0	10	9	10		≡1
12.	7.0	9.4	8.3	8.2	11.0	4.2							65.0	64.6	64.4	0	0	0	10	10	10		
13.	8.2	14.6	9.8	10.9	10.9	7.0							60.5	58.4	58.9	0	NW 1	0	1	1	1		
14.	8.5	12.4	7.0	9.3	15.3	5.0							59.5	58.2	58.0	0	NW 1	NW 1	0	0	0		♕1
15.	6.3	11.3	7.1	8.2	12.6	2.7							59.3	59.6	61.2	0	NW 1	NW 1	0	1	6		♕1
16.	5.1	10.5	8.4	8.0	12.4	3.5							61.2	59.7	59.8	NW 1	0	N 2	10	5	2		≡1.2
17.	7.5	8.4	5.9	7.3	12.5	4.2							61.5	61.9	62.6	NE 1	NW 2	0	1	7	9		♕1
18.	11.0	12.7	9.5	11.1	11.2	5.0							60.9	61.0	62.4	SE 1-3	SE 1	SE 1	9	10	10		
19.	7.7	8.4	7.4	7.8	13.0	6.1							60.7	60.8	60.2	0	0	0	10	10	10	9.4	●1.2.3
20	9.0	11.7	5.5	8.7	9.0	5.8							60.7	60.3	61.7	W 1	NW 1	NW 1	8	1	5	1.6	
21.	6.6	11.4	7.3	8.4	12.9	4.0							62.3	62.1	61.8	0	W 1	0	4	8	10		
22	7.5	9.2	7.9	8.2	11.6	6.3							61.2	60.4	60.8	N 2	N 2	N 1	4	2	1	1.1	●1
23.	8.1	10.4	8.0	8.8	10.9	5.1							59.0	57.4	57.5	N 2	N 1	N 3	2	2	5		♕3
24.	6.3	9.5	6.0	7.3	10.9	2.9							57.9	57.2	58.0	0	0	N 1	9	8	2		
25.	5.7	11.2	6.9	7.9	9.8	1.9							60.4	61.4	62.1	N 1	0	SE 1-3	2	5	10		●3
26.	8.6	8.1	7.8	8.2	11.6	5.4							58.1	56.3	57.1	SE 2-4	SE 1	SE 1	10	10	10	3.1	●1.2.3
27.	7.4	8.5	4.4	6.8	8.6	5.0							59.2	59.2	58.8	S 1	W 2	0	9	5	5	43.0	●1
28.	7.4	9.9	8.2	8.5	10.4	3.8							56.5	54.7	53.7	SW 1	S 1	0	9	10	10		●3
29.	7.5	10.4	7.6	8.5	11.6	7.2							51.5	51.3	51.2	S 1	0	0	10	10	10	10.3	●1.2
30.	7.9	10.9	7.8	8.9	11.0	6.5							48.2	46.8	42.6	0	0	0	10	10	10	11.1	●1.2.3
31.	9.1	9.8	6.3	8.4	11.1	6.2							37.7	39.4	42.1	0	NW 1	0	10	5	7	3.0	
Midd.	7.5	10.4	7.3	8.4	11.6	4.8							756.0	755.7	756.2	0.6	1.0	0.6	6.7	6.2	6.8	115.3	

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbør	Anmærkn.
	8.	2.	8.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	8.	8.	2.	8.	8.	2.	8.	8.	2	8.	8	2	8		
1.	6.8	5.9	3.3	5.3	13.6	5.0							746.5	747.4	750.5	0	SW 1	0	10	10	10	0.8	●123
2.	4.9	6.3	5.1	5.4	8.8	2.5							52.9	54.3	57.5	NW 1	NW 2	NW 2	7	3	1	8.6	
3.	4.0	7.1	2.3	4.5	7.2	1.0							61.0	61.7	62.4	0	NW 1	0	0	1	2		♕1
4.	6.7	4.9	4.4	5.3	7.5	2.2							58.6	61.3	64.4	SW 1	SW 1	0	10	10	10		●23 ≡3♕1
5.	5.3	9.2	5.9	6.8	8.2	2.5							68.9	69.0	68.4	NW 1	0	0	7	6	4	0.4	
6.	7.8	11.8	6.8	8.8	10.2	4.8							64.5	61.1	58.6	0	SW 2	0	9	9	9		
7.	8.5	9.5	9.4	9.1	12.1	5.7							50.8	47.5	44.2	SE 1-2	SE 1-2	SE 2-4	10	10	10	0.8	●123
8.	9.6	12.3	10.3	10.7	10.0	8.1							42.4	40.5	37.7	SE 2-3	SE 1	SE 1	10	10	10	34.4	●12
9.	10.1	7.6	5.9	7.9	14.6	8.2							32.5	34.0	36.0	SE 1-2	SW 1	0	10	10	10	6.5	●12 ≡2
10.	3.7	3.9	3.4	3.7	10.6	2.8							44.6	48.4	50.0	NW 2	NW 3	NW 3	10	10	8	0.6	≡1
11.	5.2	5.9	2.6	4.6	5.2	2.5							53.3	53.5	54.4	NE 1	N 2	0	0	0	0		
12.	7.5	7.4	7.4	7.4	8.0	0.6							59.0	59.6	61.7	SE 1-3	SE 1	SE 1-3	10	10	10		●3 ♕1
13.	6.6	8.0	7.4	7.3	8.5	5.6							62.3	60.8	60.0	SE 1-2	0	0	10	10	10	2.9	●12
14.	7.2	7.8	4.7	6.6	8.7	5.1							61.4	61.9	63.1	0	N 1	NW 3	10	4	1	3.0	♕3
15.	4.3	7.2	4.0	5.2	8.2	3.5							64.2	64.2	64.4	N 1	NW 1	0	0	8	10		
16.	5.8	(6.5)	3.7	(5.3)	7.3	3.8							63.7	(62.5)	59.9	0	0	0	10	9	8	0.2	● ♕3
17.	2.9	3.5	2.0	2.8	6.6	1.9							54.9	52.5	51.0	NW 2	NW 3	NW 2	7	4	2	2.2	● ♕3
18.	1.1	7.1	3.9	4.0	3.9	-0.7							46.8	48.0	48.7	0	NW 1	NW 2	0	1	0		♕3
19.	1.9	6.7	1.0	3.2	7.3	-1.0							52.2	52.7	53.6	N 1	NW 2	0	0	0	0		♕3
20	2.5	2.0	(1.8)	(2.1)	7.0	-0.9							53.7	53.1	(52.0)	0	0	SW 1	10	10	10		●23*2
21.	3.5	5.7	2.3	3.8	3.6	1.4							48.7	46.9	45.8	0	0	0	10	8	0	12.1	♕3
22	6.0	6.1	9.3	7.1	7.3	1.9							42.8	41.1	41.6	0	0	0	6	10	8		
23.	8.9	7.8	3.5	6.7	12.3	4.5							42.6	42.6	42.9	0	SE 1	0	8	10	6		♕1
24.	4.3	4.7	3.6	4.2	13.1	1.9							45.6	46.0	47.6	0	NW 3	NW 3	6	5	4		♕1
25.	1.5	2.3	1.5	1.8	5.0	0.5							48.4	46.2	46.1	W 2	0	0	4	10	5		*2 ♕1
26.	0.6	3.9	-0.6	1.3	4.6	-1.4							44.5	42.3	42.3	0	NW 1	0	5	3	0	1.5	♕3
27.	2.5	1.8	0.6	1.6	4.0	-0.9							45.2	47.8	49.7	NW 1	NW 3	NW 3	9	4	2		♕3
28.	0.4	1.9	0.7	1.0	2.6	-0.8							49.1	47.0	46.0	NW 4	NW 3	NW 2	0	0	0		♕3
29.	0.3	2.0	-0.1	0.7	2.1	-0.9							43.5	43.0	44.1	NW 2	NW 3	NW 3	0	0	0		♕3
30.	-0.8	-0.1	-0.5	-0.5	2.0	-1.7							44.4	44.9	45.6	NW 2	NW 3	NW 2	0	0	0		♕3
31.																							
Midd.	4.7	5.9	3.9	4.8	7.7	2.3							751.6	751.4	751.7	1.0	1.4	1.1	6.3	6.2	5.0	74.0	
OKTOBER.																							
1.	-1.1	3.2	6.5	2.9	0.1	-4.5							742.2	730.1	725.2	0	SE 1	SE 4.5	10	10	10		
2.	4.2	3.5	1.6	3.1	6.6	-1.7							32.2	34.4	37.2	W 1	NW 3	NW 2	10	10	10	2.7	●
3.	1.2	0.7	0.5	0.8	5.7	0.5							38.3	39.5	39.6	NW 3	NW 3	NW 2	10	10	8		*123 ≡123
4.	1.1	2.8	-0.4	1.2	1.4	-0.6							40.4	40.6	41.4	0	0	0	10	10	5		*12 ≡12♕3
5.	-0.1	1.8	-0.1	0.5	3.1	-1.7							44.7	46.0	46.1	0	0	0	10	5	10		*3
6.	0.4	1.4	-3.0	-0.4	2.4	-1.5							49.6	45.1	43.9	0	0	N 1	9	8	0	3.5	
7.	-1.8	-0.2	-2.0	-1.3	2.1	-4.5							40.5	45.3	48.0	N 1	0	0	5	6	9		
8.	-1.8	0.1	-1.2	-1.0	0.8	-2.9							51.8	52.7	49.9	0	0	0	6	10	10	2.2	*1
9.	-2.7	0.9	-3.9	-1.9	1.4	-5.1							49.7	46.8	43.5	0	0	N 1	5	9	1		
10.	-5.7	-1.2	-4.2	-3.7	2.2	-6.9							46.1	50.6	54.0	0	NW 1	NE 1	2	5	7		
11.	-2.6	-2.5	-4.[illegible]	-3.0	-1.2	-5.7							57.2	59.3	61.7	0	NW 1	N 1	8	4	7	0.3	*
12.	-3.0	0.5	-2.5	-1.7	-1.4	-6.5							61.0	58.6	56.9	0	0	0	9	10	1		♕3
13.	-2.1	1.3	0.1	-0.2	0.6	-4.9							57.3	56.4	54.1	0	0	0	5	9	10		
14.	-0.6	-0.1	0.9	0.1	2.2	-2.1							42.2	38.8	37.1	SE 4	SE 3	SE 2	10	10	10		*123
15.	0.7	0.8	-0.2	0.4	1.1	-1.0							37.9	39.0	40.6	0	SW 1	0	10	9	10	6.3	*3
16.	-0.3	-0.1	-4.3	-1.6	1.6	-1.6							46.5	47.6	46.6	NW 1	0	0	9	9	0	3.6	♕3
17.	-3.8	-1.5	-6.3	-3.9	0.8	-5.9							44.8	45.3	46.9	0	0	0	6	6	0		♕3
18.	-7.6	-3.7	-3.1	-4.8	-1.2	-8.7							51.5	54.4	56.2	0	N 1	N 1	2	2	2		♕3
19.	-2.5	-1.8	-2.4	-2.2	-2.5	-7.6							54.1	50.9	42.4	N 1	N 2	N 2	1	4	10		
20	-2.9	-2.2	-2.7	-2.6	-1.7	-4.3							49.0	52.9	56.6	0	0	0	10	10	10		*123
21.	-2.2	-3.5	-2.8	-2.8	-0.9	-2.9							62.3	62.7	62.3	N 1	0	0	5	6	10	3.4	
22	-3.2	0.6	-0.2	-0.9	-0.9	-4.1							64.2	64.4	64.1	0	0	0	6	10	10	0.8	*
23.	0.8	2.5	3.4	2.2	1.4	-3.4							61.0	58.8	59.3	0	0	0	3	10	10		
24.	4.5	8.7	6.5	6.6	5.4	0.4							57.6	55.3	54.8	SE 1	SE 1	SE 1	7	10	10		●3
25.	9.2	8.3	5.3	7.6	9.5	2.0							53.2	53.2	54.1	SE 2	SE 1	0	10	9	5	1.5	♕3
26.	7.0	8.3	7.6	7.6	10.1	3.0							55.9	56.8	55.5	SE 1	SE 2	SE 1	4	5	2		♕3
27.	12.1	12.7	3.4	9.4	12.6	6.0							51.2	48.2	50.6	SE 4	SE 3	SE 1	6	8	10		●3
28.	2.9	3.6	4.1	3.5	13.5	0.8							48.5	46.0	48.4	0	0	0	10	10	10	16.0	●123
29.	1.8	2.1	1.2	1.7	8.9	0.7							47.9	46.8	47.3	0	0	0	10	10	10	15.5	●2
30.	-0.8	0.0	-2.8	-1.2	2.7	-1.5							50.2	50.5	51.3	0	0	0	2	1	0		
31.	-4.0	-2.0	-3.4	-3.1	0.9	-4.9							50.0	47.7	46.5	0	0	0	0	1	2		♕3
Midd.	-0.1	1.5	-0.3	0.4	2.8	-2.6							749.6	749.2	749.1	0.6	0.7	0.7	6.8	7.6	6.7	55.8	

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbör	Anmærkn:
	9.	2.	8.	Middel	Max.	Min.	9.	2.	8.	9	2.	8.	9.	2.	8.	9.	2	8.	9.	2.	8.		
1.	4.9	4.5	0.6	3.3	5.1	-4.4							748.6	751.3	754.2	SE 1	0	0	5	4	4		♔3
2.	2.6	1.2	-2.9	0.3	6.9	0.3							56.6	56.7	56.6	0	0	0	1	2	1		♔3
3.	-3.7	-3.1	-5.2	-4.0	4.5	-4.6							56.0	56.8	59.2	0	0	0	10	10	10		≡1.23
4.	0.2	1.6	3.5	1.8	0.3	-6.0							62.3	62.6	62.7	0	0	SE 1	8	5	10		
5.	2.7	4.8	5.6	4.4	3.6	-0.3							62.3	60.2	54.2	SE 2	SE 1-2	SE 4	10	10	10		●1.23
6.	2.1	2.0	1.1	1.7	6.1	1.1							56.9	57.7	59.5	0	0	0	8	10	10	27.8	●2.3
7.	1.2	0.7	-1.3	0.2	2.6	-1.0							60.0	59.6	58.4	0	0	N 1	10	10	9	3.4	*1.2
8.	-3.9	-3.1	-5.7	-4.2	1.3	-6.5							55.6	53.8	55.8	N 1	N 2	N 1	0	0	0	0.5	♔3
9.	-6.8	-5.8	-5.8	-6.1	-3.0	-7.7							59.6	58.7	56.0	0	0	0	0	5	8		
10.	1.7	1.9	1.2	1.6	1.7	-7.0							46.7	43.9	41.5	SE 3	SE 3	SE 1	10	10	8		*1
11.	8.3	7.4	6.0	7.2	8.3	0.5							34.3	34.0	34.0	SE 3	SE 3	SE 2	9	10	10		
12.	2.8	5.3	1.1	3.1	9.6	1.5							34.3	36.1	38.2	0	0	0	4	9	10		
13.	0.2	1.8	1.5	1.2	5.5	-0.5							47.0	49.7	52.5	0	SW 1	0	7	9	10		●3
14.	0.7	1.3	0.8	0.9	3.2	0.2							55.7	54.6	52.4	0	0	0	9	9	8	1.3	♔3
15.	-1.6	-0.7	-3.5	-1.9	1.4	-2.7							49.0	47.7	48.7	0	0	0	8	3	1		♔3
16.	-2.9	-1.4	-2.6	-2.3	0.5	-4.4							53.5	54.2	55.2	0	0	0	5	7	10		
17.	-2.6	-2.6	-4.1	-3.1	-1.4	-3.1							54.8	53.3	50.4	N 1	N 1	N 1	4	3	0		♔3
18.	-5.3	-4.5	-6.8	-5.5	-2.1	-7.0							43.4	40.7	37.1	N 1	N 1	N 1	6	6	0		♔3
19.	-7.8	-6.0	-6.0	-6.6	-4.5	-10.2							33.3	32.8	32.6	NE 2	NE 2	NE 2	0	2	1		♔3
20.	-9.1	-6.8	-8.3	-8.1	-5.5	-9.5							33.4	33.6	33.3	N 1	N 1	N 1	1	1	1		♔3
21.	-6.8	-7.1	-7.1	-7.0	-6.8	-9.4							30.3	29.1	29.4	N 2	N 2-3	N 3	7	4	0		♔3
22.	-6.3	-6.1	-6.9	-6.4	-6.0	-7.8							30.6	32.2	33.1	NW 2	NW 2	N 1	7	8	0		♔3
23.	-7.2	-8.6	-7.5	-7.8	-6.0	-8.7							32.3	31.4	31.6	0	0	NE 1	9	5	1		*1 ♔3
24.	-6.0	-5.7	-6.8	-6.2	-6.0	-9.4							36.8	38.7	41.5	0	NE 1	0	10	10	10		*2
25.	-7.4	-8.2	-9.6	-8.4	-5.0	-8.5							39.9	37.2	35.1	0	0	0	8	1	2	2.0	
26.	-8.2	-6.4	-5.6	-6.7	-5.4	-9.9							39.5	42.5	48.0	0	NE 1	NE 1	6	5	7		♔3
27.	-8.7	-9.7	-12.1	-10.2	-5.6	-9.2							49.3	47.8	42.2	NE 2	NE 1	NE 1	8	3	0		♔3
28.	-3.0	-3.7	-8.2	-5.0	-3.0	-12.3							31.8	27.1	33.8	SE 1	SE 2-3	0	10	10	10		*123
29.	-8.7	-10.2	-12.5	-10.5	-2.6	-9.4							38.7	39.6	38.6	0	0	0	7	3	0	3.1	
30.	-6.1	-5.7	-4.6	-5.5	-6.1	-12.6							28.8	27.0	27.5	NW 3	NW 4	NW 3	10	10	8		
31.																							
Midd.	-2.8	-2.4	-3.7	-3.0	-0.3	-5.6							745.4	745.0	745.1	0.8	1.0	0.8	6.6	6.1	5.3	38.1	

DECEMBER.

Dag	9.	2.	8.	Middel	Max.	Min.	9.	2.	8.	9	2.	8.	9.	2.	8.	9.	2	8.	9.	2.	8.	Nedbör	Anmærkn:
1.	-6.1	-6.1	-6.8	-6.3	-4.5	-6.6							735.3	738.3	743.2	NW 3	NW 2	NW 1	10	8	9		
2.	-10.5	-9.7	-9.7	-10.0	-6.1	-10.5							46.8	44.2	39.5	0	0	0	1	2	8		
3.	-4.8	0.8	-1.7	-1.9	-4.8	-10.6							33.1	31.7	32.2	0	0	0	10	10	10		
4.	-3.0	-3.1	-3.7	-3.3	1.5	-5.1							34.7	35.9	38.8	NW 3	NW 2	NW 2	9	9	9		
5.	-5.1	-5.3	-6.5	-5.6	-3.0	-5.8							45.0	47.5	48.9	NE 3	NE 2	NE 2	5	3	0		
6.	-6.6	-4.8	-5.6	-5.7	-4.6	-10.5							48.3	47.9	50.9	0	0	SW 1	10	10	10		*2.3 ♔1
7.	-10.2	-8.9	-9.7	-9.6	-4.8	-10.4							55.9	57.6	58.7	NE 1	NE 1	NE 1	3	9	5	3.4	♔3
8.	-6.0	-3.0	-0.7	-3.2	-6.0	-10.5							56.3	56.3	56.4	0	0	0	10	10	10		*1.23 ≡1
9.	0.5	3.3	2.8	2.2	2.5	-6.4							47.5	42.5	40.9	0	SE 1	SE 1	10	10	5	5.9	
10.	2.7	(0.8)	-0.6	(1.0)	5.3	-0.4							40.2	(40.2)	40.3	SE 1	SW 2	W 1	10	10	6		●1*23 ♔3
11.	-4.9	-6.5	-4.3	-5.2	2.8	-5.8							39.2	36.1	33.9	NE 1	NE 1	NE 2	7	8	8	6.7	
12.	-5.7	-6.2	-6.1	-6.0	-4.2	-7.1							35.0	34.4	35.7	NW 3	NW 2	NW 3	8	6	4		*3
13.	-5.4	-6.7	-7.6	-6.6	-5.2	-7.5							36.4	38.5	40.5	NW 4	NW 4	NW 4	10	5	2	1.8	*1 ≡1♔3
14.	-8.8	-8.8	-10.0	-9.2	-5.4	-9.2							43.9	46.5	48.9	NW 3	NW 2	NE 2	1	1	0		♔3
15.	-12.3	-15.0	-16.3	-14.5	-8.4	-12.9							48.0	46.1	45.0	NE 2	NE 1	NE 1	0	0	0		♔3
16.	-13.2	-13.7	-14.9	-13.9	-12.3	-16.3							43.7	43.3	44.4	NE 1	NE 2	NE 2	0	1	0		♔3
17.	-15.1	-15.4	-16.7	-15.7	-12.9	-17.5							46.8	47.0	47.3	NE 1	NE 1	NE 1	0	0	0		♔3
18.	-15.4	-13.5	-12.8	-13.9	-14.2	-16.9							47.4	47.5	49.1	NE 1	NE 1	NE 1	0	1	0		
19.	-9.2	-8.3	-9.8	-9.1	-9.2	-15.4							53.1	54.0	55.6	NE 1	N 2	0	1	2	9		
20.	-10.2	-9.1	-4.2	-7.8	-8.3	-11.5							53.0	50.4	46.1	0	0	SE 1	3	5	10		
21.	-1.7	-1.2	-4.4	-2.4	-1.5	-10.5							37.8	38.4	43.8	SE 1	SE 1	SW 1	10	10	10		*1.23
22.	-5.1	-4.2	-4.1	-4.5	-1.0	-5.4							46.6	46.6	43.1	0	NE 1	SE 2	10	9	10	1.8	*1
23.	-3.7	-3.5	-2.3	-3.2	-3.4	-6.2							31.2	25.1	22.2	SE 3	SE 2-3	SE 1	10	10	10	0.7	*1.23
24.	-6.8	-9.5	-10.9	-9.1	-1.6	-7.5							29.2	33.2	37.5	NW 3	NW 2	NE 1	10	10	2	2.1	*1.2 ♔3
25.	-12.3	-13.5	-12.8	-12.9	-6.8	-12.9							45.1	47.0	49.3	NE 1	NE 1	NE 2	4	4	5	0.3	
26.	-12.5	-13.5	-16.5	-14.2	-11.8	-14.2							53.8	53.7	56.2	NE 2	NE 1	NE 1	4	1	0		♔3
27.	-14.7	-3.3	-0.7	-6.2	-12.4	-17.0							53.3	48.0	44.2	NE 1	SE 2	SE 2	5	10	10		*2
28.	-0.2	0.9	-1.8	-0.4	0.5	-14.7							45.9	46.6	49.2	SE 1	SE 1	0	10	10	5	1.3	♔3
29.	-3.6	-4.7	-5.1	-4.5	2.0	-5.3							50.2	49.3	48.3	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10		*1.23
30.	-6.6	-6.0	-10.2	-7.6	-3.6	-8.8							50.0	50.4	53.4	NW 2	NW 3	NE 1	10	9	0	0.9	*1.2
31.	-10.2	-8.5	-9.2	-9.3	-6.0	-12.6							52.9	49.0	45.7	0	0	0	7	10	3		
Midd.	-7.3	-6.7	-7.2	-7.1	-4.8	-10.1							744.7	744.3	744.8	1.4	1.3	1.2	6.4	6.5	5.5	24.9	

GODTHAAB.
1881.

Nordlig Bredde (Latitude N): 64° 11.′ Vestlig Længde fra Greenwich (Longitude O de Gr.): 51° 46.′

Höjde over Havet (Altitude): 11.3 m. Observator: Kleinschmidt, Seminarielærer.

Iagttagelsestider (Heures d'observation) 8 a.m., 2 p.m., 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-2.6	-7.9	-6.5	0.3	2.1	4.7	5.5	4.9	2.0	-1.7	-5.1	-9.4	-1.1
	Middel Maximum	-0.3	-5.6	-4.5	3.4	5.7	–	–	8.2	4.5	0.6	-2.8	-7.4	–
	Middel Minimum	-4.9	-10.6	-8.5	-2.2	-0.2	–	–	2.9	-0.1	-5.1	-8.0	-12.0	–
	Middel Variation	4.6	5.0	4.0	5.6	5.9	–	–	5.3	4.6	5.7	5.2	4.6	–
	Absolut Maximum	5.4	5.1	3.0	7.6	12.6	19.5	14.4	11.4	9.2	10.3	10.8	-0.8	19.5
	Absolut Minimum	-14.5	-19.2	-18.5	-12.6	-1.9	-0.9	-0.2	-0.9	-7.8	-12.3	-13.7	-20.4	-20.4
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	79	79	85	77	80	–	81	88	84	81	88	–	–
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	3.1	2.1	2.6	3.8	4.4	–	5.6	5.9	4.6	3.3	2.9	–	–
Barometer.	Middel	761.2	753.6	756.3	754.0	753.8	754.5	753.8	755.2	752.0	749.4	744.2	744.7	752.7
Skydække (nébulosité)	Middel	6.7	6.4	7.1	6.2	6.9	7.2	5.8	7.9	6.6	6.8	7.6	8.4	7.0
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	24.1	12.5	17.8	33.6	2.9	14.9	36.6	90.3	114.9	15.0	56.6	19.1	438.3
Dage med: (jours de)	Nedbör ● ✱ ▲	15	13	12	10	8	8	8	17	18	17	21	22	169
	Sne ✱	11	13	10	5	8	5	·	·	10	16	20	22	120
	Hagl ▲	·	·	·	1	·	·	·	·	·	1	2	1	5
	Taage ≡	·	·	2	3	12	3	12	10	1	1	·	·	44
	Torden ⩙	·	·	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	1
	Frost (froid)	24	28	29	23	20	–	–	2	11	28	29	31	–
	Storm (tempête)	·	·	·	·	·	·	·	·	1	·	2	·	3
Vindretning: (direction du vent)	N	7	13	19	8	24	8	7	11	10	7	9	19	142
	NE	19	24	34	25	12	10	10	13	22	25	18	23	235
	E	11	11	10	12	1	2	2	·	6	17	8	9	89
	SE	3	7	2	·	1	·	1	·	2	5	2	3	26
	S	33	4	16	14	8	15	28	34	23	17	28	14	234
	SW	3	1	1	6	12	14	17	10	6	7	3	8	88
	W	·	5	·	1	8	5	10	3	4	·	2	3	41
	NW	3	6	2	2	14	20	11	2	8	6	3	9	86
	Stille (calme)	14	13	9	22	13	16	7	20	9	9	17	5	154
Vindstyrke: (force du vent)	N	2.0	1.7	2.0	1.5	1.7	1.6	1.5	1.2	1.7	1.6	1.4	2.1	1.7
	NE	1.9	1.8	1.9	1.8	1.5	1.6	1.5	1.2	1.6	1.5	1.7	2.0	1.7
	E	1.5	1.4	1.3	1.7	1.0	1.3	1.4	·	1.4	1.4	1.7	1.4	1.4
	SE	1.6	2.0	2.5	·	2.0	·	1.0	·	1.6	1.3	1.6	1.1	1.7
	S	2.1	2.0	2.4	1.7	2.6	2.2	2.6	2.5	2.7	1.8	2.5	2.6	2.3
	SW	2.2	2.5	3.0	1.3	1.7	1.6	1.7	1.2	1.5	2.3	2.0	2.1	1.7
	W	·	2.8	·	1.0	1.0	1.7	1.2	1.1	1.1	·	1.0	1.5	1.4
	NW	2.0	1.8	2.0	1.5	1.3	1.7	1.5	1.0	1.5	1.8	1.7	1.8	1.6
	Middelstyrke (force moy.)	1.7	1.5	1.8	1.2	1.4	1.4	1.7	1.4	1.7	1.5	1.6	1.9	1.6

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Ned-bør	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9	8	2	9	bør	
1.	-7.9	-7.3	-5.3	-68	-2.1	-8.0	77	75	68	1.9	1.9	2.0	7343	7366	737.8	NW 1-2	SSE 2	S 1-2	10	8	10	0.2	*13
2.	-8.0	-5.0	-5.8	-6.3	-5.3	-8.0	74	81	95	1.8	2.5	2.8	34.5	33.5	33.5	0	S 2	0	8	9	4	0.1	*3 ♔3
3.	-8.0	-8.3	-12.7	-9.7	-4.5	-8.5	94	97	84	2.3	2.3	1.4	37.1	37.0	35.6	NW 2	NNW 2	ENE 1	10	10	0	1.3	*12 ♔3
4.	-7.4	-7.1	-7.7	-7.4	-7.4	-12.7	67	-	83	1.7	-	2.1	37.8	42.3	466	SE 1	S 3	S 2	9	9	5	1.1	*123 ♔3
5.	-7.7	-7.4	-10.0	-8.4	-6.5	-9.0	-	78	67	-	2.0	1.4	51.5	54.8	55.2	S 4	SSE 2	ENE 1	10	8	0	1.7	*12 ♔3
6.	-6.8	-5.8	-5.5	-6.0	-6.8	-12.9	73	72	93	2.0	2.1	2.8	54.7	54.5	58.4	E 1	0	NNE 1-2	9	10	10		*3 ♔1
7.	-6.8	-6.0	-3.6	-5.6	-4.4	-8.0	89	95	89	2.4	2.7	3.1	66.0	63.6	61.8	N 2	N 3	NNE 2	10	10	10	06	*1
8.	-0.2	2.2	2.5	1.5	-0.2	-6.8	79	65	70	3.6	3.5	3.9	59.3	58.4	59.8	NE 3	NE 3	0	9	8	9		
9.	3.5	2.1	-1.5	1.4	4.4	-0.2	65	71	84	3.8	3.8	3.5	61.4	606	62.4	0	0	0	7	10	2		♔1
10	4.0	3.0	5.2	4.1	4.8	-2.1	69	79	77	4.2	4.5	5.1	63.9	65.7	68.3	ENE 2	ENE 2	S 1-2	10	10	10		●3
11	2.8	2.2	1.5	2.2	5.4	2.3	89	93	94	5.0	5.6	4.8	68.5	68.0	69.2	SW 1-2	SSW 2	SSW 2-3	10	10	10	1.9	●123
12.	2.6	1.3	-0.9	1.0	3.4	1.5	84	91	94	4.7	4.6	4.0	69.6	68.3	67.1	0	ENE 1	ENE 1	10	10	10	11.9	
13.	-0.9	1.5	2.2	0.9	2.6	-1.6	88	72	70	3.8	3.7	3.8	68.1	68.3	67.8	ENE 1	S 1	S 1	3	9	10		
14.	2.8	3.6	2.0	2.8	3.8	-1.3	74	73	75	4.2	4.3	4.0	67.8	68.5	70.1	S 2	S 2	S 1-2	10	10	10		●23
15.	1.2	1.4	1.0	1.2	4.3	0.2	80	67	68	4.0	3.4	3.4	70.1	69.8	70.5	S 1	S 1-2	S 1-2	8	1	1	0.4	♔3
16.	2.6	2.6	0.5	1.9	2.6	0.1	65	62	90	3.6	3.4	4.3	71.2	72.0	73.2	S 2-3	SSE 2	S 2	9	10	10		●*3
17.	1.7	2.8	1.7	2.1	3.6	0.1	78	74	82	4.1	4.2	4.2	71.8	71.0	71.0	S 2-3	S 2-3	S 3	10	10	10	1.4	●1
18.	0.1	0.0	-0.6	-0.2	3.4	0.1	83	79	79	3.8	3.7	3.5	69.9	69.3	70.4	SSW 2	SSW 2	S 2	6	10	1		
19.	-2.7	1.8	1.1	0.1	0.6	-2.7	81	63	68	3.0	3.3	3.5	70.9	71.1	72.7	0	S 2	S 1-2	1	9	4		♔13
20	-2.6	-1.2	-5.0	-2.9	1.8	-2.7	79	65	86	3.0	2.7	2.7	75.4	74.7	74.6	0	ENE 2	0	4	0	4		♔3
21.	3.2	1.2	0.5	1.6	3.2	-5.0	44	62	78	2.6	3.1	3.7	73.5	73.4	74.0	S 2	S 2	S 2-3	8	10	2		
22	0.7	1.4	0.5	0.9	3.2	0.1	70	69	75	3.4	3.5	3.6	72.1	69.4	67.8	S 2	S 2	S 1	9	9	10		♔13
23.	-1.0	-1.3	-2.0	-1.4	1.5	-1.3	61	67	76	2.6	2.8	3.0	64.4	62.8	60.6	ENE 1	ENE 1	ENE 2	4	1	0		*1
24.	-3.8	-3.6	-3.9	-3.8	-0.2	-4.0	80	78	77	2.7	2.7	2.6	57.1	55.4	55.6	NNE 2	NNE 2	NNE 2	10	8	0		♔3
25.	-2.9	-2.3	0.4	-1.6	-2.8	-5.7	78	77	89	2.9	3.0	4.2	56.9	57.6	59.3	ENE 2	ENE 2	S 2	9	10	10		*3
26.	0.3	-1.2	-4.3	-1.7	0.4	-2.9	98	96	86	4.6	4.0	2.8	60.0	60.6	61.7	S 2	0	N 1	10	10	7	2.5	●1*12
27.	-4.8	-5.1	-4.5	-4.8	0.3	-8.2	90	100	90	2.9	3.1	2.9	60.6	59.4	59.9	NNE 2	NNE 2	NE 2	10	9	1	1.0	♔3
28.	-4.6	-8.1	-12.6	-8.4	-4.0	-5.5	86	94	100	2.8	2.3	1.7	60.2	61.5	63.2	NNE 2	0	0	0	0	0		♔1
29.	-11.5	-6.3	-6.7	-8.2	-4.4	-12.6	100	82	81	1.9	2.3	2.2	64.0	63.2	63.0	ENE 1	NE 2	ENE 2	1	0	0		♔13
30.	-6.5	-6.0	-10.0	-7.5	-4.9	-11.5	73	69	67	2.0	2.0	1.4	61.5	60.0	59.1	ENE 2	ENE 2	ENE 2	4	0	0		♔13
31.	-10.9	-7.2	-6.2	-8.1	-5.2	-14.5	72	72	82	1.4	1.9	2.3	60.4	58.7	59.4	ENE 2	ENE 1	ENE 2	0	3	3		♔1
Midd.	-2.6	-2.0	-2.9	-2.5	-0.3	-4.9	78	77	81	3.1	3.1	3.1	761.1	761.0	761.6	1.6	1.8	1.6	7.4	7.5	5.3	24.1	

FEBRUAR.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9	8	2	9	bør	Anmærkn:
1.	-3.8	-2.6	-9.4	-5.3	-2.8	-11.7	62	62	87	2.1	2.3	1.9	760.7	761.2	762.2	ENE 1	ENE 1	ENE 1	4	8	0		♔3
2.	-6.5	-4.6	-5.0	-5.4	-2.6	-9.4	82	79	81	2.2	2.5	2.5	61.1	60.3	60.6	ENE 1	ENE 1	ENE 2	3	1	0		♔1
3.	-6.0	-5.6	-6.6	-6.1	-4.0	-6.8	74	70	68	2.1	2.1	1.9	60.2	60.2	60.5	ENE 2-3	NE 2	NE 2-3	1	0	0		♔13
4.	-6.3	-6.6	-8.5	-7.1	-5.0	-6.7	69	68	76	1.9	1.9	1.8	60.2	59.0	58.1	NE 2	NE 2	NNE 3	0	0	0		♔13
5.	-8.1	-7.2	-7.8	-7.7	-5.9	-8.7	74	72	69	1.8	1.9	1.7	53.7	51.7	54.0	NE 2-3	NE 2	ENE 1	0	0	0		♔13
6.	-9.2	-9.6	-11.6	-10.1	-5.9	-9.3	75	81	93	1.7	1.7	1.7	56.7	55.6	51.9	NNE 1	NNE 1	ENE 1	1	5	8		♔13
7.	-9.4	-6.1	-6.8	-7.4	-8.8	-14.0	87	71	81	1.9	2.0	2.2	47.0	48.0	51.5	0	ENE 1	NE 2	10	9	0		*2 ♔3
8.	-7.8	-7.5	-8.8	-8.0	-5.8	-9.4	80	78	91	2.0	2.0	2.1	54.2	55.3	55.6	NNE 1-2	0	0	1	1	10		
9.	-7.9	-7.6	-8.1	-7.9	-6.8	-11.7	92	81	74	2.3	2.0	1.8	56.5	57.0	57.3	0	N 1	NW 1	10	10	10		*12
10.	-8.4	-9.2	-10.7	-9.4	-6.9	-8.9	85	84	86	2.0	1.9	1.7	54.4	52.0	49.2	ENE 1-2	NNE 2	NNE 2	10	8	8	0.5	
11.	-12.5	-13.5	-15.1	-13.7	-7.7	-12.5	88	96	96	1.5	1.5	1.3	45.9	47.0	48.3	NNE 2	NNW 2	NE 1	8	9	6		*23
12.	-15.2	-15.7	-19.2	-16.7	-12.5	-15.5	81	81	88	1.1	1.1	0.9	47.7	47.0	46.4	NNE 1	N 1	0	10	4	6	0.7	
13.	-13.0	-11.2	-10.7	-11.6	-13.0	-19.2	84	-	80	1.4	-	1.6	42.9	43.2	44.0	SSE 2-3	W 2	WSW 2	9	10	10		*2
14.	-9.3	-7.0	-7.0	-7.8	-7.9	-13.0	97	83	83	2.1	2.2	2.2	38.8	32.3	27.6	NNE 1-2	NNE 2	N 2	10	10	10	3.3	*1
15.	-5.8	-4.6	-10.4	-6.9	-5.8	-9.4	98	95	100	2.9	3.1	2.0	26.7	25.0	36.6	N 1-2	NNW 1	W 3-4	10	10	10	0.5	*13
16.	-13.2	-12.0	-11.0	-12.1	-4.5	-13.2	88	78	72	1.4	1.4	1.4	40.3	38.4	36.3	NNE 1	0	SE 1-2	7	9	10	1.7	*1 ♔3
17.	-13.5	-14.4	-14.0	-14.0	-10.9	-13.9	75	87	75	1.2	1.3	1.1	40.4	43.9	46.2	W 3	WSW 2-3	WNW 2	9	10	8		*2
18.	-13.6	-11.9	-11.2	-12.2	-13.4	-14.4	83	89	100	1.3	1.6	1.9	46.7	45.5	45.8	0	SE 1-2	S 2	10	9	10	0.8	*123
19.	-13.0	-14.6	-12.0	-13.2	-10.6	-13.7	100	91	70	1.6	1.3	1.2	48.8	51.7	51.4	NW 2	NNW 2	SE 1-2	10	10	10	1.3	*12
20	-8.0	-9.7	-13.2	-10.3	-8.0	-16.0	100	-	-	2.5	-	-	48.7	52.7	57.2	SE 2	NW 2	NNW 2	10	10	10	0.3	*123
21.	-13.8	-11.9	-12.9	-12.9	-6.7	-14.1	100	100	-	1.5	1.8	-	53.3	50.9	54.8	NNE 3	NNE 2	NNW 1-2	9	10	10	1.7	*23
22	-12.4	-9.7	-11.5	-11.2	-11.3	-13.8	92	74	78	1.6	1.6	1.4	64.3	65.9	66.3	0	E 1	ENE 1	10	5	0	1.7	♔3
23.	-8.2	-5.7	-4.2	-6.0	-8.2	-12.7	73	70	75	1.8	2.1	2.5	64.3	61.3	58.9	ENE 2	ENE 2-3	ENE 1	3	10	10		
24.	1.0	4.4	0.9	2.1	1.0	-8.2	63	53	89	3.1	3.3	4.4	56.7	57.4	61.3	ENE 1	SE 1-2	S 2	10	10	10		*3
25.	-0.3	2.2	0.3	0.7	5.1	-1.0	76	54	64	3.4	2.9	3.0	66.3	65.1	64.4	0	ENE 1	ENE 1	10	10	0		♔3
26.	-2.5	0.2	2.5	0.1	3.0	-2.9	68	60	56	2.6	2.8	3.1	60.8	61.4	65.9	0	0	SE 1-2	0	0	10		♔
27.	5.1	4.8	-2.2	2.6	5.1	-2.5	44	61	83	2.9	3.9	3.2	68.4	69.3	70.8	ENE 2	ENE 2	0	4	1	0		♔3
28.	-4.6	2.9	1.6	0.0	5.1	-4.6	77	56	63	2.5	3.2	3.3	72.0	71.9	73.1	0	SSE 1	S 2	2	4	8		♔1
29.																							
30.																							
31.																							
Midd.	-8.1	-6.9	-8.3	-7.8	-5.6	-10.6	81	76	80	2.0	2.1	2.1	753.5	753.2	754.2	1.5	1.5	1.6	6.5	6.5	6.2	12.5	

GODTHAAB. **MARTS.** **1881.**

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn.
1.	1.2	1.8	0.8	1.3	3.0	-4.6	82	75	83	4.1	3.9	4.1	774.3	774.9	774.1	S 2-3	S 3	S 3	10	10	10		
2.	-0.3	-0.7	-6.3	-2.4	2.2	-0.4	100	100	93	4.5	4.4	2.6	68.9	66.9	66.7	S 3	S 2	NNE 1	10	10	10		*1.2
3.	-5.6	-4.8	-5.7	-5.4	-0.1	-6.8	85	81	65	2.5	2.6	1.9	63.8	61.3	58.8	NE 2	ENE 2	NE 2	7	10	5	0.7	♔3
4.	-5.8	-5.2	-5.4	-5.5	-4.3	-6.6	80	78	80	2.3	2.4	2.4	57.1	55.2	52.9	NE 1	0	NNE 1	9	2	10		
5.	-6.4	-2.9	-5.7	-5.0	-4.9	-9.4	84	74	80	2.3	2.7	2.4	50.0	49.4	48.9	S 1	S 1	ENE 1-2	8	10	10		
6.	-4.5	-2.3	-2.8	-3.2	-2.7	-7.2	84	83	83	2.7	3.2	3.1	47.8	47.5	48.3	ENE 2	ENE 2	ENE 1	10	10	8		*1
7.	-1.7	-0.1	-0.9	-0.9	-1.5	-4.8	70	63	65	2.8	2.9	2.8	49.7	49.7	49.1	S 1	S 2-3	SSE 2-3	9	1	8		♔1.3
8.	-0.9	-1.5	-2.0	-1.2	-0.1	-2.2	63	96	–	2.8	3.9	–	48.5	49.4	50.2	SSE 2	S 3-4	S 2-3	9	10	10		*2.3
9.	-3.1	-1.8	-1.5	-2.1	0.2	-4.0	–	–	–	–	–	–	50.5	48.5	46.5	SSW 2-3	S 3-4	SSE 4	10	10	10	2.4	*1.23
10.	-8.8	-10.7	-12.6	-10.7	-1.4	-8.8	100	94	92	2.3	1.8	1.6	51.7	56.4	60.2	NW 2	NW 2	N 1	10	10	10	4.3	*1.23
11.	-13.2	-14.9	-15.6	-14.3	-8.8	-14.0	84	83	86	1.4	1.2	1.1	61.8	61.2	62.4	NNE 2	NNE 2	NNE 3	6	0	0	0.5	♔3
12.	-15.1	-12.2	-13.2	-13.5	-13.2	-16.2	87	74	80	1.2	1.3	1.3	60.5	56.0	52.0	ENE 1	ENE 1	ENE 2	6	3	10		
13.	-13.8	-15.5	-17.4	-15.6	-12.2	-15.1	83	90	–	1.3	1.2	–	49.8	49.7	48.4	NNE 2	NNE 4	NNE 3-4	2	2	3		
14.	-17.9	-16.0	-17.3	-16.8	-13.5	-18.1	95	81	89	1.1	1.0	1.0	46.0	44.2	42.9	NNE 3-4	NNE 3	NNE 3	2	1	1		
15.	-17.1	-15.5	-15.9	-16.2	-13.9	-17.5	84	86	81	1.0	1.1	1.0	44.4	45.7	47.6	NNE 2	NNE 2	0	1	1	9		
16.	-16.7	-16.6	-18.1	-17.1	-15.4	-17.1	100	90	84	1.2	1.1	0.9	50.7	52.0	54.6	N 1-2	NNE 2	NNE 2	10	1	1	0.3	*1.2
17.	-17.5	-14.9	-15.3	-15.9	-15.2	-18.5	73	64	81	0.8	0.9	1.1	56.6	56.7	58.2	ENE 1	ENE 1	E 1	3	9	10		
18.	-16.0	-14.9	-16.4	-15.8	-12.5	-17.5	90	96	90	1.1	1.3	1.1	64.2	67.7	72.1	NE 2	NNE 2	N 2	7	3	2		♔3
19.	-15.6	-13.9	-13.3	-14.3	-13.9	-16.5	90	91	96	1.2	1.4	1.5	75.0	74.5	73.8	NNE 2	NNE 2	NNE 2	9	5	0		
20	-11.0	-5.3	-7.7	-8.0	-11.0	-15.6	79	64	57	1.5	1.9	1.4	70.9	68.6	65.9	NE 2	0	ESE 1	10	9	10		
21.	-5.1	-3.3	-5.6	-4.7	-4.5	-11.0	71	63	82	2.2	2.2	2.5	59.1	56.4	56.6	0	ENE 1	NNE 1	10	2	10		♔3
22	-6.8	-0.7	-7.3	-4.9	-2.9	-8.0	81	71	92	2.2	3.1	2.4	56.5	56.4	56.3	0	0	NNE 2	9	10	10		
23.	-5.8	-5.3	-5.2	-5.4	-0.2	-7.8	95	93	96	2.8	2.8	2.9	52.6	51.5	51.0	NNE 2	NNE 2	NNE 2	10	10	6	0.1	*1
24.	-3.5	-3.2	-1.0	-2.6	-3.4	-5.9	85	–	96	2.9	–	4.1	50.1	50.2	50.5	NE 2	ENE 2	ENE 1	10	10	10		*2.3 ♔1
25.	0.9	0.4	0.2	0.5	0.9	-3.5	91	94	96	4.6	4.5	4.5	53.5	54.0	54.4	S 1	ENE 1-2	ENE 1	10	10	10	3.3	*1 ●3
26.	0.0	-0.2	-0.5	-0.2	1.4	0.0	100	100	96	4.6	4.5	4.3	53.4	52.6	53.0	ENE 1	NE 2	NNE 2	10	10	10	4.4	●1 *2.3
27.	-0.6	-0.4	-1.7	-0.9	0.6	-1.5	92	83	94	4.1	3.7	3.8	52.6	51.9	53.4	NE 2	NNE 2	0	3	8	0	0.4	≡1.2
28.	1.2	2.0	0.9	1.4	1.2	-2.7	87	93	94	4.4	4.9	4.6	56.8	58.7	59.6	ENE 1-2	0	NNE 1	9	10	10		●2.3
29.	1.5	1.1	-0.5	0.7	2.1	0.4	94	98	98	4.8	4.9	4.3	59.2	57.9	58.1	ENE 1	NNE 1	NNE 1	10	10	10	1.4	●1 ≡2
30.	0.9	0.8	-1.0	0.2	1.7	-0.5	90	96	94	4.5	4.7	4.0	56.8	56.8	58.0	NNE 2	NNE 2	NNE 2	7	1	0		♔3
31.	0.2	1.6	0.9	0.9	1.6	-1.8	89	78	75	4.1	4.0	3.7	60.1	60.3	61.3	0	ENE 1	S 1	10	1	7		♔3
Midd.	-6.6	-5.6	-6.9	-6.4	-4.5	-8.5	86	84	86	2.6	2.7	2.6	756.5	756.2	756.3	1.7	1.8	1.8	7.9	6.4	7.1	17.8	

APRIL.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn.
1.	2.3	2.8	-0.3	1.6	3.6	-0.7	70	62	81	3.8	3.5	3.6	760.9	758.2	757.0	ENE 2	ENE 2	0	10	6	0		♔3
2.	3.7	2.4	0.3	2.1	5.3	-1.6	60	79	81	3.6	4.3	3.8	54.9	54.6	53.5	E 1	NE 2	NE 1	7	1	1		♔3
3.	2.0	4.1	1.0	2.4	4.0	-1.6	73	65	79	3.9	4.0	4.0	54.1	53.0	52.5	NE 2	ENE 2	ENE 1	5	1	0		♔3
4.	1.5	2.1	-0.4	1.1	4.1	-1.6	72	77	83	3.7	4.1	3.7	53.4	53.0	53.8	NE 2	NE 2	ENE 1	0	0	0		♔1.3
5.	0.6	4.7	-2.7	0.9	3.1	-2.8	71	76	100	3.4	4.9	3.7	55.7	55.3	54.9	0	0	0	0	0	10		≡3
6.	1.0	1.8	1.0	1.3	4.7	-3.6	75	73	81	3.8	3.8	4.0	51.3	46.9	44.4	ENE 2	ENE 2	ENE 2	0	0	0		
7.	2.0	6.1	1.2	3.1	2.4	-0.8	61	60	82	3.2	4.2	4.1	42.8	45.9	45.9	ENE 2	S 2	NE 2	0	2	0		
8.	1.6	5.1	1.6	2.8	6.1	0.7	73	66	82	3.7	4.3	4.2	42.5	43.4	45.9	NE 2	SSW 2	S 2	9	8	4		
9.	1.6	2.8	1.1	1.8	5.1	-0.3	89	72	81	4.6	4.1	4.0	46.9	45.4	42.9	0	NE 1-2	NE 1-2	10	9	10		♔1
10.	1.5	-1.5	-4.8	-1.6	3.1	-1.6	82	100	93	4.2	4.1	2.9	44.1	46.0	48.0	0	N 2	N 2	1	10	10		*3
11.	-7.2	-6.4	-7.4	-7.0	1.5	-7.2	90	82	78	2.3	2.3	2.8	50.3	52.3	55.2	NNW 2	NNW 1-2	0	10	10	10	0.1	*1.2 ▲2
12.	-6.9	-4.8	-6.4	-6.0	-6.1	-7.6	70	67	66	1.9	2.1	1.8	55.9	55.1	54.6	N 1	0	NW 1	10	9	10	0.1	
13.	-4.2	-2.5	-5.6	-4.1	-3.0	-6.9	66	62	75	2.2	2.4	2.2	53.4	53.9	55.0	ENE 1	ENE 1	ENE 1-2	10	9	1		
14.	-4.1	-2.6	-5.5	-4.1	-2.2	-5.9	70	70	77	2.4	2.6	2.3	57.7	59.2	59.5	ENE 2	NE 2	0	7	0	0		
15.	-1.8	2.0	-6.1	-2.0	-1.8	-8.4	62	64	95	2.5	3.4	2.7	60.4	61.1	65.8	0	S 2	N 1	3	6	10		*3
16.	-3.7	-2.0	-1.9	-2.5	2.0	-12.6	80	70	74	2.8	2.7	2.9	71.8	69.2	63.7	N 1	NNE 2-3	ENE 3	8	2	10	0.9	
17.	2.8	5.4	1.3	3.2	2.8	-4.2	50	68	92	2.8	4.5	4.7	57.9	56.7	59.6	ENE 2	0	S 1	10	10	10		●2.3
18.	2.2	6.5	3.7	4.1	5.4	0.7	93	70	75	5.0	5.0	4.5	62.4	60.0	57.0	S 2	ENE 2	0	10	9	10	10.0	●1.2
19.	4.0	5.6	2.8	4.1	7.5	1.8	84	75	96	5.1	5.1	5.4	57.1	59.9	61.8	S 1	SSW 1	0	10	10	10	1.0	●1.3
20	2.4	6.8	4.2	4.5	5.9	1.7	94	71	74	5.2	5.2	4.6	61.4	60.2	61.5	NNE 1	ENE 2	SSW 1	10	3	10	5.4	●1 ≡3
21.	5.4	7.6	2.4	5.1	7.3	1.5	72	67	82	4.8	5.2	4.5	59.8	56.9	53.8	ENE 1	NE 2	ENE 1	1	0	0		≡1
22	4.5	4.2	1.0	3.2	7.6	-0.6	78	85	96	4.9	5.2	4.7	52.2	53.2	53.5	S 2	0	ENE 1	9	10	10		●3
23.	2.1	2.0	-0.4	1.2	5.2	0.0	93	87	94	5.0	4.6	4.2	49.3	47.4	48.0	0	SW 1	SSW 1	10	10	10	15.8	*1.3
24.	1.1	4.8	-0.8	1.7	4.6	-0.6	79	73	92	4.0	4.7	4.0	47.7	48.3	49.5	S 1	0	NNE 1	2	3	8	0.3	
25.	-0.3	1.7	-1.0	0.1	4.8	-1.1	92	84	90	4.1	4.3	3.9	51.9	54.2	56.6	0	SW 1	0	10	9	10		
26.	-0.8	2.6	0.0	0.6	2.0	-1.7	85	80	89	3.7	4.5	4.1	55.7	53.6	53.5	NNE 2	NNE 1	NE 1	9	5	0		
27.	2.0	4.7	-0.2	2.2	2.6	-0.9	71	53	90	3.8	3.4	4.1	50.4	48.1	47.2	ENE 2	0	0	10	10	1		
28.	-0.6	2.4	0.1	0.6	5.5	-1.4	85	66	83	3.7	3.6	3.8	49.5	50.6	53.3	S 2	SSW 2	0	10	9	10		
29.	1.2	4.0	1.7	2.3	2.5	-0.6	73	64	71	3.7	3.9	3.7	54.5	53.3	53.3	SSW 1	WSW 1	S 1	10	3	7		
30.	3.8	1.8	-0.5	1.7	5.2	0.9	67	78	88	4.0	4.1	3.9	54.0	59.5	62.0	S 2-3	SSW 2	0	10	10	0		●1.2 *1
31.																							
Midd.	0.7	2.5	-0.7	0.8	3.4	-2.2	76	72	84	3.7	4.0	3.8	754.0	753.8	754.1	1.3	1.4	0.9	7.0	5.8	5.7	33.6	

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Ned-bör	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.		
1.	2.2	6.3	2.0	3.5	4.3	-0.7	79	56	75	4.2	4.0	4.0	757.2	755.4	752.7	NNE 2	0	ENE 1	1	7	2		
2.	5.6	8.1	2.2	5.3	8.0	1.6	57	47	85	3.8	3.7	4.6	46.5	44.0	44.2	NE 2	NE 1	0	9	10	3		
3.	3.2	1.8	-1.8	1.1	9.8	-0.8	78	84	92	4.5	4.4	3.7	44.8	45.3	45.9	NW 1	NNW 2	N 2	1	10	10		≡2
4.	0.9	2.1	-1.4	0.5	4.6	-1.9	84	77	90	4.1	4.1	3.7	46.7	47.3	49.7	WSW 1	NW 2	NW 1-2	10	10	10		
5.	0.6	1.4	-1.2	0.3	3.2	-1.6	87	85	88	4.2	4.3	3.7	52.7	54.4	57.3	NW 1	W 1	NW 1-2	9	8	10	0.1	✱1.23
6.	-0.6	1.1	-1.1	-0.2	3.1	-1.6	85	94	86	3.7	4.7	3.7	59.3	60.1	62.4	N 1	N 1	W 1	10	9	10	0.1	
7.	1.4	3.8	1.3	2.2	2.6	-1.1	80	69	78	4.0	4.1	3.9	64.7	65.1	65.8	SSE 1	W 1	N 1	8	6	9	0.2	✱1.
8.	3.0	4.8	1.8	3.2	5.0	0.8	69	59	78	3.9	3.8	4.1	62.7	57.1	50.5	NNE 1	NNE 2	ENE 1	9	2	1		
9.	0.9	3.4	0.1	1.5	5.3	-1.9	87	71	87	4.3	4.2	4.0	50.8	52.8	53.8	SSW 2-3	SSW 4	SW 2	1	3	9		≡23
10.	1.6	2.6	0.2	1.5	3.8	-0.2	84	75	85	4.3	4.2	4.0	49.9	48.8	51.9	NNE 2	N 2	W 1	10	10	10		
11.	-0.1	1.4	-0.5	0.3	3.1	-1.0	87	76	85	3.9	3.9	3.7	55.3	55.2	55.0	NW 1	0	N 1-2	10	10	10		
12.	0.7	3.3	0.3	1.4	2.6	-0.6	83	75	85	4.0	4.3	4.0	57.5	59.2	60.7	N 1	NW 1	0	10	10	1		✱2
13.	1.2	5.4	0.0	2.2	4.8	-0.6	80	65	90	4.0	4.3	4.2	61.8	60.7	59.6	NE 1	NNE 1	N 1	8	2	0		
14.	0.8	5.7	-0.1	2.1	5.5	-0.7	96	74	94	4.7	5.1	4.3	58.8	59.2	61.0	NNE 2	NNW 2	NW 1	10	2	10		≡1
15.	1.3	4.6	1.1	2.3	5.7	-0.7	85	71	89	4.3	4.5	4.4	61.5	59.7	57.4	0	0	NNE 1	10	1	0	0.3	✱1
16.	1.8	4.1	-0.8	1.7	6.8	-0.5	88	72	96	4.6	4.4	4.2	56.9	57.5	59.1	SW 2	WSW 1	WSW 1	10	0	10		≡3
17.	0.3	0.4	-0.6	0.0	4.8	-1.3	89	85	96	4.2	4.0	4.2	59.1	57.4	54.5	SSW 2	SSW 2	S 2	6	10	10	0.2	✱123
18.	-0.1	0.2	-1.0	-0.3	1.6	-0.9	98	85	90	4.5	4.0	3.9	53.2	52.7	51.3	0	N 2	NW 1-2	10	10	10	6.8	✱1
19.	-0.5	2.7	0.8	1.0	0.8	-1.6	85	62	65	3.7	3.5	3.1	48.3	47.5	48.9	N 2	N 3	N 2	10	3	1		✱1
20	2.8	5.6	1.2	3.2	3.5	-0.7	55	55	85	3.1	3.7	4.3	54.7	55.7	57.2	NNE 2-3	N 2-3	N 2	0	2	0		≡3
21.	3.6	6.6	1.1	3.8	6.6	0.1	73	65	87	4.3	4.7	4.3	57.0	55.4	53.7	N 1	NW 1	SW 2	0	7	10		
22	0.0	1.0	0.0	0.3	6.8	0.0	98	94	94	4.5	4.7	4.3	49.2	50.5	52.5	S 3-4	S 3	S 2	10	10	10	0.3	✱123●2
23.	2.4	6.0	2.6	3.7	2.8	-0.5	91	75	87	5.0	5.2	4.8	53.3	53.5	54.3	SW 1	0	NE 1	10	9	8	0.9	≡1
24.	4.7	9.1	0.8	4.9	6.9	0.8	81	63	92	5.2	5.5	4.5	55.0	54.3	53.5	0	0	N 1	3	1	1		≡3
25.	3.0	6.7	1.6	3.8	9.1	0.0	87	73	89	4.9	5.3	4.6	52.4	52.2	51.9	NW 1	NW 1	N 2	6	6	9		≡123
26.	4.2	10.4	6.4	7.0	6.7	1.2	84	63	79	5.2	5.9	5.7	50.3	49.2	49.5	NE 2	NW 1-2	0	10	1	7		≡123
27.	5.6	3.0	1.4	3.3	12.0	3.0	79	85	91	5.3	4.8	4.6	48.9	50.9	58.5	0	S 4	SW 2	8	10	8		≡123
28.	5.0	7.2	11.6	7.9	8.8	0.3	71	60	36	4.6	4.5	3.6	51.0	45.0	43.3	NNE 2	NNE 2	SE 2-3	9	10	6		
29.	6.8	10.6	6.5	8.0	12.6	4.3	80	68	75	5.9	6.4	5.4	50.2	49.3	48.7	NE 1	W 1	0	8	9	1		
30.	0.4	4.2	1.1	1.9	11.2	0.0	98	80	85	4.6	5.0	4.2	50.8	50.9	52.4	SSW 1	SW 1	SW 2	10	5	10		≡1.2
31.	2.4	4.5	2.0	3.0	5.0	-0.1	87	71	80	4.8	4.5	4.3	53.8	54.1	53.6	SW 1	W 1	N 1	10	10	9		≡1.2
Midd.	2.1	4.5	1.2	2.6	5.7	-0.2	83	72	84	4.4	4.5	4.2	754.0	753.6	753.9	1.3	1.5	1.3	7.6	6.5	6.6	29	
JUNI.																							
1.	4.3	10.5	4.3	6.4	5.4	0.9	82	62	87	5.1	5.8	5.4	750.9	748.7	748.1	NE 2	0	0	1	3	8		
2.	4.8	10.3	2.4	5.8	10.8	0.5	82	81	91	5.3	7.6	5.0	45.7	46.0	47.8	NNE 2	NW 1	N 1-2	4	3	10		≡3
3.	2.4	3.3	0.3	2.0	10.6	0.6	82	78	85	4.5	4.5	4.0	52.8	54.8	57.7	NW 1-2	NW 2	NW 2	10	10	10		
4.	0.8	2.5	1.0	1.4	3.8	-0.9	80	80	81	3.9	4.5	4.0	60.4	61.1	61.7	NW 1	NW 1-2	NW 1	10	10	10		✱123
5.	3.1	8.2	5.0	5.4	3.2	0.0	74	62	76	4.3	5.0	5.0	60.3	58.1	54.1	NE 2	0	NNE 1	0	2	2		
6.	5.8	5.8	3.4	5.0	8.3	2.8	78	88	90	5.3	6.1	5.2	50.3	49.9	51.4	S 1	NNE 1-2	S 3-4	10	10	10		●1.3
7.	4.1	3.1	1.3	2.8	7.7	2.7	90	91	96	5.5	5.2	4.8	49.9	48.6	49.5	S 2	S 3	S 2	10	10	10	7.2	●123✱3
8.	3.8	5.6	2.1	3.8	4.3	1.0	88	79	89	5.3	5.3	4.8	48.5	47.2	46.5	S 1	0	NW 1	7	9	8	5.6	●1
9.	2.2	4.0	2.5	2.9	5.8	0.7	82	80	80	4.4	4.9	4.5	50.0	51.0	51.6	SW 1	SW 1	SW 1	9	9	9		
10.	2.5	4.4	2.7	3.2	5.1	1.0	82	79	79	4.6	4.9	4.4	50.0	47.6	45.0	SW 2	SW 1	ENE 1	7	8	9		
11.	4.8	8.7	2.4	5.3	5.4	1.1	78	61	85	5.0	5.2	4.7	42.3	40.6	42.2	NNE 1	N 1	N 2	5	7	9		≡3
12.	1.4	1.7	0.6	1.2	10.0	0.7	83	88	92	4.2	4.5	4.4	47.0	48.6	50.4	NW 2	NW 2	NW 1	10	10	10		✱2
13.	1.8	4.6	1.0	2.5	2.1	-0.3	93	81	89	4.9	5.1	4.4	51.3	51.1	52.5	W 1	WSW 1	SW 1	10	8	10	0.9	✱1
14.	2.4	6.8	4.7	4.6	5.2	0.8	84	70	76	4.6	5.1	4.9	56.2	58.1	60.1	SSW 2	S 2-3	S 2-3	10	9	10		
15.	5.4	6.5	7.4	6.4	8.1	2.1	74	64	57	4.9	4.6	4.3	61.9	62.5	62.3	S 2	S 2	0	10	10	10		
16.	7.3	7.4	6.9	7.2	7.7	4.2	68	61	67	5.2	4.7	5.0	62.4	63.8	64.8	ENE 2	SW 2	SSW 2	10	10	10		
17.	9.4	8.4	10.5	9.4	12.7	5.3	69	78	67	6.0	6.4	6.3	66.1	67.2	67.5	0	0	ENE 1	10	8	8		
18.	9.0	16.4	14.3	13.2	11.6	5.4	77	51	61	6.6	7.0	7.4	66.7	64.1	62.2	NNE 2	NNE 1	NE 1	1	1	0		
19.	5.6	7.4	3.5	5.5	19.5	4.3	85	74	87	5.8	5.7	5.1	63.8	65.5	67.8	SW 2	SW 2	SSW 2	1	1	0		
20	6.1	14.3	5.8	8.7	9.7	0.3	86	61	84	6.0	7.4	5.7	66.8	63.3	59.9	0	0	NW 1	0	5	9		
21.	5.2	11.2	3.0	6.5	14.3	2.6	86	59	79	5.7	5.9	4.5	56.3	54.6	53.2	WSW 1	NW 2	0	0	2	8		
22	5.1	4.1	5.2	4.8	-	-	83	82	94	5.4	5.0	6.2	50.5	50.0	51.0	0	0	WSW 2	9	9	10		✱23
23.	(3.0)	4.8	3.3	(3.7)	-	-	-	74	63	-	4.8	3.7	50.5	50.0	50.7	0	0	WSW 3	10	3	8	0.8	
24.	3.0	(5.0)	(3.0)	(3.7)	-	-	69	-	-	3.9	-	-	48.8	49.0	49.6	NW 3	WSW 2	WSW 2	9	8	9		
25.	(3.0)	(6.0)	(4.0)	(4.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	49.5	50.4	50.8	S 3	NW 2	NW 2	9	5	8		
26.	(4.0)	(8.0)	(4.0)	(5.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	51.8	52.7	53.5	NNE 2	NW 2	NW 2	1	0	8		
27.	(4.0)	(8.0)	(4.0)	(5.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	54.4	54.8	55.3	NNE 1	NW 2	S 2	10	9	10		
28.	1.9	4.0	3.1	3.0	-	-	86	85	96	4.5	5.2	5.5	55.0	55.0	55.6	S 3	S 2	0	10	10	10		●23
29.	(3.0)	3.0	3.9	(3.3)	-	-	-	83	84	-	4.7	5.1	56.1	56.4	57.0	0	WSW 2	NNE 2	10	10	9	0.4	≡1
30.	5.1	(10.0)	5.9	(7.0)	-	-	82	-	84	5.3	-	5.8	58.0	58.4	57.9	NNE 2	NNE 2	NW 2	0	0	7		
31.																							
Midd.	4.1	6.8	4.1	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	754.5	754.3	754.6	1.5	1.3	1.5	6.8	6.6	8.1	14.9	

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	9.1	6.1	2.8	6.0	–	–	71	72	86	6.1	5.0	4.8	756.0	757.7	757.6	NNE 2	S 3	S 2	0	0	2		
2.	8.0	5.8	1.8	5.2	–	–	73	73	88	5.9	5.0	4.6	55.5	54.8	54.0	ENE 2	WSW 2	S 3	1	0	10		≡3
3.	5.2	7.8	4.0	5.7	–	–	80	61	82	5.3	4.9	5.0	54.0	55.7	58.0	S 3	S 3	S 3	8	9	10		
4.	5.1	5.1	(5.0)	(5.1)	–	–	80	82	–	5.2	5.3	–	59.6	60.0	60.2	S 2	S 3	S 2	10	10	10		≡2
5.	(6.0)	8.2	4.1	(6.1)	–	–	–	70	84	–	5.7	5.1	58.9	58.7	56.5	NW 1	NW 1	NW 2	10	0	0		
6.	9.1	4.2	2.0	5.1	–	–	76	82	87	6.6	5.1	4.6	53.4	55.0	55.5	ENE 1	S 4	S 3	1	10	10		
7.	4.9	9.1	6.3	6.8	–	–	87	72	68	5.7	6.2	4.8	54.5	54.0	53.8	S 2	S 1	ENE 1	10	10	9		
8.	7.0	(9.0)	6.9	(7.6)	–	–	47	–	84	3.5	–	6.3	51.8	52.4	52.8	ENE 2	NW 2	NW 2	4	2	0		≡3
9.	5.9	10.0	3.8	6.4	–	–	87	66	92	6.0	6.0	5.5	56.0	56.6	56.8	WSW 1	WSW 1	WSW 1	10	0	10		≡1.23
10.	3.1	13.0	4.8	7.0	–	0.6	93	51	81	5.3	5.7	5.2	54.7	52.0	50.2	NNE 2	0	S 1	10	0	3		≡1
11.	6.4	10.5	4.0	7.0	14.1	1.3	79	69	87	5.7	6.5	5.3	47.6	46.0	45.2	0	WSW 1	SW 1	1	0	1		≡1
12.	6.6	8.6	4.7	6.6	10.6	1.1	85	68	86	6.2	5.7	5.5	44.3	43.2	43.4	NW 1	W 1	NW 1	10	3	0		≡23
13.	3.8	9.2	3.2	5.4	11.1	2.5	93	68	92	5.6	5.9	5.3	46.8	45.0	46.8	WSW 1	W 1	0	10	0	10		≡1
14.	2.4	8.5	1.6	4.2	9.6	0.5	93	69	94	5.1	5.7	4.9	48.7	48.7	50.6	NNE 1	WSW 1	WSW 1-2	10	0	10		≡1.3
15.	2.8	4.3	2.6	3.1	8.8	-0.2	94	82	93	5.1	5.1	5.1	52.7	52.4	52.2	SW 1	WSW 1	0	10	0	8		≡1
16.	2.9	5.4	2.2	3.5	5.0	0.3	93	78	93	5.2	5.3	5.0	50.6	50.4	51.8	WSW 1	WSW 2	WSW 1-2	9	8	10	0.9	●
17.	2.8	4.4	2.7	3.3	6.1	0.9	91	80	89	5.1	5.0	5.0	55.2	56.5	57.7	SW 2	SW 1	WSW 1	10	10	10		
18.	4.5	8.0	3.0	5.2	5.7	2.1	90	72	93	5.7	5.8	5.3	58.9	59.1	60.0	SSE 1	0	0	10	9	2		
19.	7.4	13.8	7.4	9.5	9.6	1.0	76	72	79	5.8	8.5	6.0	58.6	57.0	55.5	NNE 2	NNE 2	NNE 1	0	0	0		
20	7.2	6.5	2.4	5.4	14.4	2.5	77	75	93	5.9	5.4	5.1	55.0	55.5	56.8	SW 2	SSW 3-4	SW 3	0	3	10		
21.	3.7	5.0	3.6	4.1	7.5	1.3	95	83	92	5.7	5.4	5.4	56.0	54.9	53.8	W 1	NW 2	N 1	10	10	10	1.6	● 1.2
22	6.2	10.2	8.2	8.2	6.2	2.1	85	67	74	6.0	6.2	6.0	52.0	51.2	53.0	NNE 2	NNW 2	NE 1	0	2	0	0.1	≡1
23.	9.2	13.6	12.0	11.6	12.1	3.7	74	53	64	6.4	6.2	6.6	55.4	55.5	55.6	NNE 2	NNE 1	0	0	0	1		
24.	11.2	13.4	7.5	10.7	17.1	8.0	61	52	74	6.1	5.9	5.8	55.7	57.0	59.3	NE 2	S 2	SSW 2	1	1	10		
25.	7.4	7.4	3.0	5.9	14.1	4.5	73	73	93	5.6	5.6	5.3	61.0	60.6	59.5	SSW 3	SW 3	SSW 3-4	1	3	10		
26.	5.1	4.5	4.6	4.7	8.7	2.1	86	96	97	5.6	6.0	6.1	56.6	53.8	52.7	S 3-4	S 4	S 3-4	10	10	10	1.9	● 1.23
27.	5.7	7.2	3.7	5.5	6.1	2.3	90	72	98	6.1	5.4	5.8	54.7	53.3	53.9	S 2-3	S 2	S 2	10	10	4	9.1	● 1.23
28.	5.4	7.2	5.0	5.9	8.6	1.4	89	86	86	6.0	6.5	5.6	55.8	55.0	53.0	ENE 1	SW 1	S 1	9	9	10	2.1	
29.	8.8	4.8	4.9	6.2	10.8	3.5	64	94	96	5.4	6.0	6.1	50.2	49.8	49.1	S 3	S 3	S 4	10	10	10		● 1.23
30.	4.8	6.2	4.4	5.1	9.2	2.9	87	90	89	5.6	6.4	5.5	50.4	50.5	51.3	S 2	WSW 1	NNE 1	10	10	6	20.6	● 1.23
31.	5.0	9.7	4.1	6.3	6.8	2.0	94	75	95	6.1	6.8	5.8	50.3	50.2	51.2	NNE 1	NW 2	NW 1	0	0	10	0.3	≡1
Midd.	5.9	8.0	4.4	6.1	–	–	82	73	87	5.6	5.8	5.4	753.9	753.6	753.8	1.7	1.8	1.6	6.3	4.5	6.6	36.6	

AUGUST.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	4.2	9.2	3.5	5.6	9.7	2.5	93	75	95	5.8	6.5	5.6	751.2	752.2	753.0	NNE 2	NNE 1-2	0	10	0	10		
2.	3.2	5.5	5.8	4.8	9.6	1.7	95	93	93	5.5	6.2	6.4	55.5	55.0	54.2	SW 2	S 2	0	10	10	10		● 2.3 ≡1
3.	7.0	7.4	8.6	7.7	7.6	3.2	89	91	92	6.7	7.0	7.7	50.7	46.8	45.1	SW 1	S 1	S 3-4	9	10	10	1.4	● 2.3 R2
4.	6.7	4.8	4.4	5.3	9.1	6.4	91	97	96	6.7	6.2	5.9	45.3	47.1	48.7	S 4	S 3	S 3	10	10	10	14.5	● 1.23
5.	4.3	6.2	4.3	4.9	6.7	3.0	90	88	90	5.6	6.2	5.6	50.9	53.2	55.1	S 3	SSW 2	SW 1	10	10	9	6.2	● 1 ≡23
6.	7.8	8.8	4.9	7.2	7.8	2.3	71	76	79	5.6	6.4	5.2	53.1	51.1	48.6	ENE 1	SW 1	SSW 1	2	6	5		
7.	6.4	7.2	4.2	5.9	9.8	4.1	76	83	96	5.5	6.3	5.9	46.7	46.9	47.4	0	S 1-2	S 1-2	10	10	10		● 2.3
8.	5.6	7.8	5.8	6.4	8.6	3.9	89	81	79	6.1	6.4	5.4	46.9	46.5	48.1	NNE 1	0	NNE 1	8	8	4	1.8	● 1.3
9.	3.4	6.2	3.6	4.4	9.2	2.6	90	79	90	5.2	5.6	5.3	52.7	54.3	54.6	N 1	NE 1	0	10	10	1	0.4	
10.	5.4	6.1	3.0	4.8	6.8	2.4	91	87	93	6.1	6.1	5.3	55.1	55.8	57.0	0	0	0	9	10	3		≡3
11.	5.1	9.9	1.4	5.5	9.6	2.3	92	75	93	6.1	6.9	4.7	59.4	60.1	62.5	0	WSW 1	WSW 1	10	1	10		≡1.23
12.	3.3	6.8	1.8	4.0	9.9	-0.1	92	80	96	5.3	5.9	5.1	64.2	64.2	64.5	NNE 2	WSW 1-2	0	0	0	10		≡1.3
13.	3.2	11.0	4.6	6.3	7.6	0.4	97	63	87	5.6	6.2	5.1	63.3	60.5	60.5	WSW 1	NE 1	0	10	0	0	0.3	≡1
14.	4.6	6.4	3.5	4.8	11.4	2.7	96	86	93	6.0	6.1	5.5	60.7	60.0	59.7	NE 1-2	NE 1	0	10	10	7		≡1
15.	3.9	4.7	3.3	4.0	8.2	3.0	93	90	95	5.7	5.8	5.5	59.6	59.7	60.2	0	WSW 1	0	10	10	10		≡3
16.	4.2	7.1	3.8	5.0	5.7	3.2	97	86	93	6.0	6.4	5.6	61.7	61.9	62.3	SW 1	0	N 1	10	9	3	0.2	
17.	6.8	8.3	5.8	7.0	8.6	1.5	90	81	84	6.6	6.6	5.7	62.4	60.5	58.4	NE 1	0	S 2	4	9	10		● 3
18.	5.3	7.8	5.8	6.3	11.1	5.2	92	86	94	6.1	6.8	6.5	56.3	56.6	55.1	S 2	S 3	S 3	10	10	10	0.5	● 1.23
19.	5.0	4.7	4.3	4.7	8.1	4.5	94	96	97	6.1	6.1	6.0	56.7	58.1	59.2	S 3	S 3-4	S 2-3	10	10	10	5.8	● 1.23
20	4.6	7.2	5.0	5.6	5.6	3.0	94	76	84	5.9	5.7	5.5	60.9	59.8	57.6	S 2	S 2	S 2	9	9	10	7.4	≡1
21.	5.3	5.8	5.2	5.4	7.3	4.3	96	94	97	6.3	6.5	6.4	58.5	60.2	60.1	S 3	S 2	S 1-2	10	10	10	2.5	● 1.3
22	5.2	4.6	4.0	4.6	6.1	3.2	97	92	88	6.4	5.8	5.4	61.0	60.8	59.4	S 1	S 2	S 2-3	10	10	9	3.3	● 3
23.	4.3	6.0	3.2	4.5	5.2	3.6	97	88	93	6.0	6.1	5.4	60.1	59.3	58.2	S 1	0	0	7	6	6	4.1	
24.	4.2	7.5	3.8	5.2	8.1	3.0	92	77	90	5.7	5.9	5.4	58.4	58.5	60.3	N 1	NNW 1	NNW 1	9	4	10		
25.	3.6	7.3	3.2	4.7	8.1	-0.9	95	79	95	5.6	6.0	5.5	60.3	57.5	55.2	WSW 1	WSW 1	SSW 2	5	10	10		● 3 ≡1
26.	5.4	6.0	4.3	5.2	9.2	3.1	94	94	87	6.3	6.6	5.4	47.3	48.4	51.2	S 3	S 4	S 3-4	10	10	10	15.0	● 1.23
27.	3.5	3.7	3.3	3.5	6.9	3.2	90	95	98	5.3	5.7	5.7	52.0	53.9	56.1	S 3	S 4	S 3	10	10	10	15.6	● 1.23
28.	4.8	8.5	4.5	5.9	4.8	2.9	90	66	89	5.8	5.5	5.6	57.1	55.6	55.0	NE 1	NE 1	NE 1	2	2	3	7.4	
29.	5.4	10.4	3.8	6.5	8.5	3.1	86	59	93	5.8	5.6	5.6	53.4	53.0	51.5	NE 2	NNE 1	0	1	1	1		
30.	5.6	7.6	3.5	5.6	10.4	2.4	85	73	88	5.8	5.7	5.2	50.0	48.5	48.7	NNE 1	N 1	N 1	9	10	10		
31.	4.1	4.5	1.3	3.3	8.2	3.2	93	90	96	5.7	5.7	4.8	42.1	40.3	43.3	N 2	NNW 1	0	10	10	10	3.9	● 1.23
Midd.	4.9	6.9	4.1	5.3	8.2	2.9	91	83	91	5.9	6.1	5.6	755.3	755.0	755.2	1.5	1.5	1.2	8.2	7.6	7.8	90.3	

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9	Skydække 8	2	9	Nedbör	Anmærkn.
1.	4.5	3.1	1.7	3.1	4.7	1.1	96	87	93	6.0	4.9	4.8	748.5	748.9	751.3	W 1	W 1	WSW 1	10	10	10	7.9	●1✱2
2.	2.0	3.3	1.6	2.3	4.5	1.2	96	83	94	5.2	4.8	4.9	54.4	55.8	58.5	SSE 1	SSW 1	SSW 1	10	10	8	0.2	●1●✱23
3.	2.5	5.0	2.9	3.5	4.6	0.1	80	69	82	4.5	4.5	4.7	61.0	60.0	57.7	S 1	SW 1	SSW 1	9	4	9	0.6	
4.	5.2	2.9	2.3	3.5	5.6	2.3	75	91	89	5.0	5.2	4.9	56.3	58.1	59.0	S 2-3	S 2	SSE 3-4	10	10	10		●123
5.	3.1	4.0	4.9	4.0	5.6	0.4	95	93	96	5.4	5.7	6.1	62.2	64.8	63.7	S 4	S 3-4	S 3	10	10	10	8.4	●123
6.	5.3	4.8	6.2	5.4	5.6	3.1	92	97	87	6.1	6.2	6.1	59.8	57.6	54.6	S 2	0	SSE 1	10	10	10	28.8	●123
7.	4.8	6.2	7.0	6.0	6.2	4.0	97	97	92	6.2	6.9	6.9	49.7	45.5	43.7	0	ENE 2	ENE 1-2	10	10	10	19.4	●123
8.	8.2	8.6	6.4	7.7	8.2	4.5	79	81	84	6.4	6.7	6.0	43.7	45.1	43.1	ENE 2	ENE 1-2	NE 1-2	10	10	2	7.6	
9.	6.4	6.3	3.0	5.2	9.2	4.4	76	88	96	5.5	6.3	5.5	34.9	32.9	33.6	ENE 1-2	0	N 1-2	9	10	10		●23 ≡2
10.	0.6	1.2	0.5	0.8	8.3	0.4	96	78	75	4.6	3.9	3.6	45.7	50.8	55.4	NW 2-3	NW 3	N 3-4	10	10	8	12.5	✱12
11.	1.5	4.3	1.7	2.5	1.5	0.3	74	51	68	3.8	3.2	3.5	58.6	57.5	53.8	NNE 2	ENE 1	0	0	0	0	0.6	
12.	6.2	3.8	4.0	4.7	6.0	-0.4	63	90	92	4.5	5.4	5.6	51.2	52.3	55.9	S 3	S 4-5	S 4	10	10	10	0.3	●123
13.	6.8	5.5	3.7	5.3	6.8	3.2	77	86	77	5.7	5.8	5.8	56.0	55.2	56.2	S 3-4	S 3	S 3-4	10	10	10	8.0	●123
14.	3.2	3.2	2.1	2.8	6.8	2.9	92	87	91	5.3	5.0	4.9	60.0	61.7	64.2	S 2-3	S 2	SW 2	10	10	10	11.1	●13
15.	2.2	3.7	0.9	2.3	4.1	0.2	85	75	96	4.6	4.5	4.7	64.9	62.3	57.0	SSE 1	SSW 2	S 3-4	1	10	10	0.1	●✱3
16.	2.5	2.0	0.4	1.6	4.8	0.9	93	91	94	5.1	4.8	4.5	58.0	58.3	58.3	S 3-4	SSW 3	SW 1	10	10	10	4.6	●1●✱23
17.	-1.0	2.2	-0.2	0.3	2.9	-1.8	86	70	87	3.7	3.8	3.9	57.1	54.9	50.3	0	NE 1	ENE 1	8	1	1	2.1	✱1 ♔3
18.	0.4	4.0	0.6	1.7	2.6	-1.0	78	84	87	3.7	5.1	4.2	50.0	51.3	51.7	NNE 2	ENE 1	ENE 1	0	0	0		♔3
19.	1.7	6.8	0.6	3.0	4.1	0.1	77	61	90	4.0	4.5	4.3	52.9	53.6	52.9	NE 2	0	0	1	0	1		♔3
20.	1.9	3.6	2.2	2.6	6.8	-1.6	82	78	84	4.3	4.6	4.5	52.3	53.1	52.1	ENE 2	S 2	ENE 1	9	10	6		♔3
21.	1.8	4.8	1.0	2.5	4.9	1.3	90	82	92	4.7	5.3	4.6	50.3	50.0	48.3	NE 1-2	ENE 1	N 1	7	2	0		♔3
22.	1.7	5.2	1.3	2.7	5.7	0.6	88	66	92	4.5	4.4	4.7	46.5	44.8	44.3	NNE 2	NE 1	NNE 1	1	1	0		♔3
23.	2.2	8.0	1.6	3.9	5.3	0.4	93	69	96	5.0	5.6	5.0	43.9	43.6	45.0	NNE 2	0	NW 1	1	1	10		
24.	0.0	1.6	-0.2	0.5	8.0	-0.1	90	82	87	4.2	4.2	3.9	47.4	48.7	50.7	WNW 1-2	W 1	WNW 1	10	7	10	0.1	✱123
25.	-0.2	0.0	-0.9	-0.4	1.7	-4.5	76	92	88	3.4	4.3	3.8	46.9	45.4	46.4	NNE 1	NNE 1	NNW 1	10	10	8	1.0	✱1.2 ♔3
26.	0.0	1.1	-0.5	0.2	0.5	-4.0	92	75	86	4.3	3.8	3.8	45.3	44.2	44.9	N 1	NNE 1	N 2	4	9	10		♔3
27.	-1.3	0.2	-2.4	-1.2	1.6	-2.4	78	71	94	3.2	3.3	3.6	47.5	50.1	52.8	NW 1	NW 1	NW 1	9	9	8		✱123
28.	-5.2	-1.0	-2.3	-2.8	0.2	-7.8	96	76	77	2.9	3.3	3.0	54.0	52.5	51.4	0	NE 1	NE 1	2	6	1	1.6	✱1
29.	-3.1	-1.8	-3.0	-2.6	0.0	-5.5	70	62	78	2.5	2.5	2.9	50.5	49.5	48.9	NE 2	NE 2	NNE 1	1	1	0		♔3
30.	-3.9	-1.2	-3.0	-2.7	-1.6	-4.1	69	57	83	2.3	2.4	3.0	51.4	51.8	50.7	NE 3	NE 2-3	NNE 3-4	0	1	0		♔3
31.																							
Midd.	2.0	3.4	1.5	2.3	4.5	-0.1	84	79	88	4.6	4.7	4.6	752.0	752.0	751.9	1.8	1.6	1.6	6.7	6.7	6.4	114.9	

OKTOBER.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9	Skydække 8	2	9	Nedbör	Anmærkn.
1.	-4.2	-1.7	-1.7	-2.5	-0.9	-6.1	52	60	70	1.7	2.4	2.8	740.2	734.7	731.1	ENE 2	ENE 1	ENE 2	9	10	10		
2.	-0.6	0.3	-0.3	-0.2	-0.6	-4.2	79	78	83	3.5	3.7	3.7	35.9	40.1	42.7	NNW 1	NNW 2	NW 2-3	10	10	10		✱23
3.	-0.6	-0.2	-1.2	-0.7	0.4	-1.1	88	89	92	3.9	4.0	3.9	41.0	40.2	40.2	NNW 3	NNW 2	NNE 1	10	10	6	1.2	✱123
4.	-4.2	0.5	-1.5	-1.7	0.6	-4.8	91	78	86	3.0	3.7	3.5	39.1	39.3	40.8	0	S 2	S 1	10	9	4	0.3	♔3
5.	-2.4	0.1	-0.9	-1.1	0.6	-5.5	87	81	86	3.3	3.8	3.7	43.0	44.3	43.4	S 1	S 1	SE 2	8	9	10		✱23
6.	-2.0	1.1	-7.3	-2.7	0.6	-3.2	80	100	95	3.1	4.2	2.5	44.4	45.0	44.6	NW 1	0	0	10	1	7	1.0	✱1
7.	-7.4	-1.8	-2.5	-3.9	1.1	-9.5	92	80	100	2.3	3.2	3.8	39.8	41.3	44.0	0	S 2	SW 2-3	1	10	9		✱3
8.	-2.2	-2.2	-4.9	-3.1	-1.7	-7.4	79	81	88	3.1	3.2	2.8	47.0	48.7	48.7	SW 2-3	SW 3-4	ENE 1	9	9	10	0.4	✱123▲12
9.	-4.3	-4.2	-4.9	-4.5	-1.9	-5.7	86	79	81	2.8	2.6	2.5	48.7	47.9	45.5	S 1	E 1	NNE 1-2	9	3	2	2.0	✱12 ♔3
10.	-9.8	-5.4	-12.2	-9.1	-1.1	-9.8	81	73	93	1.7	2.2	1.6	45.7	49.1	53.1	ENE 1	ENE 1	ENE 1	0	0	1		♔3
11.	-6.4	-3.2	-3.7	-4.4	-4.8	-12.3	84	89	91	2.3	3.2	3.1	56.2	57.7	59.8	0	S 1	SW 2	9	10	7		✱2
12.	-5.5	-3.4	-5.6	-4.8	-2.0	-6.7	75	63	70	2.3	2.2	2.1	59.4	57.8	56.0	ENE 1	E 1	ENE 2	3	1	0	0.2	♔3
13.	-6.4	-3.1	-1.0	-3.5	-3.0	-9.2	69	63	65	1.9	2.3	2.8	54.7	52.9	49.5	E 2	ENE 1	ENE 1	2	9	10		
14.	1.9	1.6	0.5	1.3	1.9	-6.8	60	89	94	3.2	4.6	4.6	38.9	36.8	35.5	ENE 1-2	SSW 2	SSW 1-2	10	10	10		●2✱23
15.	0.6	0.3	-0.3	0.2	2.8	-0.1	89	85	98	4.2	4.0	4.4	33.3	34.1	35.0	S 2	S 2-3	S 2	10	9	10	2.1	✱123
16.	-1.1	-2.7	-3.4	-2.4	1.7	-1.1	100	98	85	4.2	3.7	3.0	39.7	44.6	46.4	SW 3	S 3	SSE 1-2	10	9	8	0.6	✱1.2
17.	-3.8	-4.5	-4.6	-4.3	-0.9	-4.1	91	79	98	3.1	2.6	3.1	45.5	45.7	47.2	N 1	0	S 1	10	1	10	0.5	✱123
18.	-6.0	-4.7	-5.1	-5.3	-2.4	-10.0	95	81	85	2.7	2.6	2.6	51.3	54.5	58.5	SE 1	S 2	S 2	9	5	9	1.4	✱1.23
19.	-6.8	-5.8	-5.9	-6.2	-3.9	-10.0	84	82	74	2.3	2.4	2.2	59.4	56.8	49.6	ENE 2	NNE 2	NE 3	7	1	10	0.6	
20.	-3.6	-1.5	-2.0	-2.4	-3.6	-7.0	95	84	88	3.3	3.5	3.5	46.0	53.0	56.6	NW 1	NW 2-3	NNE 1	10	10	10	1.2	✱123
21.	-2.0	-1.3	-2.9	-2.1	-1.4	-8.0	92	78	85	3.6	3.3	3.1	63.5	64.2	63.5	0	NE 1	NNE 1	9	9	10	1.4	✱1
22.	-5.4	-2.2	-3.5	-3.7	-0.8	-6.8	93	83	91	2.8	3.2	3.2	64.8	65.0	64.4	E 1	ENE 1	ENE 1	5	7	1		♔3
23.	-1.7	0.2	0.4	-0.4	-0.9	-5.8	90	90	87	3.6	4.2	4.1	62.0	58.9	58.2	ENE 1-2	NE 1	NE 1-2	5	9	10		
24.	2.4	4.7	5.9	4.3	2.4	-1.9	74	59	53	4.0	3.8	3.7	58.9	57.0	54.4	ENE 2	ENE 1	SE 1-2	10	5	9		♔3
25.	2.1	3.4	2.8	2.8	5.9	1.0	89	82	66	4.8	4.8	3.7	56.0	55.7	55.1	ENE 2	SE 1	ENE 2	10	10	2	1.3	●1 ♔3
26.	4.5	6.9	6.7	6.0	4.7	-1.0	54	48	41	3.4	3.6	3.0	56.7	58.2	57.6	ENE 2	ENE 2	ENE 1-2	4	0	0		♔3
27.	0.7	7.3	10.3	6.1	6.9	0.4	75	49	36	3.6	3.7	3.4	55.3	52.8	48.6	0	ENE 2	SE 1	0	2	10		♔3
28.	2.6	1.8	1.9	2.1	10.3	0.4	82	85	88	4.6	4.5	4.6	52.7	48.2	46.3	SW 1	NNE 2	S 4	7	10	5		♔1
29.	-0.4	0.9	-1.3	-0.3	7.4	-1.8	85	79	96	3.8	3.9	4.0	49.6	48.0	47.6	NE 1	ENE 1	ENE 1	3	3	10		♔3
30.	-2.2	-1.2	-3.4	-2.3	1.6	-2.9	96	94	100	3.7	4.0	3.5	50.6	51.9	52.4	0	NE 1	NE 1	9	9	0		✱2 ≡3
31.	-4.0	-1.8	-1.3	-2.4	-0.9	-6.0	100	76	80	3.4	3.0	3.3	52.3	50.8	48.7	NNE 2	NNE 2	NNE 2	0	0	2	0.8	♔3
Midd.	-2.5	-0.7	-1.7	-1.6	0.6	-5.1	83	79	82	3.2	3.4	3.3	749.4	749.5	749.2	1.3	1.5	1.6	7.0	6.5	6.8	15.0	

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	-2.7	-0.5	-7.4	-3.5	-1.2	-4.5	83	86	97	3.1	3.8	2.5	750.7	752.9	755.7	NNE 1	NNE 1	0	2	3	0		♕13
2.	-5.1	-4.2	-5.5	-4.9	-0.5	-7.4	98	89	96	3.0	2.9	2.9	56.8	56.0	55.4	ENE 1	ENE 1	0	1	2	0		♕13
3.	-3.8	-4.0	-4.6	-4.1	-2.5	-8.9	100	98	100	3.4	3.3	3.2	55.9	56.0	57.9	0	0	S 2	10	10	10		*123
4.	-3.9	0.4	-0.2	-1.2	-3.0	-6.4	93	62	100	3.1	2.9	4.5	59.8	57.3	52.0	SE 1	SSE 2	S 3-4	4	10	10		*3
5.	4.4	6.0	5.3	5.2	4.7	-5.0	90	88	92	5.6	6.1	6.1	45.8	44.9	42.0	S 4	S 4-5	S 4	10	10	10	21.0	*1●123
6.	1.2	0.6	-0.4	0.5	10.8	1.0	82	85	94	4.1	4.1	4.2	44.6	48.1	53.2	S 4-5	S 4	S 3	10	10	10	7.7	*123
7.	-1.4	-2.4	-2.5	-2.1	1.3	-2.4	84	81	77	3.5	3.1	2.9	57.2	58.1	58.2	SW 2	SW 2	W 1	10	10	10	0.8	*23▲3
8.	-3.7	-4.0	-4.5	-4.1	-1.1	-6.9	84	84	88	2.9	2.9	2.8	58.6	58.4	58.3	NNE 1-2	NNE 1	NNE 1	3	1	10	0.4	
9.	-4.0	-2.6	-2.0	-2.9	-3.5	-6.5	87	70	82	2.9	2.6	3.2	56.5	52.8	47.8	S 1	S 2	S 3	10	10	10		*1
10	-0.8	1.5	1.1	0.6	-0.2	-4.0	100	72	79	4.3	3.7	3.9	39.8	37.6	39.6	S 2-3	S 2-3	S 2	10	10	8	3.2	*12
11	1.0	1.4	0.6	1.0	1.6	-1.1	79	72	80	4.0	3.7	3.8	39.2	39.5	39.8	ENE 2	ENE 2	ENE 2-3	6	10	10	0.1	
12.	-0.2	0.4	-1.1	-0.3	1.6	-0.2	74	68	78	3.3	3.2	3.3	35.2	35.9	38.3	NNE 3	NNE 2	NE 2	2	7	0		♕3
13.	1.0	-0.2	-2.2	-0.5	1.4	-5.6	72	100	96	3.6	4.5	3.7	42.1	45.5	50.7	S 2	S 2	W 1	8	10	10		●2*23
14.	0.6	1.3	-3.5	-0.5	1.1	-2.5	96	87	93	4.6	4.4	3.3	52.4	53.1	51.7	S 3	S 1	0	10	10	2	6.5	●12 ♕3
15.	-2.3	-6.7	-7.9	-5.6	1.3	-8.1	87	92	94	3.4	2.5	2.3	49.3	48.3	49.1	ENE 1	0	0	8	6	1	1.4	*1 ♕3
16.	-1.6	-4.5	-5.0	-3.7	-1.4	-9.5	100	88	71	4.1	2.8	2.2	51.9	55.6	57.4	S 2	NW 1	0	10	10	10	0.4	*12
17.	-10.0	-7.2	-6.7	-8.0	-1.5	-13.6	87	87	92	1.8	2.2	2.5	56.3	54.9	52.9	0	0	NNW 1-2	6	8	10	1.4	*23 ♕1
18.	-9.6	-10.2	-9.9	-9.9	-5.6	-10.3	94	83	80	2.0	1.7	1.7	46.2	42.0	38.1	ENE 1	NE 2	NE 2	3	2	10	0.5	♕13
19.	-9.0	-8.2	-10.5	-9.2	-9.0	-13.7	81	82	90	1.8	2.0	1.8	33.5	32.8	32.9	S 1	ENE 1	0	9	10	1		♕3
20	-8.6	-8.3	-10.2	-9.0	-7.7	-13.0	94	79	93	2.2	1.9	1.9	34.3	34.0	34.6	N 1	N 1	NNE 1	10	9	4	0.5	*1 ♕3
21.	-9.6	-8.9	-8.9	-9.1	-8.3	-13.6	100	97	85	2.2	2.2	1.9	33.5	32.2	32.1	NNE 1-2	0	NNE 1-2	10	10	10		*12 ♕3
22	-9.2	-10.0	-11.8	-10.3	-8.6	-10.0	97	94	89	2.2	1.9	1.6	32.5	32.5	33.1	NNE 1	0	ENE 1	10	10	3	0.8	*12 ♕3
23.	-10.8	-9.9	-10.5	-10.4	-8.3	-11.8	90	84	83	1.7	1.8	1.7	32.9	32.6	33.0	ENE 2	NE 2	NNE 2	10	1	1	1.4	♕13
24.	-8.3	-6.4	-6.4	-7.0	-8.3	-13.1	100	87	90	2.4	2.4	2.5	35.7	38.5	39.6	0	S 1-2	S 1	10	10	10		*23 ♕1
25.	-5.4	-6.4	-9.6	-7.1	-5.4	-9.7	93	87	100	2.8	2.4	2.2	38.3	36.3	35.1	S 2	ENE 1	0	10	10	9		*1
26.	-6.4	-6.9	-6.0	-6.4	-5.0	-9.6	90	73	95	2.5	2.0	2.7	38.9	41.8	44.7	S 2	SSE 1-2	SSE 2-3	10	4	10	0.1	*13 ♕13
27.	-9.0	-12.6	-10.1	-10.6	-5.4	-9.0	94	88	90	2.1	1.5	1.9	48.8	46.4	41.5	0	0	ENE 2	9	8	10	0.4	*12
28.	-11.6	-10.1	-5.6	-9.1	-8.4	-12.9	85	83	80	1.6	1.7	2.4	34.5	30.6	33.1	ENE 2	ENE 3	S 2-3	1	4	10	1.3	♕1
29.	-6.7	-7.2	-7.1	-7.0	-5.4	-11.9	100	100	100	2.7	2.6	2.6	37.3	37.8	37.4	SW 2	S 2	ENE 2	10	10	10	3.7	*123▲3
30.	-7.6	-8.2	-7.6	-7.8	-6.3	-8.8	100	100	100	2.5	2.4	2.5	32.9	30.8	32.1	NNW 2-3	NNE 2	NW 2	10	10	10	5.0	*123
31.																							
Midd.	-4.8	-4.6	-5.4	-4.9	-2.8	-8.0	90	85	89	3.0	2.8	2.8	744.4	744.1	744.2	1.7	1.5	1.5	7.7	7.8	7.3	56.6	

DECEMBER.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	-8.5	-8.2	-7.8	-8.2	-7.5	-9.0	88	88	94	2.1	2.1	2.3	736.1	738.6	742.9	NW 1	0	W 1	10	10	10	1.4	*3
2.	-8.0	-8.2	-8.2	-8.1	-7.4	-10.9	83	76	85	2.0	1.8	2.1	46.9	46.4	43.4	NW 2	NW 1	NNE 2	10	10	10	1.9	
3.	-9.5	-9.0	-7.8	-8.8	-7.8	-9.9	81	72	77	1.8	1.6	1.9	40.2	39.4	39.4	NNE 2	NNE 2	NNE 2	9	8	10		
4.	-7.2	-7.8	-8.1	-7.7	-7.2	-11.0	75	72	77	2.0	1.8	1.9	39.6	40.9	43.1	NNE 1	NNE 1	N 1	9	10	10		
5.	-7.6	-8.2	-9.6	-8.5	-6.8	-8.5	83	65	87	2.1	1.6	1.9	47.5	48.5	49.0	N 1	0	ENE 1	10	9	7	0.3	*123
6.	-12.2	-10.6	-5.8	-9.5	-7.6	-17.0	85	83	98	1.5	1.6	2.9	46.8	45.5	46.9	ENE 1	ENE 1	SW 3	7	10	10	0.1	*3
7.	-9.6	-13.9	-12.5	-12.0	-5.6	-14.8	87	87	77	1.9	1.3	1.3	54.0	56.1	57.5	S 1	E 1	ENE 1	8	2	0	0.5	*1 ♕3
8.	-8.4	-1.8	-7.2	-5.8	-8.4	-16.8	82	100	-	1.9	4.0	-	52.4	48.0	54.6	ENE 2	S 3-4	SW 2	10	10	10		*2
9.	-7.5	-7.0	-6.0	-6.8	-0.8	-8.9	97	94	87	2.5	2.5	2.5	51.5	47.7	44.0	NNE 2-3	NNE 2-3	NNE 2	10	10	10	0.7	
10.	-3.1	-2.4	-1.8	-2.4	-3.1	-7.9	91	96	100	3.3	3.7	4.0	39.1	35.8	33.9	NE 2	NE 2	S 3	10	10	10		*23
11.	-5.2	-6.1	-7.6	-6.3	-0.9	-6.4	-	-	-	-	-	-	35.7	34.1	33.1	S 3-4	S 2-3	S 2-3	10	8	10	0.3	*▲123
12.	-8.4	-7.7	-8.2	-8.1	-5.2	-8.5	-	-	-	-	-	-	33.6	33.0	34.7	S 3	WSW 2-3	NE 2	10	9	10	0.9	*123
13.	-11.4	-11.7	-12.1	-11.7	-7.4	-11.5	97	93	93	1.8	1.7	1.6	39.9	41.6	43.6	N 2	N 2	N 2	9	10	10	0.5	*12
14.	-12.5	-13.6	-14.0	-13.4	-11.2	-12.7	92	92	83	1.6	1.4	1.3	47.0	48.6	50.7	N 2	N 2	NNE 2	10	9	10	0.7	*2
15.	-16.2	-18.3	-16.3	-16.9	-12.5	-16.4	81	89	85	1.0	0.9	1.0	51.1	49.1	48.2	NNE 1-2	0	NNE 2	5	4	1	0.4	*12 ♕13
16.	-19.2	-19.2	-17.5	-18.6	-15.7	-19.2	94	-	89	0.9	-	1.0	47.5	48.7	50.2	NNE 3-4	NNE 4	NNE 4	1	1	1		♕3
17.	-17.2	-16.2	-16.1	-16.5	-16.4	-20.4	89	81	100	1.0	1.0	1.3	49.5	49.4	49.5	NNE 3-4	NNE 3	NNE 2	0	0	0		♕13
18.	-14.2	-14.2	-15.9	-14.8	-12.9	-17.5	92	100	95	1.4	1.5	1.2	51.5	52.4	53.5	NE 2	NE 2	NNE 2	10	4	0		♕3
19.	-12.9	-9.6	-8.5	-10.3	-12.5	-16.4	92	84	88	1.5	1.8	2.1	53.8	52.8	52.3	ENE 1	SW 2	SW 2	9	10	10		*12
20	-7.3	-7.2	-5.6	-6.7	-7.3	-13.3	-	90	77	-	2.3	2.3	50.0	47.0	43.0	S 3	SE 1	E 1	10	10	10	1.2	*12
21.	-7.1	-8.6	-5.8	-7.2	-5.4	-7.8	67	76	100	1.8	1.8	2.9	37.4	37.6	39.9	NE 2	0	NE 2	1	10	10		*3 ♕1
22	-5.8	-5.7	-6.8	-6.1	-5.1	-9.0	-	-	100	-	-	2.7	42.6	39.8	38.1	S 3	S 3-4	SSE 1	10	10	10	2.4	*123
23.	-4.6	-4.1	-3.0	-3.9	-4.5	-7.2	-	91	80	-	3.0	2.9	28.4	23.3	20.2	SSE 2	E 1-2	ESE 1	10	10	10	3.6	*12
24.	-8.0	-12.6	-15.2	-11.9	-3.0	-8.0	-	100	100	-	1.7	1.4	23.5	30.1	36.8	NW 3	NW 2	NW 2	10	10	9	0.7	*123 ♕1
25.	-16.4	-16.6	-15.0	-16.0	-8.0	-16.7	100	95	96	1.2	1.1	1.3	43.6	46.5	48.0	NW 2	WNW 1-2	SW 2	10	10	10	1.0	*13
26.	-14.2	-13.1	-11.5	-12.9	-14.0	-16.8	92	100	-	1.4	1.6	-	51.3	52.4	53.9	WSW 2	SE 1	S 2	10	10	10	1.0	* ♕1
27.	-12.4	-11.8	-5.9	-10.0	-11.3	-14.5	92	93	87	1.6	1.7	2.5	51.7	46.7	43.0	ENE 2	ENE 2	ENE 3	7	10	10	1.0	
28.	-2.0	-1.9	-3.6	-2.5	-1.2	-12.4	84	94	93	3.3	3.7	3.3	45.5	47.3	48.4	0	SW 1-2	ENE 1	9	10	10		*
29.	-3.6	-4.8	-6.0	-4.8	-1.4	-5.1	93	98	95	3.3	3.1	2.7	47.4	46.9	47.1	SSW 2	SSW 2	S 2	10	10	8	0.1	*
30.	-6.9	-7.6	-8.5	-7.7	-3.5	-7.0	92	89	97	2.5	2.2	2.3	49.4	51.6	55.4	WNW 1	NNW 2-3	N 2	10	9	10	0.2	*
31.	-8.5	-9.2	-9.2	-9.0	-6.6	-11.6	88	88	94	2.1	2.0	2.1	52.9	48.8	46.2	NNE 2	NNE 2	NNE 2	10	9	4	0.2	♕3
Midd.	-9.5	-9.6	-9.3	-9.5	-7.4	-12.0	-	-	-	-	-	-	744.8	744.3	744.9	2.0	1.8	1.9	8.5	8.5	8.1	19.1	

JAKOBSHAVN.

1881.

Nordlig Bredde (Latitude N): 69°13'. *Vestlig Længde fra Greenwich (Longitude O de Gr.): 50°55'.*

Höjde over Havet (Altitude): 12.6 m. *Observator: V. Möller, Kolonibestyrer.*

Iagttagelsestider (Heures d'observation) 8 a.m., 2 p.m. 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-8.0	-15.7	-19.4	-5.3	2.3	4.0	8.0	5.4	1.1	-1.2	-7.2	-15.3	-4.3
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-11.7	-19.1	-23.1	-10.5	-0.6	1.5	4.8	3.0	-1.7	-4.6	-10.3	-18.1	-7.5
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-27.6	-27.8	-33.4	-23.0	-5.0	-0.5	0.5	-0.5	-11.0	-12.0	-16.0	-26.5	-33.4
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Barometer.	Middel	762.8	757.0	760.0	756.1	755.9	754.6	753.6	754.9	752.6	751.3	745.4	746.2	754.2
Skydække (nébulosité)	Middel	4.8	3.5	3.7	4.7	4.9	6.1	4.9	6.1	5.4	5.0	5.4	5.2	5.0
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	17.2	0.8	20.4	12.1	1.2	45.8	24.5	50.8	45.1	8.4	41.4	11.6	279.3
Dage med: (jours de)	Nedbör ● ✱ ▲	9	3	7	6	2	8	6	14	12	8	9	12	96
	Sne ✱	7	3	7	5	2	1	·	·	5	8	8	12	58
	Hagl ▲	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	Taage ≡	1	·	·	2	2	2	2	1	3	·	1	·	14
	Torden ☈	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	Frost (froid)	31	28	31	27	22	3	·	1	18	25	29	31	246
	Storm (tempête)	2	·	·	·	2	·	·	·	·	1	·	·	5
Vindretning: (direction du vent)	N	6	·	7	6	16	12	4	7	4	6	8	5	81
	NE	5	3	3	·	4	3	2	·	2	·	2	·	24
	E	29	32	21	6	10	11	15	14	23	36	36	44	277
	SE	9	5	1	4	13	3	5	5	7	24	7	3	86
	S	6	11	3	8	2	1	1	7	11	7	8	7	72
	SW	2	2	6	3	10	9	4	5	4	3	1	8	57
	W	·	·	·	·	1	6	7	3	3	·	·	·	20
	NW	·	·	3	·	·	7	7	2	·	2	1	·	22
	Stille (calme)	36	31	49	63	37	38	48	50	36	15	27	26	456
Vindstyrke: (force du vent)	N	2.3	·	1.6	1.8	1.9	2.1	1.3	1.7	1.9	2.5	2.1	2.0	2.0
	NE	3.5	2.7	1.3	·	1.8	2.7	2.0	·	1.0	·	1.3	·	2.3
	E	2.3	2.2	2.1	1.3	2.4	1.4	2.1	2.5	1.3	2.3	2.0	1.9	2.0
	SE	3.1	2.6	3.0	2.0	3.5	1.7	2.6	2.4	3.2	2.4	1.7	1.7	2.7
	S	1.8	1.3	1.0	1.6	1.0	2.0	1.0	1.1	1.2	1.1	1.6	1.7	1.4
	SW	1.5	1.0	2.5	2.0	1.7	1.2	1.0	1.4	1.5	2.3	1.0	2.0	1.7
	W	·	·	·	·	2.0	1.2	1.0	1.0	1.0	·	·	·	1.1
	NW	·	·	1.0	·	·	1.4	1.1	1.0	·	3.0	4.0	·	1.4
	Middelstyrke (force moy.)	1.5	1.3	0.9	0.5	1.4	0.9	0.8	0.8	0.9	2.0	1.3	1.4	1.1

JAKOBSHAVN. **JANUAR.** **1881.**

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9	Skydække 8	2.	9.	Ned. bør	Anmærkn:
1.	-8.8	-14.0	-15.4	-12.7		-12.6							731.8	737.3	739.2	S 3	S 2	0	10	5	0	0.2	*1
2.	-10.4	-13.9	-14.0	-12.8		-16.1							39.4	38.6	37.3	E 3	NE 5	E 3	4	10	0		♔3
3.	-12.0	-11.4	-11.2	-11.5		-15.6							36.3	37.8	38.0	E 3	E 2	E 2	5	8	10		
4.	-14.0	-11.4	-13.8	-13.1		-15.6							41.1	41.1	45.3	E 3	E 3	E 1	2	1	2		
5.	-11.6	-13.4	-12.2	-12.4		-14.6							53.0	55.8	58.5	E 1	E 4	E 4	7	0	3		
6.	-9.8	-8.2	-7.6	-8.5		-13.6							54.9	55.0	58.2	E 2	E 2	0	4	2	10		
7.	-7.6	-8.4	-12.4	-9.5		-10.6							65.1	71.6	69.8	SW 1	0	0	10	10	2	1.5	*1
8.	-9.6	-10.8	-7.6	-9.3		-12.6							67.4	66.2	64.4	0	0	0	5	0	0		
9.	-8.6	-7.4	1.4	-4.9		-13.1							66.3	66.4	66.3	0	0	SE 3	3	0	0		
10.	1.2	0.9	-0.2	0.6		-11.6							64.7	67.6	68.7	SE 3	0	0	4	10	10		
11.	2.6	2.0	4.4	3.0		-2.6							67.2	67.7	67.1	E 1	0	0	10	10	3		●1
12.	-0.4	-2.0	-3.1	-1.8		-0.6							69.8	69.4	68.2	0	0	0	10	10	7	1.1	*1 ≡2
13.	-7.7	-3.6	-2.0	-4.4		-8.1							67.2	67.4	68.3	0	0	0	4	10	10		
14.	-2.1	0.0	3.1	-0.3		-8.1							67.9	67.9	68.3	E 2	0	SE 1	5	6	10		●2
15.	0.6	1.4	-3.0	-0.3		-3.1							68.0	68.3	68.5	SE 4	E 1	E 3	1	0	0		♔3
16.	-1.2	0.7	0.8	0.1		-3.1							69.5	70.7	73.1	SE 3	ESE 2	E 1	7	8	10		*3
17.	-1.8	4.4	3.5	2.0		-2.6							70.7	67.5	67.9	0	E 3	S 1	10	10	10	0.2	
18.	1.6	0.6	-0.6	0.5		-2.6							68.0	67.4	68.6	E 2	S 3	0	10	10	1	0.3	●1*2
19.	-3.8	-3.5	-4.4	-3.9		-5.6							69.4	69.6	70.7	N 2	E 1	E 4	3	0	3		
20	-1.8	-1.1	-4.0	-2.3		-6.6							73.4	73.3	73.7	E 1	E 2	ESE 4	8	10	4		
21.	-0.6	1.4	0.0	0.3		-4.6							70.1	67.5	66.2	SE 3	SE 4	0	6	6	10		
22	-2.4	-5.6	-10.1	-6.0		-2.6							66.9	66.3	66.2	SW 2	N 1	N 1	10	10	10	3.1	*1.23
23.	-12.8	-16.4	-20.0	-16.4		-13.1							67.2	69.0	70.7	N 4	N 3	N 3	10	8	0	8.3	*1.2
24.	-27.4	-25.2	-24.8	-25.8		-27.4							67.6	67.1	65.4	0	0	0	0	0	0	2.5	♔3
25.	-17.4	-13.0	-14.6	-15.0		-27.6							62.5	60.8	60.3	E 1	NE 2	0	0	3	1		
26.	-14.4	-13.4	-10.4	-12.7		-18.6							60.4	60.8	61.6	S 1	0	0	3	6	10		
27.	-8.2	-8.8	-15.0	-10.7		-16.1							62.4	63.0	62.9	0	0	0	6	8	0		♔3
28.	-15.4	-15.2	-15.4	-15.3		-15.6							64.5	65.7	66.1	0	0	0	1	0	0		
29.	-13.8	-13.2	-17.0	-14.7		-17.6							66.7	67.0	68.0	S 1	NE 2	E 3	1	1	0		
30.	-19.2	-18.7	-16.8	-18.2		-21.6							68.8	70.2	67.5	NE 4	ESE 5	ENE 5	0	0	0		
31.	-14.4	-9.2	-8.2	-10.6		-19.6							65.6	64.3	62.2	E 2	NE 4	0	0	2	0		
Midd.	-8.1	-7.6	-8.1	-7.9		-11.7							762.4	762.8	763.1	1.7	1.6	1.3	5.1	5.3	4.1	17.2	

FEBRUAR.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9	Skydække 8	2.	9.	Ned. bør	Anmærkn:
1.	-12.6	-15.4	-15.4	-14.5		-14.4							765.5	765.6	766.0	0	0	0	0	0	0		♔3
2.	-17.8	-18.4	-17.4	-17.9		-18.6							67.2	69.6	69.2	S 1	0	0	0	2	3		
3.	-18.0	-17.2	-16.6	-17.3		-20.6							68.8	70.1	70.2	S 1	0	ESE 1	6	7	8		
4.	-16.8	-16.8	-17.0	-16.9		-18.6							68.2	67.7	66.7	S 1	ESE 2	E 3	7	10	10		
5.	-17.8	-18.8	-19.8	-18.8		-18.6							63.1	61.4	59.5	S 1	0	0	6	3	0		
6.	-18.0	-18.2	-18.8	-18.3		-21.6							58.4	57.5	54.9	E 2	ESE 2	0	6	7	3		
7.	-18.4	-18.0	-20.0	-18.8		-20.6							51.5	52.1	55.5	0	ESE 1	ESE 1	0	0	0		
8.	-19.2	-19.8	-22.2	-20.4		-20.6							57.4	57.5	58.3	E 1	S 1	0	0	0	0		
9.	-24.0	-21.0	-20.8	-21.9		-24.0							58.3	58.5	59.2	0	0	0	0	4	5		
10.	-19.8	-19.8	-19.8	-19.8		-24.0							57.6	55.4	53.4	E 1	0	0	4	2	4		
11.	-21.2	-21.8	-25.4	-22.8		-21.6							49.2	47.9	48.9	S 1	0	E 1	7	8	0		
12.	-26.4	-26.2	-26.8	-26.5		-26.6							48.4	48.4	47.0	E 1	E 1	E 1	2	2	0		
13.	-27.8	-20.5	-15.4	-21.2		-27.8							45.1	43.8	42.3	E 1	E 4	E 3	0	10	10		
14.	-18.2	-15.1	-16.2	-16.5		-27.8							42.6	39.3	35.9	E 2	E 2	0	3	4	5		
15.	-11.0	-11.6	-13.6	-12.1		-18.2							32.6	32.3	37.1	S 1	S 1	S 1	7	7	6		*1
16.	-17.4	-18.4	-20.8	-18.9		-17.6							42.1	41.9	41.0	S 3	0	0	10	3	4		
17.	-21.1	-18.7	-19.8	-19.9		-22.6							39.6	41.6	44.5	0	E 1	E 3	4	5	3		
18.	-20.8	-21.1	-21.6	-21.2		-21.6							47.7	49.2	48.3	E 2	ENE 3	NE 4	3	0	0		
19.	-20.2	-19.1	-19.6	-19.6		-23.1							48.2	50.2	55.3	NE 3	NE 1	SW 1	3	3	10		*3
20	-17.6	-11.5	-12.9	-14.0		-23.1							52.4	50.9	55.0	E 4	E 1	SW 1	2	8	10	0.4	*3
21.	-21.8	-16.8	-14.2	-17.6		-21.8							59.0	53.3	49.1	0	0	0	4	4	10	0.4	
22	-18.4	-19.0	-20.9	-19.4		-22.6							64.8	68.4	71.5	S 2	0	0	6	0	0		♔3
23.	-17.8	-13.4	-11.4	-14.2		-21.6							70.5	68.5	63.8	0	0	0	2	2	0		
24.	-1.4	-0.9	-0.8	-1.0		-18.1							59.7	62.1	63.8	SE 3	E 4	SE 4	7	10	0		
25.	-1.2	-2.0	-3.8	-2.3		-2.6							67.7	69.1	67.8	SE 3	E 3	E 4	5	2	0		
26.	-4.2	-2.2	0.9	-1.8		-4.6							67.7	67.2	66.6	E 2	E 3	E 4	0	0	2		♔3
27.	-0.9	-1.6	-5.1	-2.5		-5.6							72.7	73.7	72.8	E 3	0	0	1	0	0		
28.	-2.9	-1.8	-4.0	-2.9		-6.6							70.9	72.0	70.5	E 2	E 1	E 4	0	0	0		
29.																							
30.																							
31.																							
Midd.	-16.2	-15.2	-15.7	-15.7		-19.1							757.0	757.0	756.9	1.5	1.1	1.3	3.4	3.7	3.3	0.8	

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	-0.6	-0.7	-1.5	-0.9		-4.4							769.1	770.6	769.1	SE 3	SW 2	SW 1	10	10	10	0.2	*1.2.3
2.	-6.7	-8.8	-11.4	-9.0		-7.4							63.0	67.1	71.5	N 3	N 3	0	10	10	10	16.2	*1.3
3.	-13.0	-11.1	-11.2	-11.8		-14.4							67.7	64.4	62.5	E 1	NE 1	NE 1	2	10	10		*1.3
4.	-11.8	-15.0	-20.1	-15.6		-13.4							60.8	61.2	59.6	N 1	0	0	7	3	0	1.2	
5.	-21.0	-17.5	-17.0	-18.5		-25.4							54.8	52.5	50.7	0	0	0	0	0	0		
6.	-14.2	-11.6	-13.7	-13.2		-21.9							51.2	50.7	50.6	E 1	0	0	2	10	0		
7.	-9.8	-8.4	-4.4	-7.5		-14.4							49.7	49.2	47.1	0	0	E 2	7	0	0		
8.	-4.4	-3.1	-1.6	-3.0		-10.9							47.7	47.0	46.8	E 4	E 4	S 1	7	10	10		
9.	-8.1	-3.8	-2.6	-4.8		-8.4							48.9	45.4	41.6	0	E 2	0	10	10	3	2.0	*1
10.	-15.0	-17.5	-18.9	-17.1		-15.4							51.1	56.1	61.2	SW 3	SW 4	SW 4	10	10	10		*1.2.3
11.	-20.2	-20.4	-24.6	-21.7		-20.2							63.8	64.9	65.4	E 4	E 3	E 1	10	0	0	0.8	*1
12.	-25.0	-22.2	-27.4	-24.9		-26.4							62.3	59.1	57.7	E 3	0	0	0	0	0		
13.	-25.0	-22.1	-22.9	-23.3		-29.4							56.6	55.7	54.4	0	0	0	0	3	10		
14.	-24.0	-23.4	(-24.4)	(-23.9)		-26.4							50.4	48.4	47.1	E 1	E 2	(E 2)	3	6	(5)		
15.	-25.8	-24.8	-26.4	-25.7		-26.9							46.5	47.0	49.7	E 2	E 4	NE 2	3	7	0		
16.	-28.0	-25.8	-28.6	-27.5		-28.4							52.3	54.1	56.3	E 2	E 1	0	2	0	0		
17.	-27.6	-24.2	-27.6	-26.5		-29.4							59.0	60.1	62.3	E 1	E 1	0	0	4	3		
18.	-27.8	-25.4	-28.2	-27.1		-29.4							66.9	69.9	73.7	E 2	E 1	0	2	4	0		
19.	-27.4	-24.8	-28.8	-27.0		-31.4							78.7	80.3	79.8	0	0	0	0	0	0		♔3
20	-30.2	-24.7	(-25.4)	(-26.8)		-33.4							77.5	74.1	(69.1)	0	0	(0)	0	0	(5)		
21.	-17.4	-18.4	(-19.4)	(-18.4)		-30.4							62.0	59.5	(58.8)	0	N 1	(0)	8	9	(8)		*1.2
22	-19.4	-15.8	-28.4	-21.2		-21.4							58.8	60.0	61.0	0	0	0	2	5	0		♔3
23.	-26.0	-20.8	-24.8	-23.9		-29.4							59.9	59.0	59.8	0	0	S 1	0	0	0		
24.	-28.6	-20.6	-22.9	-24.0		-29.9							61.9	57.8	58.0	0	0	S 1	0	0	0		
25.	-26.4	-30.0	-28.4	-28.3		-28.6							58.1	60.3	61.5	0	SW 1	0	2	1	0		
26.	-25.2	-19.2	-20.4	-21.6		-28.4							60.5	62.0	63.8	0	NW 1	NW 1	1	0	0		
27.	-26.6	-19.2	-27.4	-24.4		-27.4							63.6	63.6	63.7	NW 1	0	0	0	0	0		
28.	-21.4	-17.8	-17.6	-18.9		-27.4							62.5	64.4	63.8	0	0	0	5	6	8		
29.	-20.1	-19.4	-22.2	-20.6		-21.4							66.0	66.6	66.3	N 1	N 1	N 1	5	2	3		
30.	-24.0	-16.4	-26.6	-22.3		-26.4							65.4	64.6	(63.9)	0	0	0	3	2	4		
31.	-20.4	-14.0	-13.6	-16.0		-26.6							65.3	65.3	61.8	0	0	0	5	5	7		
Midd.	-20.0	-17.6	-19.9	-19.2		-23.1							760.1	760.0	760.0	1.1	1.0	0.6	3.7	4.1	3.4	20.4	

APRIL.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	-9.6	0.9	-4.8	-5.1		-21.0							757.4	757.6	758.3	0	S 1	0	10	10	10	4.8	*1.2.3
2.	-0.4	1.0	-5.4	-1.6		-10.0							57.1	56.7	56.9	E 2	E 1	0	4	7	3		
3.	-2.1	-3.4	-11.4	-5.6		-6.0							57.6	57.8	59.2	0	0	0	2	2	2		
4.	-9.8	-1.4	-10.4	-7.2		-15.0							59.5	58.4	58.3	0	0	0	3	2	1		♔3
5.	-12.7	-7.0	-11.4	-10.4		-16.0							58.1	58.4	58.8	0	0	N 3	4	0	1		
6.	-16.6	-9.0	-16.4	-14.0		-20.0							57.8	55.9	55.4	0	0	0	0	2	5		≡3
7.	-16.8	-9.4	-15.4	-13.9		-20.0							55.0	53.7	52.1	0	0	S 1	5	3	0		≡1
8.	-17.9	-6.8	-15.4	-13.4		-23.0							50.8	47.4	46.7	0	0	0	0	0	0		
9.	-9.0	-0.4	-3.4	-4.3		-19.0							45.6	47.2	46.7	0	0	0	7	6	7		
10.	-5.4	1.4	-1.4	-1.8		-9.0							43.7	44.3	43.8	0	0	0	3	7	8		
11.	-7.6	-3.4	-9.4	-6.8		-9.0							48.0	49.6	52.8	0	0	0	10	9	10		*1.2.3
12.	-8.4	-6.4	-15.4	-10.1		-12.0							56.0	56.0	55.3	0	0	E 1	7	5	0	3.7	
13.	-15.0	-8.4	-21.4	-14.9		-17.0							54.8	55.5	56.2	0	0	0	1	0	0		
14.	-9.8	-7.8	-16.4	-11.3		-22.0							59.1	60.8	67.2	SE 2	0	0	3	0	0		
15.	-9.0	-4.4	-9.4	-7.6		-18.0							59.9	60.2	60.1	0	0	0	3	4	6		
16.	-9.0	-5.6	-16.2	-10.3		-10.0							71.5	73.7	72.5	SW 2	0	0	5	3	0		*1
17.	-9.4	-2.2	-5.0	-5.5		-18.0							64.8	59.5	59.6	0	0	0	5	5	6		
18.	5.2	3.2	6.0	4.8		-11.0							60.9	64.5	60.6	S 4	0	S 1	7	4	7		
19.	4.8	5.8	2.6	4.7		1.0							57.3	60.5	62.2	SE 3	SE 1	0	6	8	10		
20	2.0	4.8	1.4	2.7		1.0							64.1	64.8	63.2	0	0	0	10	10	10	3.2	●1.2.3
21.	5.6	4.6	1.1	3.8		1.0							62.1	59.7	54.3	SE 2	0	0	4	0	0		
22	2.6	2.2	-2.6	0.7		-2.0							52.7	52.4	51.5	0	0	0	1	3	8		
23.	-1.1	-0.4	-1.8	-1.1		-3.0							51.5	48.7	47.9	N 1	0	N 2	6	4	10		
24.	-2.9	-2.4	-4.4	-3.2		-3.0							47.8	48.8	50.5	N 1	SW 2	SW 2	9	10	10		*1.2.3
25.	-4.4	-1.8	-4.4	-3.5		-5.0							53.0	54.9	56.5	S 3	S 1	0	10	9	10	0.4	*1
26.	-3.8	-2.2	-4.0	-3.3		-6.0							57.7	58.2	58.3	E 1	E 1	0	5	4	10		
27.	-2.8	-2.0	-4.2	-3.0		-8.0							57.4	54.9	53.5	0	S 1	0	0	0	0		
28.	-1.0	1.1	-1.2	-0.4		-6.0							51.2	50.7	50.8	N 3	N 1	0	4	8	7		
29.	-0.6	0.8	-2.8	-0.9		-3.0							55.3	55.0	54.4	S 1	0	0	5	0	3		
30.	1.2	3.8	3.1	2.7		-7.0							55.3	55.3	62.0	E 2	0	0	2	0	10		
31.																							
Midd.	-5.5	-1.8	-6.7	-4.7		-10.5							756.1	756.0	756.2	0.9	0.3	0.3	4.7	4.2	5.1	12.1	

JAKOBSHAVN. **MAI.** **1881.**

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn.
1.	0.3	1.1	-0.7	0.2		-3.0							762.9	760.7	757.0	N 2	N 1	0	4	1	0		
2.	5.8	5.5	6.9	6.1		-3.0							51.3	49.5	48.3	SE 4	0	SE 4	0	0	5		
3.	6.6	8.4	-0.8	4.7		3.0							47.5	47.6	48.3	SE 4	SE 1	SW 3	5	0	8		≡3
4.	-0.6	1.3	-0.4	0.1		-2.0							48.8	48.8	50.1	0	0	SW 2	6	3	8		≡3
5.	-1.8	-1.7	-2.8	-2.1		-2.0							53.9	54.1	56.5	SW 1	SW 2	SW 1	9	10	10		
6.	-1.4	-1.9	-3.2	-2.2		-3.0							60.4	61.9	65.5	0	0	0	6	10	10		
7.	-2.2	-1.2	-2.9	-2.1		-3.5							65.9	67.1	68.5	S 1	0	0	8	10	10		
8.	-0.9	-0.8	-0.2	-0.6		-3.0							69.5	65.5	58.2	E 1	N 4	N 1	0	7	2		
9.	5.6	9.9	0.8	5.4		-3.0							52.0	50.6	52.1	E 1	SE 3	SW 1	3	1	3		
10.	0.0	2.9	0.1	1.0		-2.0							52.0	49.5	49.4	0	0	0	2	0	0		
11.	-2.8	2.8	-0.9	-0.3		-3.0							51.0	54.8	57.4	SW 1	0	0	6	10	10		
12.	1.4	4.9	0.8	2.4		-3.0							58.9	59.5	61.8	N 1	0	0	0	0	0		
13.	1.4	1.4	-1.0	0.6		-2.0							61.7	62.3	62.3	0	0	0	0	10	10		
14.	-1.0	0.4	-2.0	-0.9		-1.5							61.6	61.6	62.2	0	0	N 1	8	3	10		
15.	-1.4	4.9	3.2	2.2		-2.5							62.6	61.8	61.9	N 1	0	E 2	10	0	0		
16.	2.4	4.1	2.1	2.9		-2.0							58.1	55.7	55.5	0	0	SW 2	0	2	10		
17.	-0.2	2.1	-0.4	0.5		-1.8							56.8	56.1	54.1	0	0	0	10	10	10		✱3
18.	-1.1	-0.2	-3.4	-1.6		-1.5							51.3	56.6	52.7	N 1	0	SW 3	10	10	10	1.2	✱1
19.	-3.5	-2.2	-3.1	-2.9		-5.0							54.6	55.5	58.3	N 1	N 4	N 3	9	9	9		
20	-3.4	-2.4	-1.4	-2.4		-4.7							60.5	60.4	60.8	N 2	0	SW 1	10	10	10		
21.	-2.4	1.8	0.6	0.0		-3.5							60.1	57.0	52.7	NE 2	NE 1	0	10	10	1		
22	4.1	4.8	1.3	3.4		-3.6							48.6	51.9	50.7	E 1	N 1	S 1	1	2	10		
23.	1.2	3.1	1.0	1.8		0.2							55.3	55.4	56.0	0	0	0	2	1	0		
24.	2.3	2.1	2.1	2.2		-0.6							58.5	58.9	58.3	N 1	N 2	0	1	1	0		
25.	5.8	10.6	8.6	8.3		1.0							56.6	54.6	55.3	NE 1	SE 4	SE 4	1	8	1		
26.	10.8	14.0	10.9	11.9		5.2							55.5	55.0	53.4	SE 4	E 3	SE 4	8	8	2		
27.	11.3	14.0	9.6	11.6		9.6							51.8	50.8	52.9	SE 4	SE 4	SE 1	2	1	1		
28.	10.8	6.1	9.9	8.9		9.0							55.5	52.7	53.0	NE 3	N 4	SE 5	2	1	1		
29.	9.6	12.2	9.6	10.5		6.0							52.2	52.4	50.9	E 5	E 1	E 4	0	0	0		
30.	8.6	11.0	5.6	8.4		6.2							52.0	50.4	49.9	E 3	E 3	W 2	0	1	0		
31.	0.1	2.2	2.0	1.4		0.0							52.7	53.2	51.3	0	0	0	10	10	10		
Midd.	2.1	3.9	1.7	2.6		-0.6							756.1	755.9	755.7	1.5	1.2	1.5	46	48	52	1.2	
JUNI.																							
1.	2.1	4.1	4.1	3.4		0.0							750.2	753.8	750.9	W 1	N 3	N 2	10	8	0		
2.	3.9	6.1	4.4	4.8		1.5							47.9	46.8	47.0	E 1	0	W 1	0	0	0		
3.	0.6	1.4	1.6	1.2		-0.5							51.0	52.9	53.0	0	0	0	8	8	10		≡1.2
4.	0.8	1.3	1.2	1.1		-0.2							58.6	59.8	61.0	0	0	0	10	10	10		
5.	1.6	2.5	1.8	2.0		0.0							61.9	61.2	56.9	NW 1	0	0	10	10	0		
6.	5.4	7.9	7.1	6.8		1.0							53.2	49.8	49.7	E 1	NE 2	0	0	0	3		
7.	7.6	8.8	7.1	7.8		4.5							49.5	46.0	47.0	NE 3	NE 3	SW 2	10	10	10		
8.	3.2	4.0	3.9	3.7		1.1							47.6	47.7	45.9	E 1	E 1	S 2	10	10	5		
9.	3.6	2.0	1.4	2.3		1.8							45.0	48.5	51.1	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	6	1.2	●1
10.	4.6	4.1	4.2	4.3		0.7							50.8	48.7	46.0	E 3	N 2	0	3	2	0		
11.	9.0	8.2	6.3	7.8		2.8							46.5	45.0	44.5	E 1	N 3	0	1	2	6		
12.	1.8	3.2	3.7	2.9		1.0							47.4	46.7	48.2	0	W 2	0	8	6	3		≡1
13.	1.3	2.6	2.2	2.0		0.5							52.4	53.0	52.6	W 1	NW 2	0	10	2	6		
14.	8.1	4.6	3.6	5.4		0.5							54.1	55.3	55.7	SE 1	SW 1	SW 1	10	10	10		●3
15.	5.4	6.6	4.8	5.6		2.5							61.3	62.8	64.4	E 2	E 1	E 1	10	10	10	12.0	●123
16.	5.6	8.9	8.6	7.7		2.5							66.9	66.3	66.4	E 2	E	0	10	10	10	18.0	●1.23
17.	4.6	5.4	4.8	4.9		4.5							66.1	68.6	69.8	0		0	10	10	10	4.0	●1.23
18.	4.2	7.4	4.6	5.4		3.0							69.6	69.5	67.8	0	W	0	8	10	0	10.6	●1
19.	4.0	5.6	3.4	4.3		3.0							65.8	67.8	68.7	N 2	NNW	NW 1	0	0	0		
20	4.4	5.2	3.4	4.3		2.7							69.1	67.6	65.0	NW 1	NW	N 2	0	0	0		
21.	3.4	3.6	2.8	3.3		1.5							60.1	57.6	54.5	N 3	N 1	NW 1	6	8	6		
22	4.2	7.2	4.2	5.2		1.7							49.4	46.0	47.1	N 1	SE 2	SW 2	0	0	2		
23.	2.1	4.1	2.9	3.0		-0.5							48.8	49.6	49.9	SW 1	0	0	10	6	0		✱1
24.	3.6	4.2	4.7	4.2		1.0							48.3	47.2	46.6	0	W 1	0	0	0	1		
25.	1.1	2.7	2.2	2.0		1.0							48.6	49.2	49.9	SE 2	SW 1	0	10	10	4		
26.	2.0	3.8	2.9	2.9		0.1							51.0	51.8	52.5	0	0	0	10	10	10		
27.	2.4	3.8	3.3	3.2		1.0							53.2	53.0	51.9	0	0	0	10	10	10		
28.	3.0	4.8	3.4	3.7		2.0							50.8	53.3	54.1	0	0	0	10	10	10		●1
29.	(2.0)	2.8	2.6	(2.5)		(1.0)							(55.0)	(56.0)	(58.0)	(0)	0	0	(10)	10	10		
30.	(3.0)	4.7	4.7	(4.1)		(2.0)							59.3	59.4	59.7	(N 2)	N 3	N 1	(0)	0	0		
31.																							
Midd.	3.6	4.7	3.9	4.1		1.5							754.6	754.7	754.5	1.0	1.2	0.6	6.8	6.4	5.1	45.8	

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	8.8	7.9	8.8	8.5		1.0							758.2	757.4	756.6	E 4	W 1	E 2	0	1	0		
2.	11.4	12.0	10.5	11.3		6.5							55.1	52.2	50.5	E 1	0	E 3	0	0	0		
3.	11.8	10.0	6.0	9.3		7.0							49.1	49.7	53.4	E 4	0	0	8	10	10		
4.	(5.0)	(6.0)	(5.0)	(5.3)		(4.0)							(57.0)	(58.0)	(59.0)	(0)	(0)	(0)	(10)	(10)	(8)		
5.	4.8	6.8	5.0	5.5		2.5							59.5	59.9	59.8	0	0	W 1	8	4	3		
6.	6.8	8.9	12.0	9.2		4.8							56.5	54.6	54.2	0	NW 1	N 1	0	0	0		
7.	11.6	10.2	7.0	9.4		6.8							53.6	54.0	54.9	E 2	W 1	0	0	2	0		
8.	11.2	15.8	12.0	13.0		4.5							55.0	53.9	53.6	E 2	E 3	E 3	0	0	0		
9.	12.4	10.9	7.4	10.2		9.5							55.3	55.9	56.3	E 2	0	SW 1	0	0	0		
10.	11.6	11.4	9.6	10.9		5.0							54.5	52.6	50.8	E 2	0	0	0	0	0		
11	8.4	10.0	8.6	9.0		6.0							49.2	47.7	46.3	W 1	W 1	W 1	0	0	4		
12.	8.6	7.6	4.9	7.0		5.5							46.4	45.7	45.8	0	NW 2	NW 1	6	4	2		
13.	3.8	5.8	5.8	5.1		0.5							47.1	47.4	48.0	N 1	N 2	0	10	2	3		≡1
14.	7.8	9.0	8.9	8.6		2.5							50.0	50.1	50.0	NW 1	NW 1	0	0	2	4		
15.	6.6	7.6	5.4	6.5		5.1							51.2	52.0	53.3	NE 1	E 1	0	10	10	1		
16.	5.6	9.2	8.0	7.6		3.5							51.5	49.3	49.8	NW 1	NW 1	0	0	0	0		
17.	4.6	6.0	5.0	5.2		4.5							54.3	55.8	56.5	W 1	0	0	10	10	2		
18.	6.2	7.0	4.8	6.0		4.0							57.5	58.2	59.5	0	N 1	0	6	10	8		
19.	6.4	8.2	7.1	7.2		4.8							60.2	59.8	56.7	0	0	0	10	2	1		
20	8.9	10.2	5.9	8.3		5.0							53.4	52.2	53.0	0	0	SSW 1	2	3	10		
21.	5.4	5.2	5.4	5.3		4.5							54.3	54.2	53.9	SW 1	0	0	10	10	10	4.2	●1.2
22	5.6	8.4	5.4	6.5		4.5							55.2	55.1	55.4	0	0	S 1	10	5	10	2.1	
23.	7.1	8.6	8.4	8.0		4.1							55.1	56.1	56.7	E 1	0	0	10	10	10	3.1	●1.2
24.	11.9	16.4	9.9	12.7		6.0							55.6	55.6	56.9	E 1	SE 2	0	10	4	8	3.2	
25.	9.6	12.9	8.1	10.2		7.5							58.9	57.9	57.5	0	0	0	8	10	10		●3
26.	11.6	7.0	7.6	8.7		7.5							51.9	51.6	48.1	0	0	SE 3	10	10	8	0.4	
27.	3.6	7.4	5.9	5.6		3.0							51.6	53.6	54.9	0	0	0	10	0	0	11.5	●1
28.	6.5	11.6	9.5	8.9		2.5							56.4	54.2	51.9	0	SE 3	SE 3	0	0	1		
29.	10.6	9.6	9.8	10.0		5.7							50.7	49.2	47.5	SE 2	NE 3	E 1	10	1	5		
30.	7.3	8.2	7.1	7.5		6.0							50.9	52.3	52.4	SW 1	0	0	10	10	10		
31.	6.3	6.8	6.9	6.7		4.5							51.7	51.2	50.9	0	0	0	10	8	8		≡2
Midd.	8.0	9.1	7.5	8.2		4.8							753.8	753.5	753.4	0.9	0.7	0.7	5.7	4.5	4.4	24.5	
AUGUST.																							
1.	7.0	8.0	6.0	7.0		6.3							751.6	751.6	752.3	0	0	S 1	8	10	10		●2
2.	4.7	5.8	4.8	5.1		3.5							51.8	51.1	51.2	0	SE 1	SE 1	10	10	10	1.7	●23 ≡1
3.	7.0	10.4	4.8	7.4		3.0							52.0	46.4	41.0	E 1	E 4	0	7	7	10	8.4	●1
4.	7.6	6.6	5.4	6.5		4.8							41.4	43.1	44.7	0	0	SW 1	8	10	10	6.5	●
5.	4.8	4.8	4.6	4.7		4.0							47.4	49.3	51.9	0	0	0	10	10	10	10.0	●1.2
6.	5.6	5.8	5.4	5.6		4.0							54.5	53.2	50.2	0	0	0	4	4	0	3.3	
7.	7.0	7.4	6.1	6.9		2.5							47.4	47.5	47.1	E 3	0	0	2	0	0		
8.	5.4	6.6	5.9	6.0		2.5							47.2	46.6	47.9	0	0	0	0	0	6		
9.	4.0	3.6	3.0	3.5		3.2							51.0	52.6	54.6	0	SW 2	0	10	10	10		
10.	4.3	6.2	(3.0)	(4.5)		2.0							55.4	55.8	(57.0)	N 1	N 1	(0)	7	3	(0)		
11.	4.8	6.9	5.0	5.6		1.0							60.4	63.0	63.2	0	NW 1	0	0	0	0		
12.	5.4	7.6	7.1	6.7		3.5							64.9	65.4	65.2	E 4	N 1	E 1	0	1	0		
13.	5.3	7.1	5.0	5.8		3.5							63.5	61.5	60.9	E 2	0	0	0	0	3		
14.	5.8	5.8	6.0	5.9		3.0							60.1	60.5	59.0	E 3	0	0	4	6	7		
15.	6.2	6.0	5.8	6.0		4.0							59.0	58.9	57.9	E 1	W 1	0	9	7	9		
16.	5.6	4.6	2.4	4.2		4.0							59.6	60.6	61.3	0	0	SW 1	10	9	10	2.1	●12
17.	6.2	6.6	6.8	6.5		2.0							62.7	61.6	59.1	0	N 2	E 3	10	4	2	0.8	
18.	9.6	12.6	11.2	11.1		5.0							55.8	54.9	53.8	SE 4	E 4	E 4	4	6	7		
19.	9.4	5.9	6.2	7.2		8.0							53.4	55.4	57.2	E 1	0	N 2	10	10	7		●12
20	4.7	10.3	7.8	7.6		3.0							57.2	56.8	55.8	0	E 2	0	4	4	7	4.0	
21.	8.2	6.0	4.8	6.3		4.5							52.5	55.7	57.0	S 1	0	0	8	10	10	1.7	●1.2
22	7.4	7.2	4.0	6.2		3.5							58.3	57.4	56.6	E 2	0	0	10	6	9	1.0	
23.	3.8	4.9	3.2	4.0		2.5							56.3	58.0	56.8	0	SW 2	S 1	10	10	10	3.0	●1.2.3
24.	4.8	4.8	3.6	4.4		2.5							58.5	58.9	60.4	0	NW 1	0	5	3	6	5.3	●
25.	4.0	4.2	2.6	3.6		2.0							62.0	60.5	57.0	SW 1	N 2	0	8	2	7	0.5	
26.	3.6	3.8	3.6	3.7		1.5							52.9	50.6	52.6	0	0	0	9	7	9		
27.	3.2	6.7	4.6	4.8		1.7							52.7	52.2	53.6	W 1	0	S 1	7	5	7		
28.	2.6	3.3	2.4	2.8		1.5							57.1	58.1	58.8	S 2	S 1	S 1	10	9	8		●1
29.	1.6	4.7	2.6	3.0		-0.5							58.1	56.7	54.9	0	N 3	0	0	0	0		
30.	2.8	2.6	2.6	2.7		0.5							55.2	54.2	51.2	0	W 1	0	3	5	4		
31.	2.6	11.1	11.8	8.5		1.5							49.6	43.5	41.9	0	SE 3	SE 3	10	5	3	2.5	●1
Midd.	5.3	6.4	5.1	5.6		3.0							755.1	754.9	754.6	0.9	1.0	0.6	6.4	5.6	6.2	50.8	

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn:
1.	11.4	5.8	8.4	8.5		2.0							745.4	746.6	749.6	SE 3	0	0	4	10	7		≡2
2.	3.4	4.3	3.4	3.7		2.0							55.3	53.4	56.0	0	0	0	7	1	9		
3.	3.1	3.3	1.6	2.7		2.5							59.6	61.8	59.9	0	0	0	10	3	2	1.5	●1
4.	7.6	12.5	4.1	8.0		1.5							58.2	55.9	(54.0)	SE 4	SE 4	S 2	0	6	7		
5.	7.6	4.9	2.2	4.9		3.5							53.0	58.6	64.8	S 1	S 2	SW 3	6	7	10		●3
6.	1.7	3.2	0.6	1.8		0.5							63.8	61.2	58.4	0	N 2	0	6	0	3	9.7	
7.	1.6	4.4	2.8	2.9		-0.5							53.3	50.8	46.3	0	N 3	0	0	0	6		
8.	4.4	3.6	3.2	3.7		-1.5							47.0	49.2	50.4	0	0	0	10	10	10		●12
9.	6.4	12.6	9.2	9.4		0.5							44.8	39.6	36.5	0	SE 3	SE 4	5	6	7	3.2	
10.	3.8	1.0	0.0	2.4		3.5							36.9	44.5	53.4	E 2	E 1	N 2	10	10	9		●1 ✱23
11.	-0.2	0.8	-4.2	-1.2		-1.5							60.0	60.6	(60.0)	0	0	0	8	7	0	12.2	✱1
12.	2.6	3.4	6.3	4.1		-6.0							51.2	52.0	52.8	E 2	0	E 2	8	9	10		●3
13.	7.6	8.4	8.2	8.1		1.5							54.0	53.6	53.2	SE 2	E 2	E 1	9	9	7	2.1	
14.	2.6	1.6	1.9	2.0		2.0							56.2	58.0	62.2	NE 1	N 1	0	9	10	9		●23 ≡1
15.	2.9	4.6	3.2	3.6		0.5							64.0	60.9	54.2	0	E 2	0	2	3	4	5.8	
16.	3.6	5.0	1.0	3.2		1.5							51.2	52.0	55.2	ESE 1	E 1	S 1	8	8	10		●3
17.	0.8	2.6	-1.2	0.7		-0.5							57.1	55.5	55.2	S 1	S 1	SW 1	7	7	2	6.1	●1
18.	-1.9	-1.2	-3.6	-2.2		-6.5							54.9	56.5	57.7	S 1	W 1	0	0	1	1		♔3
19.	-2.8	1.2	-3.0	-1.5		-4.5							56.8	56.9	57.4	E 2	0	0	3	3	4		
20	-0.8	-0.4	-0.8	-0.7		-5.0							55.9	56.6	56.6	E 1	0	NNE 1	4	2	2		
21.	-2.6	0.2	-2.4	-1.6		-5.0							54.6	52.7	57.0	0	W 1	0	4	2	1		♔3
22	-0.6	(0.2)	-2.2	(-0.9)		-3.5							57.0	(52.7)	49.0	0	(0)	0	3	(1)	0		
23.	-0.3	4.6	0.2	1.5		-3.5							45.5	44.9	44.7	0	W 1	0	3	2	1		
24.	1.5	0.2	-0.4	0.4		-2.5							43.8	45.4	47.8	S 1	SW 1	SW 1	3	7	10		✱3 ≡1
25.	-0.8	1.4	-2.9	-0.8		-1.5							48.9	46.7	45.5	E 1	E 1	E 1	9	7	4	1.5	
26.	-1.7	-0.2	-4.8	-2.2		-4.5							46.2	45.1	44.0	ENE 1	E 1	0	5	2	1		♔3
27.	-4.2	-2.2	-1.6	-2.7		-5.5							45.2	46.9	49.7	E 1	E 1	E 1	3	6	9		
28.	-3.2	-3.7	-7.6	-4.8		-4.5							54.0	53.8	53.2	E 1	E 1	S 1	7	4	2	1.8	✱1
29.	-6.2	-5.4	-4.8	-5.5		-11.0							51.0	49.9	50.2	S 1	S 1	E 2	6	6	10		✱3
30.	-3.5	-1.6	-4.4	-3.2		-6.5							52.0	49.9	52.6	E 1	E 1	0	7	8	9	1.2	
31.																							
Midd.	1.5	2.5	0.4	1.5		-1.7							752.6	752.4	752.9	0.9	1.1	0.8	5.5	5.2	5.4	45.1	

OKTOBER.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn:
1.	-6.2	-4.1	-3.8	-4.7		-10.5							746.9	742.7	738.0	E 1	N 2	N 2	3	5	3		
2.	4.6	-1.6	-1.0	0.7		-8.0							33.5	39.7	44.6	SE 3	SW 1	SE 1	7	6	10		
3.	-1.2	-0.8	-0.6	-0.9		-2.5							45.1	43.5	43.8	0	NNW 3	N 3	8	9	9		
4.	-0.2	-2.2	-4.4	-2.3		-2.0							42.0	41.7	43.1	N 4	S 1	S 1	7	3	3		
5.	-4.0	-0.1	-2.4	-2.2		-7.5							44.0	44.1	44.4	E 1	0	E 2	4	3	9		✱3
6.	-3.6	-2.4	-4.0	-3.3		-5.0							42.7	43.3	44.4	E 1	E 1	E 1	10	9	4		✱1
7.	-4.1	-2.4	-4.8	-3.8		-5.0							41.8	38.3	41.3	0	N 3	S 1	6	0	6		
8.	-4.0	-3.8	-3.0	-3.6		-6.5							44.5	46.3	47.7	E 2	E 2	SW 4	9	10	10	2.3	✱123
9.	-3.6	-4.0	-5.3	-4.3		-4.5							48.3	49.1	48.6	E 1	S 2	E 1	6	9	8	4.0	✱123
10.	-9.2	-6.4	-6.8	-7.5		-10.5							46.7	48.2	50.7	E 1	0	E 2	5	8	6	0.9	
11.	-5.8	-4.7	(-7.4)	(-6.0)		-9.5							54.8	57.1	(57.5)	E 2	E 1	(E 1)	5	5	(5)		
12.	-7.4	-7.2	-8.4	-7.7		-7.5							59.7	60.0	58.5	E 2	E 3	E 4	4	3	2		♔3
13.	-9.6	-8.6	-9.8	-9.3		-10.0							56.4	55.4	55.1	E 4	E 4	E 4	1	0	1		✱23
14.	-8.8	-3.2	-0.6	-4.2		-12.0							49.4	41.8	40.3	ESE 2	E 3	SE 2	4	5	4		♔3
15.	0.2	1.2	-1.2	0.1		-9.5							38.0	35.8	35.8	SE 4	SE 3	SE 2	7	6	6		
16.	-2.4	-1.2	-4.4	-2.7		-5.5							34.7	40.4	48.2	SE 2	SW 2	0	10	10	9	1.2	✱12
17.	-4.6	-7.6	-7.8	-6.7		-6.5							46.3	44.7	46.7	E 2	E 4	E 3	7	3	5		✱2
18.	-7.6	-5.6	-5.8	-6.3		-8.5							49.1	53.0	58.2	E 3	E 3	E 4	9	9	3		✱12
19.	-9.2	-7.7	-6.2	-7.7		-9.5							60.9	60.5	57.3	E 3	S 1	NW 3	3	3	8		
20	-5.2	-1.0	-2.4	-2.9		-10.5							44.7	48.4	58.9	N 1	S 1	0	6	5	3		
21.	-2.4	-1.1	-3.7	-2.4		-6.5							60.9	62.0	64.5	0	E 1	0	5	6	7		
22	0.1	-1.0	4.2	1.1		-4.5							63.1	66.9	66.4	S 1	0	SE 3	7	3	1		
23.	4.6	6.6	9.0	6.7		-3.5							64.4	61.6	59.1	E 2	E 3	SE 4	4	4	5		
24.	1.8	5.2	5.6	4.2		1.5							63.0	63.4	61.4	0	SE 3	SE 4	4	4	3		
25.	8.0	7.3	8.2	7.8		-0.5							60.3	61.6	60.9	SE 4	SE 3	SE 3	3	3	7		
26.	6.6	7.6	7.6	7.3		5.0							62.5	62.6	64.7	SE 2	SE 3	SE 2	2	5	0		♔3
27.	5.6	7.8	(6.6)	(6.6)		5.5							63.2	62.1	(58.4)	SE 3	E 3	(E 3)	2	2	(2)		♔3
28.	7.4	10.1	11.4	9.6		5.0							57.3	56.1	52.9	SE 5	SE 3	SE 1	3	4	7		
29.	9.2	9.6	8.2	9.0		7.4							51.5	51.4	51.1	0	SE 3	0	6	5	7		
30.	5.0	4.6	1.2	3.6		5.0							48.9	50.7	53.1	SE 1	SE 1	E 2	1	2	0		
31.	-4.0	-3.6	-5.0	-4.2		-4.5							54.7	54.7	54.1	0	0	0	0	1	2		
Midd.	-1.6	-0.7	-1.2	-1.2		-4.6							750.9	751.2	751.9	1.9	2.0	2.0	5.1	4.8	5.0	8.4	

JAKOBSHAVN. **NOVEMBER.** **1881.**

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	-4.4	-2.0	-0.6	-2.3		-8.5							753.3	755.6	759.2	0	0	N 2	7	5	3		
2.	-1.2	-2.0	-3.2	-2.1		-4.5							61.4	60.4	58.5	N 1	N 1	NE 1	6	7	8		
3.	-7.4	-7.6	-5.8	-6.9		-7.5							56.3	56.8	57.4	0	0	0	0	0	0		
4.	-5.4	-4.4	1.1	-2.9		-9.0							58.9	58.2	52.8	E 1	E 1	SE 2	4	4	8		
5.	2.6	4.4	2.2	3.1		-5.5							48.0	44.9	44.2	SE 1	SE 1	SW 1	10	10	10	10.0	•123
6.	1.6	3.8	0.6	2.0		1.0							41.7	40.7	46.0	N 3	SE 3	S 2	4	7	10	23.8	•1*3 ≡1
7.	-4.8	-5.2	-5.0	-5.0		-5.5							55.3	58.3	59.0	S 2	0	0	10	8	7		*12
8.	-5.8	-6.8	-3.8	-5.5		-6.5							59.3	59.2	58.6	E 1	E 2	E 2	9	7	7	1.2	
9.	-7.4	-5.0	-3.8	-5.4		-7.5							53.5	51.2	48.8	E 2	ESE 3	S 2	9	10	9	0.4	*123
10.	-4.6	-4.8	-1.6	-3.7		-7.5							43.3	42.3	41.6	0	N 1	0	6	8	10	1.8	*3
11.	-0.6	-1.6	-4.0	-2.1		-5.0							43.0	45.9	47.6	E 2	ENE 2	NW 4	5	7	7	1.3	*3
12.	-6.2	-8.0	-8.7	-7.6		-6.5							48.1	49.5	48.7	N 3	N 3	N 2	7	4	1		
13.	-10.4	-11.6	-8.6	-10.2		-13.5							45.3	44.9	(48.8)	0	0	E 1	1	2	6		
14.	-4.2	-5.4	-9.6	-6.4		-13.0							54.1	56.2	55.7	S 1	S 1	0	7	8	2		♕3
15.	-11.6	-8.4	-5.8	-8.5		-12.5							52.4	50.6	50.1	0	0	E 3	3	7	2		♕3
16.	-7.4	-1.4	-5.4	-4.7		-13.5							49.8	50.9	53.3	E 3	E 2	S 2	6	8	10		*3
17.	-7.4	-8.4	(-10.4)	(-8.7)		-8.0							56.5	54.2	(51.3)	0	E 1	(E 1)	7	4	(4)	2.5	
18.	-13.6	-15.8	-14.4	-14.6		-14.5							49.4	44.4	41.2	E 2	0	E 2	4	3	3		♕3
19.	-13.8	-12.2	-11.2	-12.4		-16.0							33.1	32.0	32.9	S 2	E 1	E 1	4	5	7		
20	-11.2	-10.6	-10.6	-10.8		-14.5							32.1	32.1	33.8	0	E 1	0	4	5	4		
21.	-11.8	-10.2	-10.2	-10.7		-12.5							33.5	31.8	31.1	0	S 1	0	3	9	6		*2
22	-11.1	-9.4	-10.0	-10.1		-12.5							30.6	31.3	32.9	E 1	E 1	E 2	9	7	6		
23.	-11.6	-11.7	-13.6	-12.3		-12.5							34.4	34.6	35.8	0	0	0	5	4	3		♕3
24.	-13.6	-7.0	-9.9	-10.2		-15.5							36.9	37.6	41.0	0	SE 2	0	3	1	1		
25	-11.4	-10.0	-7.8	-9.7		-14.5							46.8	37.4	37.4	0	SE 1	E 2	4	5	2		
26.	-3.8	-7.4	-7.8	-6.3		-11.5							37.0	41.3	44.9	E 3	E 1	E 2	5	6	8		*3
27	-10.9	-10.8	-12.4	-11.4		-11.5							47.5	47.2	46.3	E 3	E 1	0	4	7	2	0.4	
28.	-11.4	-9.2	-10.2	-10.3		-15.0							38.3	36.8	36.7	E 3	E 2	E 4	7	1	2		♕3
29.	-7.4	-8.6	-11.6	-9.2		-12.5							36.6	(36.8)	40.3	E 3	E 4	E 3	4	4	0		♕3
30.	-11.4	-11.8	-10.8	-11.3		-14.0							33.0	28.7	29.8	SE 1	E 2	E 2	7	7	4		♕3
31.																							
Midd.	-7.6	-7.0	-7.1	-7.2		-10.3							745.6	745.1	745.5	1.3	1.3	1.4	5.5	5.7	5.1	41.4	

DECEMBER.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	-10.9	-9.8	-8.6	-9.8		-13.0							733.9	737.3	742.2	E 1	E 2	E 1	7	8	7		
2.	-10.4	-10.4	-10.6	-10.5		-11.5							45.4	46.0	42.8	E 1	E 1	E 1	7	8	8		
3.	-11.0	-15.0	-14.2	-13.4		-11.0							43.3	43.6	44.2	E 1	0	0	2	0	6		
4.	-13.4	-11.9	-10.2	-11.8		-15.0							42.8	42.1	43.7	SE 1	S 1	E 1	6	8	9		*3
5.	-10.2	-9.6	-9.4	-9.7		-13.5							45.7	48.2	49.1	E 1	E 1	S 2	7	9	9		*3
6.	-12.4	-13.8	-15.8	-14.0		-17.5							49.3	48.2	49.7	E 1	E 1	E 1	3	4	0	2.3	♕3
7.	-15.2	-12.8	-12.0	-13.3		-17.5							53.8	53.8	58.7	0	0	E 1	2	3	4		
8.	-13.6	-12.4	-6.4	-10.8		-16.5							58.7	51.4	45.0	E 4	E 3	0	0	3	10		*3
9.	-9.6	-10.6	-10.4	-10.2		-16.5							51.0	51.0	50.6	E 2	S 1	0	4	3	10	2.8	*3
10.	-14.6	-14.2	(-10.4)	(-13.1)		-14.6							46.1	40.9	(39.5)	0	0	(0)	4	3	(10)	0.5	
11.	-5.8	-8.0	-5.8	-6.5		-15.5							35.2	33.0	31.2	SE 3	SE 1	S 1	6	8	9		
12.	-9.6	-10.0	-9.8	-9.8		-10.5							34.6	33.1	33.0	0	E 1	SW 3	5	4	10		*3
13.	-17.4	-18.4	-19.2	-18.3		-18.5							40.3	42.8	46.0	SW 3	E 2	E 1	10	8	4	3.0	*12
14.	-19.4	-19.8	-20.4	-19.9		-19.5							47.7	49.6	51.1	E 3	E 4	E 4	5	8	4	1.2	*123
15.	-21.4	-20.8	-21.6	-21.3		-21.5							50.5	51.9	52.2	E 3	E 3	E 3	4	5	3		*2 ♕3
16.	-20.8	-20.0	-20.2	-20.3		-22.5							49.7	49.4	51.5	E 2	E 2	E 3	4	4	3		
17.	-22.4	-21.6	-20.6	-21.5		-22.5							53.0	53.1	53.5	E 2	E 2	E 1	6	4	3		
18.	-19.6	-17.8	-19.0	-18.8		-23.5							54.2	54.6	55.0	E 2	E 2	E 2	6	6	3		*2
19.	-20.2	-18.6	-15.2	-18.0		-21.5							51.7	50.3	49.3	E 1	E 1	SW 2	3	6	6	1.8	
20	-20.4	-20.6	-19.2	-20.1		-20.5							52.5	51.0	48.7	S 2	E 1	0	3	8	5		
21.	-15.8	-14.4	-14.8	-15.0		-21.0							43.6	41.1	42.0	0	N 1	0	6	8	7		*123
22	-19.2	(-18.4)	-16.8	(-18.1)		-19.5							44.1	(40.8)	38.5	SW 1	(SW 1)	0	7	(8)	8		*3
23.	-17.4	-15.6	-13.6	-15.5		-19.5							37.1	32.5	27.8	0	N 2	N 3	1	4	2		
24.	-14.2	-13.9	-12.4	-13.5		-17.5							25.3	21.6	20.6	N 3	N 1	S 4	2	7	7		*3
25.	(-16.4)	-20.4	-23.4	(-20.1)		(-16.5)							(39.9)	45.2	46.3	(SW 2)	SW 2	E 1	(6)	6	4		
26.	-24.2	-23.4	-22.6	-23.4		-26.5							51.5	50.0	(50.0)	E 3	E 2	E 4	2	3	1		♕3
27.	-21.4	-20.6	-18.4	-20.1		-24.5							53.2	54.8	52.1	E 3	E 2	0	4	3	5		
28.	-15.6	-14.4	-14.9	-15.0		-21.5							50.6	51.3	52.4	0	0	0	4	4	5		
29.	-16.2	-16.0	-15.8	-16.0		-16.5							50.3	49.5	50.5	0	0	0	4	2	4		
30.	-13.6	-13.2	-13.8	-13.5		-16.5							51.5	53.6	58.1	0	S 1	SW 2	6	7	8		
31.	-17.6	-17.8	-20.4	-18.6		-18.0							58.2	56.1	51.5	0	0	0	6	6	3		
Midd.	-15.8	-15.6	-15.0	-15.5		-18.1							746.6	746.1	746.0	1.5	1.3	1.3	4.6	5.4	5.7	11.6	

UPERNIVIK.
1881.

Nordlig Bredde (Latitude N): 72° 47.′ Vestlig Længde fra Greenwich (Longitude O de Gr.): 55° 53.′

Höjde over Havet (Altitude): 12m. Observator: Elberg, Kolonibestyrer.

Iagttagelsestider (Heures d'observation) 8 a.m., 2 p.m. 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-13.5	-19.9	-26.4	-12.8	-3.1	1.3	5.3	4.2	0.4	-2.8	-9.4	-17.5	-7.9
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-17.5	-23.9	-29.4	-17.0	-5.7	-0.7	2.9	2.7	-1.6	-5.1	-10.9	-18.9	-10.4
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-33.2	-31.8	-34.5	-29.7	-11.4	-4.2	-0.9	-0.6	-6.7	-10.0	-19.8	-30.0	-34.5
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Barometer.	Middel	763.0	757.7	760.9	757.3	757.2	755.3	753.2	755.4	752.8	751.8	746.6	747.5	754.9
Skydække (nébulosité)	Middel	4.9	4.4	3.2	6.1	6.4	7.2	7.2	6.2	5.0	5.7	7.5	5.5	58
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	38.1	9.7	10.1	95.0	5.2	26.8	27.4	19.5	10.8	8.2	14.7	10.9	276.4
Dage med: (jours de)	Nedbör • * ▲	12	3	4	12	6	8	12	11	8	12	15	13	116
	Sne *	11	3	4	12	6	6	.	.	2	11	15	13	83
	Hagl ▲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Taage ≡	.	4	.	1	6	6	5	4	.	1	.	.	27
	Torden ⩘	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Frost (froid)	31	28	31	30	29	21	1	4	22	25	29	31	282
	Storm (tempête)	2	.	1	1	.	.	1	1	.	.	1	.	7
Vindretning: (direction du vent)	N	4	.	8	25	26	27	21	32	14	8	12	10	187
	NE	4	2	13	.	4	3	1	.	4	4	8	7	50
	E	38	35	16	18	12	9	6	5	29	48	34	45	295
	SE	2	2	1	.	.	1	1	7	7	6	2	.	29
	S	6	1	2	1	.	1	.	.	.	3	3	2	19
	SW	13	5	12	9	9	23	36	17	10	6	12	9	161
	W	2	1	1	1	2	3	.	5	.	2	2	1	20
	NW	.	.	.	.	.	1	1	1	4	.	3	5	15
	Stille (calme)	24	38	40	36	40	22	27	26	22	16	14	14	319
Vindstyrke: (force du vent)	N	1.9	.	1.4	1.2	1.7	1.5	1.4	1.9	1.7	24	2.2	1.8	1.6
	NE	1.6	1.7	1.0	.	1.0	1.3	20	.	1.3	1.5	1.4	1.1	1.2
	E	1.8	1.7	1.2	1.5	1.0	1.1	1.8	1.2	1.4	1.5	1.1	1.2	1.4
	SE	3.7	1.5	20	.	.	1.0	1.0	20	2.1	27	3.0	.	23
	S	3.4	2.0	4.5	2.0	.	2.7	.	.	.	27	14	2.0	2.8
	SW	2.2	2.4	2.1	3.1	2.0	20	26	23	2.8	25	3.0	1.8	2.4
	W	1.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.	1.2	.	1.7	2.3	1.0	1.3
	NW	.	.	.	.	.	1.0	1.0	1.0	2.6	.	2.0	2.0	2.0
	Middelstyrke (force moy.)	1.5	1.0	0.9	1.0	0.9	1.2	1.5	1.4	1.3	1.5	1.5	1.2	1.2

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9	Skydække 8	2	9	Nedbör	Anmærkn.
1.	-18.7	-17.9	-16.8	-17.8		-23.5							726.3	731.6	737.9	SW 3	SW 3	SW 2	4	5	5		
2.	-15.9	-15.1	-13.9	-15.0		-20.4							40.4	40.7	39.9	E 2	E 3	E 3	1	1	0		♔3
3.	-16.2	-15.7	-15.6	-15.8		-16.8							37.0	37.6	39.6	E 1	E 1	E 2	0	2	0		
4.	-17.1	-16.9	-17.8	-17.3		-18.6							42.6	43.5	46.0	E 1	E 1	E 1	0	0	10		
5.	-16.1	-16.0	-14.9	-15.7		-19.5							52.6	57.0	59.0	E 1	E 3	E 3	1	1	3		♔3
6.	-11.4	-9.7	-6.7	-9.3		-16.8							56.7	52.5	54.3	E 4	E 3	E 2	4	5	6		
7.	-13.1	-17.2	-18.7	-16.3		-13.9							63.6	71.8	75.5	WSW 2	SW 1	0	8	8	8	1.8	✱1
8.	-19.9	-19.7	-18.8	-19.5		-21.6							74.8	73.6	71.6	E 1	E 1	0	2	1	2		
9.	-17.2	-16.6	-16.2	-16.7		-20.7							69.4	70.2	70.6	0	E 1	0	3	1	0		
10.	-12.2	-11.2	-3.2	-8.9		-18.5							67.5	65.8	67.3	0	0	E 3	1	1	3		
11.	1.3	1.6	1.1	1.3		-12.9							65.8	65.0	65.3	ESE 2	S 1	S 3	10	10	10	6.3	●1
12.	-3.2	-5.4	-8.3	-5.6		-3.9							67.4	69.5	71.1	SW 2	SW 2	NE 1	10	5	5	2.0	✱1
13.	-9.0	-8.7	-5.7	-7.8		-10.4							69.4	67.8	66.5	E 1	E 3	0	3	5	5		
14.	0.4	0.0	2.4	0.9		-11.0							66.1	65.5	65.7	E 1	E 1	E 2	10	10	5		
15.	4.0	2.0	1.3	2.4		-1.9							67.0	66.6	66.1	SW 1	0	SW 1	8	4	4		
16.	2.2	4.1	-5.2	0.4		-1.7							64.6	65.1	69.8	E 2	SW 3	WSW 3	10	10	10		✱3
17.	-9.6	-8.8	-7.9	-8.8		-10.7							71.8	66.8	59.6	0	0	SSW 5	5	10	10	1.8	✱23
18.	-4.8	-6.9	-7.6	-6.4		-10.7							64.9	65.3	64.6	SW 1	W 1	NNE 1	10	10	10	7.9	✱123
19.	0.3	0.8	-0.7	0.1		-9.1							63.4	62.2	59.8	SSE 4	SSE 5	S 5	8	5	10	4.0	✱3
20.	-10.1	-10.9	-6.1	-9.0		-10.5							70.5	70.4	67.5	S 3	0	SW 3	4	6	10	3.2	✱3
21.	-9.3	-10.3	-12.2	-10.6		-10.9							67.2	63.2	63.6	E 1	NE 2	NNE 3	10	10	10	5.0	✱123
22.	-25.2	-28.6	-30.2	-28.0		-25.4							69.4	71.8	72.6	N 3	N 2	N 1	10	5	2	2.1	✱1
23.	-31.7	-31.7	-31.9	-31.8		-32.1							74.2	76.4	77.2	E 1	0	0	0	0	0		♔3
24.	-31.4	-31.0	-28.7	-30.4		-33.2							71.8	69.6	68.4	E 1	E 2	E 1	1	2	1		
25.	-20.7	-18.0	-13.7	-17.5		-31.7							63.2	61.1	59.4	E 2	E 2	SSW 3	8	8	8		
26.	-19.7	-19.2	-19.7	-19.5		-20.7							60.6	59.3	60.8	0	0	NNE 1	10	10	10		✱23
27.	-22.7	-22.4	-20.7	-21.9		-23.2							63.9	64.5	65.6	0	0	0	5	5	10	1.2	✱3
28.	-23.6	-24.7	-25.2	-24.5		-24.1							67.1	69.2	69.1	0	E 1	0	4	2	1	2.8	
29.	-24.7	-24.4	-19.6	-22.9		-26.2							69.1	69.2	69.1	0	0	0	1	1	1		
30.	-14.4	-14.2	-13.9	-14.2		-25.2							70.5	70.8	70.1	E 2	E 3	E 4	1	3	1		
31.	-15.2	-15.4	-17.7	-16.1		-17.7							66.9	67.9	67.6	0	E 1	E 1	0	1	1		
Midd.	-13.7	-13.8	-13.3	-13.6		-17.5							762.8	763.0	763.3	1.4	1.5	1.7	4.9	4.7	5.2	38.1	

FEBRUAR.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2	9	8	2	9	Nedbör	Anmærkn.
1.	-19.2	-19.0	-23.1	-20.4		-21.8							767.1	768.6	770.6	E 1	0	E 1	5	10	10		≡23
2.	-23.2	-23.2	-23.2	-23.2		-24.9							70.1	70.1	70.1	0	E 1	0	0	0	0		
3.	-21.7	-21.3	-22.4	-21.8		-24.9							70.0	69.8	69.7	0	0	0	10	10	10		≡123
4.	-24.6	-23.4	-24.4	-24.1		-27.1							69.6	68.4	66.9	0	0	0	0	1	10		≡3
5.	-20.1	-19.2	-18.7	-19.3		-27.4							63.4	62.0	60.4	E 2	ENE 2	E 2	3	6	1		
6.	-22.7	-22.2	-24.9	-23.3		-22.9							57.4	57.1	56.8	0	0	0	0	1	1		
7.	-23.8	-26.4	-27.1	-25.8		-25.4							56.2	57.2	58.6	E 1	0	0	2	1	0		
8.	-28.2	-28.8	-28.6	-28.5		-28.9							60.7	59.9	59.6	0	0	0	1	2	5		
9.	-26.8	-25.2	-23.4	-25.1		-29.3							59.4	58.9	58.5	0	0	0	10	10	8		
10.	-22.6	-23.6	-26.2	-24.1		-27.1							57.4	55.6	53.8	0	W 1	0	8	10	3		≡2
11.	-29.6	-29.4	-28.4	-29.1		-30.1							50.1	47.9	46.9	NNE 1	E 1	0	0	0	0		
12.	-24.2	-25.7	-26.8	-25.6		-30.7							46.8	47.0	47.1	E 2	0	E 1	2	2	4		
13.	-27.8	-28.1	-30.7	-28.9		-28.8							46.5	46.6	46.7	E 2	E 1	E 2	3	0	0		
14.	-22.6	-20.2	-19.1	-20.6		-31.8							43.8	41.9	38.4	E 3	E 3	E 1	5	2	0		
15.	-16.2	-16.3	-18.4	-17.0		-25.1							33.9	33.3	32.0	0	0	0	8	8	5		
16.	-14.3	-15.6	-18.1	-16.0		-20.4							44.8	39.7	40.1	SW 1	SW 3	0	8	10	4		✱23
17.	-21.2	-20.6	-20.9	-20.9		-22.1							39.8	41.6	43.7	0	0	0	4	10	8	5.8	✱2
18.	-24.2	-22.2	-22.8	-23.1		-24.3							42.6	49.4	49.8	0	E 2	E 2	8	3	0		
19.	-24.8	-21.9	-22.5	-23.1		-26.3							48.2	49.4	52.6	0	E 2	SSW 2	2	5	2		
20.	-24.0	-21.2	-17.3	-20.8		-26.6							55.9	51.1	53.0	E 3	E 3	SSW 2	8	8	8		
21.	-28.8	-27.0	-28.7	-28.2		-29.2							61.5	58.1	53.2	0	E 1	0	5	0	8		
22.	-22.2	-20.1	-22.2	-21.5		-28.9							59.5	66.2	69.6	SW 3	SW 3	E 1	10	8	0	3.9	✱12
23.	-21.4	-18.7	-21.2	-20.4		-23.4							72.0	70.8	70.2	E 1	E 2	E 2	1	1	1		
24.	-14.2	-13.7	-6.2	-11.4		-24.9							62.5	65.3	70.2	E 1	0	E 1	2	1	2		
25.	-2.9	-0.2	0.3	-0.9		-15.0							70.1	69.8	69.0	E 1	SE 1	SE 2	10	10	10		
26.	-2.9	-7.3	-7.6	-5.9		-3.0							67.9	68.6	66.6	ENE 2	0	E 1	8	3	0		
27.	-8.9	-5.9	-2.2	-5.7		-11.8							71.5	73.5	73.9	E 1	E 2	E 3	1	1	2		
28.	-1.8	-4.3	0.7	-1.8		-9.0							70.0	68.4	66.7	E 3	0	E 1	8	8	2		
29.																							
30.																							
31.																							
Midd.	-20.2	-19.7	-19.8	-19.9		-23.9							757.8	757.7	757.7	1.0	1.0	0.9	4.7	4.7	3.7	9.7	

UPERNIVIK. MARTS. 1881.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	3.1	-13.7	-15.7	-8.8		-4.3							757.9	766.6	771.1	S 5	SSW 4	ENE 1	8	10	8	4.5	*23
2.	-20.2	-22.7	-22.9	-21.9		-21.3							69.0	71.0	71.7	N 2	N 2	0	8	3	8	3.8	
3.	-16.3	-18.4	-23.7	-19.5		-24.3							65.5	63.8	64.4	SSW 4	SW 3	W 1	10	8	8	1.8	*1
4.	-29.1	-27.7	-28.6	-28.5		-29.5							65.4	65.4	63.7	0	0	0	0	5	0		
5.	-27.7	-26.3	-25.6	-26.5		-29.9							58.9	56.5	54.5	E 1	NE 1	E 1	4	6	0		
6.	-24.8	-23.9	-23.9	-24.2		-27.9							51.0	50.7	51.3	0	N 1	E 1	8	8	8		
7	-25.3	-20.4	-17.9	-21.2		-26.0							50.8	50.5	48.9	0	E 1	E 1	3	8	3		
8.	-9.1	-6.9	-9.4	-8.5		-25.6							43.8	43.6	42.2	ESE 2	SW 2	0	8	8	10		*3
9.	-20.9	-21.4	-22.2	-21.5		-21.4							47.7	47.1	42.9	SW 3	SW 2	N 2	10	10	8		*12
10.	-24.1	-23.9	-25.2	-24.4		-24.9							49.1	54.9	60.1	SW 2	SW 2	0	8	8	3		
11.	-26.1	-26.4	-29.4	-27.3		-28.5							65.5	66.9	61.4	0	0	0	0	0	0		
12.	-25.7	-23.4	-25.9	-25.0		-31.0							63.1	61.9	61.6	E 2	E 2	0	0	0	3		
13.	-31.2	-28.2	-29.7	-29.7		-32.0							59.9	58.2	56.1	0	0	0	0	0	0		
14.	-30.4	-29.4	-28.9	-29.6		-32.3							50.5	47.5	46.5	0	E 1	E 1	1	3	3		
15.	-27.3	-25.8	-28.0	-27.0		-31.0							46.3	46.5	48.4	SW 2	SW 1	E 1	6	8	5		
16.	-27.8	-27.2	-28.3	-27.8		-28.9							51.4	53.1	55.4	SW 1	SW 2	SW 1	6	8	2		
17.	-30.2	-26.2	-29.2	-28.5		-31.0							58.8	60.1	62.1	0	0	0	3	2	0		
18.	-30.2	-27.6	-30.0	-29.3		-31.0							66.5	70.0	73.9	0	0	E 1	2	2	2		
19.	-32.1	-27.4	-29.2	-29.6		-32.1							79.3	80.6	80.8	0	0	E 1	0	0	1		
20	-31.3	-28.4	-30.7	-30.1		-32.4							78.8	77.0	74.7	0	0	0	0	0	0		
21.	-33.7	-30.4	-32.7	-32.3		-34.5							67.5	64.1	62.3	0	N 1	N 1	0	0	0		
22	-33.2	-28.1	-30.7	-30.7		-34.3							60.6	61.1	62.2	0	0	0	0	0	0		
23.	-31.2	-27.7	-30.2	-29.7		-33.3							62.1	61.3	61.3	0	0	0	0	0	0		
24.	-31.1	-28.2	-31.2	-30.2		-33.2							61.5	61.3	61.3	N 1	0	0	0	0	0		
25.	-32.2	-26.3	-29.3	-29.3		-32.8							60.5	61.9	63.5	ENE 1	N 1	E 1	0	8	1		
26.	-28.4	-24.4	-29.4	-27.4		-32.7							63.1	62.4	61.4	NE 1	NE 1	NE 1	3	2	2		
27.	-29.4	-26.2	-29.6	-28.4		-32.4							60.8	59.3	67.9	0	0	E 1	0	0	0		
28.	-31.2	-27.8	-29.7	-29.6		-32.7							65.3	66.4	67.1	NE 1	NE 1	0	0	1	1		
29.	-31.2	-25.7	-29.2	-28.7		-33.2							67.8	65.4	65.4	NE 1	NE 1	NE 1	0	0	0		
30.	-26.2	-29.2	-29.7	-28.4		-33.2							65.8	65.3	67.9	NE 1	NE 1	NNE 1	0	0	0		
31.	-29.7	-24.4	-24.7	-26.3		-33.3							67.5	67.1	64.6	E 1	0	0	5	6	10		
Midd.	-26.6	-25.0	-26.8	-26.1		-29.4							760.7	760.9	761.2	1.0	1.0	0.6	3.0	3.7	2.8	10.1	

APRIL.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	-22.9	-20.1	-21.4	-21.5		-29.7							759.4	759.8	759.9	N 2	0	N 1	10	8	10	3.8	*1.3
2.	-19.3	-15.7	-18.0	-17.7		-22.9							59.3	58.6	59.0	N 1	N 1	N 1	10	10	10	6.2	*1.23
3.	-18.2	-16.9	-20.7	-18.6		-19.4							59.8	61.4	62.6	N 1	N 1	0	10	6	2	4.0	*1
4.	-22.3	-17.6	-22.0	-20.6		-23.5							64.2	64.3	64.4	N 1	0	N 1	3	2	1		
5.	-21.8	-18.6	-23.2	-21.2		-23.8							63.2	62.4	62.3	0	0	0	2	1	0		
6.	-23.2	-18.8	-24.8	-22.3		-26.1							60.0	58.3	57.5	0	0	0	3	0	3		
7.	-26.3	-21.0	-24.7	-24.0		-27.5							56.5	56.6	56.4	0	0	0	6	0	2		≡1
8.	-25.2	-18.9	-21.7	-21.9		-26.8							53.9	52.8	50.9	0	0	0	0	0	6		
9.	-20.2	-14.4	-15.1	-16.6		-25.2							48.1	47.6	47.3	E 1	0	0	8	6	10		*3
10.	-4.4	-2.6	-8.4	-5.1		-20.2							44.3	42.0	43.6	E 1	0	SW 2	8	8	10	5.3	*3
11.	-13.6	-12.8	-12.4	-12.9		-14.0							46.5	48.0	50.5	SW 2	SW 3	0	10	8	10	28.2	*1.3
12.	-13.7	-10.2	-12.4	-12.1		-16.1							56.0	56.6	55.9	S 1	0	E 1	8	6	1	3.8	
13.	-14.2	-9.2	-15.1	-12.8		-16.4							54.6	54.6	56.0	E 1	0	0	0	0	1		
14.	-14.2	-7.8	-8.8	-10.3		-17.6							58.0	59.7	62.1	E 1	E 2	0	8	5	5		
15.	-10.8	-10.1	-9.0	-10.0		-14.4							59.7	58.5	58.5	E 2	0	E 3	0	5	10		
16.	-11.7	-10.6	-11.2	-11.2		-12.6							65.3	72.6	73.2	SSW 4	SW 2	0	10	5	5	10.5	*1
17.	-12.4	-10.2	-11.3	-11.3		-14.4							69.5	63.8	58.1	E 3	E 1	0	3	5	10		
18.	-4.4	1.9	0.8	-0.6		-12.4							58.5	59.1	60.9	0	SW 4	SW 4	10	10	10	8.3	*123●3
19.	-0.1	2.2	2.6	1.6		-4.4							55.1	55.9	55.6	0	SW 3	SW 5	10	10	10	7.3	●1.23*3
20	-3.8	-3.3	-3.7	-3.6		-3.9							60.6	62.3	63.3	WSW 1	0	0	10	10	10	10.3	*1.23
21.	-3.9	-1.6	1.1	-1.5		-6.2							62.7	60.4	58.2	0	E 2	0	10	10	8	6.2	*1.2
22	-5.0	-6.7	-9.6	-7.1		-5.3							53.5	52.7	53.5	N 1	N 2	N 2	8	10	8	1.1	*2
23.	-10.9	-10.9	-12.7	-11.5		-11.4							53.9	52.7	51.6	N 1	N 2	N 1	5	8	8		
24.	-12.8	-11.9	-14.3	-13.0		-14.8							50.7	52.0	53.5	N 1	N 1	N 2	8	8	8		
25.	-15.2	-13.6	-15.7	-14.8		-15.8							55.7	57.0	58.7	N 1	N 1	0	8	8	4		
26.	-15.9	-15.1	-16.7	-15.9		-17.2							60.3	60.9	61.6	N 1	N 1	E 1	8	3	8		
27.	-16.6	-15.4	-18.0	-16.7		-17.1							60.9	60.1	59.1	N 1	0	0	5	3	8		
28.	-18.8	-14.3	-16.4	-16.5		-19.0							58.3	57.4	56.4	E 1	N 1	N 1	1	1	1		
29.	-14.3	-9.2	-7.0	-10.2		-18.9							54.4	54.3	53.8	E 1	E 1	0	1	1	8		
30.	-3.9	-1.5	0.4	-1.7		-14.4							55.2	55.0	54.9	E 2	E 2	E 1	3	5	10		
31.																							
Midd.	-14.0	-11.2	-13.0	-12.7		-17.0							757.3	757.2	757.3	1.1	1.0	0.9	6.2	5.4	6.6	95.0	

UPERNIVIK. **MAI.** **1881.**

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	-20	-0.7	-38	-2.2		-4.3							762.1	761.7	760.1	SW 3	E 1	0	8	10	3		
2.	-5.5	-2.8	-7.1	-5.1		-7.3							55.8	53.3	52.6	0	N 1	N 2	3	8	8		
3.	-69	-66	-78	-7.1		-87							51.2	50.4	51.2	N 2	N 2	N 2	8	8	8		
4.	-88	-80	-9.6	-88		-9.2							53.5	53.3	53.1	N 3	N 2	N 2	8	8	8		
5.	-8.0	-66	-7.7	-7.4		-10.6							54.5	56.3	57.3	0	N 1	0	2	8	8		
6.	-69	-56	-6.4	-63		-9.3							60.7	62.1	63.6	0	0	N 1	10	10	8	0.6	✱1.2
7.	-7.2	-4.8	-7.3	-6.4		-89							67.3	69.1	71.0	0	0	N 1	5	6	8		
8.	-9.3	-8.2	-9.4	-9.0		-9.3							73.0	71.9	67.4	ENE 1	N 1	E 1	1	1	1		
9.	-3.8	-2.1	-4.2	-3.4		-11.4							56.1	54.6	54.5	0	0	E 1	3	1	4		
10.	-40	-2.0	-2.9	-3.0		-56							54.6	53.2	51.4	0	N 1	0	2	3	0		
11.	-4.3	-0.4	-38	-2.8		-72							52.0	53.6	57.4	0	SW 1	0	5	2	8		≡1.2
12.	-2.6	-3.3	-4.7	-3.5		-5.1							61.4	61.5	61.7	E 1	E 1	0	8	8	10		≡3
13.	-5.1	-0.4	-1.7	-2.4		-67							61.9	62.1	62.2	0	0	0	6	6	10		≡1
14.	-2.9	-1.7	-4.7	-3.1		-5.1							62.0	62.5	63.0	ENE 1	0	0	10	10	10		≡123
15.	-3.9	-1.9	-5.9	-3.9		-7.1							63.3	63.1	61.8	0	0	E 1	10	10	10		≡123
16.	-1.3	-0.3	-17	-1.1		-6.4							57.4	55.3	52.5	0	E 1	SSW 3	6	8	10		
17.	-52	-2.4	-38	-3.8		-5.8							55.1	55.5	54.5	SW 3	0	N 1	10	8	10		✱3
18.	-7.4	-5.4	-6.4	-6.4		-78							53.0	52.6	53.2	N 2	N 3	N 1	10	8	8	0.3	✱1
19.	-4.9	-44	-62	-5.1		-7.6							55.5	56.8	58.5	E 1	WSW 1	0	8	8	10		✱3
20	-3.9	-3.9	-5.8	-45		-69							59.7	59.6	59.4	0	SW 1	0	10	10	10	1.4	✱123
21.	-33	-19	-24	-25		-58							57.2	55.9	54.6	0	SW 1	0	10	10	8	29	✱1.2
22	-12	03	-2.2	-1.0		-33							50.9	50.0	51.3	E 1	0	0	8	3	3		
23.	-27	-13	-34	-25		-5.0							55.6	57.6	58.4	N 1	N 2	N 3	3	6	3		
24.	-34	-14	-3.1	-26		-44							59.2	60.1	60.7	N 3	N 1	N 2	8	8	6		
25.	-1.9	2.1	-04	-01		-40							59.9	57.9	57.2	NE 1	0	NE 1	1	1	10		
26.	1.8	37	03	1.9		-22							57.9	57.6	55.9	N 1	N 1	0	6	6	2		
27.	2.3	34	1.7	2.5		-08							54.1	51.3	51.7	0	0	N 1	6	6	6		
28.	-1.1	2.6	-0.3	04		-1.1							58.4	56.8	53.1	SW 3	0	ENE 1	4	8	10		≡3
29.	3.8	84	2.8	5.0		-1.8							53.5	51.6	52.7	ENE 1	W 1	0	6	2	2		
30.	6.6	55	1.3	45		1.9							52.6	52.9	52.1	0	0	E 1	2	2	3		
31.	47	63	-0.6	3.5		0.3							51.0	51.7	52.8	0	SW 2	SW 2	1	2	2		
Midd.	-32	-1.4	-3.8	-2.8		-5.7							757.4	757.2	757.0	0.9	0.8	0.9	61	63	67	52	

JUNI.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	0.0	1.0	-11	00		-1.8							755.3	755.6	754.0	WSW 1	WSW 1	NNE 1	8	8	8		
2.	-08	-0.7	-24	-13		-26							50.9	50.0	49.7	0	N 1	N 1	8	10	10		≡23
3.	-1.7	-02	-1.4	-11		-42							51.7	53.9	55.4	0	N 1	N 1	10	10	8		≡12
4.	-0.1	-0.2	-0.1	-01		-22							57.5	57.7	58.0	0	0	SW 1	8	8	6		
5.	1.4	1.4	0.4	11		-0.6							60.7	60.2	60.0	SW 1	0	0	8	8	8		
6.	26	2.8	1.1	2.2		-07							56.3	53.1	51.0	N 1	N 1	N 1	0	1	0		
7.	3.1	66	5.2	5.0		-0.9							52.3	49.9	45.0	E 1	E 1	0	10	2	6		
8.	26	2.4	1.1	20		1.8							48.6	48.2	47.0	SW 2	E 1	E 1	6	6	6		✱3
9.	07	1.9	0.3	1.0		03							44.9	46.0	48.1	0	0	E 1	10	10	8	25	✱12
10.	0.8	36	1.1	1.8		-0.9							51.9	53.0	50.2	E 1	0	N 2	8	6	2		✱1
11.	36	1.2	-0.2	15		-0.1							48.9	49.1	48.2	0	N 2	N 2	2	6	10		≡3
12.	-0.9	0.3	-07	-04		-1.8							47.2	46.7	47.3	N 3	N 2	N 1	10	8	10		≡1.3
13.	0.6	08	-04	0.3		-1.2							50.5	51.7	53.0	SW 1	SW 2	SW 1	8	8	10		✱3
14.	04	3.2	13	1.6		-0.7							53.5	53.4	50.9	0	ESE 1	ENE 1	8	8	10		●3
15.	06	1.7	1.7	13		0.0							54.6	59.1	61.6	SW 4	SW 4	SW 1	10	6	8	21	
16.	2.2	1.3	38	24		0.0							63.3	63.5	62.7	E 1	0	S 3	10	10	10	8.2	●123
17.	1.6	1.9	0.3	1.3		1.1							62.5	66.0	69.8	SSW 2	SW 2	0	8	8	10	1.0	
18.	-01	1.0	-0.1	0.3		-09							71.5	72.4	72.2	NNE 1	N 1	N 1	10	10	10		≡1.23
19.	-0.2	-0.7	-0.7	-05		-1.9							70.1	71.0	71.8	N 1	N 2	N 1	10	10	10		
20	-0.8	09	-1.0	-03		-2.1							71.0	69.9	68.2	N 2	N 2	N 3	10	8	8		
21.	-1.1	-0.3	06	-0.3		-1.7							63.3	68.3	70.3	N 3	N 1	N 1	8	8	3		
22	7.8	9.1	5.3	7.4		-1.1							63.5	53.1	52.2	0	0	ENE 3	3	3	1		
23.	9.1	9.1	7.3	85		1.4							52.2	48.8	46.6	0	0	0	0	2	0		
24.	1.1	1.3	-03	07		-1.1							49.0	47.2	45.9	SW 2	WSW 1	SW 2	10	10	3		≡1.2
25.	0.4	0.9	0.2	0.5		-0.7							46.8	47.8	48.6	SW 3	SW 3	SW 3	6	8	10		
26.	0.8	1.6	09	1.1		0.0							49.6	50.9	52.3	SW 2	SW 3	W 1	10	6	8		
27.	1.6	2.8	13	19		-0.3							48.8	48.7	51.3	0	SW 1	E 1	8	10	10		✱3
28.	0.8	0.8	-1.2	01		06							50.4	51.9	52.5	SW 2	NW 1	0	10	6	5	13.0	✱123
29.	1.4	2.3	1.8	1.8		-12							54.4	54.7	55.7	NE 1	N 2	N 1	5	2	0		
30.	4.8	3.2	4.8	43		1.1							57.0	57.5	57.6	SW 1	SW 3	0	5	7	8		
31.																							
Midd.	1.4	2.0	1.0	1.5		-0.7							755.3	755.3	755.2	1.2	1.3	1.2	7.6	7.1	6.9	26.8	

UPERNIVIK. **JULI.** **1881.**

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn:
1.	5.8	4.0	4.3	4.7		1.7							754.4	755.5	754.6	SW 2	SW 4	SW 3	9	7	8	1.8	● 123
2.	6.8	7.8	6.8	7.1		2.8							53.4	50.4	46.3	E 2	E 2	E 2	9	7	10	3.7	● 1
3.	6.3	6.0	3.4	5.2		2.2							43.1	44.9	47.5	SW 4	SSW 5	SW 5	10	10	10		● 3
4.	2.6	2.4	2.0	2.3		1.7							53.4	55.7	56.6	SW 3	SW 2	SW 2	10	10	10	3.3	● 1
5.	1.8	2.9	1.4	2.0		1.1							57.8	58.6	59.9	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	8	0.3	● 1
6.	4.8	6.7	6.8	6.1		1.1							58.9	57.3	56.3	0	N 1	E 1	3	2	3		
7.	8.3	7.7	4.6	6.9		3.8							55.0	54.7	55.2	E 2	0	0	1	4	10		
8.	8.4	8.9	8.3	8.5		3.8							56.7	56.1	55.6	0	0	0	6	2	2		
9.	8.9	11.3	7.4	9.2		5.0							55.8	55.6	54.9	0	0	SW 1	0	0	0		
10.	8.3	11.0	8.7	9.3		4.4							55.1	53.7	52.2	0	0	0	1	1	2		
11.	9.6	7.4	3.6	6.9		4.3							50.1	49.7	48.7	0	N 1	N 3	7	1	2		
12.	1.4	2.7	0.1	1.4		1.0							47.9	47.4	47.3	N 1	N 2	N 2	10	10	10		≡ 1.23
13.	1.9	4.1	4.4	3.5		-0.9							48.3	48.4	48.8	N 1	WNW 1	0	10	10	10		≡ 1
14.	5.8	6.2	2.6	4.9		1.0							49.8	48.4	49.1	0	0	N 1	8	10	10		● 1.3 ≡ 3
15.	2.8	3.7	2.7	3.1		1.4							54.1	54.7	54.9	N 2	N 3	N 1	8	0	10		
16.	2.8	5.7	5.2	4.6		2.1							54.0	52.8	51.2	N 1	N 2	0	10	1	1		≡ 1
17.	6.5	10.8	6.1	7.8		2.2							51.7	52.9	54.3	0	SW 1	SW 3	4	6	4		
18.	3.6	6.6	4.3	4.8		2.4							56.3	56.4	57.1	SW 3	0	SW 2	10	6	10		≡ 1
19.	4.4	2.3	1.8	2.8		3.6							58.2	58.6	58.5	SW 3	SW 4	SW 1	10	10	10		● 2
20	2.3	2.6	1.9	2.3		2.2							56.6	53.7	54.2	SW 1	N 1	0	10	10	10		● 23
21.	0.8	1.8	1.8	1.5		0.3							55.7	55.5	56.4	N 1	N 1	0	10	10	10		
22	7.8	8.0	7.3	7.7		0.7							53.5	53.2	53.0	SW 3	SW 2	SW 2	10	10	10		
23.	7.8	8.3	7.8	8.0		(7.0)							53.3	52.2	51.1	SW 3	SW 3	SW 2	10	10	10	5.0	● 1.23
24.	8.1	6.9	7.9	7.6		(6.0)							52.2	52.0	51.2	SW 3	SW 3	SW 2	10	10	10	7.3	● 12
25.	(9.8)	9.6	9.3	(9.6)		(6.0)							52.3	51.9	51.1	SW 4	SW 3	0	10	10	10	3.0	● 1.2
26.	9.8	8.9	6.7	8.5		(8.0)							52.0	51.4	48.2	SW 3	SW 2	0	10	10	10		
27.	5.3	5.8	3.6	4.9		3.9							48.1	51.9	54.3	0	SW 2	SW 2	10	6	8		● 1.2
28.	5.1	6.5	7.6	6.4		(3.0)							53.5	54.0	54.1	E 2	N 1	NE 2	5	4	5	3.0	
29.	8.8	7.1	6.4	7.4		5.0							54.3	54.2	54.2	SE 1	0	0	8	8	4		
30.	4.2	3.3	1.5	3.0		2.8							54.5	54.1	54.2	N 1	N 2	0	3	5	6		
31.	4.0	4.3	3.8	4.0		1.1							54.6	54.1	54.3	0	N 1	N 1	8	6	7		
Midd.	5.6	6.2	4.8	5.5		2.9							753.4	753.2	753.1	1.5	1.6	1.3	7.7	6.6	7.4	27.4	

AUGUST.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn:
1.	5.3	5.3	5.0	5.2		2.8							754.1	754.0	754.0	0	0	SW 1	8	6	9	0.1	● 1.23
2.	5.4	6.6	3.8	5.6		4.2							54.3	53.9	54.0	SW 3	0	0	9	7	10	2.6	● 1.3
3.	6.1	5.0	6.4	5.8		3.5							53.1	53.8	43.4	0	N 1	SE 1	7	6	5		
4.	7.2	5.3	5.6	6.0		3.3							39.1	41.3	41.8	SE 2	SW 3	SW 3	9	8	6	4.8	● 1.2
5.	5.3	4.6	3.2	4.4		3.6							43.9	45.5	50.2	SW 4	SW 5	SW 3	9	8	7	2.2	● 2
6.	5.3	6.3	2.6	4.7		3.0							53.4	53.9	53.1	SW 2	WSW 1	N 1	6	4	10		● 3
7.	2.8	2.8	1.8	2.5		1.9							54.0	54.5	48.4	N 1	N 1	N 1	9	8	9		
8.	2.2	2.5	0.4	1.7		1.1							49.4	47.8	48.5	NNE 1	N 2	0	9	8	10		≡ 3
9.	2.0	3.2	3.2	2.8		-0.6							49.9	51.6	53.8	0	WSW 1	W 1	10	8	9		≡ 1
10.	4.0	6.0	5.0	5.0		2.0							56.0	57.3	58.1	0	N 1	0	8	3	0		
11.	6.8	6.8	5.4	6.3		1.8							60.6	62.1	64.1	0	0	0	0	0	0		
12.	7.1	(8.0)	6.4	(7.2)		4.9							64.7	65.3	64.7	W 1	0	E 1	0	0	2		
13.	7.6	6.3	6.2	6.7		4.8							64.8	61.8	59.9	E 1	0	0	1	5	0		
14.	6.2	7.4	5.4	6.3		4.7							59.9	59.7	59.1	SE 3	0	0	7	7	9		
15.	4.8	7.4	3.3	5.2		4.6							59.2	58.8	59.4	SW 1	SW 2	WSW 1	10	4	10		≡ 1.3
16.	4.8	7.3	4.2	5.4		2.5							59.5	59.6	60.7	E 1	0	W 1	7	7	6	0.1	
17.	4.8	9.3	5.2	6.4		2.5							61.9	60.9	60.0	E 2	W 2	0	6	3	4		
18.	8.1	10.3	7.4	8.6		3.6							55.2	53.0	52.8	SE 3	0	0	5	6	8		
19.	6.6	7.1	5.8	6.5		6.0							50.8	52.8	54.6	0	0	SSE 2	9	8	10		● 1.3
20	6.5	6.0	6.2	6.2		5.0							55.9	55.4	55.1	SW 3	SW 2	N 1	9	8	9	3.0	● 1.2
21.	8.3	6.3	4.4	6.3		5.3							50.4	52.3	54.5	SE 2	SE 1	SW 2	5	6	9	0.5	● 3
22	3.5	4.8	4.3	4.2		3.1							57.3	57.1	56.3	SW 2	N 1	0	10	8	6	4.8	● 1
23.	5.6	5.8	3.8	5.1		3.3							54.6	53.1	54.9	E 1	N 2	N 1	4	0	10		
24.	3.8	5.0	1.8	3.5		3.3							58.6	58.8	58.3	0	N 1	N 1	9	5	10	1.4	● 1 ≡ 3
25.	4.4	2.2	2.4	3.0		1.1							61.1	61.5	60.6	0	SW 1	NW 1	3	9	10		● 2.3
26.	2.8	3.8	1.8	2.8		1.7							55.9	54.4	53.4	N 2	N 3	N 2	6	3	2		
27.	1.4	2.4	1.2	1.7		1.1							56.4	54.9	53.7	N 2	N 3	N 3	2	2	2		
28.	1.4	2.3	1.0	1.6		1.1							53.8	58.3	58.2	N 3	N 3	N 3	2	3	4		
29.	0.7	0.8	0.6	0.7		-0.6							59.6	61.1	59.5	N 2	N 3	N 3	6	4	8		
30.	0.8	1.3	0.2	0.8		-0.3							56.6	56.9	56.0	N 2	N 2	N 3	10	8	6		
31.	0.4	0.8	0.3	0.5		-0.6							52.5	51.2	46.3	N 2	N 2	N 1	6	6	8		
Midd.	4.6	5.1	3.7	4.5		2.7							755.4	755.6	755.1	1.5	1.4	1.2	6.5	5.4	6.7	19.5	

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn:
1.	2.9	3.4	2.3	2.9		-0.2							746.1	746.7	747.2	N 2	NE 2	0	6	8	9		
2.	1.2	2.4	1.3	1.6		-0.3							54.2	56.0	55.5	NW 2	NW 1	0	10	5	3	7.0	●1
3.	2.5	3.3	2.4	2.7		0.6							57.6	60.4	63.2	0	SW 2	0	7	9	8		●2
4.	3.6	8.4	7.8	6.6		0.0							59.4	57.2	55.7	E 2	E 2	SE 2	5	0	7	1.0	
5.	9.3	5.3	3.4	6.0		3.3							53.2	53.9	59.9	SE 1	SW 4	SW 3	8	6	5		
6.	5.6	4.8	2.3	4.2		2.8							63.2	62.6	60.9	0	N 1	0	6	3	2		
7.	1.4	2.5	0.3	1.4		-0.6							56.6	54.6	52.5	0	N 2	N 1	0	0	0		
8.	0.4	1.4	-0.4	0.5		-1.1							50.5	52.7	53.6	N 1	N 3	N 1	3	6	0		
9.	-0.7	1.2	-0.4	0.0		-1.4							50.7	46.0	42.0	0	N 2	N 3	0	3	8		
10.	-2.2	-1.8	-2.0	-2.0		-2.5							41.1	47.9	54.0	NW 4	NNW 4	N 1	10	8	7		✱13
11.	-2.8	1.3	-1.4	-1.0		-3.6							60.5	61.5	60.5	0	E 1	0	5	3	1		
12.	-2.7	-0.2	1.8	-0.4		-3.3							51.9	50.8	50.6	E 1	0	E 1	8	7	10		
13.	5.8	7.2	4.8	5.9		-2.8							52.1	51.0	51.6	SE 2	SE 1	SE 2	6	6	10		●3
14.	3.8	4.3	2.8	3.6		3.1							52.9	54.2	57.3	SW 3	SW 2	SE 3	9	8	10	1.8	●13
15.	2.3	2.3	0.8	1.8		1.7							61.3	60.9	52.3	SE 4	E 1	E 1	10	10	7	1.0	●1
16.	2.8	3.0	1.8	2.5		0.6							50.0	50.9	52.3	NE 1	NE 1	0	8	8	9		
17.	1.8	2.6	1.3	1.9		1.1							55.3	55.5	56.1	0	0	N 1	7	5	7		
18.	-0.7	1.0	-2.2	-0.6		-1.1							56.6	57.7	59.2	N 2	0	E 1	3	5	0		
19.	-0.8	-0.4	-1.5	-0.9		-2.2							58.6	58.1	58.1	E 1	E 1	0	6	7	4		
20	-2.4	-0.8	-2.7	-2.0		-2.8							58.3	59.0	60.1	N 1	N 1	NE 1	3	4	0		
21.	-4.4	-2.6	-3.8	-3.6		-4.7							56.6	55.2	53.1	E 1	E 1	E 1	2	4	2		
22	-3.2	-0.2	-2.4	-1.9		-4.4							52.0	52.1	51.7	E 1	0	E 1	0	0	1		♔1
23.	-1.7	1.3	-0.8	-0.4		-3.9							47.9	48.0	44.4	E 2	E 1	E 2	0	0	0		♔3
24.	1.8	4.2	1.2	2.4		-1.7							42.5	42.2	43.6	E 2	0	SW 3	1	4	10		●3
25.	0.3	0.8	-1.2	0.0		-1.7							47.5	47.3	45.3	SW 2	E 2	E 1	6	5	0		
26.	-1.8	0.8	-1.2	-0.7		-3.1							45.4	45.4	44.7	0	0	0	8	9	10		✱23
27.	-3.2	-2.2	-0.8	-2.1		-3.3							44.2	44.8	46.4	E 1	0	E 2	4	5	6		
28.	-2.2	-1.7	-2.7	-2.2		-3.3							49.5	52.2	52.7	SW 2	SW 4	SW 3	5	6	4		
29.	-6.0	-3.9	-5.6	-5.2		-6.0							51.1	51.1	50.9	E 2	E 2	E 1	3	6	3		
30.	-5.8	-3.8	-5.4	-5.0		-6.7							52.0	52.6	53.2	E 2	E 1	E 2	4	5	0		
31.																							
Midd.	0.2	1.5	0.0	0.5		-1.6							752.6	752.9	753.0	1.4	1.4	1.2	5.1	5.2	4.8	10.8	

OKTOBER.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn:
1.	-7.4	-5.7	-7.7	-6.9		-7.8							746.9	745.2	743.3	E 1	E 1	E 1	0	0	0		
2.	-6.8	-5.6	-5.2	-5.9		-8.3							40.4	38.9	42.0	E 1	0	0	4	8	10		✱3
3.	-2.2	-2.6	-2.8	-2.5		-7.2							46.6	45.4	45.3	E 1	0	N 3	8	7	10	0.2	✱3
4.	-3.6	-3.7	-4.0	-3.8		-3.9							45.6	45.3	44.8	N 2	N 2	0	8	9	6		✱2
5.	-4.2	-3.5	-3.7	-3.8		-4.4							43.7	44.1	43.7	0	E 1	W 1	10	10	10	1.0	✱123
6.	-3.5	-2.2	-2.2	-2.6		-4.4							39.6	42.1	42.9	0	0	E 2	8	10	8	2.0	✱2
7.	-3.4	-3.5	-5.5	-4.1		-4.4							43.4	40.7	39.8	E 2	E 1	E 1	2	4	2	1.1	
8.	-3.7	-3.8	-5.2	-4.2		-6.1							44.1	46.8	49.4	E 1	N 4	N 1	10	10	10		
9.	-5.7	-6.2	-6.6	-6.2		-5.8							51.2	50.7	50.2	N 2	0	E 1	8	6	8	0.6	✱1
10.	-7.7	-7.2	-6.6	-7.2		-8.3							47.4	47.8	49.7	E 2	E 2	E 1	6	8	9		
11.	-4.8	-4.0	-3.8	-4.2		-8.3							52.6	54.9	56.8	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	10		✱23
12.	-4.2	-5.6	-8.2	-6.0		-7.8							59.5	60.1	57.7	WSW 3	E 1	NE 2	10	5	0		✱1.2
13.	-8.8	-7.8	-8.2	-8.3		-9.4							54.6	53.6	54.7	E 2	E 1	E 3	0	4	0	1.2	
14.	-9.7	-9.2	-8.7	-9.2		-10.0							52.2	52.7	41.7	E 2	E 3	NE 1	1	1	3		
15.	-5.6	-3.4	-4.2	-4.4		-10.0							40.1	38.3	36.6	E 2	0	E 1	4	8	10		
16.	-4.2	-5.2	-6.2	-5.2		-10.0							35.3	38.4	45.3	NE 2	N 3	N 2	10	8	10		✱12
17.	-6.0	-6.4	-7.8	-6.7		-6.7							46.9	46.4	46.3	0	0	E 1	8	8	1	0.3	
18.	-6.2	-4.2	-4.2	-4.9		-8.3							48.2	49.5	54.4	E 2	S 2	S 4	7	10	7		
19.	-5.2	-3.6	-5.7	-4.8		-8.3							58.0	59.7	59.6	S 2	SE 4	E 2	4	2	0		
20	-5.2	-4.2	-1.7	-3.7		-6.9							49.5	48.5	54.3	E 2	0	E 2	10	6	3		
21.	-3.2	-3.5	-3.0	-3.2		-6.7							61.2	64.3	67.3	NE 1	0	E 1	8	10	10		✱12
22	-3.2	-0.9	-1.7	-1.9		-4.2							62.7	64.4	66.4	E 1	E 2	E 1	3	8	2	1.8	✱1
23.	2.1	-0.2	3.1	1.7		-3.6							64.7	63.4	59.0	SE 2	E 1	SE 3	3	2	5		
24.	5.3	3.3	1.8	3.5		-1.0							59.1	65.1	64.0	SE 2	SW 2	E 1	9	9	2		●2
25.	1.8	4.8	3.6	3.4		1.4							60.4	60.3	62.3	E 1	E 2	E 2	1	2	2		
26.	3.4	3.6	3.0	3.3		1.1							61.6	65.0	66.0	E 3	E 1	E 1	1	2	1		
27.	1.8	1.8	4.0	2.5		0.0							65.7	64.6	60.8	E 1	E 1	E 3	0	0	1		
28.	3.5	4.2	4.2	4.0		0.7							56.8	57.3	54.6	E 3	E 1	E 1	2	8	4		
29.	7.8	5.2	4.2	5.7		2.2							51.2	52.6	51.2	SE 2	0	E 1	10	6	4		
30.	5.8	4.2	2.8	4.3		2.2							47.0	48.7	51.2	SE 3	SW 1	SW 3	10	6	1		
31.	-2.7	-2.4	-3.7	-2.9		-3.9							52.2	54.7	56.3	0	0	E 1	10	6	4		≡1
Midd.	-2.8	-2.5	-2.9	-2.7		-5.1							751.2	751.9	752.2	1.6	1.3	1.6	6.0	6.2	4.9	8.2	

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn:
1.	-3.2	-3.7	-3.7	-3.5		-3.9							755.9	757.0	759.3	E 1	E 1	0	10	8	8		*1.3
2.	-3.6	-3.6	-4.6	-3.9		-3.9							61.4	61.2	59.2	SW 1	0	0	10	8	9		*3
3.	-5.2	-4.6	-5.0	-4.9		-5.3							56.8	57.2	57.9	0	E 1	E 1	10	8	7		*1.2
4.	-2.5	-1.6	-1.4	-1.8		-5.2							55.8	56.0	51.6	SE 2	SW 3	SW 2	7	5	10	1.6	
5.	2.8	1.3	1.4	1.8		-2.8							41.1	39.8	41.1	SE 4	SW 4	SW 4	8	10	10		●2*3
6.	2.5	1.4	-0.2	1.2		0.6							34.5	36.2	38.3	SW 5	SW 5	0	10	7	10	5.3	●1*3
7.	-5.7	-5.0	-5.2	-5.3		-5.8							51.2	54.8	54.3	WSW 3	SW 2	SW 3	10	9	6	4.0	*1
8.	-5.7	-8.2	-9.7	-7.9		-5.0							53.6	54.6	55.2	SW 3	SW 3	NW 3	10	10	10		*1.23
9.	-12.6	-13.7	-13.6	-13.3		-12.6							54.7	54.2	54.1	N 3	N 2	N 2	10	8	9		*1
10.	-14.4	-14.4	-13.6	-14.1		-14.4							49.5	47.1	46.5	NE 1	0	E 1	8	7	4		
11.	-16.8	-14.2	-16.6	-15.9		-16.8							47.6	51.7	56.6	N 3	N 2	N 2	9	8	5		
12.	-18.7	-19.2	-19.8	-19.2		-18.7							57.4	57.2	56.0	E 2	E 1	0	5	3	1		
13.	-16.2	-14.6	-10.2	-13.7		-19.8							52.3	48.9	49.2	0	E 1	E 1	0	5	10		
14.	-10.7	-10.8	-9.7	-10.4		-16.2							53.9	57.9	58.3	N 2	N 1	NE 1	8	10	10		*2
15.	-12.8	-12.2	-10.7	-11.9		-12.8							55.9	54.3	52.5	E 1	E 1	E 1	5	6	4		
16.	-10.7	-10.9	-10.8	-10.8		-12.8							51.1	51.5	52.2	E 1	E 1	E 1	6	8	2		
17.	-8.2	-6.2	-6.6	-7.0		-11.7							52.5	53.2	53.2	E 1	SSE 3	0	10	5	10		*1.23
18.	-8.2	-9.9	-11.6	-9.9		-8.2							51.0	46.7	42.6	E 1	E 1	E 1	8	3	8	2.7	*1
19.	-12.0	-12.7	-12.6	-12.4		-12.2							38.7	34.7	33.4	E 1	E 1	E 1	10	10	10		*2
20	-11.0	-10.7	-11.2	-11.0		-12.8							33.3	32.1	33.7	0	0	N 2	10	10	10		*3
21.	-10.7	-9.2	-10.2	-10.0		-11.7							34.7	33.3	33.3	NW 2	N 2	N 2	8	9	10	1.0	
22	-11.7	-12.7	-10.7	-11.7		-11.9							31.3	31.1	34.0	NE 1	0	NW 1	10	10	10	0.1	*1.3
23.	-11.6	-11.8	-12.9	-12.1		-12.7							35.8	36.7	38.5	E 2	E 1	NE 2	10	10	9		
24.	-14.2	-15.7	-12.6	-14.2		-15.0							39.9	41.7	47.1	E 1	NE 1	E 1	9	3	0		
25.	-12.8	-12.2	-8.7	-11.2		-15.7							47.5	40.2	36.5	E 1	E 1	SW 1	2	3	10		
26.	-9.2	-8.2	-6.7	-8.0		-13.3							38.1	39.3	43.1	0	E 1	E 2	6	10	0		
27.	-9.7	-9.2	-9.7	-9.5		-9.7							48.4	48.1	46.3	W 2	0	N 3	10	10	10		*1.3
28.	-11.2	-12.0	-13.6	-12.2		-11.7							41.4	40.4	39.8	E 1	E 1	E 2	10	8	4		
29.	-10.8	-11.4	-8.0	-10.1		-13.6							39.9	38.8	41.5	E 1	NE 1	S 1	0	5	8		
30.	-10.0	-12.0	-7.4	-9.8		-12.2							40.4	35.2	28.6	NE 2	NE 2	S 1	5	5	2		
31.																							
Midd.	-9.5	-9.6	-9.2	-9.4		-10.9							746.9	746.4	746.5	1.6	1.4	1.4	7.8	7.4	7.2	14.7	
													DECEMBER.										
1.	-9.2	-11.2	-10.2	-10.2		-12.0							733.5	738.1	742.2	SW 1	W 1	N 2	10	10	10		
2.	-9.6	-10.2	-11.2	-10.3		-11.9							45.3	45.8	45.3	E 1	NE 1	E 1	9	8	7		
3.	-12.2	-11.6	-9.7	-11.2		-12.2							42.4	43.6	45.0	0	N 1	E 1	8	10	8		*1
4.	-11.6	-12.2	-13.8	-12.6		-12.2							45.9	45.4	46.2	E 1	NW 1	N 2	9	10	10	2.0	*1.23
5.	-14.4	-15.2	-14.7	-14.8		-14.4							46.6	48.4	51.0	0	0	E 1	10	8	9	0.5	
6.	-12.7	-10.4	-10.4	-11.2		-15.2							50.0	49.5	49.7	E 1	E 1	E 1	2	6	6		
7.	-11.6	-12.0	-11.7	-11.8		-12.7							52.8	55.2	57.8	N 2	NE 1	NE 1	10	9	4		*1.3
8.	-10.7	-12.2	-13.0	-12.0		-12.2							59.0	55.9	46.7	E 1	E 2	E 2	7	1	4		
9.	-9.4	-9.7	-8.8	-9.3		-14.4							47.9	46.4	47.5	SSW 2	E 1	SW 1	10	2	8	0.8	*1.2
10.	-13.2	-12.7	-13.7	-13.2		-13.2							50.2	46.6	40.8	E 2	NE 2	0	0	2	0	1.4	
11.	-11.2	-12.6	-9.2	-11.0		-15.0							40.5	37.5	32.3	E 1	E 1	E 1	10	8	4		*1
12.	-4.2	-6.2	-6.6	-5.7		-12.6							32.2	33.9	31.8	SW 2	SW 3	N 2	7	8	9	0.5	*1
13.	-3.6	-12.2	-12.2	-9.3		-9.4							34.4	38.9	42.5	SW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	0.2	*123
14.	-14.2	-14.7	-15.4	-14.8		-14.2							45.2	47.5	49.6	N 3	N 2	N 1	4	5	5	2.8	*1.23
15.	-17.6	-17.7	-18.7	-18.0		-17.6							51.2	51.4	52.4	E 1	E 2	E 2	0	2	0		
16.	-20.4	-20.6	-21.5	-20.8		-20.6							51.3	50.8	52.2	NE 1	E 1	E 1	0	0	0		
17.	-19.6	-17.7	-16.7	-18.0		-21.1							52.9	52.2	51.7	E 1	E 1	E 1	2	8	7		
18.	-18.4	-19.4	-19.4	-19.1		-19.6							53.0	54.5	54.2	SW 3	WSW 1	0	5	9	10	0.5	*1.23
19.	-16.8	-17.8	-17.6	-17.4		-19.4							50.1	48.8	47.9	0	0	NNW 2	10	10	10	1.2	*1.23
20	-22.2	-23.2	-23.4	-22.9		-22.2							50.2	51.6	49.8	NW 3	N 2	E 1	10	10	9	1.0	*1.2
21.	-24.7	-26.0	-27.4	-26.0		-24.7							46.9	45.8	44.6	E 1	E 1	E 1	0	3	1		
22	-27.2	-25.7	-27.2	-26.7		-30.0							44.7	45.5	44.4	E 1	E 1	E 1	4	4	0		*2
23.	-28.2	-29.0	-29.0	-28.7		-28.3							39.1	39.4	35.9	E 1	E 1	E 1	1	0	0		
24.	-29.2	-29.0	-27.7	-28.6		-30.0							31.0	31.7	33.6	E 1	E 1	0	0	3	0		♔1
25.	-24.7	-24.2	-22.7	-23.9		-29.2							39.6	42.9	46.2	SW 2	SW 1	S 2	2	4	5		♔13
26.	-23.0	-22.7	-23.4	-23.0		-24.7							51.8	54.2	54.0	0	E 2	E 1	0	0	0		
27.	-22.9	-20.7	-20.8	-21.5		-23.4							56.4	56.9	54.8	E 2	E 1	0	0	3	0		
28.	-21.6	-22.9	-23.4	-22.6		-22.9							53.0	55.9	55.8	E 1	E 1	E 1	0	4	4		
29.	-22.8	-22.8	-22.4	-22.7		-23.4							55.5	54.8	54.2	E 1	NE 1	E 1	4	10	10		
30.	-23.0	-21.6	-20.4	-21.7		-23.3							52.8	54.4	57.9	NE 1	0	0	10	10	8		
31.	-22.8	-22.2	-23.2	-22.7		-23.0							58.6	56.7	54.2	0	N 1	0	4	10	10		*23
Midd.	-17.2	-17.6	-17.6	-17.5		-18.9							747.2	747.7	747.5	1.3	1.2	1.1	5.1	6.0	5.4	10.9	

Nordlig Bredde (Latitude N): 62° 15'
Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 6° 39'

KLAKSVIG.
1881.

Höjde over Havet (Altitude) ?
Observator Lützen, Handelsbetjent

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	–	2.3	0.9	4.0	7.3	–	–	9.6	9.9	7.3	6.3	4.7	–
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Maalt Maximum	–	7.4	9.9	8.8	14.2	–	–	14.5	12.7	14.8	12.9	11.0	–
	Maalt Minimum	–	-3.2	-8.2	-5.4	0.6	–	–	6.2	4.2	0.9	-4.2	-2.3	–
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel	–	7.3	8.3	6.6	6.4	–	–	7.7	6.8	7.9	8.5	8.2	–
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	–	116.1	207.0	113.5	130.1	–	–	170.1	74.4	196.5	301.9	249.8	–
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲	–	18	28	14	17	–	–	24	12	27	28	29	–
	Sne ✱	–	9	13	2	5	–	–	"	"	3	3	5	–
	Hagl ▲	–	"	"	"	"	–	–	"	"	"	"	"	–
	Taage ≡	–	2	1	4	8	–	–	9	14	6	7	1	–
	Torden ꓘ	–	"	"	"	"	–	–	"	"	"	1	"	–
	Frost (froid)											–		
	Storm (tempête)	–	4	7	1	"	–	–	1	"	1	4	4	–

Nordlig Bredde (Latitude N): 62° 21'
Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 6° 58'

GJOV.
1881.

Höjde over Havet (Altitude) ?
Observator O. Dahl, Lærer.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	1.0	2.3	1.0	5.4	8.8	9.0	–	10.0	10.1	7.8	–	–	–
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Maalt Maximum	8.6	7.8	10.8	10.8	17.8	17.8	–	14.8	14.2	15.4	–	–	–
	Maalt Minimum	-7.2	-3.7	-8.0	-5.2	0.3	1.9	–	6.3	2.8	1.1	–	–	–
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel	8.8	8.7	9.0	7.2	6.8	7.0	–	8.3	7.9	7.2	–	–	–
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲	21	11	23	8	10	14	–	21	11	15	–	–	–
	Sne ✱	15	6	16	3	3	2	–	"	"	4	–	–	–
	Hagl ▲	"	"	"	"	"	"	–	"	"	"	–	–	–
	Taage ≡	1	3	4	7	3	3	–	5	4	"	–	–	–
	Torden ꓘ	"	"	"	"	"	"	–	"	"	"	–	–	–
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)	"	"	1	"	"	"	–	"	"	"	–	–	–

Nordlig Bredde (Latitude N): 62° 9'. — **MYGGENÆS.** — *Höjde over Havet (Altitude)* ?
Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 7° 40'. — **1881.** — *Observator.* P. Abrahamsen.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.			Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)		0.7	2.4	1.1	4.9	–	–	–	9.6	9.7	7.6	6.8	–	–
	Middel	Maximum													
		Minimum													
		Variation													
	Maalt	Maximum	7.8	7.3	8.3	9.8				13.9	13.8	11.4	10.3	–	–
		Minimum	-7.2	-3.2	-8.7	-5.2				6.5	6.8	0.3	–	–	–
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel														
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel														
Skydække (nébulosité)	Middel		8.2	8.6	9.0	6.9				8.6	8.5	7.9	8.7	8.6	–
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum		–	–	–	35.1				81.5	68.5	94.8	163.4	121.1	–
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✶ ▲		15	12	18	7				16	12	15	25	25	–
	Sne ✶		12	4	11	"				"	"	"	"	2	–
	Hagl ▲		"	1	1	"				"	"	"	"	"	–
	Taage ≡		2	6	6	7				10	12	10	10	3	–
	Torden ⚡		"	"	1	"				"	"	"	"	"	–
	Frost (froid)														
	Storm (tempête)		"	1	1	"				"	"	"	2	2	–

Nordlig Bredde (Latitude N): 61° 52'. — **SAND.** — *Höjde over Havet (Altitude)* ?
Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 6° 56'. — **1881.** — *Observator* Petersen, Prost.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.			Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)		0.5	2.2	1.0	4.9	7.7	8.9	10.9	10.1	9.9	7.2	6.6	4.4	6.2
	Middel	Maximum													
		Minimum													
		Variation													
	Maalt	Maximum	8.7	7.1	8.7	10.7	16.3	14.6	15.3	15.8	14.2	12.3	10.3	9.2	16.3
		Minimum	-7.3	-4.8	-7.6	-4.8	1.5	3.5	7.2	5.5	4.2	-0.8	-1.8	-2.0	-7.6
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel														
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel														
Skydække (nébulosité)	Middel		6.9	7.1	7.4	6.7	6.9	7.8	7.3	7.0	6.9	7.2	7.8	6.8	7.2
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum						67.1	71.4	116.3	53.0	53.6	107.7	262.5	223.4	–
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✶ ▲		25	24	30	17	19	17	19	18	–	19	27	28	–
	Sne ✶		13	4	9	2	1	"	"	"	–	1	"	"	–
	Hagl ▲		1	5	3	"	2	1	"	"	–	"	2	2	–
	Taage ≡		6	1	"	5	10	8	4	3	–	1	3	1	–
	Torden ⚡		"	"	1	"	"	"	"	"	–	"	"	"	–
	Frost (froid)														
	Storm (tempête)		2	1	"	"	"	"	"	"	–	1	1	"	–

Nordlig Bredde (Latitude N): 61° 39′ **KVALBØ.** *Höjde over Havet (Altitude)* 2
Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 7° 6′ **1881.** *Observator* Skaalum, Lærer

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	1.3	29	1.7	6.1	8.2	8.9	11.3	109	105	79	7.2	50	68
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Maalt Maximum	8.4	1.8	9.4	12.5	16.4	14.4	15.4	15.8	13.8	13.4	10.7	9.0	16.4
	Maalt Minimum	-6.6	-2.6	-6.6	-3.6	1.9	4.0	8.4	7.3	6.7	1.9	-1.6	-0.6	-6.6
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel	7.9	8.1	8.5	6.8	7.2	7.8	8.1	7.7	8.2	8.1	8.4	8.0	7.9
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	99.8	50.8	89.9	79.9	43.5	61.8	123.3	72.0	47.7	79.7	175.8	125.3	1049.5
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	8	6	15	6	7	8	15	8	7	8	17	16	121
	Sne ✱	5	2	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	10
	Hagl ▲	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Taage ≡	..	..	..	1	3	5	..	2	1	..	..	1	13
	Torden K	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)	2	1	3	..	..	1	..	..	..	1	5	5	18

Nordlig Bredde (Latitude N): 65° 22′ **FLATEY.** *Höjde over Havet (Altitude)* 2
Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 22° 56′ **1881.** *Observator* S. Jensson, Præst.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)				2.2	5.5	7.9	10.0	9.1	9.8	4.7	2.3	-0.6	–
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Maalt Maximum				8.2	12.3	13.4	13.6	13.4	13.2	11.2	7.0	4.9	13.6
	Maalt Minimum				-12.6	-1.5	0.9	6.3	3.9	5.1	-4.4	-7.1	-9.1	–
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel				6.8	5.7	6.1	4.8	5.0	6.9	6.2	6.4	7.6	–
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲				2	5	9	4	5	21	8	11	14	–
	Sne ✱				1	..	2	..	..	..	..	4	10	–
	Hagl ▲				..	..	..	..	..	..	..	..	..	–
	Taage ≡				1	..	2	..	..	..	..	..	..	–
	Torden K				..	..	..	..	..	..	..	1	..	–
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)				..	..	..	..	..	1	2	7	5	–

Nordlig Bredde (Latitude N): 66°20′
Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 23°6′

ADALVIK.
1881.

Höjde over Havet (Altitude) c. 13m.
Observator: Sivertsen, Prest.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)											-0.8	-1.9	–
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Maalt Maximum											6.5	5.2	–
	Maalt Minimum											-10.3	-12.0	–
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel											8.4	8.2	–
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲											20	20	–
	Sne ✱											18	17	–
	Hagl ▲											2	2	–
	Taage ≡											3	3	–
	Torden ⟦K⟧											•	„	–
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)											9	8	–

Nordlig Bredde (Latitude N): 66°9′
Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 18°57′

SIGLUFJORD.
1881.

Höjde over Havet (Altitude) ?
Observator Pálsson, Faktor.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-12.6	-13.2	-19.8	0.0	2.8	6.4	7.2	6.1	7.6	3.2	0.7	-1.8	1.1
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Maalt Maximum	8.1	4.6	0.1	7.3	9.8	14.3	13.3	10.8	11.8	7.8	7.3	6.3	14.3
	Maalt Minimum	-29.4	-26.4	-36.2	-30.2	-9.2	-0.7	2.8	1.3	4.3	-1.7	-8.7	-10.7	-36.2
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲	5	9	12	2	4	6	1	8	10	11	19	16	103
	Sne ✱	4	9	12	2	2	2	„	4	„	8	11	12	66
	Hagl ▲	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	1	„	1
	Taage ≡	6	1	5	11	16	8	13	10	1	„	„	„	71
	Torden ⟦K⟧	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„
	Frost (froid)								2	„	14	24	29	–
	Storm (tempête)	1	„	„	„	„	„	„	„	„	„	1	„	2

Nordlig Bredde (Latitude N): 65° 36'.
Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 16° 12'.

GRIMSTADIR.
1881.

Höjde over Havet (Altitude) ?
Observator. Arnason

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)								4.9	6.9	-0.2	-2.5	-5.4	-
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Maalt Maximum								17.5	20.0	11.5	4.0	3.0	-
	Maalt Minimum								-1.0	0.5	-11.0	-18.0	-16.0	-
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel								6.3	6.3	5.3	7.6	6.5	-
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲								13	11	11	18	19	-
	Sne ✱								5	-	7	17	18	-
	Hagl ▲								-	-	-	-	-	-
	Taage ≡								14	4	6	2	4	-
	Torden K								-	-	-	-	-	-
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)								-	3	4	3	4	-

Nordlig Bredde (Latitude N): 65°.
Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 15° 1'.

VALTJOFSSTAD.
1881.

Höjde over Havet (Altitude) ?
Observator Halldorsson, Provst.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-11.7	-8.7	-13.4	2.7	5.4	7.8							
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-15.4	-13.4	-18.1	-2.7	1.5	3.1							
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-28.6	-23.6	-29.4	-26.2	-7.4	-2.7							
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel	4.0	5.5	4.6	5.4	6.1	6.2							
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲	4	8	13	2	8	13							
	Sne ✱	4	6	13	2	3	4							
	Hagl ▲	-	-	-	-	-	-							
	Taage ≡	2	1	-	4	7	10							
	Torden K	-	-	-	-	-	-							
	Frost (froid)	31	26	31	17	8	6							
	Storm (tempête)	-	-	1	-	-	-							

Nordlig Bredde (Latitude N): 64°30'
Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 14°13'

PAPEY.
1881.

Höjde over Havet (Altitude) 2
Observator: A. Brynjulfsson.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-8.3	-5.3	-8.8	-0.3	1.9	3.9	5.4	5.7	6.6	3.9	2.9	0.9	0.7
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Maalt Maximum	7.0	3.5	2.7	9.2	8.4	9.6	11.3	10.5	9.6	9.5	7.8	5.9	11.3
	Maalt Minimum	-23.6	-16.2	-20.6	-14.7	-4.6	-0.5	2.3	3.1	3.6	-3.7	-8.2	-9.9	-23.6
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör • ∗ ▲	10	13	12	10	9	7	6	4	9	10	13	15	118
	Sne ∗	6	9	11	4	1	2	"	"	"	1	4	8	46
	Hagl ▲	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	Taage ≡	7	17	8	16	17	19	23	19	25	18	15	5	189
	Torden K	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	3
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)	11	2	8	"	1	2	"	1	1	5	11	8	50

Nordlig Bredde (Latitude N): 63°26'
Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 20°18'

VESTMANNØ.
1881.

Höjde over Havet (Altitude) 8.m
Observator Jonsson, Distriktslæge.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8(9) a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-1.7	0.0	-2.7	5.2	6.9	8.5	10.5	9.8	9.4	6.0	4.6	1.7	4.9
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Maalt Maximum	8.2	7.1	6.6	8.8	11.8	12.1	16.0	14.3	11.9	11.6	8.3	6.9	16.0
	Maalt Minimum	-11.4	-13.0	-15.6	-3.4	0.6	3.8	7.3	6.1	6.2	-3.4	-2.4	-9.8	-15.6
Barometer.	Middel	761.9	756.6	750.9	759.1	758.0	754.2	752.1	754.9	755.6	756.2	739.2	740.1	753.2
Vandets Varme.	Middel	3.1	2.5	2.2	6.1	8.3	9.6	11.0	10.9	9.9	7.2	6.2	5.0	6.8
Skydække (nébulosité)	Middel	4.9	6.5	6.2	6.5	6.6	5.8	5.4	4.9	7.6	6.3	6.9	6.4	6.2
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	34.5	55.3	128.1	72.0	95.3	111.9	76.5	13.2	210.9	149.4	124.5	131.8	1203.4
Dage med: (jours de):	Nedbör • ∗ ▲	14	17	18	18	22	15	14	6	23	22	20	27	216
	Sne ∗	5	10	11	1	1	1	"	"	"	1	2	9	41
	Hagl ▲	2	4	2	1	"	"	"	"	"	1	2	9	21
	Taage ≡	"	"	1	4	6	5	4	"	12	7	"	"	39
	Torden K	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	3
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)	5	5	1	2	1	2	"	1	4	5	5	5	36

Nordlig Bredde (Latitude N): 64° 4'.
Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 20° 20'

HREPPHÓLUM.
1881.

Höjde over Havet (Altitude) c. 150 m.
Observator Briem, Præst.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-9.1	-5.1	-8.5	4.0	6.8	8.4	10.7	9.0	9.0	3.7	1.5	-2.0	2.4
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-12.6	-	-13.6	-0.7	2.9	4.1	6.0	4.0	6.0	0.4	-1.2	-5.5	-
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-29.8	-	-28.5	-12.5	-3.7	-2.6	2.8	-0.6	0.1	-9.6	-10.8	-16.5	-29.8
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel	3.0	3.3	4.2	4.2	4.4	3.7	3.7	3.5	5.1	3.7	3.8	4.7	3.9
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	11	13	15	7	12	10	7	3	11	8	9	21	127
	Sne *	8	7	14	3	1	.	.	.	.	.	3	14	50
	Hagl ▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Taage ≡	1	-	-	-	1	.	.	.	.	.	.	.	2
	Torden ꓘ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Frost (froid)	26	-	30	10	4	3	.	2	.	14	19	29	-
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 63° 52'.
Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 21° 12'.

ØREBAK.
1881.

Höjde over Havet (Altitude) 6 m.
Observator Nielsen, Assistent.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-7.4	-4.2	-8.1	4.3	7.2	8.9	11.2	10.0	9.5	4.5	2.3	-0.4	3.2
	Middel Maximum	-4.1	-1.1	-3.9	6.6	10.9	12.1	15.2	14.5					-
	Middel Minimum	-9.9	-7.6	-12.2	1.2	4.5	5.7	7.1	5.1	7.4	2.0	-0.1	-3.7	0.0
	Middel Variation	5.8	6.5	8.3	5.4	6.4	6.4	8.1	9.4					-
	Absolut Maximum	6.7	6.0	5.0	10.8	18.3	14.9	17.9	17.9					18.3
	Absolut Minimum	-20.1	-17.6	-24.3	-9.5	-2.3	-0.6	3.4	0.9	3.4	-7.1	-8.5	-15.9	-24.3
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel	4.6	5.6	5.8	6.7	6.2	5.5	5.7	5.5	7.9	6.4	6.0	6.2	6.0
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	19.6	93.8	43.4	81.8	68.0	92.4	39.4	26.7	204.1	126.0	99.7	113.5	1008.4
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	8	13	17	16	22	14	12	7	23	18	17	26	193
	Sne *	2	8	14	1	2	.	-	-	-	-	1	14	42
	Hagl ▲	2	2	4	1	1	2	.	-	1	1	3	6	23
	Taage ≡	1	1	.	2	1	4	.	1	2	.	1	.	13
	Torden ꓘ	-	-	.	-	-	.	.	-	.	1	1	1	3
	Frost (froid)	26	26	31	5	3	2	.	-	.	5	15	22	135
	Storm (tempête)	3	2	-	1	.	1	.	.	2	4	4	7	24

Nordlig Bredde (Latitude N): 64° 4.′
Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 22°.

HAVNEFJORD.
1881.

Höjde over Havet (Altitude) 3.^m.
Observator Zimsen, Faktor.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-6.9	-3.8	-7.3	4.9	7.2	8.5	10.8	9.4	9.9	4.8	1.9	-0.3	3.3
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Maalt Maximum	6.5	6.9	3.1	11.0	16.9	18.4	15.6	14.4	13.2	11.4	7.9	5.9	18.4
	Maalt Minimum	-21.1	-18.1	-22.1	-4.6	0.4	1.4	7.9	4.4	4.4	-5.4	-9.1	-13.1	-22.1
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Barometer.	Middel	763.7	756.9	752.5	759.3	758.0	754.6	752.8	755.7	755.1	756.2	740.5	739.9	753.8
Skydække (nébulosité)	Middel	4.7	5.4	6.1	7.5	7.0	6.4	6.0	5.4	8.1	6.6	6.4	6.8	6.4
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör • ∗ ▲	13	15	17	10	16	12	6	6	21	17	15	23	171
	Sne ∗	6	10	17	„	1	„	„	„	„	„	3	16	53
	Hagl ▲	2	3	2	„	1	„	„	„	„	1	1	3	13
	Taage ≡	1	„	1	1	1	3	„	2	„	„	„	„	9
	Torden K	„	„	„	„	„	„	„	„	„	1	1	„	2
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)	„	4	1	„	1	„	„	„	„	„	„	„	6

Nordlig Bredde (Latitude N): 64° 9.′
Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 22°.

REYKJAVIK.
1881.

Höjde over Havet (Altitude) 9 7.^m.
Observator Sigurdarson, Adjunkt.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-6.2	-3.3	-6.5	5.2	7.6	9.0	11.4	10.0	9.9	4.9	2.7	-0.4	3.7
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-9.2	-7.1	-10.6	2.2	3.9	5.7	7.4	5.9	7.6	2.3	0.4	-2.6	0.5
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-20.1	-17.0	-22.1	-5.6	-3.1	-0.6	4.4	1.6	3.8	-6.0	-8.9	-12.7	-22.1
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel	4.8	5.6	5.6	7.1	6.4	5.8	6.0	5.7	8.4	6.1	6.0	6.3	6.2
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör • ∗ ▲	6	11	15	10	19	10	4	3	5	11	10	18	122
	Sne ∗	5	6	14	„	1	„	„	„	„	1	2	10	39
	Hagl ▲	1	„	„	„	2	„	„	„	„	„	1	1	5
	Taage ≡	5	2	1	4	4	5	2	2	„	2	„	1	28
	Torden K	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	1	1	2
	Frost (froid)	26	25	31	5	3	2	„	„	„	4	11	22	129
	Storm (tempête)	1	„	„	„	„	„	„	„	„	„	1	„	2

Nordlig Bredde (Latitude N): 64°25'
Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 21°58'

FISKILÆKR.

1881.

Höjde over Havet (Altitude) c. 101m
Observator: Sigurdsson.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)										3.2	1.2	-1.7	-
	Middel Maximum													
	Middel Minimum											-1.3	-4.2	-
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum											-9.7	-13.7	-
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel										4.8	6.2	7.4	-
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲										15	12	17	-
	Sne ✱										2	4	11	-
	Hagl ▲										4	-	-	-
	Taage ≡										-	1	-	-
	Torden K										-	-	1	-
	Frost (froid)											20	28	-
	Storm (tempête)										5	3	8	-

Nordlig Bredde (Latitude N): 60°
Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 44°40'

FREDERIKSDAL.

1881.

Höjde over Havet (Altitude) ?
Observator Brodbeck, Missionair.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-1.6	-2.5	-1.4	4.9	3.1	5.1	5.0	-	-	-	-2.4	-6.0	-
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-4.6	-5.6	-5.1	2.1	-0.2	1.0	0.9	-	-	-	-5.2	-8.5	-
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-12.4	-15.4	-12.6	-4.3	-2.6	-2.8	-2.8	-	-	-5.6	-10.3	-15.4	-15.4
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel	4.5	6.5	4.8	5.7	5.5	4.7	4.9	-	-	-	6.0	6.5	-
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	7	8	6	7	6	3	1	-	-	-	5	8	-
	Sne ✱	5	8	5	2	4	-	-	-	-	-	4	8	-
	Hagl ▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Taage ≡	1	-	-	-	-	7	12	-	-	-	-	-	-
	Torden K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Frost (froid)	26	23	24	11	18	11	16	-	-	-	28	30	-
	Storm (tempête)	3	4	3	2	-	1	-	-	-	-	1	6	-

Nordlig Bredde (Latitude N): 60° 44'. | **JULIANEHAAB.** | *Höjde over Havet (Altitude)* ?
Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 45° 59'. | **1881.** | *Observator* Lützen, Kolonibestyrer.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-3.0	-3.8	-3.1	4.7	4.3	5.9	6.4	7.4	5.2	0.4	-3.7	-8.2	1.0
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Maalt Maximum	9.1	6.1	8.3	13.1	15.9	14.3	18.1	15.5	14.3	11.3	7.7	4.7	18.1
	Maalt Minimum	-14.3	-17.1	-15.1	-2.7	-0.7	1.7	0.9	2.5	-1.5	-7.7	-11.7	-19.3	-19.3
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel	5.7	6.0	5.2	6.7	7.3	6.4	6.5	7.2	5.8	7.1	6.5	5.9	6.4
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲	8	5	5	3	5	4	2	10	7	9	6	9	73
	Sne ✱	7	5	4	2	5	1	"	"	2	9	6	9	50
	Hagl ▲	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	Taage ≡	3	"	"	2	6	9	19	10	1	1	2	"	53
	Torden K	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 63° 4'. | **LICHTENFELS.** | *Höjde over Havet (Altitude)* c. 6m.
Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 50° 45'. | **1881.** | *Observator* Starick, Missionair.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-3.7	-9.4	-6.6	1.1	3.2	5.2	6.5	5.8	1.7	-2.7	-6.6	-10.5	-1.3
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Maalt Maximum	7.4	5.3	7.7	13.8	17.8	16.4	20.6	14.1	12.8	7.0	8.7	-0.1	20.6
	Maalt Minimum	-14.5	-17.7	-24.0	-9.1	-1.8	0.3	0.2	1.8	-5.0	-13.2	-16.4	-23.5	-24.0
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel	6.0	5.1	4.8	5.6	5.6	6.1	5.9	7.9	6.5	6.9	6.8	7.0	6.2
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲	9	8	8	8	5	2	6	13	18	14	13	17	121
	Sne ✱	6	8	7	4	4	1	"	"	9	13	12	17	81
	Hagl ▲	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1
	Taage ≡	"	"	"	1	1	2	7	7	"	1	2	"	21
	Torden K	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	1
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)	"	"	"	"	"	"	"	"	2	1	1	"	4

Nordlig Bredde (Latitude N): 64°26′
Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 51.°

KORNOK.
1881.

Höjde over Havet (Altitude) 3m
Observator Lynge.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-3.1	-7.6	-6.9	1.0	4.3	6.4	8.6	6.5	24	-1.5	-52	-9.6	-0.4
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Maalt Maximum	50	4.9	43	11.7	11.7	14.5	16.1	11.3	9.1	11.0	11.7	07	16.1
	Maalt Minimum	-9.5	-173	-20.1	-7.9	-0.3	1.7	43	3.7	-53	-103	-12.5	-20.9	-209
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel	5.7	6.4	7.4	5.8	6.1	6.9	4.7	7.4	6.6	6.4	7.6	8.2	6.6
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	21.5	264	26.4	12.6	11.6	21.7	28.9	63.0	60.2	18.5	48.7	31.7	3712
Dage med: (jours de):	Nedbör • ∗ ▲	6	6	8	5	4	4	2	12	15	8	10	16	96
	Sne ∗	3	6	8	2	3	1	"	"	2	8	9	14	56
	Hagl ▲	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	Taage ≡	1	"	"	1	4	2	3	2	"	"	"	"	13
	Torden K	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)	"	3	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	5

Nordlig Bredde (Latitude N): 68°43′
Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 52°44′

EGEDESMINDE.
1881.

Höjde over Havet (Altitude) 3.8m
Observator Möller.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-7.2	-15.7	-17.6	-4.6	1.2	3.7	6.7	–	0.9	-17	-6.0	-14.5	–
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-10.1	-19.0	-21.1	-8.6	-1.8	1.0	3.8	–	-1.2	-4.8	-8.5	-17.8	–
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-20.3	-28.8	-29.7	-18.1	-5.3	-1.5	1.5	–	-7.6	-111	-15.6	-27.6	-297
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör • ∗ ▲	7	6	10	8	7	11	5	–	9	8	9	7	–
	Sne ∗	5	6	10	6	7	7	"	–	6	8	9	7	–
	Hagl ▲	"	"	"	"	"	"	"	–	"	"	"	"	–
	Taage ≡	1	1	"	3	5	3	7	–	"	1	1	"	–
	Torden K	"	"	"	"	"	"	"	–	"	"	"	"	–
	Frost (froid)	31	28	31	27	26	7	"	–	16	29	29	31	–
	Storm (tempête)	"	"	1	"	"	"	"	–	1	"	"	"	–

Nordlig Bredde (Latitude N): 70° 31.' **IKERASAK.** *Höjde over Havet (Altitude)* ?
Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 51° 5.' **1881.** *Observator.* Christensen.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)										-1.5	-7.1	-14.7	–
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Maalt Maximum										7.9	6.3	-5.4	–
	Maalt Minimum										-13.9	-15.9	-26.9	–
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲										4	6	8	–
	Sne ✱										4	6	8	–
	Hagl ▲										"	"	"	–
	Taage ≡										"	"	"	–
	Torden K										"	"	"	–
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)										"	"	"	–

Nordlig Bredde (Latitude N): 71° 10.' **IGDLORSSUIT.** *Höjde over Havet (Altitude)* ?
Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 53° 35.' **1881.** *Observator* Hendriksen, Underassistent.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., et 8 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)									2.3	-0.5	-5.7	-14.9	-
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Maalt Maximum													
	Maalt Minimum									-4.6	-9.8	-12.0	-24.7	-
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲													
	Sne ✱													
	Hagl ▲													
	Taage ≡													
	Torden K													
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)													

CELSIUS. **HAVETS OVERFLADE** *(Surface de la mer)* 1881.

Dag	Januar. Thorshavn	Papey	Grimsey	Stykkisholm	Februar. Thorshavn	Papey	Grimsey	Stykkisholm	Marts. Thorshavn	Papey	Grimsey	Stykkisholm	April. Thorshavn	Papey	Grimsey	Stykkisholm	Maj Thorshavn	Papey	Grimsey	Stykkisholm	Juni. Thorshavn	Papey	Grimsey	Stykkisholm
1.	-	-02		-04	42	-24		-10	40	-21			42	-20		-	-	-07		42	84	39	37	76
2.	-	00		-02	42	-22		-10	38	-18			42	-19		-	64	08		40	87	20	32	75
3.	56	-04		-05	36	-24		-09	42	-19			43	-14		-	67	13		40	87	19	32	75
4.	52	00		00	38	-14		-10	-	-14			-	-17		-	-	10		40	84	15	27	74
5.	50	19		05	36	-19		-08	-	-14			46	-16		-	69	-06		41	-	17	27	72
6.	52	02		05	36	-18		-09	-	-19			43	-17		06	68	-07		42	-	18	22	74
7.	52	-01		04	-	-20		-10	-	-20			53	-16		08	68	05		42	74	16	32	75
8.	54	00		02	-	-18		-10	50	-19			54	-10		10	72	10		45	72	23	52	78
9.	50	-05		05	39	-18		-10	51	-17			53	-14		10	71	13		48	74	21	52	80
10.	49	-16		02	39	-19		-07	48	-17			54	-17		12	76	-02		48	78	31	47	82
11.	-	-21		00	39	-18		-08	48	-16			56	-07		14	79	-03		49	81	36	47	81
12.	48	-20		00	44	-17		-07	52	-17			56	-12		10	72	-02		48	-	33	47	82
13.	48	-22		-02	48	-20		-08	-	00			-	-05		10	69	-05		50	88	32	47	80
14.	-	-23		-02	-	-18		-08	-	-06			-	-10		12	67	-03		53	87	29	42	79
15.	47	-22		-05	-	-16		-07	-	-20			-	00		14	-	01		53	83	28	42	81
16.	44	-35		-10	54	-10		-08	56	-17			-	-06		16	66	09		54	83	30	37	80
17	-	-23		-14	59	-12		-09	58	-18			-	-11		17	64	14		56	83	29	37	80
18.	40	-18		-12	53	-08		-10	58	-20			-	00		20	68	13		58	82	29	37	81
19.	-	-18		-14	54	-10		-06	-	-21			54	-14		21	71	05		61	82	30	27	82
20.	-	-10		-12	-	-11		-05	42	-18			58	-06		22	-	07		64	74	25	27	84
21.	32	-19		-12	52	-17		-04	40	-18			60	10		25	72	08		66	84	22	27	82
22.	32	-17		-08	53	-18		-02	-	-20			62	01		26	79	18		67	-	25	32	82
23	-	-17		-10	52	-14		00	-	-23			64	-05		30	83	19		71	92	31	37	84
24.	-	-20		-08	-	-14		00	42	-23			62	-16		32	84	17		75	92	25	47	85
25	-	-21		-	-	-20		-02	43	-20			62	-15		32	84	16		73	-	27	57	86
26.	27	-20		-10	46	-21		-02	-	-12			60	-11		35	82	11		75	94	34	47	88
27.	29	-20		-10	42	-21		-04	43	-20			62	-08		35	80	10		70	97	31	47	89
28.	29	-22		-	42	-22		-04	42	-21			-	-07		36	78	21		72	96	34	37	92
29.	-	-21		-					44	-19			62	-15		35	79	28		74	-	45	47	91
30.	-	-21		-					44	-20			62	-11		38	80	29		74	97	55	47	92
31.	-	-20		-					42	-18							82	20		75				
Middel	4°4	-1°4	-	-0°5	4°5	-1°7	-	-0°7	4°6	-1°8	-	-	5°5	-1°0	-	2°1	7°3	0°9	-	5°7	8°5	2°8	3°9	8°1

Dag	Juli. Thorshavn	Papey	Grimsey	Stykkisholm	August Thorshavn	Papey	Grimsey	Stykkisholm	September. Thorshavn	Papey	Grimsey	Stykkisholm	October. Thorshavn	Papey	Grimsey	Stykkisholm	November. Thorshavn	Papey	Grimsey	Stykkisholm	December. Thorshavn	Papey	Grimsey	Stykkisholm
1.	97	32	47	105	97	48	71	115	100	59	91	102	99	62	76	100	-	41	61	60	77	29	56	36
2.	96	32	52	105	100	50	71	115	99	59	106	102	102	59	76	98	83	41	61	60	79	30	51	35
3.	-	31	49	105	102	49	81	115	102	59	96	102	101	62	76	95	-	40	61	60	73	35	46	37
4.	98	30	57	105	101	49	86	115	-	55	91	105	99	60	76	95	89	41	61	58	-	39	51	37
5.	-	30	62	108	106	53	81	112	98	53	91	105	101	67	76	98	92	40	61	56	73	43	56	36
6.	96	32	67	108	98	53	76	110	100	52	96	105	98	66	76	95	85	39	-	58	73	33	51	36
7.	96	34	67	108	-	51	81	110	99	57	96	105	103	64	76	90	82	35	-	60	71	34	46	35
8.	96	40	62	105	100	50	81	110	100	60	92	104	100	62	-	88	84	37	-	58	75	31	36	34
9.	97	37	62	105	104	50	86	114	-	59	91	105	97	59	56	86	93	38	61	56	69	25	31	32
10.	97	33	57	105	96	50	81	112	101	59	88	104	96	52	56	86	90	39	61	56	67	27	36	30
11.	98	33	57	105	95	49	76	108	102	64	86	105	100	50	56	82	87	40	61	55	57	29	36	28
12.	99	39	52	104	100	47	60	105	99	69	88	108	88	42	56	80	91	40	61	54	64	30	-	29
13.	100	38	49	105	102	47	58	105	101	68	76	106	84	30	56	70	86	40	61	55	-	29	-	28
14.	98	40	67	104	104	53	60	106	102	68	66	108	84	26	-	68	91	41	61	56	70	32	-	28
15.	94	59	62	105	101	46	76	105	-	59	56	106	79	26	56	68	-	37	56	52	-	30	46	26
16.	102	58	57	105	101	42	66	105	100	57	61	108	83	32	-	70	83	29	-	50	71	32	36	27
17	-	56	57	106	99	49	70	106	100	53	61	106	-	33	56	70	74	27	46	46	65	30	-	25
18.	97	57	67	106	101	45	70	108	-	54	66	104	101	35	56	70	-	30	51	44	69	26	31	24
19.	100	38	62	108	-	45	68	105	101	54	68	102	96	37	61	75	87	60	51	42	70	25	36	22
20.	99	37	57	108	100	43	66	102	-	53	71	104	90	34	66	75	82	54	56	42	66	25	41	20
21.	102	37	67	110	100	48	70	102	98	57	76	106	95	33	66	74	85	50	56	40	61	25	36	20
22.	102	45	77	112	99	50	66	114	99	61	76	108	87	35	66	72	-	40	56	40	-	25	41	19
23.	102	44	72	115	99	49	66	106	101	65	86	104	-	43	66	74	74	40	56	42	59	27	46	20
24.	108	43	77	115	98	49	66	104	-	65	91	102	89	41	66	74	-	45	-	40	64	28	41	19
25	104	45	77	116	-	48	66	100	99	63	91	100	87	45	66	70	-	50	-	40	-	28	-	17
26.	95	50	77	116	96	45	66	96	100	58	86	102	85	44	66	66	77	45	-	38	-	28	-	16
27.	101	47	82	118	96	47	66	98	-	60	81	105	86	40	66	65	-	49	-	36	71	23	-	15
28.	102	41	87	116	98	50	81	100	-	60	76	108	80	39	66	65	77	29	46	36	74	21	31	14
29.	106	45	77	116	101	51	81	102	102	62	76	106	79	40	61	62	73	30	51	35	76	23	-	18
30.	99	47	82	115	100	55	81	102	100	-	76	106	81	41	61	60	-	31	56	35	66	23	-	12
31.	99	51	77	115	99	55	86	100					81	39	61	60					67	23	35	12
Middel	9°9	4°1	6°5	10°9	10°0	4°9	7°3	10°7	10°0	5°9	8°2	10°5	9°1	4°5	6°5	7°7	8°3	4°0	5°7	4°9	6°9	2°9	4°2	2°5

MIDDEL-VINDSIDEN FOR FÆRÖERNE

PROCENT. *Le côté du vent des îles Feroë (7 stations)* **1881.**

	NW	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	N	NE	Stille	Vindstyrken. Skala 0-6.
Januar 1-10							SW 31-8	W 17-1	NW 1-4	N 15-2		21	1.7
11-20		N 41-0	NE 50-0	E 6-0	SE 2-0							1	2.3
21-31		N 21-2	NE 22-3	E 15-10	SE 13-7							7	2.1
Februar 1-10		N 6-1	NE 31-0	E 40-0	SE 11-3							8	2.3
11-20				E 5-4	SE 10-0	S 48-0	SW 15-5					13	2.0
21-28		N 19-12	NE 39-10	E 2-2	SE 1-0							15	1.6
Marts 1-10			NE 13-8	E 6-2	SE 40-1	S 19-6						5	2.4
11-20						S 21-6	SW 29-9	W 10-4	NW 10-8			3	2.7
21-31								W 6-2	NW 24-4	N 39-6	NE 13-4	2	2.3
April 1-10					SE 13-9	S 19-9	SW 20-8	W 13-2				7	1.6
11-20		N 12-12	NE 7-4	E 8-3	SE 37-5							12	1.5
21-30		N 17-4	NE 19-2	E 19-2	SE 25-7							5	1.7
Maj 1-10				E 10-7	SE 16-9	S 13-0	SW 21-15					9	1.8
11-20	NW 7-2	N 10-2	NE 39-12	E 17-8								3	2.0
21-31				E 15-6	SE 14-0	S 20-0	SW 23-9					13	1.6
Juni 1-10							SW 23-9	W 13-7	NW 9-4	N 28-5		2	2.0
11-20			NE 26-3	E 33-0	SE 25-0	S 2-0						11	1.5
21-30					SE 10-3	S 25-10	SW 30-14	W 5-4				3	2.0
Juli 1-10						S 8-6	SW 15-15	W 8-8	NW 14-12			14	1.6
11-20					SE 15-2	S 16-6	SW 23-7	W 20-10				1	2.1
21-31								W 17-12	NW 13-18	N 7-6	NE 13-8	6	1.6
August 1-10						S 11-2	SW 32-3	W 19-3	NW 10-4			16	1.5
11-20	NW 23-2	N 21-0	NE 28-1	E 8-3								14	1.5
21-31								W 3-1	NW 27-1	N 40-0	NE 18-0	10	1.5
September 1-10		N 7-4	NE 37-1	E 19-1	SE 7-2							22	1.1
11-20				E 16-7	SE 14-1	S 11-4	SW 11-7					29	1.1
21-30				E 2-2	SE 29-0	S 35-0	SW 31-0					1	2.4
Oktober 1-10					SE 16-3	S 42-1	SW 23-0	W 14-0				1	2.4
11-20						S 23-20	SW 7-1	W 4-6	NW 21-16			2	2.6
21-31			NE 23-4	E 29-8	SE 11-5	S 4-2						14	1.4
November 1-10					SE 23-2	S 15-4	SW 15-15	W 7-3				16	1.6
11-20					SE 9-7	S 16-8	SW 32-4	W 16-3				5	2.3
21-30				E 7-4	SE 15-1	S 25-6	SW 37-5					0	2.8
December 1-10						S 21-14	SW 27-4	W 10-0	NW 12-0			3	2.1
11-20				E 9-6	SE 7-5	S 25-5	SW 23-11					9	1.9
21-31						S 13-0	SW 43-0	W 26-0	NW 8-4			6	2.4
Vinter (Decbr-Febr)		N 19-8	NE 24-12	E 9-9	SE 6-5							8	2.2
Foraar (Marts-Maj)			NE 15-14	E 9-6	SE 17-8	S 13-11						7	1.9
Sommer (Juni-Aug)							SW 15-14	W 10-9	NW 11-10	N 14-8		9	1.7
Höst (Septbr-Novbr)				E 10-7	SE 16-4	S 19-6	SW 18-10					10	2.0
Aaret (Decbr-Novbr)		N 13-12	NE 16-15	E 9-8	SE 12-7							8	1.9

Tredie Del.

Nautisk-meteorologiske Iagttagelser.

1881.

Troisième partie.

Observations météorologiques-nautiques.

1881.

Indhold af 3die Del.

(Table des matières de la 3me partie.)

	Side
Horns Rev	1.
Skagens Rev	5.
Læsø Rende	9.
Schultz's Grund	13.
Læsø Trindel	17.
Kobbergrunden	21.
Anholts Knob	25.
Drogden	29.
Gjedsør Rev	33.
Lillebelt (Nord)	37.
Lillebelt (Syd)	38.
Samsø Belt	39.
Store Belt	40.
Langelands Belt	41.
Øresund (Nord)	42.
Præstø Bugt	43.
Egense	44.
Store Belt (Vest)	44.
Store Belt (Øst)	44.
Kysthospitalet (Kallundborg)	45.
Kjøbenhavn	45.
Christiansø	45.

Observationerne ere blevne uforandret fortsatte fra det samme Antal af Fyrskibe og Toldkrydsere som i 1880. Deres Beliggenhed, o. s. v. findes angivet nedenfor.

Derefter følger en Fortegnelse over de i Aarets Løb indgaaede meteorologiske Skibsjournaler. Afregistreringen af de i disse indeholdte Iagttagelser er bleven fortsat, saaledes som angivet i Aarbog 1880, 3die Del.

Med Hensyn til de paa Stationerne benyttede Instrumenter og de i Tabellerne indeholdte Resultater, henvises til Aarbog 1880, 3die Del.

Les observations ont été continuées sans changement à bord du même nombre de phares-flottants et croiseurs de la douane qu'en 1880. Les points occupés, etc., se trouvent indiqués ci-dessous.

Ensuite vient une désignation des journaux météorologiques de bord reçus dans le cours de l'année. Le relèvement des observations contenues dans ces journaux, a été continué, comme on l'a indiqué, dans la troisième partie de l'annuaire 1880.

En ce qui concerne les instruments employés dans les stations et les résultats contenus dans les tableaux, on voudra bien se reporter à l'annuaire 1880, 3e partie.

A. Stationer.

Nr.	Stationer. (Stations).	Beliggenhed (position). Bredde (latitude).	Længde E. f. Gr. (longitude E. de Gr.).	Dybde i Favne. (profondeur) (brasses).	Observator.
1.	Horns Rev	55° 34′	7° 19′	18	*J. Jørgensen.*
2.	Skagens Rev	57° 46′	10° 43′	20	*J. G. Steinmann.*
3.	Læsø Rende	57° 13′	10° 41′	11	*R. Gommesen.*
4.	Schultz's Grund	56° 9′	11° 11′	14½	*H. Eggertsen.*
5.	Læsø Trindel	57° 26′	11° 16′	7	*V. T. Schnipp.*
6.	Kobbergrunden	57° 9′	11° 23′	9	*L. Lauritzen.*
7.	Anholts Knob	56° 46′	11° 51′	16½	*H. Svarrer.*
8.	Drogden	55° 33′	12° 43′	4½	*J. P. Larssen.*
9.	Gjedsør Rev	54° 28′	12° 10′	6	*H. Gommesen.*
10.	Lillebelt (Nord)	55° 27′	9° 43′	12	*J. Andersen.*
11.	Lillebelt (Syd)	55° 3′	10° 5′	14	*Th. Bruun.*
12.	Samsø Belt	55° 46′	10° 44′	12	*N. Rasmussen.*
13.	Store Belt	55° 18′	10° 59′	12	*H. C. Dyrhauge.*
14.	Langelands Belt	54° 48′	10° 50′	14	*J. Kaarup.*
15.	Øresund (Nord)	56° 3′	12° 4′	14	*A. L. Kock.*
16.	Præstø Bugt	55° 10′	12° 27′	12	*J. L. Holm.*
17.	Egense	56° 59′	10° 18′	—	*C. F. Laug.*
18.	Store Belt (Vest)	55° 18′	10° 54′	10	*J. Elmquist & S. Weidemann.*
19.	Store Belt (Øst)	55° 20′	11° 3′	13	
20.	Kysthospitalet	55° 43′	11° 0′	—	*Ottesen.*
21.	Kjøbenhavn	55° 42′	12° 37′	—	—
22.	Christiansø	55° 19′	15° 12′	—	*P. A. Petersen.*
23.	Falsterbo	55° 17′	12° 40′	12	*J. Baltzersen.*
24.	Møen	54° 53′	12° 33′	12	
25.	Sydvest for Møen	54° 42′	12° 13′	12	
26.	Gjedsør	54° 30′	11° 54′	6	
27.	Øst for Femern	54° 34′	11° 17′	15	
28.	Øst for Bülk	54° 31′	10° 35′	9	
29.	Bülk	54° 27′	10° 16′	10	

B. Skibsjournaler.

Nr.	Skibets Navn. (nom du navire).	Fører. (capitaine).	Rejse til (voyage à)	Observeret fra — til (observé de — à)	Antal Dage. (nombre de jours).	Antal Observ. (nombre d'observ.)
			Sejlskibe.			
1	Peru	*C. A. Bang*	Grønland	18/7 80 — 17/9 80	43	c. 220
2	S. Louisa	*J. Andersen*	Island	18/4 80 — 7/11 80	73	150
3	Kong Frode	*J. C. Tærgesen*	Island	18/8 80 — 14/11 80	42	120
4	Christine	*H. Larsen*	Island	14/5 80 — 31/7 80	30	120
5	Sønderjylland	*H. J. Fænøe*	Færøerne	17/9 80 — 9/2 81	77	160
6	Thorvaldsen	*C. T. Amondsen*	Grønland	7/4 81 — 30/5 81	42	120
7	Sir John Franklin	*E. B. R. Mortensen*	Grønland	5/4 81 — 11/6 81	38	220
8	Rigmor	*H. B. Larsen*	Østersøen, Nordsøen	10/11 80 — 22/7 81	53	260
9	Sønderjylland	*H. J. Fænøe*	Island	14/5 81 — 10/7 81	30	60
10	Nordlyset	*P. M. Moberg*	Grønland	1/5 81 — 14/8 81	54	220
11	Elna	*H. P. Larsen*	Grønland	26/5 81 — 1/8 81	58	320
12	Coureer	*J. N. Ibsen*	Island	27/6 81 — 23/8 81	56	170
13	Constance	*L. C. F. Jensen*	Grønland	16/5 81 — 30/8 81	56	280
14	Gertrude Sarauw	*O. R. Sørensen*	Island	15/5 81 — 22/8 81	23	70
15	Neptunus	*L. Ipsen*	Grønland	10/5 81 — 14/9 81	84	420
16	Johanne	*S. Nielsen*	Island	11/4 81 — 3/8 81	60	360
17	Tjalfe	*G. M. R. Brockdorff*	Grønland	28/5 81 — 29/9 81	105	420
18	Lucinde	*J. E. Ketels*	Grønland	22/5 81 — 22/9 81	161	490
19	Peru	*C. A. Bang*	Grønland	9/3 81 — 29/9 81	60	240
20	Alma	*C. L. A. Trolle*	Island	10/4 81 — 14/10 81	95	190
21	Hvalfisken	*M. A. Nielsen*	Grønland	27/5 81 — 8/10 81	105	420
22	Thorvaldsen	*C. T. Amondsen*	Grønland	24/6 81 — 4/10 81	70	210
23	Bogø	*H. P. Bille*	Island	28/4 81 — 12/10 81	73	140
24	Elna	*H. P. Larsen*	Grønland	18/3 81 — 6/10 81	80	480
25	Alba	*H. J. Toxvard*	Grønland	1/4 81 — 1/11 81	158	940
26	Hertha	*H. L. Petersen*	Island	28/4 81 — 28/10 81	42	120
27	Sir John Franklin	*E. B. R. Mortensen*	Grønland	15/7 81 — 26/10 81	58	260
28	Marie	*P. Petersen*	Island	17/4 81 — 11/10 81	49	150
29	Ceres	*J. Frederiksen*	Grønland	7/4 81 — 21/10 81	116	440
30	Grána	*C. P. Johannessen*	Island	10/5 81 — 12/11 81	63	190
31	Themis	*R. Jensen*	Island	7/4 81 — 10/11 81	79	310
32	S. Louisa	*J. Andersen*	Island	28/4 81 — 1/11 81	49	100
33	Coureer	*J. N. Ibsen*	Island	21/9 81 — 14/11 81	47	140
34	Rigmor	*H. B. Larsen*	Østersøen, Nordsøen	31/7 81 — 1/12 81	42	80
35	Anna	*L. Thomsen*	Island	26/4 81 — 2/12 81	42	120
36	Lovisa	*P. J. Kock*	Island	17/4 81 — 7/12 81	119	230
37	Kong Frode	*J. C. Tærgesen*	Færøerne	24/4 81 — 11/12 81	35	40
			Dampskibe.			
1	Valdemar	*C. P. F. Lund*	Færøerne, Island	24/4 81 — 21/5 81	10	60
2	Fylla	*C. A. Bruun*	Nordsøen	4/4 81 — 27/5 81	53	300
3	Thingvalla	*H. P. Molsen*	Nordamerika	5/12 80 — 3/8 81	92	540
4	Ingolf	*P. U. Bruun*	Færøerne, Island	14/4 81 — 16/9 81	154	920
5	Thingvalla	*A. G. Thomsen*	Nordamerika	17/8 81 — 24/9 81	25	150
6	Valdemar	*V. E. Kihl*	Færøerne, Island	6/6 81 — 19/12 81	32	190
7	Arcturus	*V. J. Schoustrup*	Færøerne, Island	30/3 81 — 9/10 81	94	180
8	Kjøbenhavn	*O. Broch*	Kattegattet	2/6 81 — 27/10 81	40	164
9	Fox	*C. F. Olsen*	Grønland	28/3 81 — 12/11 81	91	270
10	Georg	*C. Lund*	Nordsøen	8/1 81 — 9/12 81	103	500
11	Aurora	*S. M. I. C. Baltzersen*	Østersøen	4/1 81 — 31/12 81	245	600
12	Christian IX.	*P. C. J. Mollerup*	Østersøen, Nordsøen	22/3 81 — 31/12 81	94	370
13	Olga	*O. C. Steen*	Nordsøen	7/1 81 — 31/12 81	67	310
14	Pelgrano	*A. F. Møller*	Transatlantiske Farvande	5/6 81 — 31/12 81	140	280

1881. **STATION: HORNS REV.** *Misvisning – 15°.*

	Luftens Varme			Skydække	Antal Dage med						Vindens Retning (misv.) i p Ct.									Vindens Styrke (Skala 0–12)								
	Middel	Max.	Min.	Middel	N	S	H	U	D	Tg	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Middel
Jan. 1–10	3.6	6.5	0.6	4.9	4	2	2	3	3		21	4	13	9	1	7	25	1	2	3.8	1.6	2.2	2.4	1.0	2.5	2.7	3.0	2.8
11–20	-3.0	0.8	-8.3	5.9	6	6					5	21	26	24	3	2	9	6	5	1.8	3.5	4.5	5.0	3.0	4.0	4.5	2.9	3.9
21–31	0.4	3.5	-8.4	6.6	5	3		6	5	5	8	2	4	26	20	6	24	6	3	2.4	1.3	2.4	2.3	2.5	1.9	3.2	2.5	2.5
Febr. 1–10	1.6	5.5	-3.2	8.2	6	3		7	4	7	6	20	5	8	31	16	12			3.4	3.4	4.7	4.0	3.1	2.1	2.0		2.9
11–20	-2.4	2.7	-5.6	7.1	4	4		1		1		24	26	47	3						3.5	3.7	3.5	3.5				3.5
21–28	-0.6	6.9	-5.8	6.6		3		1		1	11	5	49	20	4	1	2	1	6	1.7	2.6	3.3	2.3	1.8	2.0	1.5	1.0	2.6
Marts 1–10	-1.1	3.2	-6.5	6.8	6	4		3	1	3	4	8	18	28	13	6	14	8	2	3.6	2.3	4.1	5.2	3.1	2.1	2.8	2.8	3.7
11–20	2.1	6.5	-2.4	4.9	3			4	3	1		5	3	14	21	8	36	13			3.5	3.0	3.2	2.7	1.4	3.4	3.1	3.0
21–31	2.2	6.7	-1.5	2.9	5	4	1	2	2		11	1			6	21	23	35	3	2.9	1.0			4.0	2.9	3.3	3.3	3.1
April 1–10	3.3	9.5	-1.5	1.7	2	2					8	26	25	26	4		2	6	3	2.3	2.2	2.4	3.1	1.0		2.5	1.9	2.4
11–20	6.7	13.0	2.2	2.8	1			1		1	21	12	9	54				4		3.6	2.3	3.0	3.2				3.8	3.2
21–30	6.1	13.0	2.2	4.9	4	1	1	1	1	1	14	3		2	5	17	22	34	3	2.9	2.5		2.5	2.5	2.7	2.9	2.9	2.7
Maj 1–10	7.2	12.5	4.5	4.7	2			5	5	2	26	8	1	3	4	22	23	13		3.4	3.2	2.0	2.3	2.4	3.0	2.9	3.8	3.2
11–20	8.5	12.4	4.8	6.9	4			7	6	3	4	2		4	10	52	21	8		3.8	3.0		1.8	2.5	2.6	2.4	5.2	2.8
21–31	13.2	22.8	6.9	1.3				3	1	2	18	13	30	14	2	3	4	14	3	1.8	1.6	1.9	1.7	1.0	1.8	1.8	1.9	1.9
Juni 1–10	11.4	15.7	7.0	6.2	3			3		3	32	7				7	13	40	2	3.6	4.0				2.9	2.6	2.9	3.1
11–20	13.3	19.4	8.2	4.5				1		1	17	9	12	10	1	8	7	24	13	2.3	1.3	1.6	1.8	3.0	2.1	2.0	2.4	1.8
21–30	15.0	20.0	11.4	3.6	3			2	1	1	2			10	17	36	17	18	2	2.0			1.8	2.4	2.3	2.0	2.3	2.2
Juli 1–10	15.5	22.6	12.4	6.6	5			2	2		3	2	2	8	8	10	44	22	2	1.7	1.0	1.0	2.0	1.8	2.1	3.4	2.3	2.6
11–20	16.6	22.0	13.2	5.0	3			6	5	2	9		1	1	7	20	39	18	5	3.5		1.0	1.0	1.0	2.2	2.3	3.0	2.3
21–31	15.2	19.7	12.0	5.3	7			2	2		6		1	3	17	25	24	24		4.8		2.0	2.8	2.5	3.0	3.3	4.2	3.3
August 1–10	16.0	21.0	13.0	5.9	3			2	2	1				1	16	23	38	23					3.0	2.6	2.7	3.2	3.8	3.2
11–20	14.6	21.5	12.5	6.4	7		1				11	5	7		5	3	26	38	5	2.8	2.0	2.0		4.3	3.3	4.2	3.5	3.3
21–31	15.3	19.0	12.5	5.4	7						7	8	2	7	6	17	31	20	3	2.6	3.6	2.0	3.3	3.1	3.3	2.9	2.5	2.9
Septbr. 1–10	15.1	19.3	13.2	7.0	7			1	1			43	26	6	12	8	4		2		3.7	3.8	2.1	2.1	1.6	1.0		3.1
11–20	14.2	16.7	12.1	7.0	3			3	3		13	16	8	6	8	3	6	36	3	3.6	3.0	2.6	2.6	2.9	2.5	2.3	3.6	3.1
21–30	13.3	21.6	9.9	3.1	1			1	1		13	4	13	27	20	10	2	3	10	1.4	1.8	5.7	5.0	3.5	1.3	1.0	1.0	3.2
Oktbr. 1–10	11.1	19.6	7.4	5.6	5		1					10	53	18	1	2	7	7	3		2.8	3.7	3.0	2.0	2.0	4.4	5.4	3.4
11–20	9.3	13.2	7.5	6.1	8		2	1	1		17	6	19	8	2	8	23	18		4.6	2.9	4.3	2.4	6.0	5.5	5.7	6.6	5.0
21–31	5.8	8.2	2.7	5.7	4		2				6	24	45	5	5	7	2	5		2.3	4.2	4.9	5.7	2.9	2.7	1.7	2.7	4.2
Novbr. 1–10	6.4	9.8	0.4	5.8	4	1	2	4	2	2	3		4	24	21	26	18	4		3.0		3.8	4.1	3.7	2.6	2.1	2.6	3.2
11–20	8.4	10.2	4.3	7.8	6	2	2	7	5	3	6				2	43	32	18		4.9				3.0	3.8	3.4	3.8	3.7
21–30	8.4	10.1	6.3	5.5	6			2	1	1				2	14	61	20	3					3.0	3.8	4.7	4.3	4.0	4.4
Decbr. 1–10	6.2	7.7	4.0	6.8	8		1				1			15	36	38	8	1	2	2.0			3.9	3.5	3.1	1.5	2.0	3.2
11–20	4.1	6.7	1.9	8.6	8	1							11	28	36	4	18	3				3.8	4.1	4.4	4.4	6.2	6.3	4.6
21–31	5.2	7.7	0.4	4.8	3		2	5	5	1	4	10	5	2	8	20	38	11	3	3.8	2.3	3.5	2.0	2.8	3.5	3.3	3.5	3.2
Januar	0.4	6.5	-8.4	5.8	15	11	2	9	8	5	11	9	14	20	8	5	19	10	3	3.1	3.0	3.6	3.4	2.7	2.4	3.2	2.8	3.0
Februar	-0.5	6.9	-5.8	7.4	10	10		9	4	9	5	17	25	25	13	6	5		3	2.4	3.4	3.6	3.3	3.2	2.1	1.9	1.0	3.0
Marts	1.1	6.7	-6.5	4.9	14	8	1	9	6	4	5	4	7	13	13	12	24	19	2	3.1	2.7	4.0	4.5	3.0	2.4	3.2	3.2	3.2
April	5.4	13.0	-1.5	3.1	7	3	1	2	1	2	14	14	11	27	3	6	8	15	2	3.1	2.3	2.5	3.2	1.8	2.7	2.9	2.8	2.8
Maj	9.8	22.8	4.5	4.3	6			15	12	7	16	8	11	8	5	25	16	12	1	2.8	2.2	1.9	1.8	2.3	2.7	2.6	3.3	2.5
Juni	13.3	20.0	7.0	4.8	6			6	1	5	17	5	4	7	6	17	12	27	6	3.1	2.4	1.6	1.8	2.4	2.3	2.2	2.6	2.3
Juli	15.8	22.6	12.0	5.6	15			10	9	2	6	1	1	4	11	14	35	22	2	3.7	1.0	1.3	2.1	2.0	2.5	3.0	3.3	2.8
August	15.3	21.5	12.5	5.9	17		1	2	2	1	6	5	3	3	9	14	31	27	3	2.7	3.1	2.0	3.3	3.1	3.0	3.4	3.3	3.1
September	14.2	21.6	9.9	5.7	11			5	5		9	21	16	13	13	7	4	13	5	2.5	3.4	4.1	4.2	2.9	1.6	1.6	3.5	3.1
Oktober	8.6	19.6	2.7	5.8	17		5	1	1		8	14	39	10	3	6	10	10	1	3.9	3.7	4.3	3.3	3.4	4.0	5.1	5.6	4.2
November	7.7	10.2	0.4	6.4	16	3	4	13	8	6	3		1	9	12	44	23	8		4.3		3.8	4.0	3.7	4.0	3.3	3.6	3.8
December	5.2	7.7	0.4	6.7	19	1	3	5	5	1	2	3	5	15	26	21	22	5	2	3.5	2.3	3.7	3.9	3.8	3.3	3.9	4.0	3.6
Aaret	8.0	22.8	-8.4	5.5	132	36	17	86	62	42	8	8	11	13	10	15	18	14	2	3.1	3.0	3.5	3.4	3.1	3.0	3.2	3.3	3.1

1881. **STATION: HORNS REV.** *Misvisning – 15°.*

		Overfladevandets						Overfladestrømmens																		
		Varme			Saltmængde			Retning (misv.) i p Ct									Fart (Kvartmil i Timen)									
		Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW.	Stille	N	NE	E	SE	S	SW.	W.	NW	Middel	Max
Jan.	1–10	3.5	4.4	2.5	3.08	3.17	3.01	22			25	25			22	7	0.6			0.8	0.8			0.6	0.7	1.6
	11–20	0.4	2.5	-2.0	3.09	3.21	3.01	17			28	28			17	10	0.6			0.7	0.7			0.6	0.6	1.4
	21–31	0.3	2.0	-2.0	3.12	3.25	3.07	17			28	28			17	11	0.5			0.8	0.8			0.5	0.6	2.0
Febr.	1–10	1.4	2.4	-0.3	3.08	3.14	3.01	15			32	32			15	7	0.5			0.8	0.8			0.5	0.7	1.4
	11–20	-1.0	0.0	-1.5	3.04	3.13	3.01	19			28	28			19	7	0.6			0.8	0.8			0.6	0.7	1.5
	21–28	-0.6	0.2	-1.0	3.07	3.09	3.04	21			25	25			21	8	0.6			0.6	0.6			0.6	0.6	1.0
Marts	1–10	-0.7	0.0	-2.0	3.11	3.17	3.04	15			35	35			15		0.6			0.7	0.7			0.6	0.7	1.5
	11–20	-0.5	1.7	-0.6	3.19	3.26	3.09	18			30	30			18	3	0.6			0.7	0.7			0.6	0.6	1.4
	21–31	0.9	1.4	0.2	3.15	3.25	3.05	19			27	27			19	9	0.6			0.7	0.7			0.6	0.6	1.3
April	1–10	1.7	2.4	0.8	3.15	3.20	3.04	23			25	25			23	3	0.6			0.6	0.6			0.6	0.6	1.2
	11–20	4.4	5.5	2.5	3.04	3.17	2.93	20			28	28			20	3	0.6			0.6	0.6			0.6	0.6	1.4
	21–30	4.4	5.2	3.7	3.14	3.18	3.10	22			27	27			22	3	0.7			0.6	0.6			0.7	0.6	1.5
Maj	1–10	5.5	6.4	4.5	3.17	3.19	3.14	20			28	28			20	3	0.7			0.7	0.7			0.7	0.6	1.5
	11–20	6.8	7.8	5.7	3.19	3.22	3.15	16			29	29			16	10	0.6			0.7	0.7			0.6	0.6	1.5
	21–31	9.7	11.3	7.0	3.15	3.20	3.11	21			25	25			21	8	0.5			0.6	0.6			0.5	0.5	1.0
Juni	1–10	10.5	11.6	9.5	3.17	3.20	3.15	23			26	26			23	3	0.7			0.6	0.6			0.7	0.6	1.2
	11–20	11.5	13.5	9.5	3.23	3.28	3.20	20			27	27			20	7	0.6			0.6	0.6			0.6	0.6	1.1
	21–30	13.3	13.8	12.7	3.22	3.25	3.20	18			29	29			18	7	0.6			0.6	0.6			0.6	0.6	1.2
Juli	1–10	14.3	15.9	13.3	3.20	3.24	3.19	17			30	30			17	7	0.6			0.7	0.7			0.6	0.6	1.2
	11–20	15.6	17.0	14.8	3.21	3.26	3.15	18			29	29			18	5	0.7			0.6	0.6			0.7	0.6	1.5
	21–31	15.1	16.1	14.1	3.19	3.26	3.13	18			30	30			18	3	0.6			0.8	0.8			0.6	0.7	2.2
August	1–10	15.4	17.0	14.4	3.20	3.26	3.15	17			31	31			17	5	0.5			0.7	0.7			0.5	0.6	2.5
	11–20	15.0	16.0	14.4	3.17	3.21	3.13	15			32	32			15	7	0.6			0.7	0.7			0.6	0.6	1.6
	21–31	15.4	16.0	15.0	3.16	3.22	3.13	13			36	36			13	2	0.5			0.8	0.8			0.5	0.7	2.0
Septbr.	1–10	15.2	15.8	14.5	3.13	3.25	3.08	18			28	28			18	8	0.5			0.9	0.9			0.5	0.7	1.5
	11–20	14.4	15.2	13.5	3.16	3.21	3.11	23			27	27			23	2	0.6			0.6	0.6			0.6	0.6	1.6
	21–30	13.8	14.6	13.2	3.18	3.20	3.14	24			24	24			24	3	0.5			0.6	0.6			0.5	0.6	1.0
Oktbr.	1–10	12.2	13.7	10.7	3.19	3.24	3.15	20			24	24			20	12	0.5			0.6	0.6			0.5	0.5	1.1
	11–20	10.9	12.5	9.9	3.21	3.25	3.18	16			30	30			16	8	0.7			0.8	0.8			0.7	0.7	2.0
	21–31	8.5	10.0	7.1	3.19	3.27	3.14	27			21	21			27	3	0.7			0.6	0.6			0.7	0.6	1.2
Novbr.	1–10	7.4	8.5	5.7	3.24	3.27	3.22	21			23	23			21	12	0.6			0.5	0.5			0.6	0.5	0.8
	11–20	7.7	8.0	7.4	3.21	3.25	3.19	16			33	33			16	3	0.6			0.6	0.6			0.6	0.6	1.2
	21–30	7.8	8.2	7.3	3.23	3.29	3.15	14			35	35			14	2	0.6			0.9	0.9			0.6	0.8	2.2
Decbr.	1–10	7.2	7.8	6.5	3.29	3.38	3.19	15			32	32			15	7	0.5			0.7	0.7			0.5	0.6	1.4
	11–20	5.9	6.7	5.2	3.36	3.40	3.31	14			35	35			14	2	0.5			0.9	0.9			0.5	0.8	1.5
	21–31	5.4	6.2	3.8	3.34	3.39	3.31	19			25	25			19	12	0.5			0.7	0.7			0.5	0.6	1.1
Januar		1.4	4.4	-2.0	3.10	3.25	3.01	18			27	27			18	9	0.6			0.7	0.7			0.6	0.6	2.0
Februar		0.0	2.4	-1.5	3.06	3.14	3.01	18			28	28			18	7	0.6			0.8	0.8			0.6	0.6	1.5
Marts		-0.3	1.7	-2.0	3.15	3.26	3.04	17			30	30			17	4	0.6			0.7	0.7			0.6	0.6	1.5
April		3.5	5.5	0.8	3.11	3.20	2.93	22			27	27			22	3	0.6			0.6	0.6			0.6	0.6	1.5
Maj		7.4	11.3	4.5	3.19	3.22	3.11	19			27	27			19	7	0.6			0.7	0.7			0.6	0.6	1.5
Juni		11.8	13.8	9.5	3.21	3.28	3.15	20			27	27			20	6	0.6			0.6	0.6			0.6	0.6	1.2
Juli		15.0	17.0	13.3	3.20	3.26	3.13	18			30	30			18	5	0.6			0.7	0.7			0.6	0.6	2.2
August		15.3	17.0	14.4	3.18	3.26	3.13	15			33	33			15	4	0.5			0.7	0.7			0.5	0.6	2.5
September		14.5	15.8	13.2	3.16	3.25	3.08	21			26	26			21	4	0.6			0.7	0.7			0.6	0.6	1.6
Oktober		10.5	13.7	7.1	3.20	3.27	3.15	21			25	25			21	8	0.6			0.6	0.6			0.6	0.6	2.0
November		7.7	8.5	5.7	3.23	3.29	3.15	17			30	30			17	6	0.6			0.7	0.7			0.6	0.6	2.2
December		6.2	7.8	3.8	3.33	3.40	3.19	16			30	30			16	7	0.5			0.8	0.8			0.5	0.6	1.5
Aaret		7.8	17.0	-2.0	3.18	3.40	2.93	19			29	29			19	6	0.6			0.7	0.7			0.6	0.6	2.5

1881. **STATION: HORNS REV.**

	Vandets Varme (i Dybden)																	
	8 Meter			15 Meter			23 Meter			32 Meter			Meter			Meter		
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.
Jan. 1–10	4.2	5.0	3.8	4.8	5.2	4.0	5.5	5.6	5.0	5.7	6.0	5.6						
11–20	2.1	3.0	0.5	2.3	3.5	0.5	2.8	5.2	1.0	3.4	5.5	2.0						
21–31	0.8	2.0	0.0	0.8	2.0	0.0	1.5	2.0	0.9	2.0	3.0	1.5						
Febr. 1–10	1.7	2.3	1.3	1.8	2.0	1.0	1.8	2.4	1.5	2.3	3.0	1.6						
11–20	0.0	1.0	−0.5	0.9	2.3	−0.3	2.0	3.0	0.5	2.9	3.4	2.0						
21–28	0.0	0.5	−0.5	0.1	0.3	−0.5	0.9	1.5	0.3	1.7	2.0	1.2						
Marts 1–10	−0.2	0.5	−0.5	0.0	0.7	−0.5	0.3	1.5	−0.5	0.8	2.0	−0.8						
11–20	0.5	1.1	−0.5	0.7	1.2	0.0	0.8	1.1	0.5	1.2	1.5	1.0						
21–31	1.0	1.4	0.2	1.1	1.8	0.6	1.1	1.8	0.5	1.6	2.1	1.0						
April 1–10	1.7	2.0	1.4	1.8	2.0	1.7	1.7	1.8	1.5	2.0	2.1	1.8						
11–20	3.8	4.8	2.2	3.3	4.3	2.1	2.4	3.1	2.1	2.4	2.7	2.1						
21–30	4.4	4.9	3.8	3.3	4.3	2.5	2.5	2.8	2.2	2.8	3.0	2.5						
Maj 1–10	5.0	5.6	4.0	4.9	5.7	3.0	3.8	5.0	2.7	3.3	3.5	2.9						
11–20	6.2	6.8	5.6	5.2	6.5	4.0	4.6	6.3	3.3	4.6	6.4	3.4						
21–31	8.8	10.6	6.7	6.9	7.6	6.7	6.7	7.2	6.3	6.9	7.1	6.6						
Juni 1–10	10.0	11.0	8.3	8.0	10.3	6.6	7.1	8.0	6.5	7.0	7.5	6.7						
11–20	10.6	13.0	9.8	7.5	9.5	6.7	6.7	7.2	6.5	6.8	7.2	6.5						
21–30	12.9	13.6	12.6	10.7	12.7	9.2	9.3	10.0	9.0	9.1	9.5	8.3						
Juli 1–10	14.0	14.5	13.7	13.7	14.0	13.0	11.8	14.0	10.0	11.1	14.2	9.8						
11–20	15.0	15.6	14.2	14.6	15.1	14.0	13.3	14.0	12.3	12.8	14.0	11.6						
21–31	15.3	15.9	14.7	15.4	16.0	14.8	14.7	15.9	12.2	14.6	16.0	12.2						
August 1–10	15.5	16.0	15.0	15.5	16.0	15.0	15.3	16.0	14.9	15.2	16.0	14.8						
11–20	15.5	15.6	15.2	15.3	16.0	15.0	15.2	15.6	15.0	15.2	15.5	15.0						
21–31	15.4	15.7	14.8	15.5	15.8	14.9	15.5	15.7	15.0	15.6	15.8	15.1						
Septbr. 1–10	15.3	15.7	15.0	15.4	15.8	15.1	15.4	15.7	15.2	15.6	15.8	15.4						
11–20	14.9	15.5	14.5	15.1	15.5	14.5	15.3	15.5	14.7	15.5	15.7	15.2						
21–30	14.2	14.8	13.9	14.3	14.9	13.9	14.3	15.0	14.0	14.6	15.1	14.2						
Oktbr. 1–10	13.2	14.0	12.8	13.3	14.1	12.5	13.3	14.1	12.5	13.7	14.3	13.0						
11–20	11.8	12.6	11.0	11.9	12.7	11.0	12.0	12.6	11.0	12.2	12.8	11.6						
21–31	9.2	10.6	8.2	9.3	10.6	8.2	9.3	10.7	8.1	9.6	11.0	8.3						
Novbr. 1–10	7.8	8.4	7.5	7.9	8.4	7.5	7.8	8.3	7.5	8.0	8.5	7.6						
11–20	7.5	7.6	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.8	7.4	7.8	8.5	7.5						
21–30	7.8	8.1	7.4	7.8	8.2	7.4	7.9	8.1	7.4	8.1	8.4	7.7						
Decbr. 1–10	7.7	8.0	7.2	7.9	8.2	7.5	7.9	8.1	7.5	8.1	8.3	8.0						
11–20	7.0	7.6	6.4	7.1	7.5	6.4	7.1	7.6	6.4	7.2	7.7	6.5						
21–31	5.7	6.2	5.4	5.8	6.3	5.6	5.8	6.3	5.5	6.1	6.5	5.8						
Januar	2.3	5.0	0.0	2.6	5.2	0.0	3.2	5.6	0.9	3.6	6.0	1.5						
Februar	0.6	2.3	−0.5	1.0	2.3	−0.5	1.6	3.0	0.3	2.3	3.4	1.2						
Marts	0.4	1.4	−0.5	0.6	1.8	−0.5	0.8	1.8	−0.5	1.2	2.1	−0.8						
April	3.3	4.9	1.4	2.8	4.3	1.7	2.2	3.1	1.5	2.4	3.0	1.8						
Maj	6.7	10.6	4.0	5.7	7.6	3.0	5.0	7.2	2.7	4.9	7.1	2.9						
Juni	11.2	13.6	8.3	8.7	12.7	6.6	7.7	10.0	6.5	7.6	9.5	6.5						
Juli	14.8	15.9	13.7	14.6	16.0	13.0	13.3	15.9	10.0	12.9	16.0	9.8						
August	15.4	16.0	14.8	15.5	16.0	14.9	15.3	16.0	14.9	15.4	16.0	14.8						
September	14.8	15.7	13.9	14.9	15.8	13.9	15.0	15.7	14.0	15.2	15.8	14.2						
Oktober	11.3	14.0	8.2	11.4	14.1	8.2	11.5	14.1	8.1	11.8	14.3	8.3						
November	7.7	8.4	7.4	7.7	8.4	7.4	7.7	8.3	7.4	7.9	8.5	7.5						
December	6.8	8.0	5.4	6.9	8.2	5.6	6.9	8.1	5.5	7.1	8.3	5.8						
Aaret	7.9	16.0	−0.5	7.7	16.0	−0.5	7.5	16.0	−0.5	7.7	16.0	−0.8						

1881. **STATION: HORNS REV.**

	Vandets Saltmængde (i Dybden)																	
	8 Meter			15 Meter			23 Meter			32 Meter			Meter			Meter		
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Jan. 1–10	3.09	3.17	3.04	3.22	3.30	3.14	3.27	3.31	3.25	3.27	3.34	3.21						
11–20	3.09	3.17	3.01	3.10	3.17	3.04	3.13	3.30	3.04	3.13	3.30	3.04						
21–31	3.12	3.17	3.04	3.14	3.17	3.09	3.17	3.22	3.14	3.18	3.22	3.17						
Febr. 1–10	3.09	3.17	3.07	3.12	3.17	3.07	3.13	3.17	3.07	3.17	3.25	3.12						
11–20	3.07	3.12	3.04	3.17	3.30	3.07	3.27	3.34	3.17	3.29	3.35	3.22						
21–28	3.08	3.09	3.07	3.11	3.17	3.09	3.18	3.27	3.12	3.21	3.27	3.14						
Marts 1–10	3.12	3.17	3.09	3.14	3.20	3.07	3.17	3.25	3.09	3.19	3.30	3.09						
11–20	3.20	3.27	3.12	3.22	3.30	3.12	3.25	3.30	3.17	3.26	3.33	3.17						
21–31	3.16	3.25	3.05	3.18	3.26	3.07	3.21	3.27	3.08	3.23	3.30	3.11						
April 1–10	3.18	3.24	3.14	3.22	3.30	3.17	3.31	3.35	3.27	3.33	3.37	3.30						
11–20	3.09	3.20	2.99	3.17	3.34	3.05	3.27	3.35	3.18	3.33	3.37	3.30						
21–30	3.13	3.24	3.09	3.25	3.34	3.12	3.29	3.35	3.20	3.31	3.37	3.20						
Maj 1–10	3.17	3.18	3.15	3.22	3.30	3.16	3.27	3.33	3.20	3.29	3.33	3.24						
11–20	3.19	3.27	3.16	3.26	3.34	3.15	3.28	3.36	3.17	3.28	3.36	3.17						
21–31	3.21	3.23	3.16	3.24	3.32	3.18	3.28	3.35	3.19	3.29	3.36	3.23						
Juni 1–10	3.20	3.30	3.15	3.27	3.37	3.18	3.32	3.36	3.18	3.33	3.38	3.25						
11–20	3.26	3.33	3.18	3.35	3.39	3.30	3.36	3.42	3.33	3.36	3.42	3.32						
21–30	3.22	3.25	3.21	3.25	3.28	3.22	3.26	3.27	3.22	3.28	3.32	3.24						
Juli 1–10	3.20	3.22	3.14	3.22	3.23	3.17	3.23	3.26	3.17	3.24	3.26	3.17						
11–20	3.24	3.26	3.21	3.24	3.30	3.18	3.26	3.31	3.22	3.29	3.33	3.20						
21–31	3.18	3.24	3.15	3.20	3.29	3.15	3.22	3.29	3.15	3.22	3.31	3.15						
August 1–10	3.18	3.21	3.15	3.21	3.26	3.15	3.24	3.29	3.16	3.24	3.28	3.20						
11–20	3.17	3.21	3.12	3.21	3.24	3.16	3.22	3.29	3.18	3.23	3.29	3.20						
21–31	3.16	3.19	3.13	3.17	3.19	3.13	3.18	3.20	3.15	3.22	3.28	3.15						
Septbr. 1–10	3.16	3.24	3.08	3.16	3.26	3.08	3.20	3.26	3.12	3.22	3.26	3.15						
11–20	3.16	3.21	3.13	3.16	3.24	3.13	3.20	3.26	3.18	3.22	3.26	3.16						
21–30	3.16	3.20	3.14	3.16	3.20	3.13	3.18	3.22	3.16	3.19	3.22	3.16						
Oktbr. 1–10	3.19	3.23	3.19	3.19	3.25	3.17	3.19	3.25	3.15	3.20	3.25	3.15						
11–20	3.21	3.25	3.20	3.22	3.28	3.18	3.23	3.28	3.20	3.23	3.28	3.20						
21–31	3.18	3.25	3.12	3.18	3.25	3.12	3.19	3.27	3.12	3.21	3.29	3.12						
Novbr. 1–10	3.24	3.27	3.20	3.24	3.28	3.23	3.24	3.29	3.23	3.25	3.29	3.23						
11–20	3.21	3.24	3.17	3.21	3.24	3.19	3.21	3.27	3.19	3.23	3.27	3.20						
21–30	3.23	3.27	3.16	3.23	3.27	3.16	3.23	3.29	3.20	3.25	3.29	3.21						
Decbr. 1–10	3.30	3.36	3.23	3.32	3.36	3.24	3.33	3.38	3.28	3.34	3.38	3.29						
11–20	3.36	3.40	3.32	3.37	3.40	3.32	3.39	3.42	3.35	3.39	3.42	3.35						
21–31	3.34	3.39	3.31	3.35	3.39	3.33	3.36	3.39	3.33	3.36	3.39	3.33						
Januar	3.10	3.17	3.01	3.15	3.30	3.04	3.19	3.31	3.04	3.19	3.34	3.04						
Februar	3.08	3.17	3.04	3.13	3.30	3.07	3.19	3.34	3.07	3.22	3.35	3.12						
Marts	3.16	3.27	3.05	3.18	3.30	3.07	3.21	3.30	3.08	3.23	3.33	3.09						
April	3.13	3.24	2.99	3.22	3.34	3.05	3.30	3.35	3.18	3.33	3.37	3.20						
Maj	3.19	3.27	3.15	3.24	3.34	3.15	3.28	3.36	3.17	3.29	3.36	3.17						
Juni	3.23	3.33	3.15	3.29	3.39	3.18	3.31	3.42	3.18	3.32	3.42	3.24						
Juli	3.21	3.26	3.14	3.22	3.30	3.15	3.24	3.31	3.15	3.25	3.33	3.15						
August	3.17	3.21	3.12	3.20	3.26	3.13	3.21	3.29	3.15	3.22	3.29	3.15						
September	3.16	3.24	3.08	3.16	3.26	3.08	3.19	3.26	3.12	3.21	3.26	3.15						
Oktober	3.19	3.25	3.12	3.20	3.28	3.12	3.20	3.28	3.12	3.21	3.29	3.12						
November	3.22	3.27	3.16	3.23	3.28	3.16	3.23	3.29	3.19	3.24	3.29	3.20						
December	3.33	3.40	3.23	3.35	3.40	3.24	3.36	3.42	3.28	3.36	3.42	3.29						
Aaret	3.18	3.40	2.99	3.21	3.40	3.04	3.24	3.42	3.04	3.26	3.42	3.04						

		Luftens Varme			Skydække	Antal Dage med						Vindens Retning (misv.) i pCt.									Vindens Styrke (Skala 0–12)								
		Middel	Max.	Min.	Middel	N	S	H	U	D	Tg	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Middel
Jan.	1–10	2.9	5.5	–5.7	4.3	1	1		2	2		9	21	5	4		4	41	14	2	3.2	3.6	1.3	1.0		3.2	3.5	4.1	3.3
	11–20											8	28	45	8		3	6	3		2.7	3.1	2.8	3.2		3.0	2.7	2.0	2.9
	21–31																												
Febr.	1–10																												
	11–20																												
	21–28																												
Marts	1–10																												
	11–20																												
	21–31																												
April	1–10	0.2	4.1	–2.9	2.5	2	2		1		1	6	8	13	10	18	14	18	13		1.9	2.8	4.2	1.3	1.5	2.7	2.7	2.4	2.5
	11–20	3.8	8.3	–2.1	1.5	1		1	1	1		13	17	18	26	8	3	3	1	13	4.4	4.7	1.3	1.4	1.6	1.3	2.8	3.0	2.2
	21–30	3.7	6.6	0.9	5.4	3			2	1	1	11	18	5	7	5	15	34	5		3.5	2.9	2.0	1.3	1.3	2.2	2.8	2.7	2.6
Maj	1–10	5.2	8.1	2.6	7.0	3			6	5	4	11	18	13	6	8	11	23	8	3	2.2	2.5	2.2	1.4	2.4	1.8	3.8	3.4	2.6
	11–20	7.2	9.6	4.6	7.6	6			7	6	2	2	1	1	5	16	16	45	7	8	1.0	1.0	1.0	1.5	2.9	2.5	3.4	4.3	2.8
	21–31	12.6	22.8	3.6	2.9				4	4	1	8	20	2	9	3	7	16	11	24	1.0	1.0	1.5	1.1	1.5	1.2	1.3	1.1	0.9
Juni	1–10	12.0	20.0	8.1	6.0	5			2	2		24	15	3		3	3	34	18		2.4	3.8	3.0		2.5	3.3	4.1	2.4	3.2
	11–20	13.3	20.7	8.6	4.7	3			1		1	10	22	11	1	3	3	13	29	8	1.3	1.6	1.5	1.0	1.0	1.3	1.4	1.0	1.2
	21–30	14.5	20.8	10.4	5.7	5			1	1				1	16	18	20	39	7				3.0	1.9	1.6	2.0	2.3	2.1	2.0
Juli	1–10	15.1	19.6	12.3	5.5	2			3	3		3	6	3	8	8	13	34	14	12	1.7	1.1	1.3	2.2	2.1	2.2	3.2	2.9	2.3
	11–20	15.8	21.1	12.9	4.8	4			5	5					3	2	13	52	30					1.0	2.0	2.3	3.1	3.6	3.1
	21–31	14.2	17.9	11.6	6.7	6						5	5	1	3	27	20	26	14		4.5	1.6	1.0	2.8	2.7	2.6	3.8	5.1	3.3
August	1–10	14.7	19.1	12.6	5.2	5			5	5					10	19	9	43	16	3				3.1	2.2	2.2	4.4	3.7	3.4
	11–20	14.3	19.1	11.9	5.6	2						4	2	8	7	9	6	22	26	17	1.8	2.0	1.4	1.3	1.5	3.3	4.4	4.1	2.7
	21–31	12.9	14.9	11.4	5.1	6						2	3	11	8	8	14	46	9		3.5	4.0	3.2	2.1	3.2	3.6	3.8	4.9	3.6
Septbr.	1–10	13.7	15.9	12.1	7.6	7			3	3	1	5	31	26	19	10	3	2	2	3	2.3	3.5	4.3	2.4	2.0	1.3	1.0	1.0	3.0
	11–20	13.2	18.6	10.9	8.1	3						11	29	16	4	3	11	7	14	5	2.6	3.8	3.3	2.8	3.0	2.5	2.4	2.6	2.9
	21–30	11.0	13.6	7.9	3.9								2	6	24	23	18	12	1	15		1.0	4.6	3.9	2.7	2.2	2.1	3.0	2.5
Oktbr.	1–10	9.8	15.5	7.8	4.1	2			1	1			4	50	16	13	8	8	9			2.8	3.7	2.0	1.5	3.4	4.1	5.7	3.2
	11–20	7.8	11.1	6.0	4.9	5		2				11	28	18	2	5	26	6	3	2	2.5	4.4	4.0	7.0	3.8	4.6	4.7	7.0	4.2
	21–31	3.3	6.0	–0.7	6.4	2	2		1	1		3	27	45		2	19	1	2	2	4.5	4.0	4.6		2.5	2.9	3.0	2.0	3.9
Novbr.	1–10	4.3	7.6	1.3	6.0	3			5	5		7	5	4	22	21	23	10	8	2	1.5	1.0	1.2	2.6	2.9	1.9	2.3	1.4	2.1
	11–20	6.9	9.2	1.8	7.1	4			7	5	5	8	2			3	30	43	12	3	3.7	1.0			1.8	3.4	3.6	2.8	3.2
	21–30	6.9	7.8	5.3	7.4	7			6	6	1				3	23	51	21	2					1.0	4.2	4.7	3.8	2.0	4.2
Decbr.	1–10	4.5	6.1	3.1	8.0	6			2	2				3	14	43	38	3					3.7	2.9	3.5	2.9	1.0		3.1
	11–20	3.2	4.8	1.8	8.9	5	1	4					2	15	19	36	15	12	2			6.0	4.2	3.3	4.5	3.8	4.1	1.0	4.1
	21–31	3.8	6.8	–0.9	6.4	3			4	4		5	14	2		1	23	40	6		1.5	1.3	1.3		1.0	3.7	4.0	2.3	3.3
Januar																													
Februar																													
Marts																													
April		2.5	8.3	–2.9	3.1	6	2	1	4	2	2	10	14	12	14	10	11	19	6	4	3.6	3.5	2.4	1.4	1.5	2.3	2.8	2.5	2.4
Maj		8.5	22.8	2.6	5.6	9			17	15	7	7	13	5	7	9	11	27	9	12	1.6	1.6	2.1	1.3	2.6	2.0	3.1	2.5	2.0
Juni		13.2	20.8	8.1	5.5	13			4	3	1	11	12	5	6	8	9	29	18	3	2.1	2.5	1.8	1.9	1.7	2.0	2.8	1.6	2.2
Juli		15.0	21.1	11.6	5.7	12			8	8		2	4	1	5	12	16	37	19	4	3.6	1.4	1.3	2.1	2.5	2.4	3.3	3.8	2.9
August		13.9	19.1	11.4	5.3	13			5	5		2	2	6	8	12	10	37	17	6	2.3	3.3	2.5	2.3	2.9	3.1	4.1	4.1	3.2
September		12.6	18.6	7.9	6.6	10			3	3	1	5	21	16	16	12	11	7	6	8	2.5	3.6	4.0	3.2	2.5	2.3	2.1	2.5	2.3
Oktober		6.9	15.5	–0.7	5.1	9	2	2	2	2		5	20	38	6	6	17	5	3	1	3.0	4.1	4.1	2.5	2.2	3.8	4.3	5.1	3.8
November		6.0	9.2	1.3	6.8	14			18	16	6	5	2	1	8	16	34	24	7	2	2.6	1.0	1.2	2.4	3.5	3.7	3.5	2.2	3.2
December		3.8	6.8	–0.9	7.8	14	1	4	6	6		2	5	6	11	26	26	22	3		1.5	1.8	3.8	3.2	3.9	3.3	3.9	2.0	3.5
Aaret																													

1881. **STATION: SKAGENS REV.** *Misvisning – 13°.*

	Overfladevandets						Overfladestrømmens																		
	Varme			Saltmængde			Retning (misv.) i p Ct									Fart (Kvartmil i Timen)									
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW.	Stille	N	NE	E	SE	S	SW.	W.	NW	Middel	Max
Jan. 1–10	3.6	4.2	2.9	3.26	3.35	3.20	3	2	2	2	22		52	8	10	0.8	2.0	2.0	1.5	0.9		1.4	1.4	1.1	2.0
11–20								2		20	58	5	4		12		0.5		0.9	1.1	1.0	0.5		0.9	1.5
21–31																									
Febr. 1–10																									
11–20																									
21–28																									
Marts 1–10																									
11–20																									
21–31																									
April 1–10	1.4	2.5	0.1	3.15	3.20	3.04				17	50	17	12		5				1.3	0.9	0.6	0.7		0.8	2.0
11–20	3.5	5.5	2.4	2.46	2.86	2.02				5	85	5	5						1.2	1.5	1.8	0.8		1.5	2.5
21–30	3.6	4.5	2.8	2.61	2.74	2.56				2	40	13	32	10					1.0	1.1	1.0	1.1	1.8	1.0	2.0
Maj 1–10	5.2	6.0	4.2	2.98	3.41	2.43				3	30	18	31	6	12				0.8	0.9	0.9	1.3	1.4	1.0	2.0
11–20	6.8	7.3	5.8	3.15	3.32	2.27					20	13	56	3	8					0.7	0.6	1.3	0.4	1.0	3.0
21–31	11.7	15.0	7.4	2.50	3.35	1.87		2			14	49	17	8	9		0.5			1.3	1.3	0.8	0.5	1.0	2.5
Juni 1–10	12.2	14.2	10.9	2.94	3.27	2.18					27	4	38	26	5					1.3	0.7	1.1	1.2	1.1	2.5
11–20	12.7	15.1	11.1	2.76	3.24	2.20					8	33	38	18	3					1.7	0.8	0.5	0.6	0.7	2.0
21–30	13.8	14.9	12.6	2.82	3.06	2.25					10	20	60	8	2					1.2	0.9	0.8	0.7	0.8	1.5
Juli 1–10	14.7	16.0	13.8	2.74	3.22	2.22					12	39	40	8	2					1.3	0.8	1.3	1.8	1.1	2.5
11–20	15.4	15.8	15.1	3.12	3.27	2.87					2	8	59	18	13					0.5	0.6	1.3	1.6	1.1	2.3
21–31	14.8	16.0	14.2	3.17	3.29	2.97				2	24	17	28	16	14				0.5	0.7	0.9	1.3	1.7	1.0	2.3
August 1–10	14.6	15.4	14.2	3.25	3.34	3.21			2		23	8	52	12	3			0.5		0.5	0.9	1.6	2.2	1.3	3.0
11–20	14.8	15.4	14.3	3.23	3.31	3.18	5				13	2	33	40	7	0.3				0.7	1.0	1.7	1.1	1.2	3.0
21–31	14.1	14.3	13.5	3.22	3.32	2.96			2	12	6	7	50	11	12			1.0	0.6	0.8	1.2	1.5	1.8	1.2	3.0
Septbr. 1–10	13.6	13.8	13.1	2.46	2.75	2.36			2	48	23	25	2					0.5	1.4	1.5	1.4	1.5		1.4	2.0
11–20	13.3	14.2	12.3	2.51	3.01	2.11				25	30	20	12	12	2				1.9	1.1	0.7	0.8	0.5	1.1	2.0
21–30	11.6	12.6	10.8	2.46	3.18	2.07	2	2		13	33	42	6	3		0.5	1.0		1.5	1.4	1.6	0.7	1.3	1.4	2.5
Oktbr. 1–10	11.2	12.1	10.4	2.08	2.34	1.90		2		38	47	5	2	7			0.8		1.9	1.9	2.0	1.3	1.8	1.9	3.5
11–20	9.7	10.6	8.8	3.00	3.35	2.47				17	20	15	32	13	3				1.2	0.7	1.2	1.4	1.0	1.1	2.5
21–31	7.5	9.2	6.5	2.58	2.91	2.42				24	64	6	6						1.6	1.3	1.1	1.0		1.3	2.5
Novbr. 1–10	6.1	7.4	4.9	2.69	3.20	2.40				5	41	29	16	8	2				0.6	1.1	1.0	0.7	0.9	1.0	2.0
11–20	7.3	8.0	6.4	3.11	3.35	2.77					3	15	52	18	12					0.6	0.8	1.3	1.3	1.1	2.7
21–30	7.3	7.8	7.1	3.27	3.32	3.20					15	40	40		5					1.0	1.4	1.7		1.4	2.0
Decbr. 1–10	6.2	6.6	5.7	3.22	3.29	3.16				2	35	23	35	1	5				1.0	0.8	1.2	1.3	1.5	1.0	2.0
11–20	4.9	5.6	4.1	3.09	3.26	2.75	2			18	33	8	32		7	0.3			1.2	1.3	1.2	1.8		1.3	3.0
21–31	4.3	4.8	3.8	3.18	3.26	2.98		2	2	2	2	15	64	9	6		0.3	0.3	0.5	0.5	1.0	1.7	0.8	1.3	3.0
Januar							2	2	1	10	38	2	30	5	11	0.8	1.3	2.0	1.0	1.0	1.0	1.3	1.4	1.0	–
Februar																									
Marts																									
April	2.8	5.5	0.1	2.74	3.20	2.02				8	58	12	16	3	3				1.2	1.3	0.9	1.0	0.8	1.1	2.5
Maj	7.9	15.0	4.2	2.88	3.41	1.87		1		1	21	27	34	6	10		0.5		0.8	1.0	1.1	1.2	0.8	1.0	3.0
Juni	12.9	15.1	10.9	2.84	3.27	2.18					15	19	45	17	3					1.4	0.8	0.8	0.9	0.9	2.5
Juli	14.9	16.0	13.8	3.01	3.29	2.22				1	13	21	42	14	10				0.5	0.8	0.8	1.3	1.7	1.1	2.5
August	14.5	15.4	13.5	3.23	3.34	2.96	2		1	4	14	6	45	21	8	0.3		0.8	0.6	0.6	1.1	1.6	1.5	1.2	3.0
September	12.8	14.2	10.8	2.48	3.18	2.11	1	1	1	29	29	29	6	5	1	0.5	1.0	0.5	1.5	1.3	1.3	0.8	0.7	1.3	2.5
Oktober	9.4	12.1	6.5	2.56	3.35	1.90		1		26	44	9	13	6	1		0.8		1.6	1.4	1.3	1.3	1.3	1.4	3.5
November	6.9	8.0	4.9	3.03	3.35	2.40				2	20	28	36	9	6				0.6	1.0	1.2	1.4	1.2	1.1	2.7
December	5.1	6.6	3.8	3.16	3.29	2.75	1	1	1	7	23	15	44	3	6	0.3	0.3	0.3	1.1	1.0	1.1	1.6	0.9	1.2	3.0
Aaret																									

1881. **STATION: SKAGENS REV.**

		Vandets Varme (i Dybden)																	
		8 Meter			11 Meter			15 Meter			19 Meter			23 Meter			38 Meter		
		Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Jan.	1 – 10	4.1	5.0	3.4	4.1	4.9	3.9	4.7	5.2	4.1	4.9	5.5	4.3	5.0	5.5	4.5	5.7	6.3	5.3
	11 – 20																		
	21 – 31																		
Febr.	1 – 10																		
	11 – 20																		
	21 – 28																		
Marts	1 – 10																		
	11 – 20																		
	21 – 31																		
April	1 – 10	1.0	1.8	0.1	1.1	1.7	0.0	0.9	1.3	−0.1	1.3	2.4	0.1	1.3	2.2	0.1	2.8	4.5	0.9
	11 – 20	3.2	5.3	1.6	3.1	5.0	1.0	2.9	4.8	0.8	3.2	4.8	0.9	3.3	4.7	0.9	5.0	5.1	4.7
	21 – 30	3.8	5.1	2.4	4.0	4.9	3.5	3.9	4.6	3.3	4.3	4.6	3.9	4.2	4.4	3.8	4.6	4.8	4.0
Maj	1 – 10	4.8	5.5	3.6	4.8	5.3	3.9	4.4	4.8	3.9	4.5	4.9	3.9	4.4	4.9	3.9	4.6	5.1	4.2
	11 – 20	6.4	7.2	4.9	6.1	6.9	4.3	5.8	6.5	4.0	6.0	6.5	4.4	5.8	6.4	4.3	6.0	6.5	4.5
	21 – 31	7.7	10.2	5.8	7.2	9.8	5.5	6.6	8.8	5.3	6.6	8.0	5.4	6.2	6.8	5.0	6.2	7.0	5.2
Juni	1 – 10	10.9	12.2	8.6	9.5	11.9	7.1	9.0	11.6	6.3	8.7	11.6	6.0	8.3	11.2	5.7	7.6	10.5	6.1
	11 – 20	10.8	12.0	8.1	10.1	11.8	7.5	9.1	11.1	6.9	8.9	11.2	7.0	8.3	10.9	6.8	7.9	8.6	7.3
	21 – 30	12.8	14.2	10.7	12.4	14.0	9.9	11.7	13.7	8.0	11.6	13.7	7.8	11.1	13.2	7.5	9.8	11.5	7.8
Juli	1 – 10	13.9	14.6	13.4	13.7	14.3	12.9	13.5	14.1	12.6	13.6	14.4	12.8	13.4	14.2	12.6	12.6	14.1	10.2
	11 – 20	15.1	15.4	14.6	14.9	15.3	14.0	14.6	15.1	13.3	14.8	15.4	13.4	14.5	15.1	13.4	14.2	15.2	13.3
	21 – 31	14.9	15.2	14.6	14.7	15.1	14.5	14.5	14.8	14.1	14.5	14.9	14.2	14.3	14.8	13.7	14.0	15.1	11.5
August	1 – 10	14.7	15.1	14.6	14.4	14.9	14.0	14.1	14.6	13.7	14.2	14.7	13.6	14.0	14.4	13.3	13.9	14.5	12.9
	11 – 20	14.7	15.1	14.4	14.3	14.8	14.0	14.0	14.5	13.6	14.0	14.5	13.8	13.6	14.0	13.2	13.6	14.0	13.2
	21 – 31	14.2	14.5	13.9	14.0	14.4	13.5	13.7	14.1	13.3	13.9	14.4	13.5	13.7	14.4	13.2	13.9	14.1	13.5
Septbr.	1 – 10	11.0	13.6	9.2	10.3	13.3	9.0	9.8	13.2	8.3	9.7	13.4	6.9	9.6	13.5	6.8	9.7	13.8	8.2
	11 – 20	11.8	13.0	10.1	11.6	12.5	9.8	11.2	12.3	9.4	11.1	12.4	9.6	10.8	11.9	9.3	10.8	12.0	9.0
	21 – 30	11.1	12.1	9.1	10.9	12.0	8.9	10.5	11.8	8.7	10.5	12.0	8.6	10.0	11.9	7.1	9.8	12.0	6.9
Oktbr.	1 – 10	11.1	12.0	9.6	10.8	11.8	9.5	10.8	11.6	9.8	11.3	11.8	10.9	11.1	11.4	10.9	10.8	11.4	10.0
	11 – 20	9.7	10.3	8.3	8.5	10.0	8.1	9.4	9.8	7.9	9.5	10.0	8.2	9.0	10.1	7.9	9.8	10.2	8.5
	21 – 31	7.0	7.3	6.7	6.8	7.2	6.5	8.1	9.1	6.3	8.7	9.8	6.8	8.6	9.6	7.0	8.2	8.7	7.3
Novbr.	1 – 10	6.9	8.2	4.9	6.7	7.3	5.9	6.4	6.7	5.4	6.6	7.4	5.6	6.2	6.6	5.8	6.4	6.7	6.1
	11 – 20	6.7	7.0	6.3	6.6	7.7	6.0	6.4	7.6	5.7	6.4	7.1	5.9	6.1	6.7	5.7	5.9	6.4	5.5
	21 – 30	7.0	7.3	6.6	6.9	7.1	6.5	6.6	6.9	6.3	6.9	7.2	6.4	6.8	7.2	6.2	7.2	7.5	6.5
Decbr.	1 – 10	6.1	6.4	5.9	6.1	6.3	5.8	5.9	6.2	5.6	6.1	6.5	5.7	6.1	6.6	5.6	6.8	7.3	6.1
	11 – 20	5.1	6.1	3.8	5.1	6.3	3.8	5.4	7.0	3.7	5.6	7.3	3.9	5.4	6.9	3.7	6.3	7.3	4.1
	21 – 31	4.5	5.1	3.6	4.3	5.2	3.7	4.3	5.3	3.1	4.6	5.6	3.9	4.4	5.6	3.1	5.2	6.5	4.1
Januar																			
Februar																			
Marts																			
April		2.7	5.3	0.1	2.7	5.0	0.0	2.6	4.8	−0.1	2.9	4.8	0.1	2.9	4.7	0.1	4.1	5.1	0.9
Maj		6.3	10.2	3.6	6.0	9.8	3.9	5.6	8.8	3.9	5.4	8.0	3.9	5.4	6.8	3.9	5.6	7.0	4.2
Juni		11.5	14.2	8.1	10.7	14.0	7.1	9.9	13.7	6.3	9.7	13.7	6.0	9.2	13.2	5.7	8.5	11.5	6.1
Juli		14.6	15.4	13.4	14.5	15.3	12.9	14.2	15.1	12.6	14.3	15.4	12.8	14.1	15.1	12.6	13.6	15.2	10.2
August		14.5	15.1	13.9	14.2	14.9	13.5	13.9	14.6	13.3	14.0	14.7	13.5	14.0	14.4	13.2	14.0	14.5	12.9
September		11.3	13.6	9.1	10.6	13.3	8.9	10.5	13.2	8.3	10.4	13.4	8.6	10.1	13.5	7.1	10.1	13.8	6.9
Oktober		9.2	12.0	6.7	8.7	11.8	6.5	9.4	11.6	6.3	9.8	11.8	6.8	9.6	11.4	7.0	9.6	11.4	7.3
November		6.8	8.2	4.9	6.7	7.7	5.9	6.5	7.6	5.4	6.6	7.4	5.6	6.4	7.2	5.7	6.5	7.5	5.5
December		5.2	6.4	3.6	5.1	6.3	3.7	5.2	7.0	3.1	5.4	7.3	3.9	5.3	6.9	3.1	6.1	7.3	4.1
Aaret																			

1881. **STATION: SKAGENS REV.**

		Vandets Saltmængde (i Dybden)																	
		8 Meter			11 Meter			15 Meter			19 Meter			23 Meter			38 Meter		
		Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Jan.	1–10	3.29	3.36	3.25	3.30	3.37	3.27	3.33	3.40	3.29	3.35	3.42	3.30	3.39	3.45	3.31	3.44	3.49	3.34
	11–20																		
	21–31																		
Febr.	1–10																		
	11–20																		
	21–28																		
Marts	1–10																		
	11–20																		
	21–31																		
April	1–10	3.20	3.27	3.17	3.22	3.30	3.18	3.26	3.35	3.18	3.29	3.41	3.20	3.31	3.46	3.20	3.41	3.54	3.24
	11–20	2.86	3.18	2.45	3.13	3.46	3.04	3.17	3.45	3.01	3.26	3.48	3.13	3.31	3.49	3.20	3.45	3.52	3.37
	21–30	3.25	3.36	2.69	3.31	3.37	3.17	3.36	3.45	3.25	3.39	3.45	3.27	3.41	3.49	3.30	3.43	3.54	3.31
Maj	1–10	3.32	3.41	3.24	3.38	3.47	3.27	3.41	3.49	3.28	3.43	3.49	3.31	3.44	3.51	3.34	3.48	3.57	3.36
	11–20	3.34	3.53	3.27	3.36	3.54	3.27	3.37	3.55	3.28	3.37	3.57	3.30	3.39	3.58	3.30	3.41	3.61	3.32
	21–31	3.30	3.41	3.22	3.32	3.44	3.22	3.33	3.44	3.25	3.36	3.45	3.26	3.37	3.45	3.27	3.43	3.51	3.35
Juni	1–10	3.18	3.28	3.07	3.23	3.32	3.12	3.27	3.37	3.19	3.29	3.39	3.22	3.32	3.41	3.22	3.39	3.52	3.27
	11–20	3.20	3.26	3.16	3.25	3.43	3.21	3.30	3.44	3.20	3.33	3.44	3.22	3.35	3.44	3.22	3.39	3.49	3.22
	21–30	3.11	3.25	3.00	3.15	3.39	3.04	3.17	3.43	3.03	3.19	3.41	3.07	3.23	3.41	3.13	3.32	3.43	3.24
Juli	1–10	3.13	3.26	2.93	3.15	3.26	3.00	3.17	3.27	3.05	3.19	3.27	3.10	3.21	3.29	3.14	3.26	3.35	3.21
	11–20	3.17	3.25	3.02	3.17	3.25	3.05	3.19	3.26	3.07	3.22	3.26	3.10	3.23	3.26	3.20	3.30	3.39	3.26
	21–31	3.18	3.26	3.07	3.18	3.28	3.10	3.21	3.29	3.13	3.22	3.30	3.13	3.22	3.33	3.13	3.26	3.37	3.16
August	1–10	3.26	3.31	3.21	3.27	3.33	3.21	3.29	3.34	3.21	3.30	3.34	3.22	3.31	3.35	3.24	3.36	3.40	3.29
	11–20	3.24	3.29	3.21	3.26	3.31	3.22	3.30	3.34	3.24	3.32	3.37	3.26	3.34	3.39	3.27	3.40	3.45	3.33
	21–31	3.25	3.29	3.21	3.27	3.31	3.22	3.27	3.31	3.24	3.28	3.32	3.24	3.29	3.32	3.24	3.33	3.38	3.26
Septbr.	1–10	3.34	3.51	3.01	3.37	3.51	3.03	3.41	3.52	3.06	3.43	3.55	3.10	3.45	3.56	3.14	3.49	3.63	3.19
	11–20	3.34	3.41	3.25	3.39	3.45	3.35	3.42	3.46	3.38	3.44	3.49	3.40	3.45	3.55	3.40	3.53	3.74	3.42
	21–30	3.03	3.52	2.38	3.12	3.52	2.42	3.21	3.52	2.45	3.32	3.52	2.71	3.45	3.56	3.33	3.51	3.61	3.44
Oktbr.	1–10	2.81	3.28	2.04	3.01	3.38	2.47	3.14	3.41	2.74	3.29	3.41	3.13	3.37	3.41	3.31	3.43	3.49	3.35
	11–20	3.10	3.38	2.73	3.16	3.38	2.74	3.23	3.38	2.75	3.29	3.41	2.75	3.32	3.47	2.75	3.41	3.51	3.30
	21–31	2.55	2.71	2.43	2.58	2.76	2.47	2.75	2.87	2.61	2.87	3.28	2.62	3.01	3.34	2.62	3.18	3.49	2.85
Novbr.	1–10	3.04	3.36	2.48	3.13	3.40	2.48	3.21	3.39	2.69	3.29	3.43	3.03	3.35	3.43	3.24	3.39	3.49	3.29
	11–20	3.09	3.26	2.86	3.20	3.28	3.03	3.30	3.38	3.25	3.33	3.39	3.28	3.34	3.38	3.29	3.39	3.42	3.34
	21–30	3.29	3.35	3.25	3.30	3.38	3.25	3.32	3.39	3.27	3.36	3.43	3.29	3.39	3.48	3.32	3.43	3.51	3.37
Decbr.	1–10	3.24	3.28	3.20	3.25	3.29	3.23	3.28	3.32	3.24	3.29	3.33	3.24	3.31	3.34	3.26	3.35	3.40	3.28
	11–20	3.14	3.35	2.76	3.17	3.35	2.79	3.24	3.41	2.87	3.30	3.45	3.06	3.36	3.46	3.24	3.44	3.54	3.35
	21–31	3.21	3.27	3.13	3.23	3.28	3.15	3.25	3.30	3.18	3.28	3.31	3.25	3.32	3.36	3.27	3.40	3.48	3.30
Januar																			
Februar																			
Marts																			
April		3.10	3.36	2.45	3.22	3.46	3.04	3.26	3.45	3.01	3.31	3.48	3.20	3.34	3.49	3.20	3.43	3.54	3.24
Maj		3.32	3.53	3.22	3.35	3.54	3.22	3.37	3.55	3.25	3.39	3.57	3.26	3.40	3.58	3.27	3.44	3.61	3.32
Juni		3.16	3.28	3.00	3.21	3.43	3.04	3.25	3.44	3.03	3.27	3.44	3.07	3.33	3.44	3.13	3.37	3.52	3.22
Juli		3.16	3.26	2.93	3.17	3.28	3.00	3.19	3.29	3.05	3.21	3.30	3.10	3.22	3.29	3.13	3.27	3.39	3.21
August		3.25	3.31	3.21	3.27	3.33	3.21	3.29	3.34	3.21	3.30	3.37	3.22	3.31	3.39	3.24	3.36	3.45	3.26
September		3.24	3.52	2.38	3.29	3.51	2.42	3.35	3.52	2.45	3.40	3.55	2.71	3.45	3.56	3.14	3.51	3.74	3.19
Oktober		2.82	3.38	2.04	2.92	3.38	2.47	3.04	3.41	2.61	3.15	3.41	2.62	3.23	3.47	2.62	3.34	3.51	2.85
November		3.14	3.36	2.48	3.21	3.40	2.48	3.28	3.39	2.69	3.33	3.43	3.03	3.36	3.48	3.24	3.40	3.51	3.29
December		3.20	3.35	2.76	3.25	3.35	2.79	3.26	3.41	2.87	3.29	3.45	3.06	3.33	3.46	3.24	3.40	3.54	3.28
Aaret																			

1881. **STATION: LÆSØ RENDE.** *Misvisning – 13°.*

		Luftens Varme			Skydække	Antal Dage med						Vindens Retning (misv.) i p Ct.									Vindens Styrke (Skala 0–12)								
		Middel	Max.	Min.	Middel	N	S	H	U	D	Tg	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Middel
Jan.	1–10	1.6	4.3	-4.1	4.2	1	1		3	3	1	8	12	5			15	33	18	10	3.7	3.8	1.3			3.0	3.4	3.6	3.0
	11–20											14	30	36	4		4	4	4	3	3.2	4.0	3.3	5.2		4.8	4.0	2.2	3.5
	21–31																												
Febr.	1–10																												
	11–20																												
	21–28																												
Marts	1–10																												
	11–20																												
	21–31																												
April	1–10	0.5	5.6	-1.3								12	6	12	18	13	17	10	11	2	3.1	2.4	2.6	2.5	2.3	2.6	3.8	2.2	2.6
	11–20	4.5	8.6	0.0	1.0	1		1				19	14	26	28		4	3		7	5.3	3.1	2.0	3.3		2.4	2.7		3.1
	21–30	4.2	8.0	0.5	6.3	6	2	2	1	1		18	6	1	9	9	25	26	3	3	4.0	3.9	3.0	2.4	1.8	3.4	2.7	2.0	2.9
Maj	1–10	6.1	9.6	3.0	7.0	5	1		5	3	2	18	16	7	6	14	18	14	8		3.2	3.3	3.1	2.3	1.6	2.6	3.9	5.1	3.1
	11–20	8.4	11.0	4.8	6.7	6		1							7	16	33	34	3	7				2.6	3.3	2.8	3.3	5.5	3.0
	21–31	12.6	19.3	5.8	3.0	2			5	3	3	12	20	13	8	4	11	11	5	15	1.3	1.2	1.6	1.9	1.6	1.4	1.5	1.7	1.2
Juni	1–10	12.4	22.0	7.7	6.7	5			1		1	23	8	1	1	3	9	29	18	8	3.6	4.1	3.0	3.0	4.5	2.9	3.6	3.2	3.2
	11–20	13.1	21.5	9.0	4.9	4			2	2		27	22	10	4	3	4	6	14	10	1.8	2.1	1.4	1.6	1.0	2.6	2.6	1.5	1.6
	21–30	14.4	17.4	10.5	5.5	4			3	3					16	14	36	26	7	2				2.5	2.2	2.1	2.5	2.0	2.3
Juli	1–10	15.0	18.0	12.1	6.2	5			2	2		3	1	6	3	16	16	38	13	5	1.0	2.0	2.6	5.5	2.2	1.9	3.5	4.0	2.9
	11–20	15.9	21.2	12.9	5.0	4			3	3	1	1			3	11	14	46	23	3	6.0			1.7	2.4	2.4	3.8	5.1	3.6
	21–31	14.5	17.2	11.4	6.5	7			1	1		3	2		4	30	20	25	14	2	2.8	2.3		2.2	2.5	2.7	4.5	5.7	3.5
August	1–10	15.1	18.7	11.7	6.0	4			3	3	1	2		1	8	22	16	43	9		4.0		6.0	3.7	3.0	3.1	4.5	5.1	4.0
	11–20	14.1	18.2	11.3	6.5	6			2	2		1	4	6	7	8	17	46	3	8	2.0	2.4	2.9	3.5	2.5	3.5	5.0	3.8	3.7
	21–31	13.6	15.7	11.5	5.8	8						3	3	10	8	9	17	39	10	2	3.0	5.0	3.7	3.4	4.8	4.2	4.0	3.7	4.0
Septbr.	1–10	14.2	16.2	12.5	7.0	6			4	3	2	4	42	22	20	9				3	3.8	4.3	4.3	3.1	1.8				3.7
	11–20	13.3	15.2	11.7	7.0	5			2	2		16	23	11	5	7	2	19	14	3	2.5	4.3	3.9	3.7	3.6	2.5	3.0	3.9	3.4
	21–30	11.0	13.7	8.1	4.6				1	1		2		17	18	35	13	8	2	7	1.0		5.1	4.3	2.9	1.9	1.0	1.0	3.0
Oktbr.	1–10	9.5	13.4	7.2	5.7	6			2	2			3	54	15	11	4	11	2			4.8	4.2	2.7	2.8	3.8	4.8	1.0	3.9
	11–20	7.8	11.1	4.5	5.0	5			1			15	20	16	3	7	20	11	9		4.0	3.0	4.2	8.3	5.1	4.5	5.4	5.0	4.4
	21–31	3.5	6.5	0.2	7.3	4	4			1		1	33	39		5	14	4	3	2	5.0	6.0	4.6		5.1	4.1	3.2	2.5	4.8
Novbr.	1–10	4.0	6.2	1.1	7.0	6	1	1	4	3	4	5		7	27	12	31	13	4	2	2.0		3.4	4.3	4.4	2.5	2.6	2.4	3.2
	11–20	6.4	8.1	1.7	7.0	6		2	6	2	5	4				3	42	36	16		4.4				2.7	3.7	3.5	4.1	3.7
	21–30	6.7	8.5	5.2	6.7	7			3	1	2					32	54	13		2					5.2	4.7	4.1		4.7
Decbr.	1–10	4.4	6.1	2.6	8.1	6			4	2	2			4	12	43	35	7					4.8	4.3	4.0	2.9	1.5		3.5
	11–20	3.2	4.7	2.0	8.4	8	4	1	2	2			3	20	21	30	20	7				2.3	5.1	5.3	5.4	5.0	5.9		5.2
	21–31	3.4	6.7	-0.8	5.8	2			7	3	5	8	9	4			31	44	5		2.0	1.9	1.2			4.5	4.2	2.5	3.7
Januar																													
Februar																													
Marts																													
April		3.0	8.6	-1.3								16	9	13	18	8	15	13	5	4	4.3	3.1	2.2	2.9	2.1	3.0	3.0	2.1	2.9
Maj		9.1	19.3	3.0	5.5	13	1	1	10	6	5	10	12	7	7	11	20	20	6	8	2.4	2.1	2.1	2.2	2.4	2.5	3.1	4.0	2.4
Juni		13.3	22.0	7.7	5.7	13			6	5	1	17	10	4	7	7	16	20	13	7	2.7	2.6	1.5	2.4	2.4	2.3	3.1	2.3	2.4
Juli		15.1	21.2	11.4	5.9	16			6	6	1	2	1	2	3	19	17	36	16	3	2.3	2.3	2.6	3.2	2.4	2.4	3.9	5.0	3.3
August		14.2	18.7	11.3	6.1	18			5	5	1	2	2	6	7	13	16	43	8	3	3.1	3.6	3.5	3.5	3.4	3.6	4.5	4.3	3.9
September		12.8	16.2	8.1	6.2	11			7	6	2	7	22	16	14	17	5	9	5	4	2.6	4.9	4.4	3.7	2.8	2.0	2.4	3.6	3.4
Oktober		6.8	13.4	0.2	6.0	15	4		3	3		5	19	37	6	8	13	8	5	1	4.1	4.9	4.5	3.5	4.0	4.3	4.8	3.9	4.4
November		5.7	8.5	1.1	6.9	19	1	3	13	6	11	3		2	9	15	42	21	7	1	3.1		3.4	4.3	4.8	3.8	3.4	3.7	3.9
December		3.7	6.7	-0.8	7.4	16	4	1	13	7	7	3	4	9	10	23	29	20	2		2.0	2.0	4.5	4.9	4.6	4.0	4.1	2.5	4.1
Aaret																													

1881. **STATION: LÆSØ RENDE.** *Misvisning – 13°.*

	Overfladevandets Varme Middel	Varme Max.	Varme Min.	Saltmængde Middel	Saltmængde Max.	Saltmængde Min.
Jan. 1–10	2.2	3.3	1.1	2.90	3.11	2.73
11–20						
21–31						
Febr. 1–10						
11–20						
21–28						
Marts 1–10						
11–20						
21–31						
April 1–10						
11–20	3.5	4.5	2.5	2.47	3.21	1.92
21–30	4.0	4.7	3.4	2.41	2.49	2.29
Maj 1–10	5.6	6.5	4.8	2.48	2.72	2.30
11–20	7.3	8.0	6.5	2.66	2.89	2.39
21–31	11.1	14.3	7.5	2.03	2.69	1.60
Juni 1–10	12.4	16.5	10.4	2.00	2.35	1.56
11–20	12.4	15.5	10.2	2.09	2.58	1.87
21–30	13.8	15.0	13.0	2.14	2.35	1.93
Juli 1–10	14.4	15.1	13.8	1.99	2.25	1.72
11–20	15.0	15.5	14.5	2.40	2.86	2.04
21–31	14.5	15.0	13.8	2.86	3.27	2.42
August 1–10	14.5	16.0	14.0	2.51	3.11	2.19
11–20	14.4	15.0	13.8	2.55	3.04	2.24
21–31	13.8	14.3	12.9	2.64	3.00	2.28
Septbr. 1–10	13.7	14.3	13.1	2.35	2.54	1.92
11–20	13.5	14.1	13.2	2.27	2.38	2.09
21–30	11.6	13.0	11.0	2.30	2.44	2.14
Oktbr. 1–10	10.5	11.5	9.7	1.88	2.45	1.70
11–20	8.3	9.7	7.0	2.46	2.94	2.12
21–31	5.8	7.2	4.1	2.37	2.45	2.28
Novbr. 1–10	4.2	5.0	3.5	2.16	2.28	2.10
11–20	6.1	7.1	4.9	2.31	2.84	2.01
21–30	6.0	6.5	5.5	2.53	2.85	2.19
Decbr. 1–10	5.6	6.0	4.8	2.74	2.92	2.57
11–20	4.7	5.3	4.0	2.73	2.89	2.44
21–31	3.8	4.3	3.2	2.66	2.92	2.44
Januar						
Februar						
Marts						
April						
Maj	8.1	14.3	4.8	2.38	2.89	1.60
Juni	13.8	16.5	10.2	2.08	2.58	1.56
Juli	14.6	15.5	13.8	2.43	3.27	1.72
August	14.2	16.0	12.9	2.57	3.11	2.19
September	12.9	14.3	11.0	2.31	2.54	1.92
Oktober	8.1	11.5	4.1	2.24	2.94	1.70
November	5.4	7.1	3.5	2.34	2.85	2.01
December	4.7	6.0	3.2	2.71	2.92	2.44
Aaret						

	Overfladestrømmens Retning (misv.) i p. Ct. N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW.	Stille	Fart (Kvartmil i Timen) N	NE	E	SE	S	SW.	W.	NW	Middel	Max
Jan. 1–10	32				45				23	0.9				0.7				0.6	2.3
11–20	21				55				24	0.9				1.2				0.8	2.5
21–31																			
Febr. 1–10																			
11–20																			
21–28																			
Marts 1–10																			
11–20																			
21–31																			
April 1–10	11				69				20	0.5				0.8				0.6	
11–20	8				82				10	1.9				1.4				1.3	3.0
21–30	28				45				27	0.7				0.5				0.5	2.5
Maj 1–10	22				63				15	0.7				0.8				0.7	2.0
11–20	13				63				23	1.3				0.7				0.6	3.0
21–31					97				3					1.1				1.1	2.5
Juni 1–10	30				63				7	0.7				0.8				0.7	2.2
11–20	10				72				18	0.6				0.7				0.6	1.7
21–30	7				82				12	0.3				1.0				0.8	2.3
Juli 1–10	23				70				7	0.9				1.1				1.0	3.0
11–20	45				40				15	1.1				0.6				0.7	2.5
21–31	33				35				32	1.0				0.6				0.5	3.3
August 1–10	25				53				22	0.9				1.1				0.8	2.5
11–20	33				53				13	1.1				0.9				0.8	2.5
21–31	26				52				23	0.8				1.0				0.7	4.0
Septbr. 1–10	2				90				8	1.0				1.2				1.1	2.7
11–20	30				47				23	1.2				0.8				0.7	3.0
21–30					95				5					1.3				1.2	3.0
Oktbr. 1–10	7				92				2	1.8				1.5				1.5	3.0
11–20	20				60				20	1.9				1.1				1.0	4.3
21–31	12				53				35	1.5				1.3				0.8	3.0
Novbr. 1–10	3				80				17	0.4				1.1				0.9	3.0
11–20	17				58				25	1.1				0.7				0.6	4.0
21–30	3				85				12	0.4				1.2				1.1	4.5
Decbr. 1–10	5				78	2				0.5				1.2	0.8			1.0	2.5
11–20	17				74	3	1			1.6				1.9	1.5	0.5		1.8	3.3
21–31	15				54	1			30	1.2				0.9	1.0			0.7	2.5
Januar	28				49				23	0.9				0.9				0.7	
Februar																			
Marts																			
April	16				65				19	0.9				1.0				0.8	
Maj	11				75				13	0.9				0.9				0.8	3.0
Juni	16				72				12	0.6				0.8				0.7	2.3
Juli	34				48				18	1.0				0.8				0.7	3.0
August	28				53				19	1.0				1.0				0.8	4.0
September	11				77				12	1.2				1.2				1.0	3.0
Oktober	13				68				19	1.7				1.3				1.1	4.3
November	8				74				18	0.9				1.1				0.9	4.5
December	12				68	2	1		17	1.3				1.4	1.2	0.5		1.1	3.3
Aaret																			

1881. **STATION: LÆSØ RENDE.**

		Vandets Varme (i Dybden)																	
		8 Meter			11 Meter			15 Meter			21 Meter			Meter			Meter		
		Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.
Jan.	1–10	2.6	3.3	1.6	3.3	4.3	1.6	3.9	4.9	3.2	4.1	5.0	3.3						
	11–20																		
	21–31																		
Febr.	1–10																		
	11–20																		
	21–28																		
Marts	1–10																		
	11–20																		
	21–31																		
April	1–10																		
	11–20	3.3	4.3	1.8	3.0	3.8	1.8	2.4	3.7	1.5	2.9	4.3	1.8						
	21–30	3.7	4.0	3.0	3.6	4.1	3.0	3.4	3.8	2.9	3.5	3.8	3.0						
Maj	1–10	4.9	6.0	4.1	4.4	5.9	3.8	3.9	4.5	3.6	4.0	4.4	3.8						
	11–20	6.0	7.7	4.9	5.0	6.1	4.5	4.4	4.7	4.1	4.5	4.8	4.3						
	21–31	7.2	8.1	5.8	6.0	7.7	5.3	5.2	6.4	4.9	5.2	5.8	4.9						
Juni	1–10	8.7	10.7	7.7	7.2	11.0	6.0	6.4	9.0	5.5	6.3	6.6	5.8						
	11–20	10.7	11.5	10.1	9.4	10.6	8.6	8.5	10.5	7.5	7.9	8.8	7.3						
	21–30	10.1	12.9	8.8	8.8	10.9	7.9	7.9	8.9	6.9	7.7	8.6	6.6						
Juli	1–10	12.4	13.7	11.4	11.8	13.0	10.9	10.9	11.5	10.3	10.7	11.7	8.4						
	11–20	13.2	14.9	11.9	12.3	13.3	11.4	11.6	12.7	10.8	11.7	12.6	10.9						
	21–31	14.6	14.9	13.9	14.6	15.0	14.0	14.1	14.6	12.9	14.1	14.5	13.0						
August	1–10	14.2	14.8	14.0	14.1	14.5	13.6	13.5	13.9	13.1	13.6	13.8	13.3						
	11–20	14.2	14.7	14.0	14.3	14.8	14.0	14.0	14.5	13.7	14.0	14.6	13.6						
	21–31	14.1	14.4	13.8	14.1	14.5	13.9	13.8	14.0	13.5	14.0	14.2	13.7						
Septbr.	1–10	13.9	14.2	13.6	13.9	14.2	13.7	13.5	13.7	13.2	13.6	13.9	13.3						
	11–20	13.3	14.2	12.1	13.2	14.1	11.9	12.5	13.7	11.2	12.5	13.7	11.2						
	21–30	12.0	13.4	11.4	11.3	13.0	9.8	10.6	12.8	9.0	10.8	12.2	9.3						
Oktbr.	1–10	10.8	11.9	9.8	10.8	11.8	10.1	10.1	10.9	9.7	10.2	10.8	9.8						
	11–20	8.8	9.9	8.0	9.0	10.0	7.9	8.8	9.7	8.5	9.0	9.8	8.7						
	21–31	6.6	7.9	5.0	6.7	8.1	5.2	6.7	8.6	5.2	7.2	8.8	5.6						
Novbr.	1–10	4.8	6.5	4.0	6.7	8.5	4.1	7.4	8.1	5.7	7.7	8.4	6.3						
	11–20	6.7	8.0	5.8	8.0	8.5	7.0	7.8	8.3	7.0	8.2	8.6	7.5						
	21–30	6.5	7.7	5.9	7.3	8.0	6.7	7.2	8.0	6.5	7.4	8.3	6.7						
Decbr.	1–10	6.0	6.4	5.7	6.3	7.2	5.8	6.4	7.0	5.7	6.7	7.3	6.2						
	11–20	4.8	5.3	4.1	4.9	5.4	4.3	5.1	6.2	4.2	5.7	6.6	4.6						
	21–31	4.2	5.1	3.4	5.0	5.8	4.2	5.2	5.8	4.1	5.8	6.4	5.4						
Januar																			
Februar																			
Marts																			
April																			
Maj		6.1	8.1	4.1	5.2	7.7	3.8	4.5	6.4	3.6	4.6	5.8	3.8						
Juni		9.8	12.9	7.7	8.5	11.0	6.0	7.6	10.5	5.5	7.3	8.8	5.8						
Juli		13.4	14.9	11.4	12.9	15.0	10.9	12.2	14.6	10.3	12.2	14.5	10.9						
August		14.2	14.8	13.8	14.2	14.8	13.6	13.7	14.5	13.1	13.9	14.6	13.3						
September		13.1	14.2	11.4	12.8	14.2	9.8	12.2	13.7	9.0	12.3	13.9	9.3						
Oktober		9.3	11.9	5.0	8.8	11.8	5.2	9.1	10.9	5.2	8.7	10.8	5.6						
November		6.0	8.0	4.0	7.3	8.5	4.1	7.5	8.3	5.7	7.8	8.6	6.3						
December		5.0	6.4	3.4	5.4	7.2	4.2	5.5	7.0	4.1	6.1	7.3	4.6						
Aaret																			

1881. **STATION: LÆSØ RENDE.**

		Vandets Saltmængde (i Dybden)																	
		8 Meter			11 Meter			15 Meter			21 Meter			Meter			Meter		
		Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Jan.	1–10	3.03	3.13	2.86	3.11	3.24	2.89	3.20	3.30	3.13	3.24	3.34	3.13						
	11–20																		
	21–31																		
Febr.	1–10																		
	11–20																		
	21–28																		
Marts	1–10																		
	11–20																		
	21–31																		
April	1–10																		
	11–20	2.70	2.86	2.38	3.07	3.22	2.58	3.16	3.30	2.66	3.22	3.32	2.74						
	21–30	2.82	3.34	2.44	3.03	3.36	2.44	3.15	3.37	2.44	3.24	3.37	2.47						
Maj	1–10	2.82	3.36	2.50	3.26	3.38	2.85	3.33	3.41	3.07	3.36	3.43	3.30						
	11–20	3.09	3.27	2.77	3.32	3.39	3.23	3.40	3.46	3.33	3.43	3.49	3.32						
	21–31	2.91	3.26	2.61	3.29	3.39	3.24	3.35	3.42	3.28	3.38	3.53	3.29						
Juni	1–10	2.77	3.29	2.27	3.28	3.36	2.86	3.30	3.35	3.17	3.32	3.36	3.23						
	11–20	2.65	3.07	2.30	3.13	3.30	2.84	3.22	3.38	3.09	3.26	3.39	3.16						
	21–30	3.13	3.38	2.63	3.35	3.42	3.28	3.39	3.44	3.30	3.40	3.45	3.35						
Juli	1–10	2.87	3.20	2.29	3.15	3.28	2.66	3.17	3.33	2.68	3.23	3.33	3.17						
	11–20	3.09	3.26	2.83	3.20	3.35	2.80	3.28	3.40	3.22	3.31	3.45	3.22						
	21–31	3.15	3.26	2.83	3.25	3.28	3.16	3.27	3.34	3.21	3.30	3.35	3.21						
August	1–10	2.95	3.04	2.81	3.11	3.19	3.07	3.18	3.24	3.07	3.22	3.36	3.07						
	11–20	3.07	3.28	2.70	3.24	3.37	3.13	3.26	3.37	3.16	3.29	3.39	3.17						
	21–31	3.11	3.30	2.59	3.30	3.34	3.26	3.37	3.41	3.29	3.38	3.47	3.28						
Septbr.	1–10	2.53	2.68	2.35	2.94	3.27	2.57	2.98	3.31	2.57	3.22	3.31	3.01						
	11–20	2.63	3.34	2.11	3.06	3.37	2.27	3.25	3.39	2.45	3.33	3.43	3.19						
	21–30	2.66	3.44	2.49	3.29	3.60	2.51	3.49	3.68	3.32	3.56	3.72	3.42						
Oktbr.	1–10	2.22	3.34	1.76	2.96	3.46	1.87	3.25	3.57	2.49	3.34	3.60	2.91						
	11–20	3.09	3.35	2.52	3.19	3.48	3.01	3.24	3.51	3.02	3.28	3.51	3.04						
	21–31	2.42	2.65	2.30	2.59	3.03	2.45	2.72	3.34	2.42	2.85	3.37	2.44						
Novbr.	1–10	2.61	3.30	2.18	3.11	3.45	2.22	3.38	3.48	2.92	3.44	3.49	3.40						
	11–20	2.88	3.03	2.13	3.26	3.40	2.90	3.30	3.41	2.99	3.35	3.41	3.11						
	21–30	2.97	3.35	2.69	3.25	3.35	3.08	3.30	3.39	3.12	3.34	3.43	3.20						
Decbr.	1–10	2.88	3.16	2.62	3.08	3.25	2.62	3.15	3.25	2.62	3.17	3.28	2.71						
	11–20	2.84	3.22	2.54	2.91	3.22	2.54	3.01	3.23	2.69	3.07	3.28	2.85						
	21–31	2.84	3.15	2.63	3.03	3.14	2.87	3.11	3.24	2.87	3.19	3.25	3.01						
Januar																			
Februar																			
Marts																			
April																			
Maj		2.94	3.36	2.50	3.29	3.39	2.85	3.36	3.46	3.07	3.39	3.53	3.29						
Juni		2.85	3.38	2.27	3.25	3.42	2.84	3.30	3.44	3.09	3.33	3.45	3.16						
Juli		3.04	3.26	2.29	3.20	3.35	2.66	3.24	3.40	2.68	3.28	3.45	3.17						
August		3.04	3.30	2.59	3.22	3.37	3.07	3.27	3.41	3.07	3.30	3.47	3.07						
September		2.61	3.44	2.11	3.10	3.60	2.27	3.24	3.68	2.45	3.37	3.72	3.01						
Oktober		2.58	3.35	1.76	2.91	3.48	1.87	3.07	3.57	2.42	3.15	3.60	2.44						
November		2.82	3.35	2.13	3.21	3.45	2.22	3.33	3.48	2.92	3.38	3.49	3.11						
December		2.85	3.22	2.54	3.01	3.25	2.54	3.09	3.25	2.62	3.14	3.28	2.71						
Aaret																			

1881. **STATION: SCHULTZ'S GRUND.** *Misvisning – 13°.*

		Luftens Varme			Skydække	Antal Dage med						Vindens Retning (misv.) i p Ct.									Vindens Styrke (Skala 0–12)								
		Middel	Max.	Min.	Middel	N	S	H	U	D	Tg	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Middel
Jan.	1–10	1.6	3.8	−0.3	4.5	2	1		4	4	1	18	10	18			9	33	21	2	3.0	3.1	3.0			3.5	3.5	3.6	3.3
	11–20											13	14	29	19		2	12	11		3.9	5.2	3.9	3.9		6.3	4.0	3.0	4.1
	21–31																												
Febr.	1–10																												
	11–20																												
	21–28																												
Marts	1–10																												
	11–20																												
	21–31																												
April	1–10												17	5	25	10	18	7	10	8		3.3	2.8	3.1	1.8	2.3	4.1	2.0	2.5
	11–20	3.8	7.8	1.0	1.4	1	1		1	1		12		11	51		3	3	8	13	4.6		1.4	2.8		1.3	4.0	4.0	2.6
	21–30	4.3	6.9	1.2	6.9	6	2	2	2	1	1	18			5	9	24	30	13	2	2.8			1.7	2.4	2.8	2.7	2.3	2.6
Maj	1–10	6.9	11.2	3.5	6.5	4			5	4	1	10	17		5	13	25	15	14	2	2.3	3.1		1.8	2.0	2.8	3.2	3.1	2.7
	11–20	9.1	12.7	4.6	6.7	5			3	3			4	1	3	11	44	30	4	3		1.8	1.0	2.0	2.7	3.2	2.7	3.6	2.8
	21–31	12.4	24.5	7.5	3.2	2			4	3	2	5	11	25	9	4	22	4	2	18	1.3	1.4	2.5	2.8	1.6	1.7	1.2	2.7	1.6
Juni	1–10	13.8	23.2	8.3	6.0	4			1		1	23	6	3	1	4	12	28	22	2	3.7	2.0	3.0	3.0	3.6	3.9	2.9	4.1	3.4
	11–20	12.8	17.7	8.7	4.5	3						27	8	7	4	2	6	4	23	20	2.8	2.0	1.5	2.4	2.5	2.9	2.4	2.1	1.9
	21–30	15.4	18.5	11.7	4.4	3						3		1	10	18	22	24	15	7	1.5		2.0	2.2	2.5	1.8	2.1	2.1	2.0
Juli	1–10	15.8	21.1	12.1	5.9	7			1	1		1		2	1	13	29	37	18		2.0		1.0	3.0	2.1	2.4	3.6	3.4	3.0
	11–20	16.9	22.3	12.7	5.0				4	4		2			3	4	12	42	35	3	1.0			2.0	2.4	2.2	3.0	3.9	3.0
	21–31	15.2	19.9	10.2	5.9	5			2	2		2	1	1	5	14	33	29	17		6.0	3.0	3.0	1.7	2.3	2.5	4.3	5.0	3.5
August	1–10	16.0	20.7	11.7	4.5	4			4	4					2	16	23	44	15					4.0	2.9	2.8	3.6	3.8	3.4
	11–20	14.2	19.2	11.2	5.7	5						2	3	3	4	14	10	41	17	7	2.0	1.5	1.3	1.4	2.2	4.0	3.7	3.0	2.9
	21–31	14.2	17.7	11.7	5.2	5						1		2	8	13	27	39	11		1.0		3.7	3.4	3.5	3.1	2.8	3.0	3.1
Septbr.	1–10	14.6	17.8	11.7	6.3	5			2	1	1	1	20	37	25	8	7	2		2	3.0	4.6	4.3	3.0	2.3	2.0	1.0		3.6
	11–20	13.4	15.9	10.7	7.2	5			3	3	1	3	13	11	3	8	8	13	40		3.8	2.9	2.6	3.3	3.0	1.9	4.1	4.1	3.5
	21–30	11.5	15.8	8.7	4.7							1	4	3	38	33	6	7		10	1.0	1.0	6.3	4.9	2.9	2.4	1.0		3.2
Oktbr.	1–10	9.4	13.7	6.7	5.9	6			1	1		1	8	32	28	10	8	10	3		1.0	3.2	4.8	5.0	3.7	3.7	3.5	2.0	4.3
	11–20	7.8	11.6	6.2	5.7	7			1	1		12	12	16	3	2	17	27	13		3.1	3.4	4.1	4.0	6.0	5.0	5.8	4.5	4.6
	21–31	4.6	7.7	1.2	6.2	4	2					3	16	53	10	8	5	4	2		4.3	4.9	5.1	5.4	1.2	1.7	4.4	4.0	4.5
Novbr.	1–10	4.1	7.9	0.2	5.9	2			5	3	4	3	3		19	23	28	16	6	3	1.7	1.7		2.8	4.1	2.3	2.4	2.9	2.7
	11–20	6.1	7.8	2.0	7.4	3		1	9	8	4	2				2	37	38	22		5.0				3.0	4.0	2.7	4.0	3.5
	21–30	6.5	7.7	4.9	5.9	4			3	2	1				1	13	68	18						1.0	3.1	4.2	3.0		3.8
Decbr.	1–10	4.3	5.9	2.2	8.6	3			3	2	1				10	43	40	8						4.1	2.9	2.6	2.1		2.9
	11–20	3.1	4.7	1.4	8.1	5	2							12	18	46	14	11					4.1	3.6	3.9	5.5	6.3		4.4
	21–31	3.2	6.0	0.1	7.1	2			6	5	4	6	9	5	1	2	23	42	11	2	2.3	2.4	3.0	3.0	1.0	4.3	4.9	3.8	4.0
Januar																													
Februar																													
Marts																													
April		2.9										10	6	5	27	6	15	13	10	8	3.5	3.3	1.8	2.8	2.0	2.5	3.1	2.6	2.6
Maj		9.6	24.5	3.5	6.5	11			12	10	3	5	10	9	6	9	30	16	7	8	1.9	2.3	2.4	2.4	2.2	2.7	2.7	3.1	2.3
Juni		14.0	23.2	8.3	5.0	10			1		1	18	5	3	5	8	13	19	20	9	3.1	2.0	1.9	2.3	2.7	2.6	2.5	2.8	2.4
Juli		16.0	22.3	10.2	5.6	12			7	7		1		1	3	10	25	35	34	1	3.2	3.0	1.7	1.9	2.2	2.5	3.6	4.1	3.2
August		14.8	20.7	11.2	5.1	14			4	4		1	1	2	5	14	20	41	14	2	1.7	1.5	2.5	2.9	2.9	3.2	3.4	3.3	2.1
September		13.2	17.8	8.7	6.1	10			5	4	2	2	13	17	22	16	7	7	13	4	3.2	3.6	4.1	4.1	2.8	2.1	2.9	4.1	3.4
Oktober		7.2	13.7	1.2	6.0	17	2		2	2		5	12	34	14	6	10	13	6		3.2	4.1	4.9	5.0	2.8	4.0	5.1	4.0	4.5
November		5.6	7.9	0.2	6.6	9		1	17	13	9	1	1		7	13	44	24	9	1	3.0	1.7		2.7	2.7	3.7	2.7	3.8	3.4
December		3.5	6.0	0.1	7.6	10	2		9	7	5	2	3	5	9	29	26	21	4	1	2.3	2.4	3.8	3.8	3.4	3.7	4.8	3.8	3.7
Aaret																													

1881. **STATION: SCHULTZ's GRUND.** *Misvisning – 13°.*

		Overfladevandets						Overfladestrømmens																		
		Varme			Saltmængde			Retning (misv.) i p Ct									Fart (Kvartmil i Timen)									
		Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW.	Stille	N	NE	E	SE	S	SW.	W.	NW	Middel	Max
Jan.	1–10	2.7	3.3	1.8	2.29	2.56	2.06			53	1	8	34	4					0.7	0.5	0.5	1.2	0.9		0.9	2.0
	11–20								9	23	2	5	36	24				0.8	0.8	0.8	1.0	1.1	0.9		0.9	–
	21–31																									
Febr.	1–10																									
	11–20																									
	21–28																									
Marts	1–10																									
	11–20																									
	21–31																									
April	1–10											37	47	17							1.2	1.6	1.0		1.4	–
	11–20	3.5	4.7	1.9	1.48	1.72	1.30	3	12	8		38	28		3		0.3	1.2	0.6		1.2	1.4		0.4	1.1	2.0
	21–30	4.0	4.7	3.2	1.81	1.90	1.70		12	55	13		17	3				1.6	1.1	0.7		0.9	0.9		1.1	2.0
Maj	1–10	6.1	7.1	5.5	1.82	1.96	1.66			32	8	3	53			3			1.3	1.0	1.0	1.1			1.1	2.0
	11–20	8.2	9.3	7.0	1.75	1.87	1.63		45	35			20					0.9	1.2			1.4			1.1	2.0
	21–31	11.0	14.5	9.0	1.39	1.73	1.17		12	24		5	56	2		2		0.9	1.1		0.6	1.6	0.5		1.3	2.5
Juni	1–10	13.8	15.7	11.7	1.56	1.85	1.25			90	2	3	5						1.5	1.8	1.5	1.7			1.5	2.0
	11–20	12.8	15.5	10.6	1.70	1.82	1.54		10	13			62	13		2		0.7	1.2			1.7	0.4		1.3	3.0
	21–30	14.8	16.2	13.5	1.53	1.88	1.26		12	18	18		52					1.2	0.9	0.8		0.9			1.0	2.0
Juli	1–10	15.8	16.2	15.2	1.48	1.98	1.16		8	40	18	2	31	1				1.6	2.0	1.5	1.5	1.2	0.8		1.6	3.0
	11–20	16.5	17.9	13.1	1.76	1.85	1.61		79	11	8	3						1.5	1.7	0.9	1.2				1.5	2.5
	21–31	16.2	17.2	15.5	1.86	2.01	1.70			61	14	2	24						1.3	1.3	1.4	1.1			1.3	2.5
August	1–10	15.8	16.3	14.7	1.97	2.14	1.85			65	28	5	2						1.6	1.3	1.8	1.0			1.5	2.4
	11–20	15.2	16.3	14.8	2.07	2.20	1.94		7	28	45	7	13					2.4	1.5	0.9	0.6	1.0			1.1	2.5
	21–31	14.6	15.1	14.2	2.09	2.33	1.94			62		14	18	6					1.6		1.2	1.8	0.9		1.5	2.5
Septbr.	1–10	14.6	15.2	12.1	1.58	1.88	1.26						92	8								1.6	1.8		1.7	3.0
	11–20	14.1	15.2	13.7	1.54	1.89	1.18			35			63			2			0.8			1.2			1.0	2.5
	21–30	12.4	14.1	11.7	1.56	1.75	1.47		20	3			77					1.2	1.5			1.5			1.5	3.0
Oktbr.	1–10	11.2	12.3	10.2	1.47	1.54	1.34		8	13			78					1.2	1.3			1.6			1.5	2.6
	11–20	9.4	10.3	8.5	1.83	1.98	1.67			53			47						1.8			1.2			1.5	2.5
	21–31	7.6	8.1	6.8	1.98	2.11	1.56						100									1.4			1.4	2.0
Novbr.	1–10	5.8	6.2	4.8	1.88	1.96	1.81		20	43			37					1.4	1.2			1.6			1.4	2.0
	11–20	5.9	6.3	5.2	1.99	2.24	1.83			78			22						1.6			0.6			1.4	2.5
	21–30	5.6	6.5	5.0	2.29	2.54	2.10			95			5						1.2			0.3			1.1	2.5
Decbr.	1–10	5.6	6.2	5.1	2.35	2.57	2.18		10	50			40					0.5	0.6			0.8			0.7	2.0
	11–20	4.5	4.9	3.8	1.88	2.15	1.70			35			65						1.6			1.1			1.3	2.5
	21–31	3.7	4.1	2.4	2.20	2.40	1.93			74	26								1.5	1.0					1.4	3.0
Januar									4	40	1	7	35	13				0.8	0.7	0.7	0.7	1.2	0.9		0.9	–
Februar																										
Marts																										
April								1	9	25	5	23	27	5	1	3	0.3	1.4	1.1	0.7	1.2	1.3	1.0	0.4	1.1	–
Maj		8.5	14.5	5.5	1.65	1.96	1.17		19	30	3	3	44	1		2		0.9	1.2	1.0	0.8	1.4	0.5		1.2	2.5
Juni		13.8	16.2	10.6	1.59	1.88	1.25		7	41	7	1	39	4		1		1.0	1.4	0.9	1.5	1.3	0.4		1.2	3.0
Juli		16.2	17.9	13.1	1.71	2.01	1.16		28	38	13	2	19					1.5	1.6	1.3	1.3	1.1	0.8		1.4	3.0
August		15.2	16.3	14.2	2.05	2.33	1.85		2	52	24	9	11	2				2.4	1.6	1.0	1.2	1.5	0.9		1.4	2.5
September		13.7	15.2	11.7	1.56	1.89	1.18		7	13			77	3		1		1.2	0.8			1.5	1.8		1.4	3.0
Oktober		9.3	12.3	6.8	1.77	2.11	1.34		3	22			76					1.2	1.7			1.4			1.5	2.6
November		5.8	6.5	4.8	2.05	2.54	1.81		7	72			21					1.4	1.4			1.1			1.3	2.5
December		4.6	6.2	2.4	2.15	2.57	1.70		3	54	9		34					0.5	1.3	1.0		1.0			1.1	3.0
Aaret																										

1881. **STATION: SCHULTZ's GRUND.**

		Vandets Varme (i Dybden)																	
		8 Meter			11 Meter			15 Meter			19 Meter			23 Meter			26 Meter		
		Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Jan.	1–10	2.6	3.6	2.0	2.5	3.0	1.9	2.8	3.7	1.9	3.1	4.0	2.0	3.2	4.0	2.4	3.3	3.9	2.4
	11–20																		
	21–31																		
Febr.	1–10																		
	11–20																		
	21–28																		
Marts	1–10																		
	11–20																		
	21–31																		
April	1–10																		
	11–20	3.1	4.0	2.0	2.6	3.7	1.6	2.5	3.7	1.9	3.5	4.5	2.0	4.4	4.9	3.9	4.5	4.7	4.1
	21–30	4.1	4.8	3.5	3.8	4.6	3.4	3.7	4.7	2.9	4.3	5.0	3.0	4.6	4.9	3.4	4.7	4.9	4.1
Maj	1–10	4.7	4.8	4.2	4.4	5.2	3.6	4.8	6.0	4.0	4.5	4.9	4.2	4.0	4.5	2.9	4.2	4.3	3.8
	11–20	6.7	7.2	5.7	6.3	7.0	4.8	5.5	6.8	4.9	5.1	5.5	4.7	4.4	4.6	4.2	4.5	4.7	4.3
	21–31	9.2	11.3	7.3	7.9	8.9	6.8	6.8	8.1	4.8	5.7	6.6	4.9	4.9	5.2	4.3	5.0	5.3	4.5
Juni	1–10	11.9	13.7	9.9	10.3	12.2	7.8	6.7	9.2	5.1	5.5	6.2	5.0	4.7	5.0	4.4	4.7	5.3	4.4
	11–20	11.0	11.7	10.2	9.8	11.2	8.4	9.4	11.6	7.2	7.5	9.5	5.5	5.7	7.3	4.8	5.4	5.9	4.8
	21–30	13.9	15.2	11.7	13.4	14.7	11.7	12.0	14.3	10.6	8.7	12.3	5.8	6.2	9.0	4.9	5.5	6.2	4.7
Juli	1–10	15.3	15.8	15.0	14.8	15.2	13.6	12.8	14.5	11.1	6.9	7.7	5.7	5.5	5.9	5.0	5.3	5.7	4.9
	11–20	15.9	16.4	15.2	15.7	16.1	15.2	13.9	15.8	12.2	8.6	11.4	6.7	6.1	7.3	5.5	5.7	6.5	5.4
	21–31	15.8	17.0	15.4	15.6	16.0	14.7	15.5	16.1	14.0	10.9	14.7	7.7	7.8	9.6	6.3	6.9	7.8	5.8
August	1–10	15.3	15.8	15.0	15.2	15.8	14.9	15.1	15.6	14.6	12.8	15.5	10.8	10.3	13.8	8.6	9.8	11.7	7.9
	11–20	14.8	14.9	14.6	14.7	14.8	14.3	14.6	15.1	13.7	13.3	14.9	11.9	11.7	12.9	10.9	11.3	12.1	10.8
	21–31	14.3	14.4	14.0	14.2	14.3	13.7	14.4	15.1	13.8	14.0	15.3	12.6	12.9	13.5	11.3	11.4	12.4	10.3
Septbr.	1–10	14.1	14.4	13.7	13.9	14.2	13.6	14.0	14.7	13.6	13.9	14.5	13.2	12.9	13.7	12.1	12.4	13.6	10.3
	11–20	13.7	14.4	13.2	13.6	14.1	13.1	13.8	14.2	13.2	13.0	14.2	10.7	12.0	13.1	10.0	11.9	12.5	10.1
	21–30	12.1	13.2	11.5	12.0	13.1	11.4	12.2	13.4	11.1	11.5	12.9	10.7	10.1	10.8	9.5	10.0	10.3	9.3
Oktbr.	1–10	10.8	11.7	9.8	10.5	11.5	9.8	10.7	11.5	10.2	10.6	11.1	10.0	9.7	10.3	9.2	9.7	10.5	8.9
	11–20	9.0	9.8	8.1	9.0	9.9	8.0	9.8	11.1	9.1	10.0	11.2	9.7	9.2	10.4	8.5	9.1	10.4	8.3
	21–31	7.4	8.1	6.2	7.3	8.1	6.4	8.0	8.8	6.9	8.2	9.2	7.1	7.8	8.8	6.7	8.1	8.9	7.1
Novbr.	1–10	5.3	5.9	4.6	5.8	7.2	5.1	7.2	9.1	5.9	8.1	9.3	6.9	7.8	8.7	6.0	8.2	9.0	6.9
	11–20	4.7	4.9	4.7	5.0	5.7	4.7	8.0	9.0	5.6	8.5	9.1	8.1	7.9	8.3	7.3	8.1	9.1	7.3
	21–30	5.0	6.0	4.7	5.8	7.1	4.7	7.2	7.8	5.2	7.7	8.0	7.3	7.1	7.3	7.0	7.2	7.4	6.9
Decbr.	1–10	5.3	6.1	4.5	5.3	6.2	4.7	6.3	7.0	5.6	6.9	7.5	6.4	6.6	7.1	6.2	6.7	6.9	6.3
	11–20	4.1	4.4	3.5	4.1	4.6	3.4	5.0	5.4	4.8	5.9	6.8	5.3	5.5	6.4	5.0	5.8	6.6	5.1
	21–31	3.1	3.4	2.4	3.2	3.7	3.0	4.3	5.1	3.9	5.6	6.9	5.0	5.6	6.3	4.9	5.7	6.3	5.4
Januar																			
Februar																			
Marts																			
April																			
Maj		6.5	11.3	4.2	6.2	8.9	3.6	5.7	8.1	4.0	5.1	6.6	4.2	4.5	5.2	2.9	4.6	5.3	3.8
Juni		12.3	15.2	9.9	11.2	14.7	7.8	9.3	14.3	5.1	7.2	12.3	5.0	5.5	9.0	4.4	5.2	6.2	4.4
Juli		15.7	17.0	15.0	15.4	16.1	13.6	14.1	16.1	11.1	8.9	14.7	5.7	6.5	9.6	5.0	6.0	7.8	4.9
August		14.8	15.8	14.0	14.6	15.8	13.7	14.7	15.6	13.7	13.4	15.5	10.8	11.5	13.8	8.6	10.8	12.4	7.9
September		13.3	14.4	11.5	13.1	14.2	11.4	13.3	14.7	11.1	12.8	14.5	10.7	11.7	13.7	9.5	11.4	13.6	9.3
Oktober		9.0	11.7	6.2	8.9	11.5	6.4	9.5	11.5	6.9	9.6	11.2	7.1	8.9	10.4	6.7	8.9	10.5	7.1
November		5.0	6.0	4.6	5.5	7.2	4.7	7.5	9.1	5.2	8.1	9.3	6.9	7.6	8.7	6.0	7.8	9.1	6.9
December		4.1	6.1	2.4	4.2	6.2	3.0	5.2	7.0	3.9	6.1	7.5	5.0	5.9	7.1	4.9	6.0	6.9	5.1
Aaret																			

1881. **STATION: SCHULTZ'S GRUND.**

		Vandets Saltmængde (i Dybden)																	
		8 Meter			11 Meter			15 Meter			19 Meter			23 Meter			26 Meter		
		Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Jan.	1–10	2.35	2.56	2.15	2.43	2.66	2.18	2.53	2.79	2.25	2.60	2.81	2.28	2.66	2.84	2.33	2.69	2.84	2.50
	11–20																		
	21–31																		
Febr.	1–10																		
	11–20																		
	21–28																		
Marts	1–10																		
	11–20																		
	21–31																		
April	1–10																		
	11–20	1.67	1.89	1.42	1.86	2.15	1.70	2.13	2.83	1.85	2.90	3.20	2.10	3.18	3.30	2.43	3.30	3.33	3.27
	21–30	1.82	1.90	1.72	1.91	2.07	1.72	2.48	2.98	2.02	2.90	3.23	2.50	3.20	3.33	2.99	3.26	3.38	3.12
Maj	1–10	1.85	1.91	1.77	1.92	2.20	1.83	2.20	2.83	1.88	2.82	3.27	1.87	3.06	3.32	1.93	3.26	3.35	3.23
	11–20	1.81	1.92	1.70	1.88	1.95	1.81	2.61	3.15	2.04	3.00	3.32	2.61	3.26	3.37	3.14	3.28	3.30	3.16
	21–31	1.56	1.90	1.33	1.65	1.91	1.41	1.96	2.62	1.38	2.70	3.29	1.54	2.79	3.32	1.60	2.99	3.37	1.82
Juni	1–10	1.62	1.78	1.34	1.66	1.78	1.46	1.74	1.92	1.51	1.95	3.25	1.66	2.17	3.36	1.77	2.33	3.38	1.85
	11–20	1.86	2.00	1.73	2.02	2.29	1.76	2.44	3.15	1.78	2.72	3.17	1.87	3.07	3.28	2.81	3.17	3.33	3.01
	21–30	1.69	1.92	1.49	1.74	1.87	1.53	2.00	2.38	1.54	2.65	3.02	2.33	3.13	3.19	2.99	3.17	3.30	3.06
Juli	1–10	1.56	1.75	1.28	1.67	1.88	1.33	2.37	2.89	1.90	2.97	3.23	2.42	3.27	3.33	3.20	3.29	3.34	3.24
	11–20	1.83	1.90	1.77	1.84	1.93	1.77	2.21	2.76	1.83	3.21	3.27	3.15	3.26	3.30	3.23	3.34	3.75	3.27
	21–31	1.87	1.96	1.80	1.88	1.96	1.83	2.03	2.38	1.86	2.96	3.20	2.49	3.17	3.25	2.94	3.21	3.30	2.89
August	1–10	2.00	2.06	1.96	2.03	2.11	1.98	2.16	2.46	2.03	2.68	3.12	2.17	3.05	3.15	2.83	3.10	3.20	3.00
	11–20	2.09	2.17	2.01	2.13	2.22	2.04	2.27	2.60	2.14	2.62	2.99	2.17	2.95	3.05	2.75	2.99	3.05	2.83
	21–31	2.12	2.18	2.07	2.16	2.25	2.08	2.21	2.46	2.09	2.53	2.81	2.14	2.83	3.07	2.59	2.99	3.10	2.86
Septbr.	1–10	1.66	1.98	1.26	1.74	1.99	1.31	1.92	2.29	1.31	2.10	2.44	1.62	2.28	2.68	1.62	2.61	3.05	1.76
	11–20	1.55	1.89	1.21	1.59	1.89	1.26	1.72	2.05	1.26	2.25	2.70	1.48	2.68	3.20	2.18	2.83	3.25	2.26
	21–30	1.63	1.89	1.50	1.69	1.88	1.55	1.78	2.11	1.60	2.45	2.92	1.95	2.96	3.12	2.58	3.07	3.21	2.68
Oktbr.	1–10	1.59	1.78	1.34	1.73	1.97	1.49	2.00	2.64	1.54	2.65	3.23	2.24	2.94	3.28	2.63	3.19	3.33	2.93
	11–20	1.84	1.93	1.72	1.94	2.21	2.13	2.27	3.33	1.90	3.13	3.36	2.74	3.22	3.39	2.76	3.24	3.39	2.81
	21–31	2.08	2.26	1.89	2.13	2.28	1.91	2.18	2.31	2.07	2.23	2.35	2.17	2.34	2.68	2.17	2.47	2.87	2.27
Novbr.	1–10	1.88	2.01	1.65	2.07	2.83	1.76	2.49	3.31	2.03	2.74	3.41	2.14	2.97	3.43	2.17	3.06	3.46	2.27
	11–20	2.03	2.29	1.86	2.07	2.32	1.92	2.52	3.27	2.03	3.13	3.39	2.38	3.34	3.41	3.27	3.38	3.41	3.36
	21–30	2.36	2.71	2.16	2.72	3.25	2.21	3.04	3.36	2.32	3.24	3.38	2.68	3.35	3.40	3.23	3.38	3.40	3.30
Decbr.	1–10	2.39	2.65	2.21	2.46	2.76	2.26	2.66	3.15	2.51	2.93	3.41	2.54	3.14	3.43	2.94	3.23	3.45	3.02
	11–20	2.05	2.28	1.82	2.28	2.66	2.05	2.48	2.85	2.07	2.88	3.20	2.50	2.98	3.28	2.59	3.06	3.33	2.67
	21–31	2.25	2.40	1.98	2.33	2.56	2.05	2.58	2.97	2.36	2.87	3.16	2.56	3.03	3.19	2.93	3.10	3.23	2.98
Januar																			
Februar																			
Marts																			
April																			
Maj		1.74	1.92	1.33	1.82	2.20	1.41	2.26	3.15	1.38	2.84	3.32	1.54	3.04	3.37	1.60	3.18	3.37	1.82
Juni		1.72	2.00	1.34	1.81	2.29	1.46	2.06	3.15	1.51	2.44	3.25	1.66	2.79	3.36	1.77	2.89	3.38	1.85
Juli		1.75	1.96	1.28	1.80	1.96	1.33	2.20	2.89	1.83	3.04	3.27	2.42	3.23	3.33	2.94	3.28	3.75	2.89
August		2.07	2.18	1.96	2.11	2.25	1.98	2.21	2.60	2.03	2.61	3.12	2.14	2.94	3.15	2.59	3.03	3.20	2.83
September		1.61	1.98	1.21	1.67	1.99	1.26	1.81	2.29	1.26	2.27	2.92	1.48	2.64	3.20	1.62	2.84	3.25	1.76
Oktober		1.84	2.26	1.34	1.93	2.28	1.49	2.15	3.33	1.54	2.67	3.36	2.17	2.83	3.39	2.17	2.97	3.39	2.27
November		2.08	2.71	1.65	2.29	3.25	1.76	2.68	3.36	2.03	3.04	3.41	2.14	3.22	3.43	2.17	3.27	3.46	2.27
December		2.23	2.65	1.82	2.36	2.76	2.05	2.57	3.15	2.07	2.89	3.41	2.50	3.05	3.43	2.59	3.13	3.45	2.67
Aaret																			

	Luftens Varme			Skydække	Antal Dage med						Vindens Retning (misv.) i p Ct.									Vindens Styrke (Skala 0–12)								
	Middel	Max.	Min.	Middel	N	S	H	U	D	Tg	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Middel
Jan. 1–10	2.2	5.4	-7.9	4.0	1						16	13	7			13	34	13	3	3.1	2.4	1.9			3.0	3.5	3.8	3.0
11–20											16	27	32	13		2	8	3		2.9	4.2	2.5	3.2		5.5	3.8	1.5	3.2
21–31																												
Febr. 1–10																												
11–20																												
21–28																												
Marts 1–10																												
11–20																												
21–31																												
April 1–10	0.2										13	5	8	12	17	18	13	15		2.5	2.8	2.2	1.9	1.6	2.1	2.3	2.3	2.2
11–20	3.9	9.5	-0.5	1.7	2	2					20	10	9	31	8	3	4		15	5.6	2.3	1.4	1.7	1.8	2.0	1.6		2.3
21–30	4.0	11.0	0.0	5.5	5	2					18	3	3	6	6	23	25	11	5	3.8	3.0	2.0	1.6	1.4	2.6	3.1	2.7	2.7
Maj 1–10	5.6	8.5	2.5	5.9	4			2	2		15	14	3	8	17	15	18	9	2	2.1	3.5	2.8	2.6	2.4	2.3	4.0	3.3	2.8
11–20	8.2	11.5	5.0	6.6	5			1		1	2			1	22	30	39	3	3	1.5			1.0	2.5	2.8	3.1	2.8	2.8
21–31	12.8	18.5	6.0	3.0				3		3	14	20	6	9	8	12	14	5	12	1.3	1.2	1.1	1.3	1.2	1.4	1.2	1.5	1.1
Juni 1–10	12.4	19.0	7.8	6.0	3						26	4	1	1	3	8	31	22	5	3.5	3.8	3.0	3.0	3.5	2.7	3.8	3.2	3.3
11–20	12.5	18.8	8.5	4.7	2						28	22	3	1	3	2	7	23	12	2.1	2.8	2.0	2.0	2.5	1.0	1.5	1.9	1.9
21–30	15.0	18.8	11.3	5.3	2									6	22	24	37	7	5				3.3	2.5	2.3	3.5	2.3	2.4
Juli 1–10	15.4	19.5	12.3	5.2	5						3	3	3	6	15	13	33	17	8	1.0	1.0	1.8	3.4	2.5	2.1	3.6	3.4	2.7
11–20	16.2	23.0	12.8	4.6	2						2			3	10	11	45	28	2	2.5			1.0	1.8	2.4	3.4	3.8	3.1
21–31	14.8	19.8	12.0	6.6	5						2		2	3	27	23	33	12		6.0		3.0	1.5	2.9	3.3	4.0	5.9	4.1
August 1–10	15.1	18.8	12.5	5.9	4								1	6	22	18	40	14				5.0	4.4	3.4	3.0	4.8	4.1	4.1
11–20	14.2	17.0	11.3	5.6	4						2	2	3	6	17	18	44	8	2	2.0	2.0	1.7	1.9	2.0	2.1	4.3	3.2	3.1
21–31	13.4	15.8	11.5	5.1	4						3		9	8	11	20	42	8		3.5		3.2	2.6	2.7	4.0	4.3	3.1	3.7
Septbr. 1–10	14.1	16.2	11.5	6.7	4			1		1	3	27	37	8	22	2	1	1		2.5	4.4	3.8	3.3	2.5	1.0	1.0	1.0	3.5
11–20	13.2	16.0	11.5	6.9	6						20	18	18	3	8	6	13	11	3	2.7	4.9	4.3	2.7	3.7	3.0	2.4	3.6	3.5
21–30	10.5	12.5	7.0	3.7								7	4	22	31	20	8	3	7		1.0	5.0	4.7	3.2	1.9	2.2	1.0	2.8
Oktbr. 1–10	9.3	12.5	6.5	4.6	5							4	37	25	13	7	13		2		4.2	3.6	3.6	2.3	2.8	5.1		3.5
11–20	7.8	11.0	5.5	4.9	5						19	18	16	3	8	20	13	5		5.0	3.0	4.4	3.3	4.3	5.0	5.4	5.2	4.6
21–31	3.1	6.3	-0.7	6.2	3	3					3	23	47	2	2	17	3	2	3	4.3	6.1	4.6	4.0	5.5	4.2	4.3	3.0	4.7
Novbr. 1–10	3.7	6.0	1.0	6.7	4	1		3		3	3	8		22	25	25	14	3		2.0	1.8		2.8	4.3	2.3	2.9	3.0	3.0
11–20	5.9	8.0	2.0	7.5	4	1		6		6	5		2		5	36	37	16		5.0		1.0		1.8	3.2	3.3	3.4	3.3
21–30	6.4	8.0	5.0	6.8	8			1	1					1	14	63	19		3				2.0	5.0	4.4	3.7		4.2
Decbr. 1–10	4.2	6.0	3.0	7.5	4									12	43	39	6						3.5	3.8	2.9	2.4		3.3
11–20	2.8	4.6	1.8	6.8	5	1						1	8	22	44	18	8				1.0	3.9	3.7	4.9	4.6	5.0		4.5
21–31	3.4	6.2	-1.2	5.9	1	1		2		2	11	5	3	2		22	54	4		2.4	2.5	2.5	3.0		4.1	4.2	2.6	3.7
Januar																												
Februar																												
Marts																												
April	2.7										17	6	7	16	10	15	14	9	7	4.2	2.6	1.8	1.7	1.6	2.4	2.7	2.5	2.4
Maj	8.9	18.5	2.5	5.1	9			6	2	4	10	12	3	6	15	19	23	6	6	1.7	2.1	1.7	1.8	2.2	2.4	2.9	2.7	2.2
Juni	13.5	19.0	7.8	5.3	7						18	9	1	3	9	11	25	17	7	2.7	3.0	2.2	3.1	2.6	2.4	3.0	2.5	2.5
Juli	15.4	23.0	12.0	5.3	12						2	1	2	4	17	16	37	19	3	2.9	1.0	2.2	2.3	2.6	2.8	3.7	4.1	3.2
August	14.2	18.8	11.3	5.5	12						2	1	4	7	16	18	42	10	1	3.0	2.0	3.0	2.9	2.8	3.1	4.4	3.6	3.6
September	12.6	16.2	7.0	5.2	10						8	17	20	11	20	9	7	5	3	2.7	4.2	4.0	4.2	3.0	2.1	2.3	3.0	3.3
Oktober	6.6	12.5	-0.7	5.2	13	3					7	15	34	9	7	15	9	2	2	4.9	5.0	4.2	3.6	3.2	4.3	5.1	4.6	4.3
November	5.3	8.0	1.0	7.0	16	2		10	1	9	3	3	1	8	15	41	24	6	1	3.8	1.8	1.0	2.7	4.3	3.6	3.4	3.4	3.5
December	3.5	6.2	-1.2	6.7	10	2		2		2	4	2	3	12	28	26	23	1		2.4	2.3	3.5	3.6	4.3	3.6	4.2	2.4	3.9
Aaret																												

1881 **STATION: LÆSØ TRINDEL.** *Misvisning 13°.*

		Overfladevandets						Overfladeströmmens																		
		Varme			Saltmængde			Retning (misv.) i p Ct									Fart (Kvartmil i Timen)									
		Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW.	Stille	N	NE	E	SE	S	SW.	W.	NW	Middel	Max
Jan.	1–10	2.8	4.2	1.6	2.92	3.07	2.80	17	8		17	33	15		10		0.7	0.4		0.7	1.0	0.6		0.6	0.7	2.0
	11–20							8			2	70	15		5		1.0			1.0	1.4	1.0		0.8	1.3	2.0
	21–31																									
Febr.	1–10																									
	11–20																									
	21–28																									
Marts	1–10																									
	11–20																									
	21–31																									
April	1–10							10	13		3	20	43		10		0.8	0.6		0.3	0.9	0.8		0.7	0.7	
	11–20	3.1	4.7	2.2	2.03	2.45	1.62	3			7	83	3		3		0.5			0.7	0.7	0.8		0.9	0.7	1.5
	21–30	3.4	4.3	1.4	2.54	2.80	2.38	32	7		13	4	8		35		0.6	1.3		0.5	0.5	0.6		0.8	0.7	1.5
Maj	1–10	5.3	6.2	4.4	2.24	2.61	1.97	18	7		10	38	18		8		0.8	1.0		0.8	1.0	0.8		0.4	0.9	1.5
	11–20	7.3	8.4	6.2	2.30	2.55	2.03	12	23		10	27	12		17		0.7	0.7		0.8	1.0	0.9		0.5	0.9	2.0
	21–31	11.3	13.7	7.9	1.87	2.21	1.70		5		32	64						0.3		0.8	1.0				0.9	2.0
Juni	1–10	12.2	15.1	10.3	2.19	2.82	1.68	2	12		48	13	5		20		1.0	1.0		0.7	0.9	0.7		0.8	0.8	1.8
	11–20	12.4	14.8	10.2	2.58	2.93	1.90	10	10		20	28	13		18		0.4	0.5		0.5	0.6	0.7		0.6	0.6	1.5
	21–30	14.5	15.4	13.8	2.04	2.36	1.81	10	13		22	17	23		15		0.3	0.7		0.9	1.2	0.7		0.5	0.8	2.0
Juli	1–10	15.2	16.0	14.2	2.11	2.54	1.94	3	50		17	12	12		7		0.5	0.6		0.6	0.7	0.8		0.8	0.7	2.0
	11–20	15.6	16.2	15.0	2.67	2.91	2.25		32		20	5	3		40			0.9		0.5	0.4	0.6		0.6	0.7	2.0
	21–31	15.1	15.4	14.4	2.78	2.96	2.47	8	18		11	11	21		32		0.6	0.4		0.5	0.7	0.6		0.6	0.6	2.0
August	1–10	14.7	15.4	14.2	2.87	3.08	2.38		5		17	8	25		45			0.8		0.5	1.4	1.0		0.8	0.9	2.8
	11–20	14.6	15.2	13.2	2.48	3.03	2.18		3		8	3	58		27			0.3		0.8	1.5	1.2		1.2	1.1	2.8
	21–31	14.0	14.4	13.4	2.62	3.09	2.28	5	2		17	11	47		20		0.9	0.5		0.4	1.0	0.9		1.2	0.9	2.0
Septbr.	1–10	14.0	14.7	13.2	2.12	2.27	1.87				10	90								1.5	1.2				1.2	2.0
	11–20	13.5	14.4	13.2	2.08	2.27	1.94	3	5		20	60	5		5	2	1.4	0.3		0.5	1.0	1.0		0.5	0.8	1.7
	21–30	11.9	13.0	11.4	1.94	2.12	1.79	5	3		18	73					0.3	0.3		0.5	1.1				0.9	2.3
Oktbr.	1–10	10.4	12.2	9.2	1.84	2.05	1.74	10			7	53	8				0.6			0.7	1.0	0.7			0.9	2.0
	11–20	8.9	10.4	7.4	2.42	2.87	1.88	12	25		27	8	27		2		1.1	0.7		0.9	0.8	0.7		0.3	0.8	2.5
	21–31	6.5	7.7	5.4	2.20	2.49	2.03	6	8		11	15	44		17		0.8	1.3		1.0	1.3	1.0		1.1	1.1	2.8
Novbr.	1–10	5.0	5.7	4.2	2.31	2.91	2.09	2	3		15	45	17		18		1.0	0.3		2.0	1.6	1.1		0.9	1.4	2.8
	11–20	5.5	6.2	5.0	2.41	3.07	2.18	5	15		8	35	23		13		0.3	0.7		0.7	0.7	0.7		0.6	0.7	1.5
	21–30	6.2	6.7	5.9	2.82	2.96	2.68	7	12		2	3	43		33		0.6	0.7		0.8	1.8	1.0		0.9	0.9	2.3
Decbr.	1–10	5.6	6.2	4.7	2.60	2.83	2.45	3	5		2	55	28		7		0.3	0.6		0.3	1.5	1.4		0.8	1.3	2.5
	11–20	4.7	5.4	4.2	2.55	2.97	2.19	3	5		3	65	22		2		1.8	1.3		0.6	1.4	1.1		0.5	1.3	2.7
	21–31	4.4	5.9	3.1	2.74	3.13	2.41	8	5		14	12	32		30		0.4	0.7		0.3	0.5	0.8		0.9	0.7	2.0
Januar								13	5		11	48	15		8		0.7	0.4		0.7	1.3	0.7		0.7	1.0	
Februar																										
Marts																										
April								15	7		9	39	13		17		0.6	0.9		0.6	0.8	0.7		0.8	0.7	
Maj		8.0	13.7	4.4	2.13	2.61	1.70	10	11		18	44	10		8		0.7	0.7		0.8	1.0	0.8		0.5	0.8	2.0
Juni		13.0	15.4	10.2	2.26	2.93	1.68	7	12		30	19	14		18		0.4	0.7		0.7	0.8	0.7		0.6	0.7	2.0
Juli		15.2	16.2	14.2	2.53	2.96	1.94	4	33		16	9	12		26		0.6	0.7		0.5	0.6	0.7		0.6	0.6	2.0
August		14.4	15.4	13.2	2.65	3.09	2.18	2	3		14	8	44		30		0.9	0.6		0.5	1.2	1.0		1.0	1.0	2.8
September		13.1	14.7	11.4	2.04	2.27	1.79	3	3		16	74	2		2	1	0.7	0.3		0.7	1.1	1.0		0.5	1.0	2.3
Oktober		8.5	12.2	5.4	2.15	2.87	1.74	6	14		22	25	27		6		1.0	0.8		0.8	1.1	0.9		1.0	0.9	2.8
November		5.6	6.7	4.2	2.51	3.07	2.09	4	10		8	28	28		22		0.6	0.6		1.5	1.2	0.9		0.8	1.0	2.8
December		4.9	6.2	3.1	2.63	3.13	2.19	5	5		6	43	27		13		0.7	0.8		0.3	1.4	1.1		0.8	1.1	2.7
Aaret																										

1881. **STATION: LÆSØ TRINDEL.**

		Vandets Varme (i Dybden)																	
		8 Meter			11 Meter			Meter			Meter			Meter			Meter		
		Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min
Jan.	1 _ 10	3.8	4.5	3.0	3.9	4.4	3.3												
	11 _ 20																		
	21 _ 31																		
Febr.	1 _ 10																		
	11 _ 20																		
	21 _ 28																		
Marts	1 _ 10																		
	11 _ 20																		
	21 _ 31																		
April	1 _ 10																		
	11 _ 20	2.1	3.2	1.5	2.1	3.0	1.5												
	21 _ 30	2.6	3.5	1.2	2.6	3.8	1.5												
Maj	1 _ 10	4.1	5.2	3.5	3.9	5.2	3.0												
	11 _ 20	6.2	7.2	5.2	5.9	7.2	4.8												
	21 _ 31	7.8	8.8	6.9	7.5	7.8	7.0												
Juni	1 _ 10	9.2	10.7	7.3	9.0	11.0	7.5												
	11 _ 20	11.3	13.0	10.4	11.2	11.8	10.5												
	21 _ 30	13.0	14.0	10.7	12.5	14.1	9.5												
Juli	1 _ 10	14.0	14.9	13.7	14.2	15.1	13.6												
	11 _ 20	14.7	14.9	14.5	14.8	15.2	14.2												
	21 _ 31	14.8	15.2	14.2	15.0	15.5	14.8												
August	1 _ 10	14.2	14.7	14.0	14.6	14.9	14.2												
	11 _ 20	14.3	14.7	13.8	14.5	14.9	14.0												
	21 _ 31	13.7	14.1	13.5	14.1	14.5	14.0												
Septbr.	1 _ 10	13.7	13.9	13.5	14.1	14.5	14.0												
	11 _ 20	13.6	13.9	13.2	14.0	14.5	13.8												
	21 _ 30	12.0	13.2	11.2	12.5	13.8	11.8												
Oktbr.	1 _ 10	10.7	11.9	9.9	11.2	12.2	10.0												
	11 _ 20	9.3	9.9	8.2	9.8	11.0	8.9												
	21 _ 31	7.0	8.7	4.9	7.8	9.5	5.9												
Novbr.	1 _ 10	5.3	6.4	4.4	5.9	7.0	5.0												
	11 _ 20	5.5	6.4	4.3	5.9	6.7	4.6												
	21 _ 30	6.0	6.2	5.8	6.5	6.8	6.2												
Decbr.	1 _ 10	5.3	5.7	4.7	5.7	6.2	5.1												
	11 _ 20	4.6	5.5	3.9	5.1	6.0	4.4												
	21 _ 31	4.4	4.9	3.1	5.2	6.0	3.5												
Januar																			
Februar																			
Marts																			
April																			
Maj		6.1	8.8	3.5	5.8	7.8	3.0												
Juni		11.2	14.0	7.3	10.9	14.1	7.5												
Juli		14.5	15.2	13.7	14.7	15.5	13.6												
August		14.1	14.7	13.5	14.4	14.9	14.0												
September		13.1	13.9	11.2	13.5	14.5	11.8												
Oktober		8.9	11.9	4.9	9.6	12.2	5.9												
November		5.6	6.4	4.3	6.1	7.0	4.6												
December		4.7	5.7	3.1	5.2	6.2	3.5												
Aaret																			

1881.

STATION: LÆSØ TRINDEL.

		Vandets Saltmængde (i Dybden)																	
		8 Meter			11 Meter			Meter			Meter			Meter			Meter		
		Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Jan.	1–10	2.96	3.08	2.82	3.03	3.17	2.84												
	11–20																		
	21–31																		
Febr.	1–10																		
	11–20																		
	21–28																		
Marts	1–10																		
	11–20																		
	21–31																		
April	1–10																		
	11–20	2.26	2.63	1.92	2.42	2.79	2.10												
	21–30	2.71	2.94	2.47	2.81	2.95	2.69												
Maj	1–10	2.50	2.79	2.19	2.76	2.98	2.63												
	11–20	2.50	2.70	2.32	2.76	2.94	2.61												
	21–31	2.12	2.35	1.94	2.33	2.60	2.11												
Juni	1–10	2.38	3.04	1.84	2.65	3.11	2.18												
	11–20	2.83	2.93	2.36	2.92	3.02	2.83												
	21–30	2.33	2.82	1.92	2.64	2.94	2.13												
Juli	1–10	2.40	2.87	1.96	2.62	2.97	2.00												
	11–20	2.79	2.96	2.34	2.88	3.00	2.65												
	21–31	2.84	2.97	2.65	2.88	2.97	2.66												
August	1–10	2.96	3.12	2.73	3.08	3.13	2.82												
	11–20	2.70	3.01	2.46	2.83	3.05	2.63												
	21–31	2.77	3.18	2.33	2.85	3.19	2.54												
Septbr.	1–10	2.24	2.42	1.97	2.53	2.93	2.24												
	11–20	2.31	2.82	2.02	2.67	2.93	2.16												
	21–30	2.03	2.27	1.85	2.23	2.53	1.93												
Oktbr.	1–10	1.92	2.11	1.82	2.30	2.54	1.95												
	11–20	2.48	2.82	1.91	2.66	3.00	1.96												
	21–31	2.36	2.74	2.06	2.72	2.91	2.39												
Novbr.	1–10	2.48	2.95	2.15	2.54	2.89	2.18												
	11–20	2.61	3.09	2.27	2.65	3.10	2.34												
	21–30	2.87	2.97	2.71	2.95	3.00	2.92												
Decbr.	1–10	2.67	2.92	2.55	2.72	2.93	2.58												
	11–20	2.62	2.99	2.25	2.73	3.00	2.40												
	21–31	2.82	3.15	2.53	2.92	3.16	2.56												
Januar																			
Februar																			
Marts																			
April																			
Maj		2.37	2.79	1.94	2.62	2.98	2.11												
Juni		2.51	3.04	1.84	2.74	3.11	2.13												
Juli		2.68	2.97	1.96	2.80	3.00	2.00												
August		2.81	3.18	2.33	2.92	3.19	2.54												
September		2.19	2.82	1.85	2.48	2.93	1.93												
Oktober		2.25	2.82	1.82	2.56	3.00	1.95												
November		2.65	3.09	2.15	2.72	3.10	2.18												
December		2.70	3.15	2.25	2.79	3.16	2.40												
Aaret																			

1881 **STATION: KOBBERGRUNDEN.** *Misvisning – 13°.*

	Luftens Varme			Skydække	Antal Dage med						Vindens Retning (misv.) i p Ct.									Vindens Styrke (Skala 0–12)								
	Middel	Max.	Min.	Middel	N	S	H	U	D	Tg	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Middel
Jan. 1-10	1.6	4.4	-7.0	4.3	2	2		2		2	15	18	3	2		12	40	10		3.2	2.3	2.3	1.0		3.4	3.3	3.0	3.0
11-20																												
21-31																												
Febr. 1-10																												
11-20																												
21-28																												
Marts 1-10																												
11-20																												
21-31																												
April 1-10	0.8										13	7	12	19	7	17	8	15	3	2.5	2.4	2.0	1.9	2.3	2.3	2.6	2.2	2.2
11-20	4.4	12.0	0.1	1.4	2	2	1				23	8	23	31	5	1	3	1	7	4.2	2.1	1.3	2.7	2.2	1.0	2.3	3.0	2.5
21-30	3.9	6.7	0.7	7.2	7	2	1				18	4	2	7	4	26	25	10	5	3.2	3.2	2.0	2.1	2.2	2.8	2.5	2.6	2.6
Maj 1-10	5.6	8.5	3.8	6.7	4			2	2		13	14	3	7	16	20	13	14		2.7	3.1	3.3	2.4	2.6	2.5	3.7	3.1	2.9
11-20	8.2	10.7	5.2	7.7	5			2	2					4	17	39	31	8	2				2.4	3.1	2.6	2.6	2.7	2.6
21-31	12.8	18.7	6.9	1.7				3	3	3	20	14	10	11	5	12	14	7	8	1.4	1.1	1.3	1.3	1.4	1.4	1.3	1.4	1.2
Juni 1-10	12.8	22.7	7.1	6.9	4			1	1	1	28	9	2	3	2	11	31	12	3	3.4	3.2	1.5	2.5	3.0	2.8	3.1	3.6	3.1
11-20	12.9	19.3	8.7	5.3	6			2	2		43	21	6	2	8	1	4	12	5	1.8	2.4	1.9	1.0	1.9	2.0	2.0	1.5	1.8
21-30	14.6	17.7	11.6	6.0	3			1	1				1	9	15	28	32	13	3			1.0	2.5	2.7	2.0	2.4	1.9	2.2
Juli 1-10	15.3	21.2	12.3	6.1	5			2	2		3		3	3	15	23	31	18	3	1.0		1.5	6.3	2.1	1.7	3.2	4.0	2.7
11-20	16.1	19.5	12.9	5.2	2			1	1					1	7	14	42	33	3				2.0	2.1	1.6	3.4	4.2	3.2
21-31	14.5	17.1	11.9	6.8	8						2	3	1	4	21	28	27	13	2	5.7	2.0	3.0	1.8	2.4	2.6	4.5	6.4	3.5
August 1-10	15.1	18.3	12.7	6.0	5			3	3	1				5	25	16	41	13					5.0	2.7	3.2	4.7	4.9	4.0
11-20	13.7	17.7	11.2	7.2	8			1		1	2	3	4	8	13	18	41	13		2.0	1.3	1.4	2.0	1.6	2.5	4.9	3.1	3.3
21-31	13.6	16.1	11.7	6.1	7						2		5	9	11	21	36	13	2	1.7		4.9	2.3	3.4	3.5	3.8	4.0	3.5
Septbr. 1-10	14.2	15.5	12.1	7.6	6			3	3	2	5	35	24	23	10	3	1			2.7	4.3	4.1	3.3	2.3	1.3	1.0		3.6
11-20	13.2	15.3	11.7	8.6	7			1	1	1	19	21	11	6	5	7	11	16	5	3.1	3.7	4.8	3.9	3.5	2.3	3.0	3.6	3.4
21-30	10.4	12.6	6.7	5.5	2			4	4	3	2	2	12	18	30	24	4	1	8	1.0	1.0	5.2	4.3	3.3	1.8	1.8	1.0	2.9
Oktbr. 1-10	9.4	12.2	6.9	5.6	5		1	1	1	1	2	8	34	23	14	5	11	2	2	1.0	4.2	4.4	4.2	2.8	5.0	4.5	3.5	4.0
11-20	8.0	10.8	6.1	5.5	6		2	2	2		19	22	12	3	4	21	13	8		4.1	3.5	3.8	5.0	6.4	5.3	5.5	5.1	4.6
21-31	3.4	6.7	-0.3	6.7	1	2					2	39	33	1	2	17	2	1	3	3.3	5.2	4.4	1.0	4.0	3.5	2.3	3.0	4.3
Novbr. 1-10	3.9	6.3	0.4	7.3	5			4	4	2	4	3	3	26	20	26	15	4		3.0	1.7	2.7	3.2	4.6	2.4	2.8	3.0	3.2
11-20	6.0	8.2	1.7	7.2	5	1	1	7	5	4	4	2			4	45	33	13		4.2	3.5			3.8	3.6	2.7	4.0	3.4
21-30	6.5	7.7	5.1	7.4	5			7	7	3				1	26	54	18	1					2.0	4.5	4.1	3.1	3.0	4.0
Decbr. 1-10	4.5	5.8	3.0	9.2	6			3	3				2	13	42	33	11					5.0	3.8	3.7	2.6	1.8		3.2
11-20	3.0	4.8	1.4	8.9	6	3		1	1				18	25	31	17	10					4.7	4.3	5.3	5.6	5.0		5.0
21-31	3.4	6.3	-1.0	6.0	4	1		7	7	3	8	12	4			24	45	6		1.9	1.9	2.8			4.3	4.4	3.0	3.7
Januar																												
Februar																												
Marts																												
April	2.9										18	6	12	19	5	14	12	9	5	3.5	2.5	1.5	2.4	2.2	2.6	2.5	2.4	2.4
Maj	9.0	18.7	3.8	5.2	9			7	7	3	11	9	5	8	12	23	19	9	3	1.9	2.1	1.8	1.8	2.6	2.4	2.5	2.5	2.2
Juni	13.4	22.7	7.1	6.0	13			4	4	1	23	10	3	5	8	13	22	12	4	2.4	2.6	1.7	2.4	2.5	2.2	2.7	2.3	2.4
Juli	15.3	21.2	11.9	6.0	15			3	3		2	1	1	2	15	22	33	21	3	3.0	2.0	1.8	3.3	2.2	2.1	3.7	4.6	3.1
August	14.1	18.3	11.2	6.4	20			4	3	2	1	1	3	7	16	18	39	13	1	1.8	1.3	3.4	2.8	2.6	3.1	4.5	4.0	3.6
September	12.6	15.5	6.7	7.2	15			8	8	6	9	19	16	15	15	11	5	6	4	2.9	4.0	4.6	3.7	3.1	1.8	2.6	3.5	3.3
Oktober	6.8	12.2	-0.3	5.9	12	2	3	3	3	1	8	23	26	9	7	15	8	3	2	3.8	4.6	4.3	4.2	3.7	4.5	4.8	4.7	4.3
November	5.5	8.2	0.4	7.3	15	1	1	18	16	9	3	1	1	9	17	42	22	6		3.6	2.4	2.7	3.1	4.5	3.6	2.8	3.7	3.5
December	3.6	6.3	-1.0	8.0	16	4		11	11	3	3	4	8	12	23	25	23	2		1.9	1.9	4.4	4.1	4.4	3.8	4.1	3.0	3.9
Aaret																												

1881. **STATION: KOBBERGRUNDEN.** *Misvisning – 13°.*

		Overfladevandets						Overfladeströmmens																		
		Varme			Saltmængde			Retning (misv.) i p Ct									Fart (Kvartmil i Timen)									
		Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW.	Stille	N	NE	E	SE	S	SW.	W.	NW	Middel	Max
Jan.	1–10	2.8	4.5	1.6	2.87	3.12	2.66	18	28		13	12	25		3		0.3	0.4		0.3	0.3	0.3		0.4	0.3	1.0
	11–20											13	88								0.5	0.9			0.8	
	21–31																									
Febr.	1–10																									
	11–20																									
	21–28																									
Marts	1–10																									
	11–20																									
	21–31																									
April	1–10							3	20		7	20	43		7		0.5	0.5		0.4	0.5	0.6		0.6	0.5	
	11–20	3.5	5.0	2.2	2.10	2.40	1.87	8	3	3	3	5	66	3	9		0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.9	0.4	0.6	1.5
	21–30	4.0	5.2	2.8	2.31	2.60	2.02	13	24		3	8	20	5	27		0.8	0.7		0.5	0.3	0.5	1.0	0.7	0.7	1.7
Maj	1–10	5.2	5.8	4.6	2.35	2.63	2.12	18	19		8	6	32	3	15		0.8	0.6		0.6	1.0	0.7	0.8	0.7	0.7	1.5
	11–20	7.2	8.4	5.8	2.13	2.36	2.01	6	31	3	7	9	33	4	7		0.4	0.6	0.9	0.6	0.5	0.4	0.8	0.5	0.5	1.3
	21–31	11.0	14.7	7.9	2.12	2.22	1.79	11	26	3	4	10	30	5	11		0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4	1.0
Juni	1–10	12.8	16.7	10.7	1.91	2.38	1.70	13	37	4	7	3	28	1	8		0.6	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.8	0.4	0.5	1.5
	11–20	12.5	15.9	10.6	2.56	3.07	2.26	23	47	2	4	5	23	3	20	3	0.6	0.5	1.0	0.6	0.3	0.4	0.6	0.7	0.5	2.0
	21–30	14.5	15.7	13.5	2.00	2.37	1.85	28	14		2	1	17	15	24		0.6	0.5		1.0	1.0	0.6	0.8	0.7	0.7	2.5
Juli	1–10	15.3	16.4	14.5	1.90	2.09	1.62	20	27	2	5	5	20	9	11	2	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	1.7
	11–20	15.8	17.1	14.9	2.22	2.76	1.89	18	19	2	2		10	8	43		0.8	0.7	0.5	0.8		0.7	0.8	0.6	0.7	1.5
	21–31	15.1	15.9	14.6	2.47	2.89	2.14	17	12	4	3	19	22	8	16		0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	1.0
August	1–10	15.0	15.7	14.3	2.37	2.66	2.08	8	19		7	2	34	5	25		0.8	0.6		0.3	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	1.0
	11–20	14.7	15.2	14.2	2.38	2.61	2.17	7	36	5	17	6	13	4	13		0.6	0.7	0.6	0.4	0.5	0.4	0.6	0.7	0.6	1.0
	21–31	14.1	14.7	13.7	2.43	2.74	2.20	17	15	2	5	13	27	5	17		0.7	0.8	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	2.0
Septbr.	1–10	13.9	14.7	12.1	2.20	2.31	1.86	5	2		13	34	46				0.4	0.3		0.6	0.6	0.6			0.6	1.5
	11–20	13.9	14.4	13.4	2.04	2.14	1.80	13	19	6	5	15	30		11	2	0.7	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5		0.6	0.5	1.7
	21–30	11.8	13.1	11.2	1.97	2.21	1.83	13	3			13	43	12	18		0.4	0.4			1.0	0.8	0.5	0.5	0.7	1.5
Oktbr.	1–10	10.5	11.5	9.5	1.81	2.00	1.64	11	8		8	10	44	5	14		0.9	0.3		0.4	0.5	0.8	0.6	0.5	0.7	1.7
	11–20	9.2	10.1	8.2	2.17	2.48	1.82	13	19	3	8	7	43		8		1.0	0.7	0.3	0.4	0.4	0.6		0.5	0.6	1.7
	21–31	6.3	7.9	4.7	2.15	2.22	2.07	5	9		2	5	68		11		0.8	0.6		0.7	0.6	0.7		0.6	0.7	1.7
Novbr.	1–10	5.0	5.6	4.3	2.13	2.23	2.06	5	12	3	10	3	37	3	27		0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.7	1.1	0.6	0.6	2.0
	11–20	5.7	6.1	4.8	2.19	2.44	2.08	8	28	1	4	3	36	1	21		0.6	0.5	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	1.3
	21–30	5.9	6.2	5.5	2.47	2.64	2.29	9	14			3	59	3	11		0.4	0.4			0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	1.0
Decbr.	1–10	5.4	5.7	4.8	2.66	2.82	2.49	12	24		2	8	34	1	18	2	0.4	0.4		0.6	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	1.0
	11–20	4.5	5.5	3.7	2.50	2.87	2.11	8	7		2	3	63	8	11		0.8	0.5		0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	1.5
	21–31	3.6	4.6	2.1	2.54	2.76	2.27	2	13	2	33	17	25	1	8		1.8	0.4	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.8	0.6	2.5
Januar								16	25		12	12	32		3		0.3	0.4		0.3	0.3	0.5		0.4	0.4	
Februar																										
Marts																										
April								9	15	1	4	9	43	3	16		0.7	0.6	0.3	0.4	0.4	0.6	0.9	0.7	0.6	
Maj		7.9	14.7	4.6	2.17	2.63	1.79	12	25	2	6	8	32	4	11		0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7	0.5	0.5	1.5
Juni		13.3	16.7	10.6	2.16	3.07	1.70	21	23	2	4	3	23	6	18	1	0.6	0.5	0.7	0.6	0.5	0.5	0.8	0.7	0.6	2.5
Juli		15.4	17.1	14.5	2.21	2.89	1.62	18	19	2	3	8	17	8	23	1	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	1.7
August		14.6	15.7	13.7	2.38	2.74	2.08	11	23	2	9	7	25	5	18		0.7	0.7	0.6	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	2.0
September		13.2	14.7	11.2	2.07	2.31	1.80	10	8	2	6	21	39	4	10	1	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	1.7
Oktober		8.6	11.5	4.7	2.06	2.48	1.64	9	12	1	6	7	52	2	11		1.0	0.6	0.3	0.4	0.5	0.7	0.6	0.5	0.7	1.7
November		5.5	6.2	4.3	2.26	2.64	2.06	7	18	1	5	3	44	3	19		0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.8	0.5	0.5	2.0
December		4.5	5.7	2.1	2.56	2.87	2.11	7	15	1	13	9	40	3	12	1	0.7	0.4	0.3	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	2.5
Aaret																										

STATION: KOBBERGRUNDEN.

	Vandets Varme (i Dybden)																	
	8 Meter			11 Meter			15 Meter			17 Meter			Meter			Meter		
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Jan. 1–10	2.7	3.8	1.5	2.5	3.5	0.7	3.2	4.4	1.7	3.5	5.1	1.9						
11–20																		
21–31																		
Febr. 1–10																		
11–20																		
21–28																		
Marts 1–10																		
11–20																		
21–31																		
April 1–10																		
11–20	2.6	3.9	1.7	2.1	3.8	1.3	2.0	4.2	1.4	2.2	3.5	1.8						
21–30	3.8	4.6	2.9	2.8	3.8	1.6	2.4	3.0	1.6	2.6	3.2	1.8						
Maj 1–10	4.5	5.7	3.2	3.6	5.8	2.5	3.3	5.2	2.6	3.7	5.4	2.7						
11–20	6.1	7.7	4.5	4.6	6.3	3.5	4.3	5.6	3.6	4.5	5.1	3.8						
21–31	7.8	9.9	6.9	6.6	6.9	6.4	6.1	6.4	5.6	5.9	6.6	5.3						
Juni 1–10	11.4	14.9	7.7	9.7	13.0	6.4	7.8	11.8	6.1	7.0	8.4	6.1						
11–20	11.9	13.8	10.9	11.3	12.7	10.0	10.1	11.5	7.6	9.8	11.1	7.3						
21–30	13.9	15.1	12.7	12.5	13.2	11.2	11.5	13.0	9.5	11.2	13.1	9.2						
Juli 1–10	15.0	15.5	13.8	14.2	15.1	13.2	13.8	14.8	13.2	14.0	15.3	13.4						
11–20	15.5	16.1	14.7	14.9	15.5	14.1	14.7	15.5	13.9	14.6	16.2	13.9						
21–31	15.3	15.7	14.7	15.2	15.4	14.8	15.1	15.5	14.4	15.2	15.5	14.6						
August 1–10	15.0	15.2	14.7	14.8	14.9	14.1	14.7	15.0	14.1	14.7	15.2	14.2						
11–20	14.7	15.1	14.4	14.5	14.7	14.2	14.3	14.7	14.1	14.4	14.7	14.1						
21–31	14.4	14.7	13.6	14.0	14.4	13.2	14.1	14.6	13.3	14.3	14.7	13.4						
Septbr. 1–10	14.1	14.3	14.0	13.6	14.0	13.3	13.6	14.0	13.2	13.7	14.2	13.1						
11–20	13.9	14.5	13.1	13.4	14.0	12.6	12.9	13.5	12.4	12.9	13.4	12.3						
21–30	12.3	13.3	11.7	12.3	13.1	11.5	12.5	12.9	11.5	12.5	12.9	11.6						
Oktbr. 1–10	11.5	12.7	10.3	11.7	12.4	11.1	11.6	12.7	10.6	11.5	12.8	10.4						
11–20	9.9	11.1	8.4	10.0	11.4	9.0	10.1	11.4	9.1	10.3	11.5	9.0						
21–31	6.9	8.2	5.2	8.5	9.7	5.5	8.9	10.0	6.2	–	–	–						
Novbr. 1–10	5.9	9.1	4.7	6.8	9.1	4.7	7.9	9.2	6.2	8.3	9.2	7.3						
11–20	6.0	7.7	5.3	6.2	8.1	5.2	7.1	8.7	6.1	7.3	8.8	6.3						
21–30	6.4	7.2	6.0	6.7	7.1	5.9	7.1	7.9	6.5	7.4	8.4	6.7						
Decbr. 1–10	6.1	6.7	5.6	6.2	6.5	5.8	6.6	6.8	6.2	6.7	7.0	6.3						
11–20	5.8	7.0	4.6	6.1	6.9	4.9	6.3	7.1	5.4	6.3	7.2	5.6						
21–31	4.1	4.7	3.1	4.4	5.2	3.7	5.0	6.4	3.9	5.5	6.6	4.6						
Januar																		
Februar																		
Marts																		
April																		
Maj	6.1	9.9	3.2	5.0	6.9	2.5	4.6	6.4	2.6	4.7	6.6	2.7						
Juni	12.4	15.1	7.7	11.2	13.2	6.4	9.8	13.0	6.1	9.3	13.1	6.1						
Juli	15.3	16.1	13.8	14.8	15.5	13.2	14.6	15.5	13.2	14.6	16.2	13.4						
August	14.7	15.2	13.6	14.4	14.9	13.2	14.4	15.0	13.3	14.5	15.2	13.4						
September	13.4	14.5	11.7	13.1	14.0	11.5	13.0	14.0	11.5	13.0	14.2	11.6						
Oktober	8.8	12.7	5.2	10.0	12.4	5.5	10.2	12.7	6.2	–	–	–						
November	6.1	9.1	4.7	6.6	9.1	4.7	7.4	9.2	6.1	7.7	9.2	6.3						
December	5.3	7.0	3.1	5.5	6.9	3.7	5.9	7.1	3.9	6.0	7.2	4.6						
Aaret																		

1881. **STATION: KOBBERGRUNDEN.**

	Vandets Saltmængde (i Dybden)																	
	8 Meter			11 Meter			15 Meter			17 Meter			Meter			Meter		
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Jan. 1–10	2.90	3.13	2.67	2.97	3.13	2.82	3.03	3.14	2.84	3.09	3.17	2.92						
11–20																		
21–31																		
Febr. 1–10																		
11–20																		
21–28																		
Marts 1–10																		
11–20																		
21–31																		
April 1–10																		
11–20	2.69	2.96	1.94	2.80	3.04	2.00	2.95	3.11	2.06	3.04	3.17	2.67						
21–30	2.45	2.62	2.22	2.78	3.11	2.22	3.08	3.25	2.86	3.16	3.27	3.00						
Maj 1–10	2.66	2.92	2.16	2.97	3.23	2.49	3.10	3.38	2.70	3.14	3.30	2.70						
11–20	2.49	3.19	2.08	2.94	3.23	2.40	3.14	3.25	2.98	3.20	3.28	3.10						
21–31	2.29	2.53	2.16	2.73	3.12	2.36	3.08	3.23	2.97	3.16	3.25	3.08						
Juni 1–10	2.11	2.52	1.86	2.52	3.12	1.93	2.97	3.18	2.02	3.14	3.22	2.83						
11–20	2.76	3.09	2.28	2.95	3.15	2.28	3.14	3.22	3.10	3.18	3.24	3.13						
21–30	2.51	2.92	2.27	2.93	3.11	2.66	3.09	3.24	2.98	3.14	3.28	3.00						
Juli 1–10	2.20	2.61	2.00	2.73	3.02	1.98	2.88	3.06	2.01	3.00	3.10	2.05						
11–20	2.62	2.92	2.06	2.91	3.15	2.62	3.02	3.18	2.81	3.05	3.21	2.88						
21–31	2.68	2.97	2.27	2.89	3.08	2.34	2.97	3.11	2.59	3.04	3.18	2.87						
August 1–10	2.62	2.94	2.26	2.77	3.05	2.30	2.98	3.11	2.72	3.02	3.18	2.72						
11–20	2.55	2.89	2.37	2.82	3.12	2.50	3.03	3.17	2.86	3.11	3.26	2.98						
21–31	2.64	3.22	2.34	2.85	3.26	2.46	2.99	3.28	2.72	3.07	3.28	2.72						
Septbr. 1–10	2.39	2.69	1.91	2.79	3.28	2.05	3.23	3.29	2.98	3.26	3.32	3.09						
11–20	2.31	3.23	2.03	2.75	3.29	2.12	3.16	3.29	2.97	3.26	3.33	3.15						
21–30	2.63	3.21	2.15	3.18	3.37	2.64	3.30	3.40	3.22	3.32	3.40	3.29						
Oktbr. 1–10	2.32	3.20	1.77	2.99	3.35	2.13	3.34	3.44	3.14	3.38	3.44	3.30						
11–20	2.31	2.75	1.87	2.92	3.42	2.05	3.09	3.36	2.24	3.13	3.40	2.24						
21–31	2.21	2.32	2.10	2.93	3.26	2.32	3.07	3.28	2.44	–	–	–						
Novbr. 1–10	2.44	3.33	2.09	2.78	3.42	2.25	3.05	3.43	2.26	3.17	3.44	2.91						
11–20	2.37	3.05	2.17	2.64	3.29	2.24	3.01	3.33	2.51	3.06	3.39	2.54						
21–30	2.76	3.11	2.47	3.04	3.20	2.58	3.15	3.27	2.97	3.19	3.30	3.04						
Decbr. 1–10	2.81	3.16	2.45	3.02	3.23	2.77	3.12	3.25	2.97	3.14	3.28	2.97						
11–20	2.89	3.33	2.57	3.07	3.36	2.90	3.13	3.36	2.83	3.17	3.37	2.86						
21–31	2.59	2.87	2.43	2.73	2.96	2.49	2.90	3.17	2.57	2.97	3.25	2.63						
Januar																		
Februar																		
Marts																		
April																		
Maj	2.48	3.19	2.08	2.88	3.23	2.36	3.11	3.38	2.70	3.17	3.30	2.70						
Juni	2.46	3.09	1.86	2.80	3.15	1.93	3.07	3.24	2.02	3.15	3.28	2.83						
Juli	2.50	2.97	2.00	2.84	3.15	1.98	2.96	3.18	2.01	3.03	3.21	2.05						
August	2.60	3.22	2.26	2.81	3.26	2.30	3.00	3.28	2.72	3.07	3.28	2.72						
September	2.44	3.23	1.91	2.91	3.37	2.05	3.23	3.40	2.97	3.28	3.40	3.09						
Oktober	2.28	3.20	1.77	2.95	3.42	2.05	3.17	3.44	2.24	–	–	–						
November	2.52	3.33	2.09	2.82	3.42	2.24	3.07	3.43	2.26	3.14	3.44	2.54						
December	2.76	3.33	2.43	2.93	3.36	2.49	3.05	3.36	2.57	3.09	3.37	2.63						
Aaret																		

1881 **STATION: ANHOLTS KNOB.** *Misvisning – 12°.*

		Luftens Varme			Skydække	Antal Dage med						Vindens Retning (misv.) i p. Ct.									Vindens Styrke (Skala 0–12)								
		Middel	Max.	Min.	Middel	N	S	H	U	D	Tg	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Middel
Jan.	1–10	1.6	4.2	-0.9	3.7	2	2					17	18	3			9	33	19	2	2.5	1.4	1.5			3.2	2.7	2.7	2.4
	11–20																												
	21–31																												
Febr.	1–10																												
	11–20																												
	21–28																												
Marts	1–10																												
	11–20																												
	21–31																												
April	1–10												18	9	22	7	18	9	10	7		3.1	2.2	2.4	2.1	2.3	3.3	2.0	2.4
	11–20	4.2	8.0	0.0	2.1	2	2	2				19	8	13	40	3	2	2	3	10	4.3	1.9	2.0	2.7	1.7	2.5	2.5	4.8	2.6
	21–30	4.0	6.6	0.3	7.5	6	1		2	2		21	1	3	7	5	28	25	8	3	3.2	3.0	2.3	2.4	2.0	2.8	2.2	2.7	2.6
Maj	1–10	5.7	8.5	3.3	6.1	5			4	4		15	13	4	8	12	19	11	15	3	2.6	2.9	3.0	2.1	2.0	2.8	3.2	3.3	2.7
	11–20	8.5	11.6	5.0	7.5	4			4	4		5		2	7	9	44	25	5	3	1.0		1.0	2.9	2.7	2.5	2.6	4.0	2.4
	21–31	13.2	19.6	8.0	1.3				4	3	1	15	9	9	8	3	20	9	11	15	1.3	1.0	1.5	1.2	1.3	1.4	1.5	1.3	1.1
Juni	1–10	12.9	19.3	8.4	7.3	5			2	2	2	27	8	2	3	4	9	18	26	5	3.8	1.9	1.5	1.7	1.8	3.4	3.1	2.9	2.9
	11–20	13.1	16.8	8.4	6.9	5						53	20	4	2	2	7	3	8	2	2.1	2.0	1.2	1.0	1.0	1.3	2.5	1.4	1.9
	21–30	15.5	19.3	12.4	7.4	5			1	1		1		1	15	8	28	16	23	8	1.0		1.0	2.2	2.1	1.7	2.0	1.6	1.7
Juli	1–10	15.9	19.5	12.6	6.9	6			1	1		3	2	1	4	18	16	29	25	2	1.5	1.0	1.0	4.2	2.2	2.4	3.0	3.6	2.8
	11–20	16.7	20.7	13.5	6.0	2			5	5		3			3	3	16	35	38	2	1.0			1.5	2.0	2.2	3.0	3.6	2.9
	21–31	15.5	19.5	11.5	7.7	9			2	2		3	1	2	4	21	28	20	20		4.0	1.0	1.7	1.8	2.5	2.9	4.2	4.9	3.4
August	1–10	15.7	19.7	12.2	7.5	4			2	2					8	23	13	38	19					4.6	2.6	2.8	4.3	4.3	3.8
	11–20	14.3	20.0	11.3	6.9	7						3	2	2	11	9	11	43	14	7	1.7	1.5	1.0	1.5	1.6	3.2	4.4	3.0	3.1
	21–31	14.1	16.2	12.0	6.9	7			2	2		2		7	9	11	20	36	14	2	3.5		3.9	2.8	3.1	3.7	3.4	4.1	3.4
Septbr.	1–10	14.5	17.5	12.0	7.6	5			4	2	3	1	31	31	25	4	8				3.0	3.7	3.8	2.8	1.8	1.2			3.2
	11–20	13.5	15.7	12.2	8.4	4			2		1	17	28	3	3	8	4	9	25	3	2.7	3.2	3.3	3.7	3.8	1.8	3.5	3.5	3.1
	21–30	10.4	13.4	7.3	5.9								3	14	26	39	11	5		2		1.0	5.6	4.0	2.7	1.4	1.8		3.2
Oktbr.	1–10	9.6	12.5	7.0	6.4	7			3	2	1	3	5	43	25	8	5	9	3		1.0	2.8	4.9	3.3	2.6	4.3	4.8	1.0	3.9
	11–20	7.8	10.6	6.0	6.5	6			2	2		18	22	11	1	6	18	18	7		4.2	3.1	3.9	10.0	6.0	5.1	5.5	7.0	4.7
	21–31	4.0	6.8	0.2	7.0	3	3					2	29	45	2	11	5	3	1	2	2.7	4.9	4.3	2.0	2.6	1.6	4.0	2.0	4.0
Novbr.	1–10	4.2	6.7	1.4	7.5	5			4	3	4	3	3	4	27	22	24	13	5		2.8	1.3	2.6	4.0	3.6	2.3	2.3	2.3	3.0
	11–20	6.0	7.9	2.8	8.3	4	1		7	4	7	4	3			2	50	26	14	2	4.8	4.7			3.5	3.7	2.4	3.8	3.4
	21–30	6.3	7.3	4.8	7.6	6			5	4	2				1	32	51	17						1.0	3.9	3.6	2.9		3.6
Decbr.	1–10	4.5	6.0	2.3	8.8	6	1		3	3				1	20	53	19	7					6.0	3.4	3.0	1.9	1.0		2.7
	11–20	2.9	4.5	1.5	9.0	6	6							13	41	24	13	8					4.2	3.4	5.6	5.7	5.0		4.5
	21–31	3.4	6.9	-0.5	7.0	2	1		6	4	4	6	10	5			27	41	11		1.9	1.9	2.5			3.4	4.4	2.2	3.4
Januar																													
Februar																													
Marts																													
April		3.0										13	9	8	23	5	16	12	7	7	3.7	2.8	2.1	2.6	2.0	2.6	2.5	2.7	2.5
Maj		9.2	19.6	3.3	4.3	9			12	11	1	12	7	5	8	8	27	15	10	8	1.8	2.0	1.8	2.0	2.2	2.3	2.5	2.7	2.0
Juni		13.8	19.3	8.4	7.2	15			3	3	2	27	9	2	6	5	14	12	19	5	2.6	1.9	1.3	2.0	1.9	2.0	2.6	2.1	2.1
Juli		16.0	20.7	11.5	6.8	17			8	8		3	1	1	4	14	20	28	28	1	2.2	1.0	1.5	2.6	2.3	2.4	3.3	3.9	3.1
August		14.7	20.0	11.3	7.0	18			4	4		1	1	3	9	15	15	39	16	3	2.4	1.5	3.4	2.8	2.6	3.3	4.0	3.9	3.4
September		12.8	17.5	7.3	7.3	9			6	2	4	6	21	16	18	17	8	5	8	2	2.7	3.3	4.3	3.4	2.8	1.4	2.9	3.5	3.2
Oktober		7.0	12.5	0.2	6.7	16	3		5	4	1	8	19	33	9	8	9	10	3	1	3.7	4.0	4.5	3.4	3.4	4.3	5.1	5.1	4.2
November		5.5	7.9	1.4	7.8	15	1		16	11	13	3	2	1	9	18	42	18	6	1	3.9	3.0	2.6	3.9	3.8	3.4	2.5	3.4	3.3
December		3.6	6.9	-0.5	8.2	14	8		9	7	4	2	3	6	20	24	20	19	4		1.9	1.9	3.8	3.4	3.8	3.4	4.1	2.2	3.5
Aaret																													

1881 STATION: ANHOLTS KNOB. *Misvisning – 12°*

		Overfladevandets						Overfladestrømmens																		
		Varme			Saltmængde			Retning (misv.) i p Ct									Fart (Kvartmil i Timen)									
		Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW.	Stille	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW	Middel	Max
Jan.	1–10	2.1	3.6	1.1	2.52	2.83	2.18	4	6	3	15	13	10	10	31	8	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5
	11–20							1	1	2	6	17	34	9	22	7	0.3	0.3	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	
	21–31																									
Febr.	1–10																									
	11–20																									
	21–28																									
Marts	1–10																									
	11–20																									
	21–31																									
April	1–10												57	23	17							0.9	0.9	0.6	0.8	
	11–20	2.9	4.5	1.7	1.74	2.14	1.23					18	25	33	24						1.0	1.0	1.3	1.5	1.2	4.0
	21–30	3.8	4.4	2.7	1.88	2.11	1.78	40	3			25	2	1	29		1.0	0.5			0.8	0.5	1.3	1.3	1.0	2.5
Maj	1–10	5.5	6.6	4.2	1.88	2.01	1.66				3	33	23	8	30	3				0.8	0.7	0.9	0.4	0.5	0.7	1.5
	11–20	7.5	8.0	6.0	1.91	2.00	1.76	28	3		3		13		51	2	0.9	1.0		0.5		0.5		0.6	0.7	1.5
	21–31	11.0	14.6	8.0	1.83	1.93	1.65	12				39	8	5	29	8	0.6				0.4	0.4	0.9	0.6	0.5	1.5
Juni	1–10	12.9	15.3	11.0	1.75	2.02	1.51	35			7	6	14	7	32		0.5			0.4	0.8	0.5	0.5	0.4	0.5	1.3
	11–20	12.4	14.6	10.5	1.93	2.11	1.66	22			5	22	29	6	15	2	0.3			0.3	0.4	0.5	0.7	0.6	0.4	1.5
	21–30	14.7	16.0	13.8	1.81	1.89	1.66	8	7			13	18	8	47		0.4	0.5			0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.8
Juli	1–10	15.6	16.0	14.9	1.75	1.87	1.62	17			8	2	8	13	53		0.9			0.5	0.8	1.2	1.2	0.9	0.9	2.0
	11–20	16.3	17.0	15.4	1.82	1.94	1.64	12	5		7		1	9	67		0.9	1.0		0.8		0.5	0.9	1.0	0.9	2.5
	21–31	16.0	16.6	15.2	1.83	1.90	1.68	20	2		2	15		2	61		0.9	1.0		0.3	1.1		0.5	1.0	1.0	1.5
August	1–10	15.7	16.3	15.1	1.96	2.13	1.87	27			10	15	7	6	36		1.0			0.8	0.7	0.3	0.4	0.9	0.8	1.8
	11–20	15.0	16.0	14.5	2.09	2.22	2.00					17	8	8	67						0.3	0.6	0.3	0.8	0.6	1.7
	21–31	14.4	14.9	14.0	2.15	2.29	2.10	3					27	23	42	5	0.3					0.4	0.4	1.0	0.7	2.3
Septbr.	1–10	14.4	15.0	13.8	1.91	2.18	1.55					58	42	1							1.6	0.5	0.5		1.1	2.3
	11–20	13.9	15.0	13.0	1.70	1.85	1.30	30				29	14	6	21		0.4				1.2	0.6	0.5	0.9	0.7	2.0
	21–30	11.8	13.1	11.3	1.77	1.89	1.69	8					32	22	38		1.0					1.6	0.8	0.7	1.0	2.0
Oktbr.	1–10	10.7	11.8	9.9	1.68	1.77	1.57	22				17	22	2	38		0.8				0.8	1.9	2.0	0.9	1.1	2.0
	11–20	9.1	10.4	7.9	1.85	2.00	1.61	23				12	35		30		1.0				1.0	1.4		1.0	1.1	3.0
	21–31	6.7	8.3	4.7	1.90	1.99	1.79						70	8	22							1.3	0.7	0.7	1.1	2.0
Novbr.	1–10	5.0	5.6	3.8	2.00	2.09	1.84	7			22		28	22	21	2	0.9			0.3		1.0	0.7	0.8	0.7	2.0
	11–20	5.7	6.3	4.7	2.06	2.22	1.91	32				10		10	48		0.7				0.8		0.7	1.0	0.8	2.0
	21–30	5.7	6.0	5.5	2.21	2.26	2.15	43	8				5		42	2	0.7	0.4				0.5		0.9	0.8	1.3
Decbr.	1–10	5.2	6.0	4.7	2.35	2.50	2.20	13				3	8		75		0.8				0.5	1.4		0.7	0.7	2.5
	11–20	4.3	5.0	3.8	2.16	2.48	1.84	25					33	11	32		1.3					1.7	1.0	0.9	1.3	2.5
	21–31	3.8	4.8	3.5	2.23	2.31	2.12	8	5				12	10	60	6	0.6	0.8				0.5	1.2	1.1	1.0	2.5
Januar								3	4	3	11	15	20	10	27	8	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	
Februar																										
Marts																										
April								17	1			17	22	18	25		1.0	0.5			0.9	0.9	1.2	1.3	1.1	
Maj		8.1	14.6	4.2	1.87	2.01	1.65	13	1		2	24	15	4	36	4	0.8	1.0		0.6	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	1.5
Juni		13.4	16.0	10.5	1.83	2.11	1.51	21	2		4	14	20	7	31	1	0.4	0.5		0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	1.5
Juli		16.0	17.0	14.9	1.80	1.94	1.62	16	2		5	6	3	8	60		0.9	1.0		0.6	1.0	1.1	1.0	1.0	0.9	2.5
August		15.0	16.3	14.0	2.07	2.29	1.87	10			3	10	15	13	48	2	1.0			0.8	0.5	0.4	0.4	0.9	0.7	2.3
September		13.9	15.0	11.3	1.79	2.18	1.30	13				29	29	9	20		0.5				1.5	0.9	0.7	0.8	1.0	2.3
Oktober		8.7	11.8	4.7	1.81	2.00	1.57	15				9	43	3	30		0.9				0.9	1.4	0.9	0.9	1.1	3.0
November		5.5	6.3	3.8	2.09	2.26	1.84	27	3		7	3	11	11	37	1	0.7	0.4		0.3	0.8	1.0	0.7	0.9	0.8	2.0
December		4.4	6.0	3.5	2.25	2.50	1.84	15	2			1	17	7	56	2	1.0	0.8			0.5	1.3	1.1	0.9	1.0	2.5
Aaret																										

1881. **STATION: ANHOLTS KNOB.**

		Vandets Varme (i Dybden)																	
		8 Meter			11 Meter			15 Meter			19 Meter			23 Meter			28 Meter		
		Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min	Middel	Max.	Min	Middel	Max	Min	Middel	Max	Min
Jan.	1–10	2.8	3.5	1.8	3.1	3.9	1.9	4.3	5.0	3.3	4.2	5.0	3.2	4.8	5.7	4.0	5.5	5.9	5.4
	11–20																		
	21–31																		
Febr.	1–10																		
	11–20																		
	21–28																		
Marts	1–10																		
	11–20																		
	21–31																		
April	1–10																		
	11–20	3.0	3.8	1.9	2.5	3.7	1.5	2.5	3.2	2.0	3.3	4.0	2.2	4.3	5.2	3.3	4.9	5.3	4.4
	21–30	3.9	4.9	2.0	3.5	4.0	2.7	3.7	4.7	3.0	4.0	4.5	2.7	4.6	5.0	3.6	4.9	5.1	4.6
Maj	1–10	5.1	5.9	4.0	4.5	5.8	3.5	4.4	6.2	3.3	4.3	4.8	4.0	4.7	5.1	4.2	4.8	5.1	4.4
	11–20	7.1	7.7	5.1	7.0	7.6	6.2	5.3	7.3	4.0	4.1	4.6	3.5	4.4	4.7	4.1	4.6	5.0	4.2
	21–31	9.7	12.2	8.1	8.9	11.1	7.5	6.2	7.6	5.1	4.6	4.9	4.4	4.5	4.8	4.3	4.4	4.5	4.3
Juni	1–10																		
	11–20																		
	21–30																		
Juli	1–10	14.2	15.7	12.0	13.9	15.7	11.4	12.8	15.2	10.0	11.2	11.8	9.4	10.4	11.3	9.3	9.3	10.3	7.7
	11–20	15.7	16.1	15.1	15.9	16.4	15.0	14.6	16.2	13.1	12.7	15.5	10.5	12.0	14.1	10.2	10.6	12.4	9.3
	21–31	15.9	16.1	15.3	16.2	16.4	15.5	15.9	16.2	15.4	14.8	15.5	12.8	13.6	14.7	12.5	11.1	13.8	9.7
August	1–10	15.5	15.9	15.2	15.5	15.9	15.4	15.2	15.5	14.6	14.1	15.0	13.0	13.7	15.2	12.2	11.4	14.4	9.7
	11–20	15.0	15.5	14.8	15.0	15.8	14.9	15.0	15.7	14.7	13.8	15.3	13.0	13.3	14.9	11.7	12.4	13.4	11.2
	21–31	14.4	14.6	14.3	14.6	14.9	14.4	14.6	14.7	14.3	13.5	14.3	12.5	13.3	14.4	12.4	12.3	13.3	11.5
Septbr.	1–10	14.4	14.7	14.1	14.4	14.8	13.9	14.2	14.7	13.5	12.8	13.3	12.3	12.8	13.2	12.3	12.2	12.4	11.7
	11–20	13.9	14.4	13.3	13.9	14.7	13.2	13.2	14.1	12.6	11.7	12.5	10.9	11.6	13.0	11.2	11.2	11.7	10.7
	21–30	12.5	13.1	11.9	12.5	13.2	12.0	12.5	13.1	11.8	12.0	12.9	11.1	11.4	12.3	10.8	10.8	11.2	10.3
Oktbr.	1–10	11.2	12.2	10.3	11.5	12.2	10.5	11.8	12.6	11.0	11.3	11.9	10.6	11.2	11.7	10.1	10.4	11.0	9.7
	11–20	10.9	11.3	9.4	10.2	10.8	9.8	10.3	11.2	9.6	10.3	10.9	9.1	10.2	11.0	9.4	9.7	9.9	9.3
	21–31	7.8	9.6	5.4	8.7	10.2	5.7	9.3	10.3	7.8	9.2	9.7	8.9	9.5	9.7	9.1	9.4	9.6	9.1
Novbr.	1–10	6.1	6.8	5.4	7.2	8.7	5.8	8.2	8.9	7.3	8.7	9.6	7.8	8.9	9.5	8.5	8.8	9.3	8.3
	11–20	6.0	6.3	5.7	6.2	7.3	5.7	7.1	7.8	5.4	7.4	8.2	5.9	8.3	8.7	8.1	8.4	8.7	7.8
	21–30	6.2	6.3	5.9	6.3	6.5	6.0	6.7	7.1	6.2	6.7	7.4	6.3	7.6	8.0	7.2	8.0	8.2	7.7
Decbr.	1–10	5.5	5.7	5.1	6.2	6.9	5.8	6.3	6.7	5.8	6.2	6.7	5.0	6.9	7.3	5.6	7.4	7.7	6.9
	11–20	4.5	5.1	3.9	5.3	6.0	4.8	5.5	6.0	4.8	5.7	6.3	4.6	6.6	7.1	6.4	7.0	7.3	6.6
	21–31	4.1	4.5	3.0	4.6	5.3	4.3	4.8	5.3	4.3	4.8	5.8	3.8	5.7	6.6	4.2	6.6	6.7	5.9
Januar																			
Februar																			
Marts																			
April																			
Maj		7.3	12.2	4.0	6.8	11.1	3.5	5.3	7.6	3.3	4.3	4.9	3.5	4.5	5.1	4.1	4.6	5.1	4.2
Juni																			
Juli		15.3	16.1	12.0	15.4	16.4	11.4	14.4	16.2	10.0	13.0	15.5	9.4	12.1	14.7	9.3	10.4	13.8	7.7
August		14.9	15.9	14.3	15.0	15.9	14.4	14.9	15.7	14.3	13.8	15.3	12.5	13.4	15.2	11.7	12.1	14.4	9.7
September		13.6	14.7	11.9	13.6	14.8	12.0	13.3	14.7	11.8	12.2	13.3	10.9	12.0	13.2	10.8	11.4	12.4	10.3
Oktober		10.0	12.2	5.4	9.8	12.2	5.7	10.5	12.6	7.8	10.3	11.9	8.9	10.3	11.7	9.1	9.8	11.0	9.1
November		6.1	6.8	5.4	6.6	8.7	5.7	7.3	8.9	5.4	7.6	9.6	5.9	8.3	8.9	7.2	8.4	9.3	7.7
December		4.7	5.7	3.0	5.4	6.9	4.3	5.5	6.7	4.3	5.6	6.7	3.8	6.4	7.3	4.2	7.0	7.7	5.9
Aaret																			

1881. STATION: ANHOLTS KNOB.

		Vandets Saltmængde (i Dybden)																	
		8 Meter			11 Meter			15 Meter			19 Meter			23 Meter			28 Meter		
		Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Jan.	1–10	2.67	2.89	2.32	2.75	2.91	2.60	2.82	2.94	2.61	2.91	3.09	2.69	3.01	3.21	2.79	3.19	3.23	3.13
	11–20																		
	21–31																		
Febr.	1–10																		
	11–20																		
	21–28																		
Marts	1–10																		
	11–20																		
	21–31																		
April	1–10																		
	11–20	1.96	2.27	1.84	2.09	2.28	1.81	2.60	2.98	2.22	2.97	3.17	2.79	3.15	3.22	2.99	3.22	3.32	3.14
	21–30	2.05	2.45	1.81	2.26	2.56	1.86	2.84	3.17	2.47	3.15	3.20	2.96	3.24	3.31	3.17	3.28	3.35	3.17
Maj	1–10	1.90	1.95	1.76	2.15	2.49	1.90	2.88	3.18	1.98	3.21	3.26	3.15	3.30	3.32	3.23	3.34	3.36	3.30
	11–20	1.95	2.07	1.87	2.06	2.29	1.92	2.77	3.07	2.41	3.18	3.27	3.08	3.27	3.39	3.21	3.31	3.37	3.28
	21–31	1.88	2.01	1.76	1.91	2.07	1.81	2.81	3.07	1.97	3.19	3.24	3.17	3.26	3.29	3.20	3.29	3.32	3.23
Juni	1–10	1.86	1.99	1.63	1.95	2.43	1.68	2.99	3.19	2.47	3.20	3.42	3.07	3.24	3.29	3.19	3.26	3.29	3.24
	11–20	2.14	2.40	1.92	2.54	3.13	2.12	3.05	3.20	2.70	3.20	3.26	3.14	3.25	3.29	3.18	3.28	3.33	3.25
	21–30	1.88	1.94	1.85	2.08	2.36	1.92	2.83	3.02	2.55	3.15	3.18	3.11	3.21	3.26	3.19	3.27	3.32	3.24
Juli	1–10	1.87	2.02	1.68	1.99	2.20	1.70	2.75	3.03	2.03	3.05	3.14	2.86	3.13	3.20	3.03	3.17	3.20	3.12
	11–20	1.97	2.38	1.69	2.07	2.44	1.83	2.60	3.07	2.22	2.97	3.10	2.59	3.07	3.16	2.79	3.19	3.23	3.12
	21–31	1.90	1.99	1.83	2.11	2.29	1.93	2.28	2.58	1.97	2.63	2.84	2.19	2.99	3.09	2.83	3.18	3.26	3.09
August	1–10	1.96	2.05	1.90	2.10	2.59	1.93	2.22	2.95	1.96	2.52	3.11	1.98	3.00	3.22	2.73	3.20	3.22	3.13
	11–20	2.11	2.20	2.06	2.13	2.18	2.09	2.20	2.49	2.09	2.69	2.98	2.17	3.06	3.14	2.96	3.16	3.21	3.11
	21–31	2.18	2.32	2.14	2.20	2.30	2.16	2.34	2.82	2.20	2.84	3.09	2.38	2.99	3.16	2.47	3.17	3.21	3.13
Septbr.	1–10	2.05	2.13	1.99	2.21	2.70	2.03	2.70	3.14	2.16	3.10	3.22	3.03	3.21	3.35	3.15	3.25	3.35	3.22
	11–20	1.82	2.04	1.57	2.54	2.85	1.91	3.09	3.21	2.69	3.22	3.24	3.21	3.24	3.27	3.21	3.31	3.37	3.24
	21–30	1.80	1.94	1.74	1.98	2.68	1.77	2.87	3.17	2.10	3.23	3.27	3.16	3.30	3.38	3.20	3.37	3.41	3.33
Oktbr.	1–10	1.69	1.79	1.59	1.74	1.80	1.68	3.11	3.29	2.91	3.30	3.39	3.14	3.36	3.42	3.32	3.41	3.45	3.38
	11–20	1.90	2.15	1.66	2.33	3.13	1.67	2.89	3.33	2.11	3.25	3.35	3.13	3.33	3.40	3.25	3.41	3.42	3.38
	21–31	1.95	2.06	1.80	2.39	2.96	2.04	3.12	3.26	3.07	3.30	3.38	3.28	3.35	3.41	3.28	3.38	3.42	3.33
Novbr.	1–10	2.07	2.16	1.98	2.23	2.91	2.03	2.59	3.23	2.16	3.18	3.36	2.99	3.30	3.43	3.22	3.37	3.44	3.34
	11–20	2.07	2.24	1.66	2.20	2.37	2.01	2.54	2.90	2.20	2.96	3.25	2.79	3.16	3.35	2.46	3.31	3.52	2.86
	21–30	2.25	2.30	2.23	2.51	3.34	2.23	2.55	2.68	2.42	2.92	3.09	2.68	3.14	3.23	2.94	3.31	3.39	3.23
Decbr.	1–10	2.42	2.46	2.36	2.47	2.67	2.41	2.63	2.73	2.51	2.91	3.07	2.51	3.12	3.19	3.02	3.23	3.32	3.17
	11–20	2.22	2.41	2.09	2.47	2.62	2.36	2.62	2.83	2.45	2.94	3.07	2.51	3.14	3.21	3.07	3.22	3.28	3.10
	21–31	2.31	2.36	2.15	2.39	2.50	2.19	2.49	2.59	2.40	2.71	2.93	2.45	2.92	3.14	2.75	3.04	3.25	2.63
Januar																			
Februar																			
Marts																			
April																			
Maj		1.91	2.07	1.76	2.04	2.49	1.81	2.82	3.18	1.97	3.19	3.27	3.08	3.28	3.32	3.20	3.31	3.37	3.23
Juni		1.96	2.40	1.63	2.19	3.13	1.68	2.96	3.20	2.47	3.18	3.42	3.07	3.23	3.29	3.18	3.27	3.33	3.24
Juli		1.91	2.38	1.68	2.06	2.44	1.70	2.54	3.07	1.97	2.88	3.14	2.19	3.06	3.20	2.79	3.18	3.26	3.12
August		2.08	2.32	1.90	2.14	2.59	1.93	2.25	2.95	1.96	2.68	3.11	1.98	3.02	3.22	2.47	3.18	3.22	3.11
September		1.89	2.13	1.57	2.24	2.85	1.77	2.89	3.21	2.10	3.18	3.27	3.03	3.25	3.38	3.15	3.31	3.41	3.22
Oktober		1.85	2.15	1.59	2.15	3.13	1.67	3.04	3.33	2.11	3.28	3.39	3.13	3.35	3.42	3.25	3.40	3.45	3.33
November		2.13	2.30	1.66	2.31	3.34	2.01	2.56	3.23	2.16	3.02	3.36	2.68	3.20	3.43	2.46	3.33	3.52	2.86
December		2.32	2.46	2.09	2.44	2.67	2.19	2.58	2.83	2.40	2.85	3.07	2.45	3.06	3.21	2.75	3.16	3.32	2.63
Aaret																			

	Luftens Varme			Skydække	Antal Dage med						Vindens Retning (misv.) i p Ct.									Vindens Styrke (Skala 0_12)								
	Middel	Max.	Min.	Middel	N	S	H	U	D	Tg	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Middel
Jan. 1_10	1.2	3.9	0.2	4.8	3	1	1	4	4	2	10	19	3			10	37	21		2.6	2.7	2.8			2.8	3.1	3.3	3.0
11_20											13	20	39	4		1	13	10		4.5	4.8	4.9	4.8		7.0	4.9	2.9	4.7
21_31																												
Febr. 1_10																												
11_20																												
21_28																												
Marts 1_10																												
11_20																												
21_31																												
April 1_10	0.8	3.7	-4.3	1.7	2	2					11	13	22	24	9	8	7	4	3	1.6	2.1	2.6	2.5	1.7	2.7	2.3	1.0	2.2
11_20	3.9	6.7	0.7	1.4	1	1					8	5	23	29	5	3	6	11	10	5.0	1.0	2.5	2.8	1.3	1.0	2.0	4.8	2.6
21_30	4.3	8.2	1.2	7.8	2	1	2	3	2	1	11	1		4	11	21	29	23		3.1	2.1		1.8	1.9	2.1	2.6	2.8	2.5
Maj 1_10	6.0	9.2	1.7	7.2	4			3	2	3	11	8	1	8	18	18	13	21	2	2.1	1.8	1.0	1.5	1.7	1.4	2.4	2.8	2.0
11_20	8.6	12.5	3.2	6.7	4			5	5	1	3			3	20	36	22	17		2.3			2.0	2.3	2.4	1.8	2.5	2.3
21_31	11.3	18.9	6.2	1.5	1			3	3	1	5	19	30	3	8	14	10	5	6	1.3	1.9	2.5	1.8	1.5	1.5	1.2	1.3	1.8
Juni 1_10	13.9	19.7	9.5	6.9	3			4	4		24	7		4	11	8	21	24	2	3.4	1.3		1.6	1.5	2.3	2.8	4.0	2.9
11_20	12.6	17.9	8.2	6.2	4			3	1	2	41	8		2	8	3	5	22	12	1.9	2.2		2.0	2.0	2.7	1.8	1.6	1.7
21_30	15.7	19.9	12.2	6.1	6			5	5		9	2	4	14	13	13	21	21	3	2.1	2.0	1.4	2.0	1.8	1.6	2.3	1.6	1.8
Juli 1_10	15.8	20.2	11.7	6.6	4			4	3		1			2	25	13	35	24		1.0			3.5	2.3	2.1	3.0	3.3	2.8
11_20	17.7	23.7	12.9	5.4	1			4	4	1	3			4	10	13	23	47	2	3.3			1.8	1.8	2.0	2.0	2.8	2.4
21_31	15.2	19.7	11.9	7.1	5			3	3		1		1	4	24	31	21	18		4.0		2.0	2.4	1.9	2.0	3.9	4.2	2.8
August 1_10	15.8	19.5	11.9	4.9	4			3	3					3	18	18	32	29					4.7	3.0	2.5	3.5	3.2	3.2
11_20	14.4	18.7	12.2	6.9	6			1	1		3	3	3	1	13	17	32	20	10	1.7	1.0	1.0	3.0	2.2	2.3	3.7	2.5	2.5
21_31	14.3	16.5	11.7	7.2	4			1	1		1	2	4	8	12	27	27	20		1.0	1.0	2.2	2.5	2.6	2.9	3.0	2.2	2.7
Septbr. 1_10	14.1	17.2	12.2	8.2	7			4	4	1	3	21	32	20	19	5				1.0	2.9	3.4	1.7	2.0	1.0			2.5
11_20	13.3	15.7	11.7	8.6	9			3	1	3	18	5	4	7	9	6	15	37		2.3	2.2	2.0	2.3	2.7	1.9	3.8	3.6	3.0
21_30	10.3	13.2	8.2	3.5								4	25	32	29	9	1				1.0	4.5	3.3	2.5	1.5	1.0		3.1
Oktbr. 1_10	9.1	13.8	6.2	6.3	5		1					16	35	25	7	6	10	2			2.7	4.4	3.9	3.0	3.7	3.6	1.0	3.8
11_20	7.8	10.5	4.7	6.5	7			1	1		9	12	22		3	20	23	12		2.7	2.9	4.1		5.3	5.0	6.1	4.6	4.6
21_31	4.2	7.5	-0.1	7.0	7	4					8	30	43	10		1	6	2		1.9	3.9	4.1	1.9		1.0	3.1	3.3	3.5
Novbr. 1_10	4.3	7.9	0.2	3.6	4	1		5	4	4	6	3	20	7	14	26	16	8		2.6	2.3	3.1	4.5	5.4	2.3	2.8	3.0	3.2
11_20	6.3	8.2	1.7	7.6	7	1		6	7	4	4				1	25	48	22		4.0				2.0	2.8	2.9	3.2	3.0
21_30	6.4	7.9	5.2	5.9	4			6	6	1				4	18	55	20	3					1.4	3.2	3.8	2.4	2.5	3.3
Decbr. 1_10	4.1	5.7	2.2	9.8	6			3	3		2		5	23	36	20	5	4	5	1.0		2.8	2.1	2.7	2.2	1.5	1.2	2.2
11_20	3.1	4.9	1.5	9.1	5	4		1	1				16	30	30	10	14					4.2	3.7	4.1	6.5	6.7		4.6
21_31	2.5	4.9	-1.3	7.6	4			10	10	5	8	11	3			9	43	27		2.4	2.0	1.8			3.4	3.8	3.0	3.2
Januar																												
Februar																												
Marts																												
April	3.0	8.2	-4.3	3.6	5	4	2	3	2	1	10	6	15	19	8	11	14	13	4	3.0	1.8	2.6	2.6	1.7	2.1	2.5	3.2	2.4
Maj	8.7	18.9	1.7	5.1	9			11	10	5	6	9	11	5	15	22	15	14	3	1.9	1.9	2.5	1.7	1.9	2.0	1.9	2.5	2.0
Juni	14.1	19.9	8.2	6.4	13			12	10	2	25	6	1	7	11	8	16	22	6	2.4	1.8	1.4	1.9	1.7	2.0	2.5	2.5	2.1
Juli	16.2	23.7	11.7	6.3	10			11	10	1	1			3	20	19	26	29	1	3.0		2.0	2.3	2.0	2.0	3.0	3.2	2.6
August	14.8	19.5	11.7	6.3	14			5	5		1	1	2	4	15	21	30	23	3	1.5	1.0	1.8	3.0	2.6	2.6	3.4	2.7	2.8
September	12.6	17.2	8.2	6.8	16			7	5	4	7	10	20	19	19	7	5	12		2.1	2.5	3.7	2.6	2.4	1.5	3.7	3.6	2.9
Oktober	6.9	13.8	-0.1	6.6	19	4	1	1	1		6	20	34	12	3	9	13	5		2.3	3.4	4.2	3.3	3.6	4.6	5.0	4.1	4.0
November	5.6	8.2	0.2	5.7	15	2		17	17	9	3	1	7	4	11	35	28	11		3.2	2.3	3.1	3.3	4.1	3.2	2.8	3.1	3.1
December	3.2	5.7	-1.3	8.8	15	4		14	14	5	3	4	8	17	21	13	22	11	2	2.2	2.0	3.6	3.0	3.3	3.6	4.2	2.8	3.3
Aaret																												

1881. **STATION: DROGDEN.** *Misvisning – 12°.*

		Overfladevandets						Overfladestrømmens																		
		Varme			Saltmængde			Retning (misv.) i p Ct									Fart (Kvartmil i Timen)									
		Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW.	Stille	N	NE	E	SE	S	SW.	W.	NW	Middel	Max
Jan.	1–10	2.2	3.1	1.1	0.83	0.90	0.77		27				62			12		0.7				1.1			0.9	2.0
	11–20								18				76			5		0.7				0.9			0.8	
	21–31																									
Febr.	1–10																									
	11–20																									
	21–28																									
Marts	1–10																									
	11–20																									
	21–31																									
April	1–10	1.1	1.6	0.4	0.85	1.07	0.78		2				96			2		0.3				0.9			0.9	1.5
	11–20	2.6	4.4	1.6	0.87	1.47	0.77		32				58			10		0.9				0.7			0.7	1.5
	21–30	4.0	4.9	3.1	1.31	1.95	0.75		50				48			2		0.8				1.2			1.0	2.0
Maj	1–10	4.9	6.1	3.6	0.86	1.16	0.77		22				73			5		0.9				1.0			0.9	1.5
	11–20	7.1	8.4	5.6	0.88	1.27	0.81		25				60			15		0.7				0.7			0.6	1.5
	21–31	9.0	12.8	7.4	0.82	0.86	0.77		15				64			21		0.7				0.6			0.5	1.5
Juni	1–10	12.7	14.4	12.1	1.38	1.80	0.82		92				8					1.0				1.1			1.0	3.0
	11–20	10.9	12.8	9.1	0.93	1.78	0.76		2				92			7		0.3				0.9			0.9	2.0
	21–30	14.1	16.4	11.8	0.81	0.86	0.78		32				40			28		0.6				0.8			0.5	1.5
Juli	1–10	15.5	16.6	15.1	0.90	1.36	0.74		45				48			7		1.1				0.9			0.9	1.5
	11–20	16.9	17.8	15.6	1.24	1.56	0.83		50				37			13		1.1				0.8			0.8	1.5
	21–31	15.6	16.8	14.6	1.13	1.61	0.84		33				65			2		1.3				1.0			1.1	2.0
August	1–10	15.5	16.4	15.1	1.12	1.49	0.86		40				50			10		1.2				1.1			1.0	2.0
	11–20	14.4	15.1	13.8	1.01	1.40	0.87		33				52			15		0.9				0.8			0.7	1.5
	21–31	14.5	15.6	13.8	1.11	1.52	0.91		39				58			3		0.9				1.0			0.9	2.0
Septbr.	1–10	13.6	14.1	13.1	0.84	0.92	0.79						95			5						1.0			0.9	2.0
	11–20	13.8	14.2	13.6	0.90	1.02	0.81		47	-			45			8		0.9				0.9			0.8	1.5
	21–30	12.1	13.6	11.6	0.80	0.84	0.77		15				70			15		0.6				1.0			0.8	2.0
Oktbr.	1–10	10.7	11.4	10.1	0.78	0.84	0.73		23				70			7		1.3				1.2			1.1	2.0
	11–20	9.5	10.1	8.6	1.67	2.21	0.80		58				37			5		1.4				1.4			1.3	2.0
	21–31	7.4	9.1	5.6	0.86	0.96	0.79		15				65			20		0.6				0.6			0.5	1.5
Novbr.	1–10	5.8	6.4	5.4	1.10	1.93	0.75		52				37			12		1.2				0.7			0.9	2.5
	11–20	6.3	6.6	5.6	2.10	2.45	1.96		72				25			3		1.0				1.1			1.0	2.0
	21–30	6.0	6.4	5.6	1.41	2.19	0.89		43				42			15		1.0				1.0			0.9	2.0
Decbr.	1–10	5.6	6.1	5.1	0.92	0.96	0.86		8				73			18		0.7				1.0			0.8	1.5
	11–20	4.7	5.1	4.4	1.05	2.10	0.83		25				62			13		1.7				0.8			0.9	2.5
	21–31	3.7	4.4	2.8	1.64	2.20	0.82	2	61				36			2	0.5	1.0				1.0			1.0	1.5
Januar									23				67			9		0.8				1.0			0.8	
Februar																										
Marts																										
April		2.6	4.9	0.4	1.08	1.95	0.75		29				67			5		0.8				0.9			0.8	2.0
Maj		7.1	12.8	3.6	0.85	1.27	0.77		20				66			14		0.8				0.8			0.7	1.5
Juni		12.6	14.4	9.1	1.04	1.80	0.76		42				47			12		0.9				0.9			0.8	3.0
Juli		16.0	17.8	14.6	1.09	1.61	0.74		42				51			7		1.1				0.9			1.0	2.0
August		14.8	16.4	13.8	1.08	1.52	0.86		38				53			9		1.0				1.0			0.9	2.0
September		13.1	14.2	11.6	0.85	1.02	0.77		21				70			9		0.8				1.0			0.9	2.0
Oktober		9.1	11.4	5.6	1.10	2.21	0.73		32				58			11		1.2				1.0			1.0	2.0
November		6.0	6.6	5.4	1.54	2.45	0.75		56				34			10		1.1				0.9			0.9	2.5
December		4.6	6.1	2.8	1.22	2.20	0.82	1	32				56			11	0.5	1.2				0.9			0.9	2.5
Aaret																										

1881. **STATION: DROGDEN.**

		Vandets Varme (i Dybden)																	
		3 Meter			6 Meter			Meter			Meter			Meter			Meter		
		Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Jan.	1 – 10	2.9	3.5	2.0	2.8	3.2	2.2												
	11 – 20																		
	21 – 31																		
Febr.	1 – 10																		
	11 – 20																		
	21 – 28																		
Marts	1 – 10																		
	11 – 20																		
	21 – 31																		
April	1 – 10	0.8	1.0	0.5	0.6	1.0	0.5												
	11 – 20	2.2	3.3	1.3	2.0	3.2	1.1												
	21 – 30	3.8	4.5	3.3	3.6	4.1	3.0												
Maj	1 – 10	4.3	6.0	3.3	4.2	6.3	3.0												
	11 – 20	6.7	8.0	5.5	6.6	8.0	5.3												
	21 – 31	8.5	10.5	7.3	8.3	10.3	7.3												
Juni	1 – 10	12.3	13.5	11.5	12.1	12.7	11.5												
	11 – 20	10.7	12.0	9.3	10.4	11.7	9.0												
	21 – 30	13.6	15.7	11.7	13.2	15.0	11.5												
Juli	1 – 10	15.2	16.0	14.5	14.8	15.5	14.3												
	11 – 20	16.5	17.3	15.7	16.4	17.5	15.5												
	21 – 31	15.5	17.0	14.5	15.4	16.7	14.5												
August	1 – 10	15.3	15.5	14.3	15.0	15.5	14.0												
	11 – 20	14.6	15.0	14.0	14.4	14.7	13.7												
	21 – 31	14.4	14.7	14.0	14.2	14.5	13.5												
Septbr.	1 – 10	13.4	14.0	13.0	13.2	14.0	12.7												
	11 – 20	13.8	14.0	13.5	13.7	14.0	13.3												
	21 – 30	12.1	13.5	11.5	11.9	13.7	11.5												
Oktbr.	1 – 10	10.8	11.5	10.3	10.5	11.3	10.0												
	11 – 20	9.7	10.3	9.1	9.4	10.0	8.9												
	21 – 31	8.0	9.5	6.0	7.5	9.0	5.7												
Novbr.	1 – 10	6.0	6.7	5.5	5.8	6.5	5.5												
	11 – 20	6.3	7.0	5.7	5.9	6.5	5.5												
	21 – 30	6.3	6.5	5.7	5.9	6.3	5.5												
Decbr.	1 – 10	5.5	6.0	5.0	5.5	6.0	5.0												
	11 – 20	4.9	5.3	4.3	4.6	5.0	4.3												
	21 – 31	3.8	4.7	3.0	3.5	4.3	3.0												
Januar																			
Februar																			
Marts																			
April		2.3	4.5	0.5	2.0	4.1	0.5												
Maj		6.6	10.5	3.3	6.4	10.3	3.0												
Juni		12.2	15.7	9.3	11.9	15.0	9.0												
Juli		15.7	17.3	14.5	15.5	17.5	14.3												
August		14.8	15.5	14.0	14.5	15.5	13.5												
September		13.1	14.0	11.5	12.9	14.0	11.5												
Oktober		9.5	11.5	6.0	9.1	11.3	5.7												
November		6.2	7.0	5.5	5.8	6.5	5.5												
December		4.7	6.0	3.0	4.5	6.0	3.0												
Aaret																			

1881. STATION: DROGDEN.

	Vandets Saltmængde (i Dybden)																	
	3 Meter			6 Meter			Meter			Meter			Meter			Meter		
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Jan. 1–10	0.85	0.90	0.77	0.90	1.03	0.77												
11–20																		
21–31																		
Febr. 1–10																		
11–20																		
21–28																		
Marts 1–10																		
11–20																		
21–31																		
April 1–10	0.86	1.08	0.78	0.95	1.65	0.78												
11–20	0.90	1.40	0.77	1.03	1.65	0.78												
21–30	1.44	2.00	0.76	1.55	2.02	0.77												
Maj 1–10	0.89	1.02	0.77	0.90	1.02	0.77												
11–20	0.86	1.07	0.79	0.93	1.09	0.84												
21–31	0.82	0.90	0.79	0.83	0.90	0.79												
Juni 1–10	1.39	1.93	0.83	1.49	1.93	0.84												
11–20	0.98	1.82	0.78	1.03	1.81	0.83												
21–30	0.82	0.89	0.78	0.83	0.99	0.78												
Juli 1–10	0.90	1.28	0.78	0.96	1.42	0.79												
11–20	1.30	1.56	0.91	1.34	1.59	1.07												
21–31	1.12	1.61	0.84	1.19	1.59	0.87												
August 1–10	1.15	1.51	0.87	1.23	1.54	0.87												
11–20	1.03	1.23	0.90	1.08	1.34	0.94												
21–31	1.17	1.52	0.92	1.19	1.52	0.94												
Septbr. 1–10	0.85	0.90	0.81	0.86	0.90	0.81												
11–20	0.95	1.08	0.82	0.99	1.29	0.81												
21–30	0.83	0.86	0.78	0.85	1.03	0.80												
Oktbr. 1–10	0.79	1.02	0.71	0.93	1.73	0.71												
11–20	1.69	2.26	0.84	1.76	2.28	0.86												
21–31	0.88	0.99	0.82	0.88	0.99	0.79												
Novbr. 1–10	1.20	1.98	0.79	1.26	2.21	0.79												
11–20	2.15	2.49	0.86	2.18	2.50	0.93												
21–30	1.48	2.25	0.91	1.87	2.37	0.98												
Decbr. 1–10	0.94	1.03	0.86	0.98	1.08	0.91												
11–20	1.07	2.11	0.85	1.07	2.10	0.85												
21–31	1.70	2.25	0.85	1.89	2.28	1.15												
Januar																		
Februar																		
Marts																		
April	1.07	2.00	0.76	1.18	2.02	0.77												
Maj	0.86	1.07	0.77	0.89	1.09	0.77												
Juni	1.06	1.93	0.78	1.12	1.93	0.78												
Juli	1.11	1.61	0.78	1.16	1.59	0.79												
August	1.12	1.52	0.87	1.17	1.54	0.87												
September	0.88	1.08	0.78	0.90	1.29	0.80												
Oktober	1.11	2.26	0.71	1.18	2.28	0.71												
November	1.61	2.49	0.79	1.77	2.50	0.79												
December	1.25	2.25	0.85	1.33	2.28	0.85												
Aaret																		

1881. **STATION: GJEDSØR REV.** *Misvisning _ 12°.*

		Luftens Varme			Skydække	Antal Dage med						Vindens																	
												Retning (misv.) i p. Ct.									Styrke (Skala 0_12)								
		Middel	Max.	Min.	Middel	N	S	H	U	D	Tg	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Middel
Jan.	1_10	1.6	3.5	-2.4	5.5	3	3		3	3		8	15	10			15	36	15	2	2.8	2.8	2.2			2.7	3.4	3.1	2.9
	11_20											13	17	21	22		5	12	11		3.4	4.2	6.2	4.1		6.8	4.5	2.2	4.4
	21_31																												
Febr.	1_10																												
	11_20																												
	21_28																												
Marts	1_10																												
	11_20																												
	21_31																												
April	1_10	0.7										1	24	52	13	2	3	6	1		1.0	3.7	2.8	2.4	2.0	2.0	2.0	1.0	2.8
	11_20	3.4	5.6	1.5	1.2	1	1					3	7	67	5			5	12	2	5.5	1.4	2.1	2.5			4.2	4.4	2.5
	21_30	4.6	7.8	1.6	7.3	5	2	1	3	3	1	6			3	7	22	33	28	2	2.0			2.0	1.5	1.6	1.8	2.1	1.8
Maj	1_10	6.4	11.2	3.0	6.7	6			5	4	3	5	12	8	7	10	18	19	17	5	1.3	1.4	1.5	1.8	1.5	1.4	2.4	2.4	1.7
	11_20	8.7	15.6	4.1	5.6	5			3	3		3	5	6	6	12	21	28	14	7	1.0	1.3	1.3	2.1	2.5	2.2	1.9	1.8	1.8
	21_31	9.4	13.9	6.1	1.5				4	4		3	33	30			1	8	3	23	1.8	2.9	3.2			1.0	1.4	1.5	2.1
Juni	1_10	12.1	16.9	8.1	6.1	2			5	4	2	9	1	4		2	8	28	35	13	3.3	2.0	2.0		2.0	3.0	2.8	3.8	2.8
	11_20	12.4	19.3	7.1	5.8	4			1	1		7	2	3	5	1	4	8	40	30	1.9	1.0	1.8	1.5	2.0	1.8	3.3	2.8	1.8
	21_30	14.8	19.8	11.7	5.4	3			5	5		2	2	16	13	3	9	13	21	22	1.0	1.5	1.4	1.4	1.0	1.5	1.9	1.8	1.2
Juli	1_10	15.4	21.2	11.6	5.8	5			2	2			3	8	10	7	8	50	9	5		1.0	1.4	2.2	1.9	3.0	2.6	2.3	2.3
	11_20	17.7	24.6	13.2	4.0	2			6	6		1	2	4	3	1	8	44	29	8	1.0	2.0	2.7	2.7	1.0	1.0	2.0	2.5	1.9
	21_31	15.7	21.9	11.6	7.6	9			3	3			2	5	4	14	24	30	20	2		3.0	1.7	1.4	2.3	2.1	3.2	4.0	2.8
August	1_10	16.6	23.6	12.3	4.8	5			6	6		1		2	8	8	15	42	22	3	2.0		1.0	1.9	2.3	3.3	3.2	2.5	2.8
	11_20	13.9	16.2	11.6	6.2	6			2	2		1	1	6	3	5	16	49	19		1.0	1.0	2.0	1.5	2.7	3.3	3.7	2.3	3.1
	21_31	14.4	17.2	12.2	6.5	7			9	9		3		2	8	11	24	40	6	6	1.3		2.3	2.7	2.4	4.3	3.7	2.4	3.2
Septbr.	1_10	12.4	14.7	10.5	7.2	8			7	4	3		23	39	10	8	8	3	1	8		3.7	3.0	1.9	1.9	1.6	1.7	1.0	2.5
	11_20	12.7	15.7	11.6	8.6	9			4	3	1	3	6	5	3	6	8	28	38	2	2.3	1.9	2.0	2.3	2.1	2.1	3.7	3.5	3.1
	21_30	10.2	13.3	7.3	3.6	1							8	35	29	19				8		1.6	4.3	4.1	2.0				3.2
Oktbr.	1_10	8.7	11.3	5.6	6.8	9		1					12	35	27	12	8	7				3.1	4.6	4.4	2.9	5.1	6.4		4.4
	11_20	8.3	12.1	5.6	6.8	8			1	1		3	14	16		2	19	33	13		2.0	3.4	3.8		6.0	5.8	6.8	3.6	5.0
	21_31	5.0	8.1	1.1	7.9	7	3		1	1		6	12	45	21	4		6	5	2	1.5	3.6	4.3	2.9	1.0		4.3	1.7	3.4
Novbr.	1_10	4.0	8.5	-3.4	6.6	4	1		5	2	4	5	2	8	23	13	20	27	3		2.2	2.5	1.7	3.6	2.2	2.0	1.9	2.0	2.4
	11_20	6.4	8.0	2.8	7.1	3			6	4	4	2				1	40	45	13		4.5				1.0	3.4	3.0	4.1	3.3
	21_30	6.7	8.7	4.6	6.7	3			5	3	2			2	3	15	69	12					1.0	2.7	3.3	3.1	2.6		3.0
Decbr.	1_10	3.5	5.6	1.0	8.4	3			5	4	3		1	5	22	41	23	7	3			1.0	3.3	2.2	2.0	2.0	2.5	2.7	2.2
	11_20	2.3	3.1	0.1	9.1	2	2		1	1				15	39	20	16	10					3.9	3.3	4.4	5.8	6.8		4.4
	21_31	2.5	5.1	-1.4	8.6	3			9	8	3	6	8	4	2	3	23	47	7	2	2.4	1.8	1.8	2.0	2.3	3.3	4.0	1.3	3.2
Januar																													
Februar																													
Marts																													
April		2.9										3	10	39	7	3	8	15	14	1	3.1	3.2	2.4	2.4	1.6	1.6	2.1	2.7	2.4
Maj		8.2	15.6	3.0	4.5	11			12	11	3	3	17	15	4	7	13	18	11	12	1.4	2.4	2.7	1.9	2.0	1.9	2.0	2.0	1.9
Juni		13.1	19.8	7.1	5.7	9			11	10	2	6	1	8	6	2	7	16	32	22	2.5	1.4	1.5	1.4	1.4	2.1	2.7	2.9	1.9
Juli		16.3	24.6	11.6	5.7	16			11	11			2	6	5	8	14	41	19	5	1.0	1.9	1.7	2.1	2.1	2.1	2.6	3.0	2.3
August		14.9	23.6	11.6	5.8	18			17	17		2		3	6	8	19	44	15	3	1.3	1.0	1.9	2.2	2.4	3.8	3.5	2.4	3.0
September		11.7	15.7	7.3	6.5	18			11	7	4	1	13	26	14	11	5	10	13	6	2.3	2.9	3.5	3.4	2.0	1.8	3.5	3.5	2.9
Oktober		7.1	12.1	1.1	7.2	24	3	1	2	2		3	13	32	16	6	9	15	6	1	1.7	3.4	4.4	3.7	2.8	5.6	6.3	3.0	4.2
November		5.7	8.7	-3.4	6.8	10	1		16	9	10	2	1	3	9	9	43	28	5		2.8	2.5	1.5	3.5	2.8	3.0	2.6	3.6	2.9
December		2.8	5.6	-1.4	8.7	8	2		15	13	6	2	3	8	20	21	20	22	3	1	2.4	1.7	3.4	2.9	2.7	3.5	4.2	1.7	3.2
Aaret																													

1881. **STATION: GJEDSØR REV.** *Misvisning 12°.*

	Overfladevandets Varme			Overfladevandets Saltmængde			Overfladestrømmens Retning (misv.) i p Ct									Overfladestrømmens Fart (Kvartmil i Timen)									
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW.	Stille	N	NE	E	SE	S	SW.	W.	NW	Middel	Max
Jan. 1–10	2.3	2.9	1.5	1.11	1.31	0.95		80					18		2		1.1					1.3		1.1	3.5
11–20								88					8		5		1.0					0.4		0.9	
21–31																									
Febr. 1–10																									
11–20																									
21–28																									
Marts 1–10																									
11–20																									
21–31																									
April 1–10	0.9			0.99				71	8	6					16		0.7	0.3	0.3					0.5	2.4
11–20	1.9	3.2	1.1	0.88	1.01	0.85		38	8			2	20		32		0.3	0.4			0.3	1.8		0.5	3.2
21–30	3.6	4.4	2.4	0.97	1.34	0.84	4	45		2		2	26	7	15	0.9	0.5		0.5		1.3	0.5	0.8	0.5	1.3
Maj 1–10	5.0	5.7	4.2	0.90	1.00	0.82	1	56	5	3	2		15	2	17	0.5	0.6	0.3	0.3	0.3		0.6	0.8	0.5	1.5
11–20	6.8	8.4	5.9	0.84	0.96	0.73		68	2				15		15		0.6	0.3				0.4		0.5	2.5
21–31	7.5	9.6	6.7	0.82	0.86	0.79		44					40	4	12		0.7					0.5	0.7	0.5	1.5
Juni 1–10	11.2	13.0	9.5	0.91	1.14	0.76		20				2	51	23	5		0.7				1.3	0.8	0.9	0.8	2.0
11–20	11.3	13.5	9.9	0.78	1.08	0.60		90					5	2	3		0.8					0.7	1.5	0.8	1.7
21–30	12.4	14.1	9.6	0.67	0.81	0.58		62					8	8	22		0.5					0.3	0.3	0.4	1.0
Juli 1–10	14.1	15.4	12.4	0.83	0.90	0.63	4	43	1	4			35	3	10	0.3	0.4	0.5	0.3			0.5	0.3	0.4	1.2
11–20	15.9	17.9	14.4	0.85	1.00	0.81	1	36					43	3	17	0.5	0.3					0.4	0.4	0.3	1.5
21–31	15.9	17.0	13.9	0.98	1.41	0.83	3	64	2				21	2	9	0.5	0.5	1.0				0.9	0.5	0.6	2.1
August 1–10	15.8	16.9	14.9	0.97	1.09	0.89	4	58	1				23	2	12	0.8	0.5	0.5				0.4	0.5	0.5	1.5
11–20	14.6	15.1	13.8	0.96	1.14	0.77		65					14	3	18		0.5					0.4	0.3	0.4	1.0
21–31	14.6	15.2	13.9	0.98	1.09	0.86		71					21		8		1.1					0.5		0.9	2.2
Septbr. 1–10	11.9	13.7	10.2	0.82	0.88	0.80		90					3		7		0.8					0.3		0.8	2.5
11–20	12.5	13.1	11.5	0.90	1.06	0.79		48					31	6	15	0.6						0.9	1.2	0.6	2.5
21–30	11.0	12.6	10.0	0.85	0.96	0.81		62					27		12		0.8					0.4		0.6	2.5
Oktbr. 1–10	10.4	11.3	9.6	0.85	0.92	0.80		60					19	4	17		0.7					0.7	0.6	0.6	1.5
11–20	9.3	10.5	8.3	1.24	1.48	1.03		43					43	11	3		0.6					0.9	0.6	0.7	1.6
21–31	7.7	8.6	6.7	1.01	1.19	0.92	2	77	2				15	2	3	0.5	0.4	0.3				0.4	0.3	0.4	0.5
Novbr. 1–10	6.2	6.8	5.7	1.01	1.17	0.91		37	8	1			38		17		0.3	0.3	0.5			0.6		0.4	1.2
11–20	6.4	6.7	5.8	1.43	1.79	1.16	2	12				3	77		7	0.3	1.0				0.5	0.6		0.6	2.5
21–30	6.1	6.2	6.0	1.51	1.66	1.33	3	28				20	28	3	17	0.3	0.4				0.4	0.4	0.4	0.3	1.5
Decbr. 1–10	5.4	6.0	4.9	1.25	1.48	0.92		93					5		2		0.3					0.3		0.3	0.8
11–20	4.7	5.1	4.1	0.99	1.27	0.90		72					20		8		0.5					0.5		0.4	1.5
21–31	3.7	4.1	2.9	1.38	1.55	1.15		29				5	48		18		0.6				0.3	0.7		0.5	2.2
Januar								83					14		3		1.0					1.1		1.0	
Februar																									
Marts																									
April	2.1	4.4		0.95			2	50	5	2		1	17	2	21	0.9	0.5	0.4	0.3		0.8	1.0	0.8	0.5	3.2
Maj	6.5	9.6	4.2	0.85	1.00	0.73		56	2	1	1		24	2	15	0.5	0.6	0.3	0.3	0.3		0.5	0.7	0.5	2.5
Juni	11.6	14.1	9.5	0.79	1.14	0.58		57				1	21	11	10		0.7				1.3	0.7	0.8	0.7	2.0
Juli	15.3	17.9	12.4	0.89	1.41	0.63	3	48	1	1			33	2	12	0.4	0.4	0.8	0.3			0.6	0.4	0.4	2.1
August	15.0	16.9	13.8	0.97	1.14	0.77	1	65					20	1	12	0.8	0.7	0.5				0.4	0.4	0.6	2.2
September	11.8	13.7	10.0	0.86	1.06	0.79		67					20	2	11		0.8					0.7	1.2	0.7	2.5
Oktober	9.1	11.3	6.7	1.03	1.48	0.88	1	60	1				25	5	8	0.5	0.5	0.3				0.7	0.5	0.5	1.6
November	6.2	6.8	5.7	1.32	1.79	0.91	2	26	3			8	48	1	13	0.3	0.5	0.3	0.5		0.4	0.6	0.4	0.4	2.5
December	4.5	6.0	2.9	1.21	1.55	0.90		63				2	25		10		0.4				0.3	0.6		0.4	2.2
Aaret																									

1881. **STATION: GJEDSØR REV.**

		Vandets Varme (i Dybden)																	
		8 Meter			11 Meter			Meter			Meter			Meter			Meter		
		Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Jan.	1–10	2.8	3.2	2.4	2.7	3.0	2.2												
	11–20																		
	21–31																		
Febr.	1–10																		
	11–20																		
	21–28																		
Marts	1–10																		
	11–20																		
	21–31																		
April	1–10	0.8			0.6														
	11–20	1.6	2.7	0.7	1.4	2.2	0.7												
	21–30	3.7	4.2	2.2	2.7	3.7	1.7												
Maj	1–10	4.4	5.2	3.9	3.7	4.0	3.5												
	11–20	6.3	7.3	4.9	5.5	7.1	4.4												
	21–31	6.5	7.1	5.4	6.3	7.0	5.2												
Juni	1–10	10.6	12.0	9.4	8.6	10.5	7.8												
	11–20	11.1	12.3	10.3	11.0	12.2	10.2												
	21–30	10.3	12.6	6.9	8.6	11.2	7.0												
Juli	1–10	12.8	13.9	11.2	10.6	12.7	8.0												
	11–20	15.1	15.9	14.2	13.9	15.0	12.5												
	21–31	15.5	16.9	13.3	13.7	16.0	12.2												
August	1–10	15.3	15.9	14.1	14.6	15.6	14.0												
	11–20	15.0	15.7	14.5	14.8	15.5	14.3												
	21–31	14.9	15.4	14.2	14.8	15.3	14.1												
Septbr.	1–10	11.6	12.8	10.4	11.4	12.5	10.0												
	11–20	12.8	13.4	12.4	12.4	13.1	11.8												
	21–30	11.9	12.9	11.4	11.6	12.8	11.1												
Oktbr.	1–10	11.1	11.9	10.4	11.0	12.1	10.3												
	11–20	9.9	10.6	9.2	9.8	10.5	9.0												
	21–31	8.2	9.2	7.2	8.3	9.0	7.1												
Novbr.	1–10	6.5	7.3	6.1	6.5	7.1	5.9												
	11–20	6.3	6.7	5.9	6.2	7.0	5.8												
	21–30	6.0	6.1	5.9	5.9	6.0	5.7												
Decbr.	1–10	5.6	5.9	5.2	5.5	5.7	5.2												
	11–20	4.7	5.8	4.2	4.6	5.7	4.2												
	21–31	3.9	4.3	3.7	3.9	4.3	3.6												
Januar																			
Februar																			
Marts																			
April		2.0			1.6														
Maj		5.8	7.3	3.9	5.2	7.1	3.5												
Juni		10.7	12.6	6.9	9.4	12.2	7.0												
Juli		14.5	16.9	11.2	12.4	16.0	8.0												
August		15.0	15.9	14.1	14.7	15.6	14.0												
September		12.1	13.4	10.4	11.8	13.1	10.0												
Oktober		9.8	11.9	7.2	9.7	12.1	7.1												
November		6.2	7.3	5.9	6.2	7.1	5.7												
December		4.7	5.9	3.7	4.6	5.7	3.6												
Aaret																			

1881. STATION: GJEDSØR REV.

		Vandets Saltmængde (i Dybden)																	
		8 Meter			11 Meter			Meter			Meter			Meter			Meter		
		Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Jan.	1–10	1.13	1.32	0.98	1.17	1.37	1.02												
	11–20																		
	21–31																		
Febr.	1–10																		
	11–20																		
	21–28																		
Marts	1–10																		
	11–20																		
	21–31																		
April	1–10	1.07			1.12														
	11–20	0.96	1.65	0.86	0.99	1.82	0.86												
	21–30	1.34	1.65	1.02	1.55	1.80	1.20												
Maj	1–10	0.98	1.02	0.92	1.17	1.31	1.00												
	11–20	0.88	1.00	0.81	1.00	1.23	0.89												
	21–31	0.85	0.90	0.83	0.90	0.94	0.86												
Juni	1–10	1.03	1.20	0.82	1.27	1.69	1.00												
	11–20	1.02	1.30	0.81	1.15	1.45	0.83												
	21–30	0.74	0.84	0.68	0.82	0.89	0.72												
Juli	1–10	0.87	0.91	0.68	0.95	1.24	0.76												
	11–20	0.95	1.08	0.86	1.13	1.54	0.92												
	21–31	1.08	1.61	0.90	1.38	1.63	1.05												
August	1–10	1.09	1.24	0.92	1.25	1.35	1.00												
	11–20	1.05	1.20	0.93	1.11	1.23	1.03												
	21–31	1.02	1.15	0.91	1.07	1.24	0.95												
Septbr.	1–10	0.86	0.93	0.82	0.88	0.96	0.84												
	11–20	0.95	1.26	0.83	1.06	1.34	0.86												
	21–30	0.89	0.93	0.85	0.92	1.07	0.85												
Oktbr.	1–10	0.89	0.99	0.85	0.93	1.20	0.85												
	11–20	1.27	1.48	1.04	1.31	1.48	1.05												
	21–31	1.06	1.24	1.03	1.13	1.43	0.97												
Novbr.	1–10	1.08	1.27	0.93	1.13	1.43	0.93												
	11–20	1.49	1.81	1.34	1.53	1.81	1.39												
	21–30	1.57	1.69	1.46	1.61	1.71	1.54												
Decbr.	1–10	1.35	1.53	1.21	1.39	1.57	1.21												
	11–20	1.03	1.30	0.88	1.06	1.32	0.90												
	21–31	1.50	1.60	1.36	1.58	1.65	1.40												
Januar																			
Februar																			
Marts																			
April		1.12			1.22														
Maj		0.90	1.02	0.81	1.02	1.31	0.86												
Juni		0.93	1.30	0.68	1.08	1.69	0.72												
Juli		0.97	1.61	0.68	1.16	1.63	0.76												
August		1.05	1.24	0.91	1.14	1.35	0.95												
September		0.90	1.26	0.82	0.95	1.34	0.84												
Oktober		1.07	1.48	0.85	1.12	1.48	0.85												
November		1.38	1.81	0.93	1.42	1.81	0.93												
December		1.30	1.60	0.88	1.35	1.65	0.90												
Aaret																			

1881. **STATION: LILLEBELT (NORD).** *Misvisning – 14°*

	Overfladevandets						Overfladestrømmens																		
	Varme			Saltmængde			Retning (misv.) i p Ct									Fart (Kvartmil i Timen)									
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW.	Stille	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW	Middel	Max
Januar																									
Februar																									
Marts																									
April	3.2	5.1	1.3	1.62	2.05	1.34	29				70				1										
Maj	8.2	12.8	5.6	1.68	1.92	1.36	20				77				3										
Juni	13.0	15.9	9.5	1.78	2.19	1.45	39				56				5										
Juli	15.2	16.8	13.2	1.96	2.42	1.43	36				61				3										
August	14.6	16.4	13.1	2.01	2.28	1.76	24				73				2										
September	13.8	15.8	11.0	1.56	1.82	1.26	25				73				3										
Oktober							38				59				3										
November	6.5	7.8	5.0	1.88	2.42	1.35	68				29				3										
December							19				81				·										
Aaret																									

	Vandets Varme (i Dybden)																	
	8 Meter			15 Meter			23 Meter			Meter			Meter			Meter		
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Januar																		
Februar																		
Marts																		
April	3.1	4.9	1.3	3.2	5.0	1.3	3.2	5.1	1.2									
Maj																		
Juni																		
Juli	14.3	16.5	10.6	13.5	16.4	9.4	12.3	15.0	9.3									
August	14.2	15.7	12.8	14.0	15.5	12.6	13.7	15.0	12.0									
September																		
Oktober																		
November																		
December																		
Aaret																		

	Vandets Saltmængde (i Dybden)																	
	8 Meter			15 Meter			23 Meter			Meter			Meter			Meter		
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Januar																		
Februar																		
Marts																		
April	1.65	2.09	1.34	1.69	2.15	1.37	1.74	2.28	1.42									
Maj	1.72	1.93	1.43	1.80	2.16	1.46	1.88	2.29	1.46									
Juni	1.89	2.26	1.56	2.04	2.58	1.65	2.14	2.61	1.74									
Juli	2.09	2.44	1.43	2.28	2.60	1.66	2.42	2.75	2.11									
August	2.17	2.33	1.85	2.23	2.45	1.89	2.31	2.46	1.87									
September																		
Oktober																		
November	1.93	2.51	1.44	1.96	2.57	1.44	1.99	2.67	1.44									
December																		
Aaret																		

1881. **STATION: LILLEBELT (SYD).** *Misvisning –* °

	Overfladevandets						Overfladestrømmens																			
	Varme			Saltmængde			Retning (misv.) i p Ct									Fart (Kvartmil i Timen)									
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW.	Stille	N	NE	E	SE	S	SW.	W.	NW	Middel	Max
Januar																									
Februar																									
Marts																									
April				1.45	1.56	1.31																			
Maj	8.7	14.2	5.7	147	1.59	1.22																			
Juni	13.5	16.0	8.8	1.41	1.64	1.23																			
Juli	16.2	17.7	13.5	1.48	1.62	1.28																			
August	15.6	17.3	14.9	1.62	1.69	1.52																			
September	13.9	15.6	11.6	1.43	1.66	1.13																			
Oktober	9.3	12.3	4.2	1.35	144	1.15																			
November	5.9	6.6	4.1	1.44	1.53	1.34																			
December	4.0	6.4	2.7	1.61	1.73	1.37																			
Aaret																									

	Vandets Varme (i Dybden)																	
	8 Meter			15 Meter			23 Meter			Meter			Meter			Meter		
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Januar																		
Februar																		
Marts																		
April																		
Maj	7.9	12.3	8.6	7.1	12.0	7.0												
Juni	12.9	16.0	8.3	9.3	15.5	4.6												
Juli	15.2	16.5	13.5	12.1	15.5	9.5	8.8	10.0	7.7									
August	15.5	17.0	14.8	13.8	15.9	11.4	10.9	12.4	9.5									
September	14.4	15.4	12.8	14.4	15.4	13.0	13.1	14.2	11.7									
Oktober	9.8	13.0	7.7	9.8	13.0	7.7	10.1	13.0	8.6									
November	5.9	6.5	5.2	6.2	7.0	5.2	6.4	7.0	5.2									
December	4.2	5.6	2.7	4.4	6.5	2.7	4.9	6.8	3.0									
Aaret																		

	Vandets Saltmængde (i Dybden)																	
	8 Meter			15 Meter			23 Meter			Meter			Meter			Meter		
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Januar																		
Februar																		
Marts																		
April																		
Maj	1.42	1.53	1.28	1.51	1.74	1.40	1.71	1.80	1.65									
Juni	1.43	1.61	1.29	1.59	1.72	1.39	1.77	1.94	1.64									
Juli	1.52	1.64	1.24	1.69	1.97	142	1.98	2.13	1.73									
August	1.63	1.70	1.52	1.77	1.96	1.53	1.97	2.18	1.73									
September	1.47	1.65	1.13	1.58	1.67	1.36	1.79	2.13	1.36									
Oktober	1.35	1.44	1.18	1.38	1.57	1.30	1.47	1.82	1.33									
November	1.46	1.52	1.38	1.63	2.04	1.41	1.74	2.07	1.41									
December	1.61	1.72	1.52	1.67	1.78	1.54	1.77	2.00	1.55									
Aaret																		

1881. **STATION: SAMSØ BELT.** *Misvisning – 13.°*

Overfladevandets

	Varme			Saltmængde		
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Januar						
Februar						
Marts						
April						
Maj	8.4	13.5	5.2	1.20	1.62	0.87
Juni						
Juli	16.5	19.0	15.2	1.31	1.91	0.83
August	15.7	19.5	14.5	1.69	1.91	1.54
September	14.0	16.2	12.4	1.10	1.46	0.73
Oktober	9.7	12.0	6.3	1.32	1.87	0.82
November	6.3	7.5	5.3	1.63	2.11	1.21
December						
Aarel						

Overfladestrømmens

	Retning (misv.) i p Ct								
	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW.	Stille
Januar									
Februar									
Marts									
April	51				30				19
Maj	10				84				6
Juni	51				49				
Juli	54				42				4
August	52				48				
September	21				73				6
Oktober	18				82				
November	62				38				
December	16				84				
Aarel									

	Fart (Kvartmil i Timen)									
	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW	Middel	Max
Januar										
Februar										
Marts										
April	1.5				1.2				1.1	
Maj	1.3				13				1.2	
Juni	1.7				0.9				1.3	
Juli	1.6				1.5				1.5	
August	1.5				1.5				1.5	
September	1.4				1.5				1.4	
Oktober	1.4				1.1				1.1	
November	1.2				0.9				1.1	
December	1.0				13				1.2	
Aarel										

Vandets Varme (i Dybden)

	8 Meter			15 Meter			23 Meter			Meter			Meter			Meter		
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.
Januar																		
Februar																		
Marts																		
April																		
Maj	7.2	10.1	4.3	5.5	6.8	3.9	4.7	5.3	3.9									
Juni																		
Juli																		
August	14.8	15.8	14.0	13.6	14.8	9.7	11.1	13.1	8.0									
September	13.7	15.2	12.0	13.5	14.8	11.9	12.8	14.0	10.5									
Oktober	9.0	12.0	6.4	9.0	11.5	6.8	9.2	11.0	7.0									
November	5.7	6.1	5.4	6.8	8.1	6.1	7.5	8.7	6.4									
December																		
Aarel																		

Vandets Saltmængde (i Dybden)

	8 Meter			15 Meter			23 Meter			Meter			Meter			Meter		
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Januar																		
Februar																		
Marts																		
April																		
Maj	1.30	1.71	0.93	2.05	2.70	1.41	2.79	2.96	2.53									
Juni																		
Juli	1.47	2.28	0.77	2.60	2.93	1.89	2.83	2.99	2.68									
August	1.79	2.09	1.52	2.10	2.52	1.78	2.66	2.89	2.37									
September	1.14	1.52	0.81	1.42	1.98	1.00	2.27	2.76	1.72									
Oktober	1.43	2.08	0.89	1.72	2.43	0.95	2.19	2.87	1.53									
November	1.72	2.10	1.28	2.25	2.96	1.35	2.61	3.03	1.53									
December																		
Aarel																		

1881. **STATION: STORE BELT.** *Misvisning = 13.°*

	Overfladevandets						Overfladestrømmens																			
	Varme			Saltmængde			Retning (misv.) i p Ct									Fart (Kvartmil i Timen)										
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW.	Stille	N	NE	E	SE	S	SW.	W.	NW	Middel	Max
Januar							29				67				5	1.2				1.7				1.5	
Februar																									
Marts																									
April							33				62				5	1.7				1.5				1.5	
Maj							1				86				13	1.0				1.5				1.3	
Juni	13.4	15.6	9.7	1.09	1.47	0.63	32				57				10	1.4				1.3				1.2	
Juli	15.7	17.0	14.6	1.10	1.68	0.71	35				49				16	1.4				1.3				1.1	
August	15.2	16.5	14.5	1.50	1.69	1.16	24				66				10	1.0				1.2				1.0	
September	13.6	15.2	12.1	0.85	1.12	0.71	16				77				7	1.2				1.5				1.4	
Oktober	9.4	12.2	6.5	1.10	1.82	0.69	35				62				3	1.4				1.1				1.2	
November	6.3	7.5	5.6	1.55	2.17	0.91	79				18				3	1.3				1.0				1.2	
December	4.8	6.3	2.6	1.49	1.93	1.05	35				64				2	1.4				1.4				1.4	
Aaret																									

	Vandets Varme (i Dybden)																	
	8 Meter			15 Meter			23 Meter			Meter			Meter			Meter		
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Januar																		
Februar																		
Marts																		
April																		
Maj																		
Juni	11.1	12.8	8.8	8.5	10.5	5.3	6.1	7.6	4.2									
Juli	13.3	15.8	10.5	8.6	14.8	6.8	6.8	9.2	6.0									
August	14.6	15.5	13.8	12.6	13.8	9.5	10.7	13.2	8.2									
September	13.4	15.0	12.0	13.5	14.8	12.0	13.4	14.6	11.8									
Oktober	9.4	12.2	6.7	9.5	12.2	7.0	9.7	11.8	7.4									
November	5.9	6.5	5.5	6.4	7.0	5.5	6.9	7.9	5.8									
December	4.5	6.0	3.2	4.9	6.5	3.7	5.4	6.8	3.8									
Aaret																		

	Vandets Saltmængde (i Dybden)																	
	8 Meter			15 Meter			23 Meter			Meter			Meter			Meter		
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Januar																		
Februar																		
Marts																		
April																		
Maj																		
Juni	1.17	1.59	0.89	1.95	2.70	1.38	2.47	2.97	1.62									
Juli	1.27	1.69	0.78	2.17	2.53	1.36	2.62	2.86	2.27									
August	1.62	1.92	1.29	2.00	2.44	1.56	2.36	2.64	2.05									
September	0.90	1.18	0.70	1.19	1.59	0.71	1.56	2.26	0.76									
Oktober	1.17	1.85	0.73	1.48	2.00	0.98	1.90	2.51	1.22									
November	1.59	2.50	0.97	1.86	2.53	1.06	2.07	2.66	1.26									
December	1.63	1.97	1.02	1.98	2.40	1.43	2.27	2.63	1.85									
Aaret																		

	Overfladevandets						Overfladestrømmens																		
	Varme			Saltmængde			Retning (misv.) i p Ct									Fart (Kvartmil i Timen)									
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW.	Stille	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW	Middel	Max
Januar																									
Februar																									
Marts																									
April																									
Maj	8.5	11.6	6.0	0.97	1.28	0.56	8	8			42	42				1.5	1.5			1.7	1.7			1.7	
Juni	13.1	15.9	9.9	1.08	1.80	0.66	20	20			30	30				1.6	1.6			1.4	1.4			1.5	
Juli							25	25			25	25				1.8	1.8			1.3	1.3			1.5	
August	16.0	16.6	15.3	1.51	1.80	1.28	21	21			29	29				1.2	1.2			1.2	1.2			1.2	
September	14.2	16.4	12.5	0.99	1.36	0.69	13	13			37	37				1.2	1.2			1.6	1.6			1.5	
Oktober	10.2	13.0	7.0	1.22	1.88	0.77	19	19			31	31				1.8	1.8			1.6	1.6			1.7	
November	6.8	7.5	6.0	1.64	2.17	1.10	45	45			5	5				1.4	1.4			0.9	0.9			1.4	
December							6	6			44	44				0.9	0.9			1.3	1.3			1.3	
Aaret																									

	Vandets Varme (i Dybden)																	
	8 Meter			11 Meter			15 Meter			19 Meter			23 Meter			26 Meter		
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Januar																		
Februar																		
Marts																		
April																		
Maj	7.5	10.0	5.2	7.3	9.9	5.1	6.8	9.5	5.0	5.8	7.8	5.0	5.4	6.8	4.8	5.2	6.5	4.3
Juni	12.0	15.0	10.3	11.3	13.2	9.7	10.4	12.4	7.0	9.3	11.5	6.5	8.7	11.3	6.5	8.2	11.3	6.3
Juli																		
August	15.3	16.0	14.3	15.0	16.0	14.1	14.6	15.2	13.4	13.8	15.0	12.3	12.4	14.5	10.0	11.6	14.0	9.3
September																		
Oktober																		
November																		
December																		
Aaret																		

	Vandets Saltmængde (i Dybden)																	
	8 Meter			11 Meter			15 Meter			19 Meter			23 Meter			26 Meter		
	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max	Min
Januar																		
Februar																		
Marts																		
April																		
Maj	1.12	1.41	0.81	1.21	1.54	0.85	1.46	1.92	0.93	2.11	2.65	1.05	2.51	2.77	1.97	268	280	2.05
Juni	1.25	1.84	0.76	1.43	1.91	1.02	1.78	2.32	1.24	2.17	2.71	1.47	2.42	283	1.73	258	289	1.85
Juli																		
August	1.58	1.80	1.39	1.69	1.87	1.47	1.85	2.12	1.58	2.02	2.43	1.69	2.33	2.67	191	253	280	202
September	1.02	1.45	0.72	1.15	1.58	0.79	1.24	1.65	0.86	1.35	1.82	1.12	1.57	1.95	118	168	213	128
Oktober	1.28	2.08	0.85	1.33	2.08	0.93	1.39	2.08	1.04	1.47	2.08	1.12	1.57	2.08	1.28	1.73	2.23	128
November	1.69	2.21	1.16	1.72	2.31	1.20	1.77	2.35	1.22	1.84	2.44	1.28	1.91	2.62	1.28	2.00	2.70	128
December																		
Aaret																		

1881. **STATION: ØRESUND (NORD).** *Misvisning 12°*

	Overfladevandets						Overfladestrømmens																			
	Varme			Saltmængde			Retning (misv.) i pCt									Fart (Kvartmil i Timen)									
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW.	Stille	N	NE	E	SE	S	SW.	W.	NW	Middel	Max
Januar											100														
Februar																									
Marts																									
April	3.1	4.2	0.5	1.23	1.90	0.66	23				77														
Maj	5.7	12.7	4.7	1.02	1.42	0.70	8				92														
Juni							90				10														
Juli	16.6	18.7	11.7	1.38	1.82	0.78	36				64														
August	15.2	16.7	14.4	1.45	2.06	1.00	28				72														
September	13.2	14.7	10.9	1.00	1.52	0.69	14				86														
Oktober	8.8	11.2	4.7	1.10	1.80	0.66	16				84														
November	5.2	6.3	3.3	1.71	2.03	0.66	35				65														
December	4.2	5.5	1.9	1.42	2.02	0.78	15				85														
Aaret																									

	Vandets Varme (i Dybden)																	
	8 Meter			15 Meter			23 Meter			Meter			Meter			Meter		
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Januar																		
Februar																		
Marts																		
April	3.0	4.5	1.0	3.3	4.8	1.0	4.6	6.2	1.5									
Maj	6.7	11.0	5.0	6.3	8.5	5.0	6.1	7.5	5.0									
Juni																		
Juli	16.2	17.0	14.4	13.8	16.5	9.0	9.0	11.9	6.5									
August	15.3	16.0	14.5	14.8	16.0	13.5	12.1	13.6	9.0									
September	13.4	14.6	11.0	13.2	14.6	11.0	12.4	14.0	11.0									
Oktober	9.5	11.8	7.0	9.7	11.0	8.3	9.8	11.0	9.0									
November	6.1	6.5	5.8	7.9	8.6	6.2	8.3	9.0	7.5									
December	4.0	6.0	3.4	6.1	7.2	4.3	7.0	7.5	5.4									
Aaret																		

	Vandets Saltmængde (i Dybden)																	
	8 Meter			15 Meter			23 Meter			Meter			Meter			Meter		
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Januar																		
Februar																		
Marts																		
April	1.47	2.53	0.77	2.46	3.17	1.67	2.99	3.44	1.91									
Maj	1.33	2.08	0.82	2.55	3.07	1.81	3.07	3.22	2.70									
Juni																		
Juli	1.52	2.06	0.89	2.29	3.13	1.67	3.05	3.25	2.76									
August	1.74	2.06	1.28	2.06	2.54	1.64	2.82	3.02	2.26									
September	1.31	1.85	0.73	2.22	3.14	1.51	2.72	3.26	2.28									
Oktober	1.52	2.24	0.92	2.51	3.14	1.16	2.82	3.14	1.93									
November	1.95	2.41	1.16	2.87	3.22	2.42	3.08	3.35	2.83									
December	1.68	2.40	1.02	2.74	3.07	1.53	3.07	3.20	2.67									
Aaret																		

1881 — **STATION: PRÆSTØ BUGT.** — *Misvisning – 12°*

	Overfladevandets Varme			Overfladevandets Saltmængde			Overfladeströmmens Retning (misv.) i pCt									Overfladeströmmens Fart (Kvartmil i Timen)									
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW.	Stille	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW	Middel	Max
Januar																									
Februar																									
Marts																									
April				0.73	0.83	0.53																			
Maj				0.72	1.05	0.56																			
Juni	13.7	16.0	9.0	0.70	0.86	0.60																			
Juli	15.2	17.0	13.0	0.67	0.83	0.52																			
August	14.9	16.5	13.0	0.74	0.82	0.60																			
September	13.1	14.2	11.5	0.70	0.79	0.59																			
Oktober	9.2	12.0	4.0	0.73	1.30	0.66																			
November	6.0	7.0	3.4	0.84	1.28	0.53																			
December																									
Aaret																									

Vandets Varme (i Dybden)

	8 Meter			15 Meter			23 Meter			Meter			Meter			Meter		
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.
Januar																		
Februar																		
Marts																		
April	3.1	5.4	1.0	3.8	8.0	1.4	4.5	9.0	3.0									
Maj	7.1	11.5	4.0	7.5	11.0	4.2	8.0	11.0	5.0									
Juni	12.1	14.4	9.0	12.3	14.0	9.5	11.6	13.0	9.0									
Juli	14.0	15.0	13.0	13.5	16.0	11.0	13.9	16.0	11.0									
August	13.6	15.0	12.0	13.9	15.0	12.0	13.6	15.8	13.0									
September	12.2	13.2	11.0	12.1	13.0	10.8	12.5	13.4	10.8									
Oktober	8.2	7.0	4.0	8.3	9.0	4.6	8.6	9.0	4.9									
November	5.3	6.5	5.0	5.5	6.8	4.3	5.9	7.0	5.0									
December																		
Aaret																		

Vandets Saltmængde (i Dybden)

	8 Meter			15 Meter			23 Meter			Meter			Meter			Meter		
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.
Januar																		
Februar																		
Marts																		
April	0.74	0.84	0.66	0.85	1.02	0.74	0.94	1.52	0.73									
Maj	0.67	0.82	0.60	0.70	0.84	0.56	0.76	0.90	0.66									
Juni	0.71	0.81	0.59	0.91	1.24	0.64	1.01	1.56	0.71									
Juli	0.67	0.86	0.61	0.74	0.87	0.64	0.82	0.94	0.60									
August	0.73	0.81	0.60	0.79	0.99	0.60	0.83	0.91	0.74									
September	0.67	0.73	0.59	0.69	0.80	0.60	0.72	0.86	0.60									
Oktober	0.73	0.89	0.66	0.79	0.80	0.66	0.82	0.92	0.66									
November	0.84	1.28	0.64	0.92	1.33	0.58	0.96	1.41	0.66									
December																		
Aaret																		

1881. **STATION: EGENSE.** *Misvisning _ 14.°*

	Overfladevandets						Overfladestrømmens																		
	Varme			Saltmængde			Retning (misv.) i p Ct									Fart (Kvartmil i Timen)									
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW.	Stille	N	NE	E	SE	S	SW.	W.	NW	Middel	Max
Januar				2.37	2.91	1.52																			
Februar																									
Marts																									
April																									
Maj				2.11	2.58	1.53																			
Juni				2.08	2.58	1.19																			
Juli				2.27	2.47	1.91																			
August				2.21	2.56	1.76																			
September				1.93	2.31	1.24																			
Oktober				1.99	2.41	1.18																			
November				1.86	2.28	1.41																			
December				2.00	2.53	1.16																			
Aaret																									

1881. **STATION: STORE BELT (VEST).** *Misvisning _ 13.°*

	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW.	Stille	N	NE	E	SE	S	SW.	W.	NW	Middel	Max
Januar																									
Februar																									
Marts																									
April	2.9	4.6	1.0	1.33	1.67	0.90																			
Maj																									
Juni	13.9	17.5	11.5	1.13	1.64	0.76																			
Juli	16.2	18.7	14.5	1.02	1.72	0.83																			
August	15.3	16.5	14.5	1.60	1.82	1.32																			
September	13.8	15.4	11.8	1.08	1.42	0.79																			
Oktober	9.7	12.4	7.1	1.36	2.06	0.97																			
November	6.5	8.0	5.7	1.74	2.44	1.03																			
December	4.8	6.5	2.7	1.64	2.35	0.90																			
Aaret																									

1881. **STATION: STORE BELT (ØST).** *Misvisning _ 13.°*

	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW.	Stille	N	NE	E	SE	S	SW.	W.	NW	Middel	Max
Januar																									
Februar																									
Marts																									
April	3.1	5.3	1.1	1.28	1.65	0.83																			
Maj																									
Juni	14.0	16.2	11.2	1.10	1.79	0.64																			
Juli	16.6	18.0	15.0	0.94	1.61	0.64																			
August	15.6	16.7	14.4	1.54	1.89	1.06																			
September	13.6	15.4	11.2	1.03	1.36	0.79																			
Oktober	9.6	11.9	6.7	1.35	2.06	0.95																			
November	6.4	7.5	5.5	1.62	2.16	1.15																			
December	4.8	6.0	4.0	1.57	2.15	1.09																			
Aaret																									

1881. STATION: KYSTHOSPITALET. *Misvisning – 13.°*

	Overfladevandets						*Overfladestrømmens*																			
	Varme			*Saltmængde*			*Retning (misv.) i p Ct*									*Fart (Kvartmil i Timen)*									
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW.	Stille	N	NE	E	SE	S	SW.	W.	NW	Middel	Max
Januar																									
Februar																									
Marts																									
April	3.3	7.0	0.9	1.69	2.27	1.29																			
Maj	10.4	14.3	7.0	1.70	2.30	1.28																			
Juni	14.4	18.0	11.0	1.59	2.02	1.36																			
Juli	16.5	18.0	14.7	1.53	1.68	1.35																			
August	15.1	16.4	13.7	1.74	1.89	1.58																			
September	13.5	15.7	10.8	1.25	1.74	0.97																			
Oktober	7.2	8.5	5.9	1.55	2.32	1.17																			
November	5.4	6.7	2.9	1.45	1.91	1.28																			
December	3.8	5.9	2.0	1.56	1.83	1.38																			
Aaret																									

1881. STATION: KJØBENHAVN. *Misvisning – 12.°*

	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW.	Stille	N	NE	E	SE	S	SW.	W.	NW	Middel	Max
Januar	-0.2	3.4	-2.4	1.12	1.46	0.98																			
Februar	0.0	1.1	-0.4	0.94	1.09	0.82																			
Marts	-0.1	0.6	-1.1	1.09	1.98	0.60																			
April	3.3	6.7	-0.1	1.28	1.87	0.87	30				67				3	0.3				0.3				0.3	0.5
Maj	9.8	15.1	4.8	1.00	1.28	0.87	16				55				29	0.2				0.4				0.3	1.0
Juni	14.2	16.9	11.2	1.16	1.76	0.86	40				43				17	0.3				0.3				0.2	0.5
Juli	17.0	18.9	15.4	1.26	1.59	0.86	29				58				13	0.3				0.3				0.3	0.6
August	15.5	17.8	13.8	1.23	1.59	0.87	29				55				16	0.4				0.4				0.3	1.0
September	13.1	15.8	9.9	0.97	1.24	0.83	13				37				50	0.3				0.4				0.2	0.8
Oktober	7.7	9.9	4.6	1.19	2.08	0.80	26				32				42	0.3				0.3				0.2	0.8
November	5.6	7.4	3.4	1.79	2.48	0.88	33				47				20	0.3				0.6				0.4	2.5
December	4.7	5.8	3.6	1.41	2.26	0.95	26				68				2	0.3				0.3				0.3	0.5
Aaret	7.6	18.9	-2.4	1.20	2.48	0.60																			

1881 STATION: CHRISTIANSØ. *Misvisning – 10.°*

	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW.	Stille	N	NE	E	SE	S	SW.	W.	NW	Middel	Max
Januar	2.7	3.9	1.8	0.80	0.81	0.78																			
Februar	0.5	1.6	-0.2	0.77	0.79	0.75																			
Marts	-0.1	0.2	-0.2	0.73	0.74	0.71																			
April	1.2	2.2	0.2	0.74	0.74	0.74																			
Maj	4.5	7.4	2.4	0.74	0.75	0.73																			
Juni	10.7	14.8	7.6	0.75	0.79	0.71																			
Juli	14.6	15.8	12.2	0.74	0.75	0.72																			
August	14.1	14.6	13.3	0.75	0.77	0.74																			
September	12.4	14.2	9.8	0.76	0.77	0.74																			
Oktober	9.6	10.9	8.0	0.76	0.77	0.75																			
November	7.0	7.7	6.4	0.74	0.77	0.71																			
December	5.7	6.8	4.7	0.77	0.79	0.76																			
Aaret	6.9	15.8	-0.2	0.75	0.81	0.71																			

STORAGE